


80. Jahrgang.

1890.

Bibliotheek
der
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

über
Gemüse- u. Blumen-Samen,
Feld-Gras-

In- und Ausländische Holz-Sämereien.
C. Platz & Sohn,



Samen- & Pflanzen-Handlung

Erfurt.

Bemerkungen.

Die hier verzeichneten Samen werden in ausgedehntem Umfange unter unserer persönlichen Leitung gebaut und liefern bei richtiger Behandlung die besten Resultate. Die ausländischen Samen sind aus den ersten und zuverlässigsten Quellen bezogen und nicht nachgebaut. Grosse wie kleine Aufträge führen wir mit gleicher Pünktlichkeit und Sorgfalt aus.

Verkaufsbedingungen.

Die Preise sind nach dem deutschen Münzsystem in Reichsmark (M.) und Pfennigen (P.). 1 Mark = 100 Pfennige. Ausländische Goldmünzen und Banknoten werden nach Cours berechnet. Russische Silberrubel nehmen wir ebenfalls zum Tagescours an.

Bei Bestellungen unter $\frac{1}{8}$ Kilogramm werden die Grammpreise berechnet, und unter 10 Kilogramm der Kilogramm-Preis. Für Emballage berechnen wir nur die Auslagen.

Die Bestellungen bitten wir auf beifolgendem Bestellzettel zu notiren, um selbigen als Beweis der richtigen Ausführung zurücksenden zu können.

Adressen beliebe man stets recht genau und deutlich, mit ausführlicher Bezeichnung des Wohnortes, der nächsten Post- und Eisenbahn-Station anzugeben, sowie auch die Versandtweise, ob per Post oder per Eisenbahn, als Fracht- oder als Eilgut ausdrücklich auf dem Bestellzettel zu bestimmen. In allen Fällen, wo wir in Folge unterlassener Angabe der Versandtweise, nach eigenem Gutdünken handeln müssen, halten wir uns, bei gewissenhafter Disposition, jeder Verantwortlichkeit entbunden.

Adressen von Interessenten, bei denen die Uebersendung eines Cataloges von Erfolg sein dürfte, sind uns jederzeit willkommen und bitten wir um gefällige Bekanntgabe derselben.

Aufträge von uns nicht bekannten Personen ohne beigefügten Betrag oder hinlängliche Sicherheit werden nur gegen Nachnahme des Betrags effectuirt.

Beim Steigen oder Fallen der Preise solcher Artikel, welche dem Cours unterworfen sind, unterziehen wir uns keiner Verbindlichkeit.

Die unsere werthe Kundschaft interessirenden Post-Nachrichten befinden sich auf der dritten Seite des Umschlags.

Zahlungsmittel und Geldsendungen.

Postanweisungen sind als bequemstes Zahlungsmittel ganz besonders zu empfehlen; die Gebühren betragen für Zahlungen bis 100 M. 20 S., für über 100—200 M. 30 S., für über 200—400 M. 40 S., Postanweisungen werden an allen Poststellen des deutschen Reichs ausgefertigt, einschliesslich der neuen Reichs-Provinzen, ebenso an den Postanstalten von Oesterreich und Ungarn, Nordamerika, Norwegen und Schweden, Belgien und Holland, der Schweiz, Italien, Grossbritannien und Irland, Dänemark, Türkei (Constantinopel), Süd-Australien und Ostindien.

Nachnahme wolle man uns bei allen Beträgen bis zu 15 Mark gestatten, da es bei der grossen Ausdehnung unserer Geschäfts stets vorgekommen ist, dass wir nach beendeter Geschäftssaison viele kleine Beträge in meinen Büchern offen hatte, deren Einziehung in den meisten Fällen mit grossen Mühen und Unkosten verknüpft ist. Nachnahme ist bis zur Höhe von 600 M. im deutschen Postbezirk zulässig, ebenso nach den oben genannten Ländern, bei denen Postanweisungen als Zahlungsmittel verwendet werden können. Nach **Russland** und **Polen** sind bis jetzt Nachnahmen nicht gestattet und werden solche, falls uns vorgeschrieben, durch Vermittelung von Grenz-Spediteuren erhoben.

Wechsel und Anweisungen auf Bankplätze und Bankhäuser werden von entfernt im Auslande wohnenden Auftraggebern in Zahlung angenommen.

Francomarken aus allen Ländern nehmen wir zum Ausgleich bis zur Höhe von 5 Mark an.

Samen- und Pflanzen-Catalog, sowie **Blumenzwiebel-Verzeichniss** werden gratis und franco versandt. **Diejenigen geehrten Empfänger, welche keinen Gebrauch davon machen können,** bitten wir ebenso höflich als dringend, dieselben in ihren Freundeschaftskreisen circuliren zu lassen.

Bei Nachbestellungen oder anderen auf die frühere Bestellung Bezug habenden Correspondenzen bitten wir stets das Datum der letzteren anzugeben.

Bei etwaigen Reclamationen, welche sich auf erhaltene Sendungen beziehen, ist stets die Nummer der fragl. Sendung anzugeben, sonst können dieselben keine Berücksichtigung finden.

Erfurt, im Januar 1890.

C. Platz & Sohn.

Telegramm-Adresse: **Platz Sohn Erfurt.**

Telephonanschluss **N. 6.**

Arbeits-Kalender

für den Gemüsegarten nach Monaten.

Um den Wünschen vieler unserer geehrten Kunden, welche nicht genügende Erfahrungen im Gemüsebau gesammelt haben, entgegen zu kommen, geben wir im Folgenden eine kurze Uebersicht der wichtigsten Arbeiten, welche im Gemüsegarten vorgenommen werden müssen, um möglichst günstige Resultate zu erzielen. Selbstverständlich können wir für den guten Erfolg nicht garantiren, da dieser oft von der Witterung abhängt. Da letztere nicht alle Jahre gleich ist, so werden sich die verschiedenen Vorrichtungen nicht immer zur Zeit, wie angegeben, ausführen lassen, sie sind nach unserem Normalklima zusammengestellt und

sind, je nach der Witterung, bald früher, bald später zu bewerkstelligen. In milderen Gegenden wird, an und für sich, eine Verschiebung der verschiedenen Arbeiten auf einen früheren Zeitpunkt stattfinden müssen, während in rauheren Gegenden die Frühjahrsarbeiten erst später verrichtet werden können und die Herbstarbeiten möglichst früh begonnen werden müssen. Da sich weder der Anfang noch das Ende der Arbeiten genau angeben lassen und ein eigentlicher Stillstand gar nicht eintritt, so verfolgen wir bei unseren Angaben die Monate nach dem Kalenderjahre.

Januar.

Oft stehen in diesem Monat die Arbeiten ganz still, ist der Boden aber offen, so wird fortgefahren mit Rigolen, Graben und Pflügen der Länder, welche in den vorhergehenden Monaten nicht bearbeitet werden konnten. Nach Thauwetter müssen die etwa durch den Frost gehobenen Erbbeerpflanzen oder neu angepflanzten Obststräucher behutsam angetreten und, wenn nöthig, mit Erde oder verwittertem Dünger umhüllt werden. Ebenso müssen die im Freien oder in Beeten eingeschlagenen Gemüse gelüftet und von fallenden oder trockenen Blättern gereinigt werden; man achte jedoch darauf, dass man bei wieder eintretendem Frost die Bedeckung sofort wieder aufliegen kann. Im Keller in Sand eingeschlagene Wurzelgemüse müssen vorsichtig gegossen werden, wenn sie welk und der Sand

trocken sein sollte, jedoch auch nicht zu viel, damit sie nicht faulen können. In diesem Monat werden auch die ersten Mistbeete für Spargel (zum Abtreiben), Carotten, Blumenkohl, Salat, Radieschen und Gurken angelegt. Man wendet zu diesem Zwecke nur ganz frischen Pferdedünger an und macht von ebensolchen auch die Umschläge um die Kästen. Wir erinnern auch daran, dass es nun die höchste Zeit wird, etwa selbst geernteten Samen zu reinigen, den fehlenden Bedarf aber baldigst zu bestellen, damit die Samen zur rechten Zeit da sind. Bei späteren Bestellungen ist es trotz der grössten Anstrengung oft nicht möglich, die geehrten Kunden sofort zu befriedigen, da der Andrang bei Eintritt milden Wetters dann zu stark ist.

Februar.

Der Februar bewährt sich, zumal in seiner ersten Hälfte, meist noch als ein echter Wintermonat, welcher kaum Bodenarbeiten im Freien gestattet, ist jedoch nicht selten auch sehr mild, trocken und weit geeigneter zu Gartenarbeiten als der März, in welchem das Wetter oft sehr unbeständig ist. Man benutze daher jeden schönen Tag, wenn der Boden trocken, zu den ersten Freilandsaaten von langsam keimenden und frühen Gemüsen als: Carotten, Scorzoner-, Hafer- und Zuckerrüben, Pastinaken, Zwiebeln, Spinat, Petersilie und Korb- etc. Auch legt man jetzt die ersten Puffbohnen und Früherbsen, letztere nicht zu flach, damit sie nicht den Spurlingen oder Tauben zur Beute fallen. Man lege auch wieder warme und halbwarme Mistbeete an behufs Anzucht von Kopfsalat oder Stachelisalat, Radies und Carotten. Besonders benutze man die Mistbeete zur Anzucht von Setzpflanzen von Frühgemüsen für das freie Land wie: Blumenkohl, Kopfkohl, Wirsing, Kohlrabi, Sellerie etc. Da letzterer nur langsam keimt, so sät man ihn, um Platz zu sparen, zwischen den Blumenkohl, welcher dann schon zum Pflanzen bereit ist, ehe die Selleriepflanzen mehr

Raum und Licht beanspruchen. Knoblauch, Johanniskraut und Schnittlauch können gepflanzt werden. Ist die Witterung gegen Ende des Monats mild, so kann man an geschützten Stellen überwinterte Blumenkohl- und Frühkrautpflanzen, ebenso im kalten Kasten überwinterte Kopfsalatpflanzen in's Freie pflanzen. In Beeten etc. eingeschlagene Gemüse sind nun aufzudecken. Sobald die Pflanzen in den Mistbeeten aufgehen, hat man, bei schönem Wetter, fleissig zu lüften, damit sie bei Zeiten abgehärtet werden. Wer nur wenig Pflanzen für Frühkultur braucht, kann seine Aussaaten in Töpfen machen, muss die jungen Pflänzchen aber bei Zeiten auf einen kalten Kasten verpflanzen, um sie nach und nach an die freie Luft zu gewöhnen. Wer Frühgemüse im Mistbeet zieht, hat Carotten, Radieschen, Gurken, Melonen, Erbsen, gegen Ende des Monats auch Bohnen zu säen, Blumenkohl und Kopfsalat sind zu pflanzen. Kartoffeln kann man einzeln in etwa 12–15 cm weite Töpfe legen, und diese später in einen lauwarmen Kasten in einem Abstand von 30–40 cm ausstürzen.

März.

Dieser Monat ist eigentlich der erste, in welchem man auf die Arbeit im Freien rechnen darf und oft müssen alle Arbeiten der früheren Monate auf diesen verschoben werden. Da sich die Arbeiten in diesem Monat schon mehr zu häufen beginnen, die Witterung aber oft, ebenso wie im April, sehr unbeständig ist, so muss um so mehr jeder schöne Tag, selbst jede Stunde benutzt werden, etwa noch rückständige Arbeiten nachzuholen. Die angelegten warmen Mistbeete für Salat, Radieschen, Carotten u. s. w. müssen, da die Sonne jetzt schon mehr zu wirken beginnt, reichlich und fleissig gelüftet und so oft die Erde trocken, mit etwas überschlagenem Wasser begossen werden. An schönen Tagen kann man die Fenster in der Mittagszeit auf einige Stunden ganz abnehmen. Von Erbsen, Puffbohnen, Carotten und Spinat kann man eine zweite Aussaat im Freien machen. Ausserdem sät man alle

Suppen- und Gewürzkräuter, Salat, Möhren, Pastinaken, Cichorien, Salatbeete, Hafer-, Zucker- und Petersilienwurzeln, Sommer- und Winterzwiebeln, Porree, Schnittsalat, frühen und mittelfrühen Kopfsalat, Radies, gelben Wiener Rettig, weissen und grauen Sommerrettig, sowie Zuckerrüben. Man theilt und pflanzt Schnittlauch, Esdragon, Belfuss, Thymian, Winterzwiebeln, Sellerie, legt Meerrettig, Saurampfer, Pimpinelle u. s. w. um. Die Erbbeererbsen pflanzt man auf die im Herbst vorbereiteten, gut gedüngten Beete oder als Einfassung der Rabatten. Alte Erbbeerbeete sind von verwelkten Blättern und etwa noch vergessenen Ausläufern zu reinigen und mit der Zinkenhacke zu lockern, bei dieser Gelegenheit wird verrotteter Dünger mit untergehackt. Alle Beete mit überwinterten Gemüsen, wie Salat, Spinat, Perl- und Winterzwiebeln, Korb- und Erbsen etc. werden behackt, etwa vom Frost

gehobene Pflanzen müssen dabei angedrückt werden. Neue Spargelbeete können nun angelegt (diese Arbeit kann nöthigenfalls noch bis Johanni vorgenommen werden) und die alten müssen umgegraben und, wo nöthig, aufgefüllt werden. Will man recht frühzeitig Spargel im Freien haben, so muss man spätestens in diesem Monat mit dem Treiben beginnen. Zu diesem Behufe bedeckt man das zu treibende Beet, nachdem es umgegraben, mit einem 40 cm hohen Kasten, wirft um denselben einen 60 cm breiten und ebenso tiefen Graben aus, welchen man bis zum oberen Rande des Kastens mit frischem Pferdedünger füllt. Der Kasten selbst wird mit Loden gedeckt, um von hier aus bequem den Spargel stechen zu können. Vorthellhaft ist es noch, vor Beginn des Treibens, das Beet mit lauwarmen Wasser durchzuglessen. In 8–10 Tagen wird

man schon den ersten Spargel stechen können. Ist das Beet abgetrieben, so wird es wie die anderen behandelt, darf aber erst in 5–6 Jahren wieder zu diesem Zwecke benutzt werden. Auf gleiche Weise können Rhabarber, Hopfen, Cardy und Seekohl getrieben werden. Spargelsamen wird auch in diesem Monat möglichst dünn gesät. In den Gurken- und Melonenkästen sind die Zwischenpflanzungen von Salat etc. soweit zu beseitigen, dass die Ranken sich ausbreiten können. Ist die Witterung noch zu rauh zum Pflanzen, so werden bei genügend trockenem Wetter alle noch vorhandenen Beete gegraben und dazu vorbereitet, sowie sämtliche Wege gereinigt, damit bei Eintritt günstiger Witterung sofort mit den für nächsten Monat bezeichneten Arbeiten begonnen werden kann.

April.

Der April ist der eigentliche Säe- und Pflanzmonat und wir stellen deshalb auch hier alle Arbeiten, welche zum Theil schon hätten früher geschehen können, zusammen. Man lege jetzt die Hauptsaat von Erbsen und zwar frühe, mittelfrühe und späte zugleich. Alle Kohlarten sät man auf sorgfältig zubereitete und geschützt gelegene Beete im Freien recht dünn und verzieht die jungen Pflanzen auf 3–4 cm Abstand. Hier von machen nur die Blätterkohlsorten eine Ausnahme, diese sät man, da sie zur späteren Entwicklung kürzere Zeit gebrauchen und erst nach einem derberen Froste wohlgeschmeckt werden, später. Ueberwinterte oder sehr zeitig gesäte Gemüsepflanzen pflanzt man jetzt aus, wenn es nicht schon im vorigen Monat geschehen konnte und zwar Blumenkohl und Kopfkohl mit 40–45, Wirsing mit 40, Glaskohlrabi mit 30 und Wintersalat mit 25 cm Entfernung. Für etwa noch eintretendes Forstwetter kann man Blumentöpfe zum Bedecken der Pflanzen in Bereitschaft halten. Rother Rüben und Runkeln werden gelegt, ebenso macht man, für spätere Ernte, von den im Februar und März namhaft gemachten Gemüsen weitere Aussaaten. Die war-

men und halbwarmen Kästen sind immer reichlicher zu lüften, zu begiessen und vom Unkraut rein zu halten. Von dem getriebenen Salat, Radieschen, Carotten etc. zieht man täglich die stärksten zum Verbrauch aus. Geräumte Kästen kann man zum Auspflanzen von in Töpfen zu diesem Behufe angezogenen Gurken und Melonenpflanzen benutzen. Auch können solche Kästen zum Legen einiger frühen Buschbohnsensorten verwendet werden. Anfang des Monats legt man die frühen und mittelfrühen, nach Mitte desselben die späten Kartoffelsorten. Ende des Monats macht man noch eine Aussaat von Kopfsalat und den verschiedenen Kohlpflanzen für späte Ernte resp. für den Winterbedarf. Man macht wiederholte Aussaaten von Erbsen und beachtet die aufzugehenden, ebenso wie die früh gepflanzten Gemüse. Mitte des Monats kann man Kürbisse und Gurken in Töpfe legen, um sie nach Mitte Mai ins Freie zu pflanzen. Ende dieses Monats werden die ersten frühen Buschbohnen gelegt, immer nur wenige Reihen, aber in Zwischenräumen von 8–14 Tagen. Gemüse und Erdbeerbeete sind zu behacken und zu jäten.

Mai.

In diesem Monat muss der Garten bis auf wenige Beete vollständig besetzt sein und man hat nun durch fleissiges Reinigen, Hacken und Begiessen für das gute Fortkommen der Pflanzen zu sorgen. Auch beginnt in diesem Monat das Stechen des Spargels. Bei jungen Anlagen thut man wohl, den ersten Trieb eines jeden Stockes gehen zu lassen, damit sich die Pflanzen nicht erschöpfen. In der zweiten Woche des Mai sät man die späten Winterblätterkohl und macht noch eine Folgesaat von Spinat, Erbsen, Salatrüben, Radieschen, Korb- und Kopfsalat etc. Vom 8. oder 10. an macht man bei warmer Witterung die Hauptsaat von Busch- und Stangenbohnen, Gurken, Kürbissen, Herbst- und Winterrettigen. Bei kühler Witterung wartet man bis nach Eintritt von Wärme, weil besonders Bohnen und Gurken möglichst schnell keimen müssen, um später gut zu gedeihen. Die früheren Saaten von Kopfsalat, Wiener Rettigen, Sommerrettigen müssen durchrauft und behackt werden, so dass die lebendigen 20–30 cm Abstand erhalten. Möhren, Pastinaken, Cichorien müssen ebenfalls frühzeitig durchrauft werden und er-

halten einen Abstand von 15–20 cm. Um im Juni freil werdende Beete von Erbsen etc. nochmals benutzen zu können, säe man noch einmal frühen Wirsing, frühes Kraut und Kohlrabi, sowie Winterkohl. Ende des Monats werden die ersten Winterendivien, sowie Rapontica gesät, jedoch nur wenig, da die Pflanzen bei eintretender Hitze sehr leicht in Samen gehen. Höhere Erbsensorten müssen Reiser erhalten. Etwa in Töpfen oder Mistbeeten angezogene Gurken, Kürbisse, Melonen und Bohnen werden ausgepflanzt, ebenso frühe Kohlarten, Salat, Bindesalat und Salatrüben. Sind noch Nachfröste zu befürchten, so müssen die aufzugehenden Bohnen, Gurken, Kürbisse und Melonen Abends bedeckt werden. Die Kerkelrüben werden, sobald sie abgestorben sind, aus der Erde genommen, sortirt und in nicht zu trockenem Sand eingeschlagen, die grösseren zum Verspeisen, die kleineren zur Fortpflanzung. Um Erbsen und Puffbohnen einige Tage früher und gleichmässiger zu bekommen, bricht man die Spitzen der Pflanzen aus. Bei trockener Witterung ist das Glessen nicht zu versäumen.

Juni.

Alle früher und zu Anfang dieses Monats gepflanzten Gemüsepflanzen müssen behackt und fleissig begossen werden. Alle leer werdenden Beete sind wieder zu besäen und zu bepflanzen. Bis Mitte des Monats müssen Sellerie und Porree, sowie alle Kohlpflanzen, welche die Provision für den Winter bilden sollen, gepflanzt werden, nur der Krauskohl braucht erst bis Ende dieses, ja erst Anfang nächsten Monats gepflanzt zu werden, ebenso später asiatischer und Blutforellensalat. Sobald ein Beet leer, wird es sofort gegraben und mit Erbsen, Spinat und Rettigen bestetzt oder mit Kohlrabi, Krauskohl oder frühem Wirsing bepflanzt, spätere mit Winterendivien, je nachdem man das eine oder andere mehr bedarf, nachher kann man noch Buschbohnen legen. Behacken und Jäten, sowie bei Trocken-

heit fleissiges Glessen (Abends und Morgens) nehmen viel Zeit in Anspruch. Die Gewürzkräuter werden in voller Blüthe abgeschnitten und an einer luftigen, schattigen Stelle gut getrocknet. Bei Gurken, Melonen und Kürbissen werden die Ranken gleichmässig vertheilt. Die Ranken der Melonen stützt man über dem vierten oder fünften Blatt und später die Frucht-ranken bei dem zweiten Blatt über der Frucht, wenn diese die Grösse eines Taubeneyes erreicht hat. Die Erdbeerpflanzen befreit man von den Ranken, lockert den Boden zwischen denselben und deckt ihn mit Sägespänen oder Lohe. Dadurch wird einestheils der Boden feucht erhalten, andertheils werden die Früchte vor Schmutz geschützt. — Johanni hört man mit dem Spargelstechen auf.

Juli.

In diesem Monat ist der Gemüsegarten in voller Vegetation. Die Hauptarbeiten sind Jäten, Behacken und Anhäufeln der zuletzt gepflanzten Gemüse, Glessen und Durchraufen zu dicht aufzugehanger Pflanzen der letzten Saaten. Abgeräumte Beete werden, nachdem sie, wo nöthig, gedüngt und gut umgegraben sind, mit frühen Carotten, Kopfsalat, Radieschen, Sommer-

Winterrettigen etc. besät und noch mit Krauskohl, Kohlrabi, Kopfsalat, Winterendivien und Rapontica bepflanzt. Gegen Ende des Monats werden Teiower-rüben (wo sie gedeihen), Herbst- und Wasserrüben, Rabinchen und der erste Spinat für den Herbst gesät. Sommerzwiebeln, Knoblauch und Perzwiebeln hebt man, nachdem das Kraut abgewelkt ist, bei trockenem Wet-

ver aus (da sie bei eintretender Feuchtigkeit sonst gleich wieder austreiben), breitet sie auf luftigen Böden dünn aus und reinigt sie, nachdem sie vollständig abgetrocknet sind. Die Erbbeerpflanzen werden, nachdem die Früchte abgeerntet sind, sorgfältig von Ranken und Ausläufern befreit, die kräftigsten davon können zur Anlage neuer Beete verwendet werden. Beim

Blumenkohl, an welchem die Blumen in der Entwicklung begriffen sind, werden die Blätter rings herum geknickt und die oberen Enden darüber gebreitet. Reif gewordene Frühkartoffeln werden herausgenommen und die Beete mit Speiserüben besät. Bei anhaltender Trockenheit ist besonders und zwar Abends, fleissig zu gässen.

August.

Der August bringt eine Art Stillstand im Gemüsegarten, wenn auch die laufenden Arbeiten, wie Hacken, Jäten und Gässen nicht aufhören. Alles disponible Terrain ist nun bepflanzt, für die Provision des laufenden Jahres ist nun gesorgt. Auf gut Glück kann man noch ganz Anfangs des Monats Speiserüben säen. Hat man abgetragene Mistbeetkästen disponibel, so säe man noch einmal frühen Kopfsalat und bringe die jungen Pflänzchen darauf, um im October feste Köpfe zu haben, welche gedeckt und oft gelüftet, sich bis in den Winter hinein halten. Abgeräumte Beete werden umgegraben und gedüngt, diese dienen nun schon wieder dazu, den ersten Bedarf für das kommende Jahr zu ziehen. Perlwiebeln, Winterzwiebeln, Schalotten und Johannislauch werden neu gepflanzt. Wo Cardy und Bleichsellerie gebaut werden, bindet man die Pflanzen locker zusammen und behäufelt sie mit Erde, wo die Reihen zu dicht stehen und in Folge dessen nicht die nötige Erde vorhanden ist, kann man an deren Stelle trockenen Mist zwischen die Pflanzen bringen, um sie zu bleichen, dieses hat man von 14 zu 14 Tagen zu wiederholen. Will man besonders schönen Meerrettig und Knollensellerie ziehen, so legt man die Knollen zur Hälfte bloß, schneidet sämtliche Nebenwurzeln ab

und füllt die Erde wieder ein. Manche Gärtner machen diese Operation schon einmal im Juli und bezwecken dadurch, dass keine Nebenwurzel auf Kosten der Hauptwurzel zu stark werden kann. — Da guter Kopfsalat in diesem Monat oft selten ist, so wird Bindsalat, wenn es keine selbstschliessende Sorte ist, ebenso früh gepflanzte Winterendivien, jedoch nicht früher als 14 Tage vor dem Verbrauch, zusammengebunden, um sie zu bleichen. An den Kohlpflanzen zeigen sich oft die Raupen des Kohlweissens in grossen Massen, diese sind durch fleissiges Ablesen zu vertilgen. Alle Saat- und Steckzwiebeln sind nun meist abgestorben und können gerntet werden. Die Gewürzpflanzen werden nun zum letzten Male geschnitten. Hat man Zeit, so kann man, um sich die Frühjahrsarbeiten zu erleichtern, diese sowohl wie Erdbeeren, Schnittlauch etc. jetzt verpflanzen, wenn es nicht zu heiss und trocken ist. Die Speisekürbisse erfordern besonders häufiges und fleissiges Begiessen. In der zweiten Hälfte dieses Monats säet man Carotten zum Verbrauch für das zeitige Frühjahr auf ein tief gelockertes Beet, verzieht die Pflanzen zeitig und deckt dasselbe nach dem ersten Froste etwas mit Laub.

September.

In diesem Monat ist Unterbliebenes vom vergangenen Monat nachzuholen. Alle für den August angegebenen Arbeiten können auch noch zu Anfang dieses Monats vorgenommen werden. Die Arbeiten kann man nun mit mehr Muse vorrichten, das Unkraut lässt nach und es braucht nicht mehr so viel gegossen zu werden. Das Binden der Endivien nimmt zu, jedoch bleiche man immer nicht mehr als gebraucht werden. Die wichtigsten Aussaaten dieses Monats sind die von frühen Kohlrabi, Blumenkohl, Kopfkohl (besonders Yorkshir, St. Johannisstang und Cocos-Nuss) Wirsing und Sellerie, um Setzpflanzen für den Winter und das zeitige Frühjahr zu erhalten. Zu dicht aufgehende Pflanzen müssen zeitig verzogen werden und man sehe

darauf, dass sie einen Abstand von 4–5 cm unter sich erhalten. Wenn bei günstiger Witterung die Pflanzen der zu Anfang des Monats gemachten Saat zu gross, oder durch Raupen- und Schneckenfrass vernichtet werden, so macht man noch eine zweite Aussaat gegen Ende desselben. Wer Tomaten cultivirt, kneife die Spitzen aus den Zweigen und schneide die schwachen ganz weg, damit die Früchte grösser werden und schneller reifen. Die abgestorbenen Stengel der Spargelpflanzen werden dicht über dem Boden abgeschnitten. Man kann in diesem Monat auch noch eine zweite Aussaat von Spinat, Wintersalat, Rabschen, Petersilie, Carotten und Kerbelrüben machen, welche oft besser überwintern, als ältere Pflanzen.

October.

In diesem Monat giebt es keine Saaten mehr an Ort und Stelle ins Freie zu machen, allenfalls kann man zu Anfang desselben, wenn Mangel zu erwarten ist, Spinat, Rabschen und Möhren säen. Letztere werden jedoch nur bei einem guten und langen Herbst stark genug, den Winter zu überstehen. Wintersalat und Kohl (Cappus) werden an ihren Winterplatz verpflanzt. Die im September gesäten Kohlkarten u. s. w. werden in einen kalten Mistbeetkasten in 4–5 cm Entfernung piquirt und hat man dieselben besonders vor Mäusen zu schützen. An kühlen Tagen deckt man den Kasten mit Fenstern, nach dem Anwachsen hält man die Pflanzen möglichst kalt und trocken. Bei trockenem Wetter beginnt man mit dem Herausnehmen der Wurzelgemüse, welche zum Winterverbrauch im Keller eingeschlagen oder in Gruben frostfrei aufgehoben werden müssen. Hat man viel Vorrath und augenblicklich wenig Zeit, so bringt man sie in Haufen, und putzt und schlägt sie erst ein, wenn schlechtes Wetter eintritt. Die grünen Gemüse lässt man bis Ende des Monats stehen, da noch nicht vollständig ausgewachsene, bei guter Herbstwitterung noch wachsen können. Rosenkohl und Krauskohl bleiben, wo keine Hasen und Kaninchen zu fürchten sind, und vorausgesetzt, dass man das Land nicht gern abräumen will, im Freien stehen. Wirsing und Kraut werden in flachen Gruben eingeschlagen und nur leicht gedeckt. Letzteres kann man auch abschneiden und im Keller aufbewahren. Die abgeschnittenen Köpfe halten sich auch gut, wenn sie auf einen Rasenplatz gelegt und

bei eintretendem Frost mit etwas Laub gedeckt werden. Glaskohlrabi werden bis über die Knolle in die Erde eingeschlagen und bei Frost mit Laub oder Stroh gedeckt. Knollensellerie wird, nachdem er bis auf die Herzblättchen entblättert wurde, in etwas tiefere Gruben mit den Wurzeln in Erde eingeschlagen, bei eintretendem Frost erst mit einer Lage Stroh und dann mit Erde gedeckt. Für den täglichen Gebrauch schlägt man etwas im Keller ein. Spätkartoffeln werden ausgehoben und im Keller oder Gruben überwintert. Haben Blumenkohlpflanzen Köpfe angesetzt, welche man aber nicht gleich verbrauchen, sondern aufbewahren möchte, so hebt man die Pflanzen möglichst mit Ballen aus und pflanzt sie in tiefe frostfreie Kästen oder Gruben, wo sie oft noch nachwachsen. Broccoli kann auf gleiche Weise behandelt werden, wo er nicht im Freien bleiben kann. Einen Vorrath von frischer Petersilie kann man sich für den Winter dadurch sichern, dass man die Wurzeln im Keller pyramidenförmig, mit den Köpfen nach aussen, in Sand einschlägt, sie liefern während des ganzen Winters frische Blätter. Von Meerrettig, Schwarzwurzeln etc. nimmt man nur so viel aus der Erde, als der Winterbedarf erfordert. Zuletzt wird Porree ausgehoben, wenn man ihn nicht im Freien lassen will. Zwischen den Erbbeerstöcken breitet man eine ca. 5 cm hohe Schicht verrotteten Düngers aus. Nach dem Abräumen der Beete beginnt das Düngen, Umgraben und Pflügen, was jedoch meist Arbeiten für den nächsten Monat sind.

November.

Die für den October angegebenen Arbeiten werden fortgesetzt, resp. vollendet. Die letzten Endivien werden, noch ehe Frost eintritt, entweder in disponible Mistbeetkästen oder im Keller eingeschlagen. Will man während des Winters Carotten immer frisch aus dem Lande haben, so bedecke man so viel als nöthig

mit Laub oder Strohmist. Die Spargelbeete werden gut gedüngt und gegraben, solche, welche zum Treiben benutzt werden sollen, bedeckt man mit einer starken Schicht Mist, damit der Boden nicht einfriert. Nachdem die Beete vollständig abgeräumt, Bohnenstangen und Erbseeriser beseitigt sind, macht man den Be-

baupungsplan für das nächste Jahr, um zu erfahren, welches Land frisch gedüngt werden muss. In der Regel wird man nur ein Drittheil des ganzen disponibeln Terrains zu düngen haben, da die verschiedenen Gemüse zum guten Gedeihen, Boden von verschiedener Dungkraft verlangen. Man darf z. B. Hülsenfrüchte nicht auf frisch gedüngtem Boden bringen, da sie auf solchem wohl sehr wuchern, aber wenig oder keinen Ertrag liefern. Als Norm nehme man an, dass die verschiedenen Kohlarten, Gewürzpflanzen, und Frucht-

gewächse frisch gedüngten, Wurzel- und Knollengewächse im vorigen Jahre gedüngten und Hülsenfrüchte vor zwei Jahren gedüngten Boden verlangen. Nachdem der Dünger ausgebreitet, wird das ganze Land in groben Stücken tief umgegraben, damit es gut ausfrieren kann. — Sind die für diesen Monat angegebenen Arbeiten beendet, so werden die für den nächsten angegebenen sofort begonnen, da die Möglichkeit ihrer Ausführung im December noch fraglich ist.

December.

Bei guter Witterung werden die noch nicht gegrabenen Ländereien tief umgestürzt, bedarf der Boden einer gründlichen Verbesserung, so wird er zwei Spatenstiche tief rigolt. Die Gemüse in Gruben und Kellern werden bei trockener und gelinder Witterung reichlich gelüftet und wenn nöthig, auch einmal gegossen. Etwa angefaule Gemüse worden apart gelegt, um zuerst verbraucht zu werden. Ebenso wird auch


von den eingedeckten Gemüsen des freien Landes die Bedeckung gelüftet und bei bevorstehendem Frost wieder angedrückt. In schneelosen Wintern und bei häufig eintretendem Witterungswechsel müssen die Beete mit Wintersalat, Spinat, Rabinsachen etc. mit Laub bedeckt werden. Bei gefrorenem Boden kann vorhandene Mistjauche auf die Ländereien, besonders auf den Spargel gefahren werden.

Wer obige Andeutungen, welche jedem Laien und wohl auch manchem Gärtner als Richtschnur dienen können, befolgt, wird sicher keine der für seinen Garten nöthigen Arbeiten vergessen. Wir haben auch Gemüse besprochen, welche nicht überall gebaut werden, da wir aber deren Samen führen, und oft um Culturandweisungen, gerade der weniger bekannten gebeten wurden, so glaubten wir diese nicht unberücksichtigt lassen zu dürfen. Wer sich über die Cultur

der einzelnen Gattungen und Arten genauer informieren will, kann sich in dem auf der Rückseite des Umschlages empfohlenen, in unserem Verlag erschienenen „Beerenobst“, oder in dem „Allgemeinen illustrirten Gartenbuch“ von H. Jäger Rath erhalten. Gemüsegärtnern empfehlen wir den gleichfalls von H. Jäger geschriebenen „praktischen Gemüsegärtner.“ S. am Schluss des Katalogs.

Dianthus Caryophyllus fl. pl.

Samen siehe Seite 37.




Dianthus Caryophyllus fl. pl.
Pflanzenortimente siehe Seite 173.

Gemüse-Samen.

Unsere schon vor Jahren getroffene Einrichtung, den verehrten Abnehmern fertige Gemüse-Sortimente bereit zu halten, erfreut sich des allgemeinsten Beifalles. Aber auch mit Recht, denn dieselben werden mit der grössten Sorgfalt zusammengestellt und enthalten nur das Beste vom Besten, dabei sind sie so eingerichtet, dass auch das kleinste Sortiment immer ein vollständiges Ganze bildet, welches allen Anforderungen für einen Haus-halts-Gemüse-Garten entspricht. Wir können deshalb zur Benutzung dieser Sortimente wärmstens rathen und stellen sie der Einzel-Gemüse-Aufführung voran.

Gemüsesamen-Sortimente für Hausgärten.

Nr									M.	3
1	Ein Sortiment von	25	Sorten der werthvollsten	Wirtschafts-Gemüse		à 1 Portion	3	—		
3	»	»	25	»	»	»	»	in stärkeren Portionen	6	—
5	»	»	50	»	»	»	»	 à 1 Portion	7	50
7	»	»	50	»	»	»	»	 in stärkeren Portionen	15	—



21. Blumenkohl, Erfurter Zwerg-, echter Haage'scher.


Pflanzen: Kräftige überwinterte 100 Stück 4 M 50 3, 10 Stück 50 3.

Vorstehende Blumenkohl-Pflanzen sind von Herbstaussaat pikirt, kräftig erzogen und können von Januar ab — zur Anpflanzung in Mistbeeten — bis Mitte April — zum Aussetzen ins freie Land — bezogen werden. Wir liefern stets ganz gleiche Prima-Qualität, mit welcher die besten Resultate erzielt werden.


Blumenkohl.

Cauliflower. — Choufleur.

Nr		à Kilo	20 Gr.	Nr		Kilo	20 Gr.
		M.	3			M.	3
9	Algier, vorzüglich, sehr grosse Sorte, echte, importirte Saat	60	— 1 60	19	Erfurter grosser früher fester, vorzügliche Qualität	90	— 2 20
11	Asiatischer, grosser später	24	— 70	21	» Zwerg-, echter Haage'scher, allerfeinste Qualität, mit sehr grossen blendend weissen Köpfen, eben so gut z. Treiben als für's freie Land	100 Korn 50 3, 500 Korn	2 — 13 50
13	Cyprischer, frühester	24	— 70				
15	» später grosser	24	— 70				
17	Englischer mittelfrüher	26	— 70				



62. Kraut, Braunschweiger.



98. Kraut, Schweinfurter.

№	Blumenkohl:	à Kilo 20 Gr.		
		M	3	M 3
22	Erfurter Zwerg, echter Haage-scher, überwinterter Pflanzen	10 Stück 50 3	100 Stück	4 50 — —
24	» Zwerg-, allerfrühester Treib- mit sehr kurzem Strunk, kleinen Blättern u. blendend weissen festen Köpfen, ganz egal in Höhe u. Qualität . . . 100 Korn 25 3, 500 Korn 1000 »	1 — — —	1 60	5 60
26	Erfurter Zwerg-, nachgebauter, von ebenfalls sehr guter Qualität . . .	90	—	2 —
28	Italienischer Riesen- (Frankfurter Riesen-). Ihrer ausserordentlichen Grösse wegen bedarf diese Sorte längere Zeit zu ihrer Entwicklung als alle übrigen u. ist daher sehr zeitiges Pflanzen anzurathen . . .	24	—	70
30	Italienischer früher Riesen- (Non plus ultra), dieselbe grosse Sorte, nur früher, vorzüglich . . .	30	—	80
32	Kaiser- (Imperial), vorzügliche Sorte mit grossen rein weissen, festgeschlossenen Köpfen, sehr früh . . .	60	—	1 60
34	Lenormand, sehr gross, vorzüglich . . .	60	—	1 60
36	Salomon's Pariser, niedrige Sorte mit schönen weissen Köpfen . . .	56	—	1 50
38	Standholder später, vorzüglich . . .	24	—	70
40	Walchern, grosser später . . .	24	—	70

Broccoli.

Brocoli. — Chou Brocoli.

42	Gelber Portsmouth	20	—	60
44	Violetter capischer früher	30	—	80
46	» französischer	7 50	—	25
48	» früher Sprossen-	12	—	35


№	Broccoli:	à Kilo 20 Gr.		
		M	3	M 3
50	Weisser früher Frühlings-	15	—	45
52	» italienischer	9	—	30
54	» Leamington, späte grosse rein- weisse Sorte	20	—	60
56	» Mammuth	14	—	40

Kraut oder Kopfkohl.

Cabbage. — Chou pommé.

Weisskraut.


60	Amager, dänisches Winter-, grosses rundes festes	12 50	—	35
62	Braunschweiger grosses plattes spätes, extra	9	—	30
64	» nachgezogen, gute Qualität . . .	5	—	20
66	Cocos-Nuss-, sehr frühe Sorte, extra von ausgezeichnetem Geschmack . .	5 50	—	20
68	Drumhead, grosses rundes spätes . .	3 50	—	15
70	» niedriges rundes	3 50	—	15
72	Erfurter kleines frühes (Zwerg), sehr fest, extra fein	6 50	—	20
74	» mittलगrosses	6 50	—	20
76	» grosses spätes festes, vorzüglich .	7	—	25
78	Etampes, grosses rundes	7 50	—	25
80	Griechisches Centner-, spätes	5 80	—	20
82	Holländisches frühes spitz, Zuckerhut (Choupain)	7 50	—	25
84	» frühestes Zucker- oder Maispitz .	7 50	—	25
86	» grosses spätes	6	—	20
88	» niedriges frühes, sehr schön . . .	6	—	20
90	Lübecker, mittelgrosses, plattrundes, festes, extra	6 80	—	25
92	Magdeburger, grosses plattes, extra .	7	—	25
94	Nürnberg, grosses	6	—	20
96	Ochsenherz, grosses	5	—	20





124. Kraut, Erfurter blutrothes.



162. Wirsing, Ulmer früher.



160. Wirsing, Suttons Tom Thumb.

192. Blätterkohl, halbhoher
mooskrauser,278. Kohlrübe, Schwedische
Laing's improved.182. Rosenkohl, Erfurter
halbhoher verbesserter.

Nr	Weisskraut:	à Kilo 20 Gr.			
		M.	S.	M.	S.
98	Schweinfurter grösstes, echt . . .	8	—	25	
100	Spitzes Filder-	16	—	50	
102	St. Denis, grosses plattes festes . . .	5	—	20	
104	St. Johannistag, frühes niedriges echtes	5	60	—	20
106	Strassburger Centner-	6	—	20	
108	Strunk-, echtes Altenburger	9	—	30	
110	Stumpfspitzes frühestes festes (Casseler kegelförmiges). Gleich empfehlenswerth für Sommer- und Winterbedarf	10	—	30	
112	Ulmer spätes Centner-	6	80	—	25
114	Winnigstädter spitzes festes	5	60	—	20
116	York'sches spitzes frühes Zwerg-	4	20	—	15
118	» grosses spätes	4	50	—	20

Rothkraut.

124	Erfurter blutrothes frühes Salat-, hochfeine Qualität	15	—	—	45
126	» blutrothes Riesen, vorzüg- lichste Sorte für Herbst- und Winterbedarf	18	—	—	50
128	Holländisches, blutrothes spätes Salat-, ganz extra	8	—	—	25
130	» schwarzrothes (Utrechter), extra . .	8	—	—	25
132	Strunk-, rothes verbessertes mit festem Kopf, sehr zart	22	50	—	60

Wirsing oder Börskohl.

Savoy. — Chou de Milan.

136	Blumenthaler, später gelber	5	40	—	20
138	Chou Marcellin, dauerhafter niedriger .	5	40	—	20
140	Cöln, grosser später grüner, vorzüglich .	5	40	—	20
142	de Vertus, allergrösster, später	6	—	—	20
144	Drumhead, grosser grüner später . . .	4	50	—	20
146	Erfurter grosser gelbgrüner Winter- . .	5	80	—	20
148	» Zuckerhut, vorj. Neuheit	20	—	—	60
150	Frankfurter spitzer Zuckerhut	5	40	—	20
152	Groot's Liebling, extra fein ge- krauter früher, kleiner	5	—	—	20
154	Kapuziner, früher niedriger, extra . . .	5	40	—	20
156	Kitzinger, früher spitzer, sehr gut . . .	10	—	—	30
158	Nürnberg, grosser später	4	80	—	20
160	Sutton's Tom Thumb, kleinköpfige feste sehr empfehlenswerthe Sorte . . .	6	—	—	20
162	Ulmer niedriger früher, extra	5	—	—	20
164	» grosser später	5	80	—	20


Nr	Wirsing:	à Kilo 20 Gr.			
		M.	S.	M.	S.
166	Victoria- (Waterloo), sehr fein gekrauter, extra	6	50	—	20
168	Wiener niedriger Zwerg-, früher z. Treiben	6	80	—	20

Sprossen- oder Rosenkohl.Brussels Sprouts. — Chou à jets
de Bruxelles.

174	Bangholm Invincible, vorzügliche englische Sorte	10	—	—	30
176	Brüsseler, hoher, extra	4	50	—	20
178	» niedriger, extra	5	40	—	20
180	Dalkeith, mittelhoch, sehr gut	10	—	—	30
182	Erfurter halbhoher verbesserter, vorzügliche Sorte mit dicht anein- ander sitzenden festen Rosen	8	—	—	25
184	Roseberry, extra	7	50	—	25

Blätterkohl.Borecole, Greens or Kale. — Chou vert ou
non pommé.

188	Hoher blauer (schwarzbrauner) krau- ser Winter-	8	—	—	25
190	» grüner krauser Winter-, extra feine Qualität	8	—	—	25
192	Halbhoher mooskrauser grüner, Winter-, ganz vorzügliche Sorte	10	—	—	30
194	Niedriger blauer (schwarzbrauner) krauser Winter-	9	—	—	30
196	» extra fein gekrauter Winter- (Dreienbrunnen)	10	—	—	30
198	» grüner krauser Winter	8	50	—	25
200	Palm-, sehr zierend	6	—	—	20
202	Plumage-, französ. weissgeschekter . .	8	—	—	25
204	» französischer, rothgeschekter . . .	8	—	—	25
Der Plumagekohl mit seinen weiss- oder rothgeschekkten Blättern ist eine Zierde für jeden Gemüsegarten und ebenso werthvoll wie alle andern Blätter- kohle, nur nicht winterhart.					
208	Riesen-, blauer hoher englischer . . .	3	20	—	15
210	» hoher grüner (Kuhkohl)	3	—	—	15
212	Schnitt-oder Butterkohl, zarter gelber selbstschliessender	9	50	—	30
214	» » Frühlings-, brauner	1	80	—	10
216	» » » grüner	1	80	—	10
218	Meer-oder Seekohl (Crambe maritima)	6	25	—	20



224 und 226. Kohlrabi, Wiener blaue und weisse.

Glaskohlrabi.

Kohlrabi. — Chou rave. à Kilo 20 Gr.

N ^o		M. S.	M. S.
224	Wiener blaue kleinbl. frühe, extra	9 —	— 30
226	» weisse kleinblättr. frühe, extra	8 —	— 25
228	Englische frühe blaue	7 —	— 25
230	» frühe weisse	6 —	— 20
232	» grosse späte blaue	5 40	— 20
234	» » weisse	4 50	— 15
236	Erfurter früheste weisse Dreienbrunnen, ganz extra	15 —	— 45
238	Goliath, verbesserte blaue Riesen, wird 8 bis 10 Ko. schwer und bleibt dabei zart und wohlchmeckend	15 —	— 45
240	Riesen-, sehr grosse blaue	10 —	— 30
242	» » » weisse	8 —	— 25

Kohlrüben.


Unterkohlrabi oder Wrucken.
Swedish Turnips. — Chou navet.

258	Gelbe grosse gewöhnliche	1 60	— 10
260	» feine Schmalz	1 80	— 10
262	» rothgrauhäutige Riesen-	1 80	— 10
264	» platrunde Apfel-, früh und zart	2 80	— 15
266	Weisse grosse gewöhnliche	1 50	— 10
268	» feine Schmalz	1 80	— 10
270	» pommersche Kannen-, sehr schön	3 —	— 15
272	» rothgrauhäutige Riesen-	1 80	— 10
274	» runde feinlaubige	3 —	— 15
276	Schwedische Green top yellow, grünköpfige gelbe	1 90	— 10
278	» Laing's Improved, violetteköpfige	1 90	— 10
280	» Purple top yellow, violetteköpfige gelbe	1 80	— 10
282	» Sharpe's Improved purple top, extra	1 80	— 10
284	Ein Sortiment von 12 Sorten Kohlrüben	à 20 Gr. 1 —	—
286	Alle Sorten gemischt	1 70	— 10

Speise-Rüben.

Garden Turnips. — Navet turnep ou Rabioule.

290	Früheste gelbe Altringham, echt	3 20	— 15
292	» gelbe finnländische platte, extra	4 50	— 20
294	» » Malteser, kleine	2 50	— 15



410 und 412. Runkelrübe, Oberndorfer, gelbe und rothe.

N ^o	Speiserüben:	à Kilo	20 Gr.
296	Früheste goldene Kugel- (Goldball)	M. S. 3 20	— 15
298	» weisse amerikanische rothköpf.	M. S. 3 20	— 15
300	» » Schneeball-	M. S. 3 20	— 15
302	» » Silberkugel, schön geformt, mit reinweissem Fleische	M. S. 3 80	— 15
304	Holländische gelbe runde Mai-	M. S. 2 —	— 10
306	» weisse runde Mai-	M. S. 1 80	— 10
308	Kleine Teltower oder märkische	M. S. 1 70	— 10
310	Lange gelbe Bortfelder	M. S. 2 40	— 15
312	Münchener Treib, platrunde weisse violetteköpfige, früheste kurzlaubige	M. S. 2 50	— 15
314	Petrowskische platrunde, dunkelgelbe Rübe sehr zart	M. S. 3 50	— 15
316	Runde gelbe Wilhelmsburger	M. S. 1 90	— 10
318	Schwarze lange	M. S. 2 60	— 15
320	» runde	M. S. 2 —	— 10

Feld - Rüben.


(Stoppel-, Herbst- oder Wasserrüben.)
Common Stubble Turnips. — Navet turnep.

324	Weisse lange grünköpfige	100 Ko. 180 M.	2 25 — 10
326	» » rothk. 100 » 180 »	180 M.	2 25 — 10
328	» runde rothköpf. 100 » 150 »	150 M.	1 90 — 10


Englische Sorten (importirte Saat).

330	Dale's hybrid, Dale's grünk. gelbe	1 80	— 10
332	Green top white globe, grünköpfige	1 80	— 10
334	Green top yellow Bullock, grünköpfige	1 80	— 10
336	Orange Jelly, goldgelbe	2 40	— 15
338	Purple top yellow Bullock, violettek.	1 80	— 10
340	Red top white globe Lincolnshire	1 80	— 10
342	Tankard white green top, grünköpfige	1 80	— 10
344	» » red top, rothköpfige	1 80	— 10
346	» yellow green top, kannenförmige	2 —	— 10
348	White globe, glatte weisse Kugel-	1 60	— 10
350	» » Pommeranian	1 80	— 10
352	» Norfolk, weisse	1 80	— 10
354	Ein Sortiment von 12 Sort. Feldrüben	à 20 Gr. 1 —	—
356	Alle Sorten gemischt	1 60	— 10


Die englischen Feldrüben eignen sich besonders zur frühen Aussaat als Brachrüben, sie liefern grösseren Ertrag als die gewöhnlichen Herbstrüben mit mehr und grössern Blättern und sind gegen Frost weniger empfindlich. Aussaat derselben Mai bis Juli.



394 u. 396. Runkelrübe,
olivenförmige gelbe
und rothe Riesen-.



384. Runkelrübe, Dobito's
verbesserte runde gelbe.



390 u. 392. Runkelrübe, Erfurter
Flaschen-, gelbe und rothe.

Salat-Rüben. (Beete.)

Beet-Root. — Betterave à salade.

Nr		à Ko. 20 Gr.		
		M	S	h
360	Cölner, halblange dunkelrothe, sehr empfehlenswerthe Rübe	2	50	— 15
362	Erfurter schwarzrothe lange, extra	1	20	— 10
364	„ „ dunkellaubige, vorzüglich	1	80	— 10
366	Griechische (ägyptische) runde schwarzrothe glatte	2	—	— 10
368	Kronprinz, halblange Rübe mit carminrothem Fleisch. Blätter purpur mit Metallglanz	2	25	— 10
370	Non plus ultra, halblange dunkellaubige	2	40	— 15
372	Schwarzrothe lange dunkellaubigste, neu ganz vorzüglich	2	50	— 15
374	Schwarzrothe runde feine	1	20	— 10
376	Victoria, birnförmige Rübe mit schwarzrothem Fleische und glänzenden dunkelrothem Laub	3	—	— 15

Runkel-Rüben.

Mangold-wurzel. — Betterave champêtre.

Wir verkaufen nur hier gezüchtete Runkelsaat, die man nicht mit französischer Waare wechseln wolle.

100 Ko. à Ko.

Nr		à Ko. 20 Gr.		
		M	S	h
380	Dicke gelbe Klumpen	54	—	— 70
382	„ rothe	54	—	— 70
384	Dobito's verbesserte runde gelbe, sehr ertragreich	68	—	— 90
386	Eckendorfer Walzen-, gelbe verbesserte Riesen 78	78	—	— 1
388	„ Walzen-, rothe verbesserte Riesen 78	78	—	— 1
390	Erfurter Flaschen-, gelbe	62	—	— 80
392	„ „ rothe	62	—	— 80
394	Flaschenförmige gelbe (olivenförmige)	56	—	— 75
396	„ rothe Riesen- (olivenförmige), vorzüglich	56	—	— 75
398	Goldgelbe Walzen-	70	—	— 90
400	Lange gelbe aus der Erde wachsende	56	—	— 75
402	„ rothe „ „	56	—	— 75
404	Leutowitzer gelbe, sehr gross	58	—	— 80
406	Mammuth (Elvetham), grösste lange dicke rothe, halb aus der Erde wachsende	62	—	— 80

100 Ko. à Ko.

Nr		à Ko. 20 Gr.		
		M	S	h
408	Mammuth, goldgelbe, neu und ebenso vorzüglich wie die rothe Sorte	75	—	— 1
410	Oberndorfer, runde gelbe	72	—	— 90
412	„ „ rothe	72	—	— 90
414	Riesen-Pfahl, gelbe	56	—	— 75
416	„ rothe	56	—	— 75
420	Ein Sortiment obiger 19 Sorten à 20 Gr.	1	—	—
421	Alle Sorten gemischt	54	—	— 70
424	Zucker-Rüben, Imperial-, verbesserte weisse	62	—	— 80
426	„ Klein-Wanzlebener, feinlaubig, sehr zuckerreich	64	—	— 80
428	„ Vilmorin's neue verbesserte	68	—	— 90


Die Preise der Runkelrüben, besonders der Zuckerrüben, sind veränderlich.

Carotten oder Möhren.


Carrot. — Carotte.

à Kilo 20 Gr.

Nr		à Kilo 20 Gr.		
		M	S	h
432	Altringham, grösste rothe süsse	2	50	— 15
433	„ abgeriebene Saat	3	20	— 20
434	„ grösste rothe süsse verbesserte grünköpfige	3	20	— 15
435	„ „ rothe süsse verbesserte abgeriebene Saat	4	20	— 20
436	Braunschweiger lange rothe	2	50	— 15
437	„ lange abgeriebene Saat	3	20	— 20
438	„ halblange rothe	2	80	— 15
439	„ abgeriebene Saat	3	75	— 20
440	Carentan, halblange, scharlachrothe, stumpfe, vorzügliche Sorte, abgeriebene Saat	3	—	— 15
442	Duwickler, frühe feine rothe kurze, zum Treiben	3	—	— 15
443	„ abgeriebene Saat	3	75	— 20
444	Erfurter, feine lange rothe	2	20	— 10
445	„ abgeriebene Saat	3	—	— 15
446	Feine weisse durchsichtige, sehr zart	2	50	— 15
447	„ „ abgeriebene Saat	3	50	— 20
448	Frankfurter, halblange rothe frühe	2	80	— 15
449	„ „ abgeriebene Saat	3	75	— 20
450	Goldgelbe späte stumpfe, vorzügliche Wirthschaftsmöhre abgeriebene Saat	2	80	— 15



362. Salatrübe, Erfurter lange schwarzrothe. 548. Scorzoner oder Schwarzwurzel.



Carotten oder Möhren.

N ^o	Carotten oder Möhren:	à Kilo 20 Gr.
	<i>Stk.</i> <i>2</i> <i>Stk.</i> <i>2</i>	
452	Grosse lange gelbe späte (Weseler), sehr beliebte Sorte, abgeriebene Saat	2 — — 10
454	Holländische kurze frühe rothe zum Treiben (Mistbeet)	3 20 — 15
455	» » abgeriebene Saat	4 20 — 20
456	Horn'sche, kurze rothe	2 80 — 15
457	» » abgeriebene Saat	3 75 — 20
458	James' intermediate scarlet (Nantaise), halblange stumpfe hochrothe, extra	3 — — 15
460	» » abgeriebene Saat	3 50 — 20
462	Pariser runde frühe rothe Treib-, die beste Carotte zum Treiben	3 75 — 15
463	» abgeriebene Saat	5 — — 20
464	Riesen-, orangegelbe grünköpfige, 100 Ko. 170 Stk.	2 20 — 10
466	» » grünköpfige abgeriebene Saat, 100 Ko. 180 Stk.	2 30 — 15
468	» weisse grünköpfige, 100 Ko. 120 Stk.	1 50 — 50
470	» » abgeriebene Saat, 100 Ko. 140 Stk.	1 80 — 15
472	Saalfelder blassgelbe lange	1 50 — 10
473	» abgeriebene Saat	2 — — 15


Sellerie.

Celery. — Celeri. à Kilo 20 Gr.


N ^o		<i>Stk.</i> <i>2</i> <i>Stk.</i> <i>2</i>
478	Knollen-, Erfurter, extra	6 25 — 20
480	» » kurzlaubiger, sehr fein und früh	7 50 — 25
482	» grosser glatter Leipziger	5 80 — 20
484	» Naumburger Riesen-, extra schön, gross und weiss	6 50 — 20
486	» Non plus ultra, ausserordentlich gross und zart	9 — — 30
488	» Prager-Riesen, gross, glatt, weissfleischig, vorzüglich	9 — — 30
490	» runder kurzlaubig. Apfel-, sehr gross, glatt, fein und früh	6 30 — 20
492	» Dreifarbig, neu, die buntblättrigen Pflanzen sind sehr effectvoll u. die Knollen gross, glatt und schön weissfleischig	— 25 1 50
496	Schnitt-, krausblättriger	5 — — 20
498	Engl. Bleich-, farnkrautblättriger	9 50 — 30
500	» » rother Manchester	5 — — 25
502	» » Cole's superb	7 50 — 25
504	» » weisser grosser fester	6 50 — 20




478. Sellerie, Erfurter Knollen.




490. Sellerie, runder kurzl. Apfelknolle.



498—510. Bleichsellerie.



524. Kerbelrüben.

536. Pastinakwurzel,
Student.

		à Kilo 20 Gr.	
N ^m Sellerie:		M	3
506 Engl. Bleich-	weisser Cole's Crystal	6	50
508 »	» weisser Prince of Wales (Sandringham dwarf white)	—	20
510 »	» White Plume, neu, buntlaubig mit breiten weissen Rippen	—	25
		à Port.	1

Diverse Wurzeln.

516 Cichorien-, cylinderförmige oder Riesen-	2	—	10
518 » halblange dicke schlesische, sehr empfehlenswerth	2	50	— 15
520 » Magdeburger	2	25	— 10
522 Haferwurzel	7	50	— 25
524 Kerbelrüben, liegen sehr lange in der Erde bevor sie keimen, deshalb schon im Herbst oder sehr zeitig im Frühjahr zu säen	3	50	— 15
526 » sibirische verbesserte, extra	5	—	20
528 Meerrettig (trägt keinen Samen) extra starke Speise-Wurzeln 100 Stück	25	—	—
10 Stück 3 M — 3, 1 Stück	—	35	—
530 » Setzwurzeln 100 St. 4 M — 3, 10 St.	—	50	—
532 Pastinakwurzel, grosse lange	1	—	10
534 » runde	1	—	10
536 » Student, grosse, dicke	1	20	— 10
538 Petersilienwurzel, lange dicke späte	1	—	10
540 » frühe dicke Zucker-	1	20	— 10
542 » Ruhm von Erfurt, mit feingekrauten Blättern	—	—	50
544 Rapontica (Oenothera biennis)	2	—	10
546 Rapunzel (Campanula Rapunculus), nicht zu verwechseln mit Rabinschen	—	—	60
548 Scorzoner oder Schwarzwurzel	4	—	15
550 » » russische Riesen-	7	—	25
552 Zuckerwurzel	6	—	20

Salat-Arten.

Kopf-Salat.


Cabbage Lettuces. — Laitue pommée.

S bedeutet schwarz Korn. W weiss Korn.
G gelb Korn.


		à Kilo 20 Gr.	
N ^m		M	3
556 All the year round, gelber zarter, andauernd	...	S	6 — — 20
558 Asiatischer, gelber	...	W	4 50 — 20
560 Berliner, gelber	...	S	5 — — 20
562 Bronzefarbiger festköpfiger, vorzügliche Sorte	...	S	5 80 — 20
564 Bruine geel, allerfrühester z. Tr.	...	W	5 — — 20
566 Coblenzer (brauner Haarlemer), grosser fester	...	S	5 — — 20
568 Cyrius, grösster gelber	...	W	5 — — 20
570 Doppelkopf (Lactuca dicephala)	...	S	5 80 — 20
572 Dreienbrunnen, sehr zarter gelber festköpfiger, ganz extra	...	W	6 50 — 20
574 Dresdener gelber früher grosser	...	W	5 — — 20
576 Drumhead, grosser englischer	...	W	3 50 — 15
578 Eier-, gelber früher fester	...	W	7 50 — 25
580 Eroberer, weisslich gelb, andauernd, grosse, feste Köpfe bildend	...	W	8 — — 25
582 Festköpfiger gelber, sehr zart, gross und dauerhaft	...	G	5 — — 20
584 Forellen, grosser bunter	...	W	5 — — 20
586 » engl. blutrother	...	S	6 80 — 25
588 » Gold-, neu, sehr schön	...	W	7 50 — 25
590 Fürchte nichts (Fear nought), sehr feste Sorte, auch als Wintersalat zu empfehlen	...	S	7 — — 25
592 Kaiser-Treib, bekannte und beliebte Treibsorte	...	W	5 — — 20
594 Mailänder Kaiserkopf, brauner	...	G	6 50 — 20
596 Non plus ultra, sehr fest	...	W	7 — — 25
598 Pariser Zucker-, gelber, extra	...	W	7 — — 25
600 Perpignanener Dauerkopf	...	W	5 80 — 20
602 » » rothkantiger	...	W	6 — — 20




588. Salat, Gold-Forellen.




618—622. Salat, Steinkopf.



624—626. Salat, Trotzkopf.



Winter-Endivien, krausblättrige.



Winter-Endivien, breitblättrige (Escariol).

Nr	Kopfsalat:	à Kilo 20 Gr.		
		M	S	M S
606	Prinzenkopf, grosser gelber	W	5	— 20
608	» früher rothkantiger	W	5	80 — 20
610	Rudolph's Liebling, neue, fast citrongelbe, sehr festköpfige Sorte, gleich empfehlenswerth als Treib-, Sommer- und Wintersalat	W	15	— 45
612	Schwedenkopf, brauner Zucker	S	4	60 — 20
614	Silberkopf, silberweiss glänzende, sehr empfehlenswerthe feine Sorte	W	7	50 — 25
616	Spät aufschliessender grosser gelber, langandauernder	W	7	50 — 25
618	Steinkopf, gelber früher z. Treiben	W	7	50 — 25
620	» goldgelber, von längerer Dauer als die ältere Sorte	W	8	40 — 30
622	» grüner früher, zum Treiben	S	7	50 — 25
624	Trotzkopf, gelber, sehr haltbar	W	6	80 — 25
626	» brauner, sehr gross	W	7	— 25
628	Wheeler's Tom Thumb, sehr frühe Treibsorte, mit kleinen sehr festen Köpfen	S	8	— 25
634	Winter-, bester gelber	W	5	80 — 20
636	» » bunter (brauner)	W	5	40 — 20
638	» Butterkopf-, grosser hellgrüner, eine ganz vorzügliche neue Sorte, mit grossen, schweren und sehr festen Köpfen	W	15	— 45
640	» Silberball, sehr empfohlene neuere Sorte	W	6	50 — 20
644	Beste festköpfige Sorten gemischt	W	5	— 20

Pflück-Salat.

648	Amerikanischer, mit braunen Kanten, vorzügliche Sorte, die während des ganzen Sommers verbrauchsfähig ist, extra	W	6	80 — 25
650	Australischer gelber	W	6	40 — 20
652	Californischer gelbgrüner, an den Rändern fein gekraust und gezähnt	W	7	50 — 25

Schnitt-Salat.

Early forcing Lettuces. — Laitues à couper.

656	Früher gelber	W	3	— 15
658	Gelber krausblättriger	S	3	40 — 15
660	Sehr feiner mooskrauser	S	4	40 — 20
662	Eichenblättriger vollherziger, neu, sehr schön	W	20	— 60
666	Spargelsalat, <i>Lactuca angustana</i> S Die Stengel werden wie Spargel zubereitet.	S	5	40 — 20
668	Alter Salatsamen für Vogelfutter		2	— 10

Sommer-Endivien (Bindsalat).

Cos Lettuces. — Laitues romaines.

674	Bangholm, weisse, sehr gross, kraus zart, u. schiesst nicht leicht in Samen		9	50 — 30
676	Blonde römische		4	40 — 20
678	Grüne »		4	40 — 20
680	Blutrothe		4	60 — 20
682	Nuneham Park Cos, sehr gross, dauerhaft und sehr zart		9	50 — 30
684	Sachsenhäuser selbstschliessende		5	— 20

Winter-Endivien.

Endive. — Chicorées frisées et Scarolles.

Nr		à Kilo 20 Gr.		
		M	S	M S
688	Breitblättrige gelbe vollherzige Escariol		4	40 — 20
690	Casseler, breite grüne Escariol		4	40 — 20
692	Gefüllte Ruffec, extra feingekraust		7	— 25
694	Hellgrüne krause Moos-		5	80 — 20
696	Krausblättrige (feine federkrause)		4	50 — 20
698	Krause von Rouen (Hirschhorn), extra fein		6	— 20
700	von Meaux, feingekrauste		5	80 — 20
702	» Natur gelbe krause		5	80 — 20

Rabinschen oder Feldsalat.

Corn Salad. — Mâche.

706	Gewöhnliche (Schafmälchen)		4	50 — 20
708	Holländische grosse		4	80 — 20
710	Italienische breite		5	— 20
712	Vollherzige dunkelgrüne, kleine Köpfe bildend		5	— 20

Kresse.

Cress. — Cresson alénois.

716	Einfache gewöhnliche Garten-		—	90 — 10
718	Gefüllte krausblättrige »		1	— 10
720	Amerikanische Winter- (<i>Barbarea vulgaris</i>)		3	— 15
722	» Winter-, buntblättrige (<i>B. v. fol. variegatis</i>)		5	— 20
724	Neue amerik. (Upland) Winter-, à Port.		—	20 1 —
726	Wasser- oder Brunnen-, Erfurter kultivirte		15	— 45
728	Kapuziner- oder indische (<i>Tropaeolum majus</i>)		2	— 10

Cichorien.

Salad Chicory. — Chicorée sauvage améliorée.

730	Buntblättrige Forellen		5	— 20
732	Witloof, Brüsseler		5	— 20

Löwenzahn.


Dandelion. — Pissenlit.

735	Cultivirter grossblättriger		9	— 30
-----	---------------------------------------	--	---	------


Zwiebel-Samen.

Onion. — Oignon.

738	Erfurter, blassgelbe runde harte		8	— 25
740	» blassrothe »		8	— 25
742	» dunkelrothe runde harte		7	50 — 25
744	» schwefelgelbe »		9	50 — 30
746	» weisse »		9	50 — 25
748	Deutsche Riesen-, runde gelbe (Zittauer). Von gefälliger, kugelförmiger, schöner gelber Farbe und ausserordentlicher Haltbarkeit		9	50 — 30



748. Zwiebel, deutsche Riesen-.



738—746. Erfurter Zwiebeln.

№	Zwiebel-Samen:	à Kilo 20 Gr.			
		M	S	M	S
749	Deutsche Riesen-, runde blutrothe, neue prächtige ausserordentlich dauerhafte Wirthschaftszwiebel . .	15	—	—	45
750	Gelbe Birn-, süsse harte	6	80	—	25
752	» St. James, die allervorzüglichste und dauerhafteste	9	50	—	30
754	Holländische blutrothe runde harte . .	7	25	—	25
756	Magnum bonum, blassroth, von gefälliger Form und ungewöhnlicher Haltbarkeit.	12	—	—	35
758	Nocera, frühe weisse kleine und sehr zarte	9	50	—	30
760	Russische harte gelbe, sehr haltbar und scharf	6	40	—	20
762	Silberweisse Birn-, neue und ganz vorzügliche Sorte	—	—	1	20
764	Madeira-, grosse Riesen-, breite . .	6	50	—	20
766	» » runde	6	50	—	20
768	Pariser, silberweisse sehr frühe, vorzüglich	9	—	—	30
770	Spanische Pflanz-, rothe	6	50	—	20
772	» » weisse	5	—	—	20
774	Tripoli della Rocca, runde Riesen-, ausgezeichnete Varietät	6	—	—	20

№	Zwiebel-Samen:	à Kilo 20 Gr.			
		M	S	M	S
776	Tripoli frühe, silberweisse Riesen- . .	8	40	—	25
Die letzten 7 Sorten werden wie Porree in's Mistbeet ausgesät und später verpflanzt.					
780	Beste harte Sorten gemischt	8	—	—	25
782	Winterhecke (Schnittzwiebel), gewöhnliche; dieselbe wird im freien Lande viele Jahre alt, man erntet davon alljährig im Frühjahr das Grüne, welches sehr zeitig treibt . .	5	—	—	20

Porree-Samen (Lauch).

Leek. — Poireau.


786	Winter-, Brabanter grosser dicker . .	6	40	—	20
788	» Erfurter dicker Stangen-	6	40	—	20
790	» Monströser von Rouen, sehr dicker .	5	40	—	20
792	» Musselburger, sehr dicker, extra .	6	—	—	20
794	» Riesen- von Carentan, distinct, sehr zu empfehlen	6	—	—	20
798	Sommer-, französischer	2	40	—	15




788. Porree, Erfurter dicker Stangen Winter-.




782. Winterheckezwiebel (Schnittzwiebel).



750. Birn-Zwiebel.




806—814. Steckzwiebeln.



824. Dänische Schalotten.

Schnittlauch- & Schalotten Samen.

Cives. — Ciboulette ou Civette.



N ^o		à Kilo	20 Gr.
800	Schnitt- oder Graslauch à Port.	M 3	M 3
	100 Pflanzen 5 M — 3, 10 Stück	— 50	12 —
802	Schalotten, Missernte	—	— 60
804	Kartoffelzwiebeln	6 50	— 20

Steckzwiebeln.

806	Alle Sorten gemischt . . 100 Ko. 52 M,	— 70	—
810	Dunkelrothe Steckzwiebeln	1 25	—
812	Gelbe Birn „	1 25	—
814	Silberweisse „	1 50	—
816	Kartoffelzwiebeln	1 30	—
818	Knoblauch	1 20	—
820	Roccambole, kleine Luftzwiebeln	7 50	— 25
822	Schalotten, echte graue deutsche	2 50	—
824	„ grosse dänische	1 50	—


Rettig-Samen.Spanish Radish. — Radis d'été
et d'hiver. — Raves. à Kilo 20 Gr.

N ^o		M 3	M 3
828	Winter-, Erfurter langer schwarzer	1 60	— 10
830	„ „ weisser	1 60	— 10
832	„ „ runder schwarzer	1 60	— 10
834	„ „ weisser	1 50	— 10
836	„ Münchener weisser runder, ganz vorzüglich	2 50	— 15
838	„ Pariser langer kohlschwarzer, cylinderförmig mit rein- weissem Fleisch	2 50	— 15
(Vorstehende Sorten Johanni zu legen.)			
842	Herbst-, rothschaliger, vorzüglich	1 60	— 10
844	Sommer-, schwarzer runder	1 80	— 10
846	„ weisser runder	1 80	— 10
848	„ halblanger rosenrother chines.	2 50	— 15
850	„ langer grauer Riesen-	2 —	— 10
854	Mai-, Wiener gelber runder	1 80	— 10
856	„ Dresdener runder goldgelber, frühester kleiner, sehr fein	2 —	— 10
858	„ ovaler goldgelber, sehr vor- zügliche Sorte	2 50	— 15
860	„ runder weisser Stuttgarter, sehr zart	2 80	— 15
864	Sommer-Rettig gemischt	1 60	— 10
866	Winter- „ „	1 60	— 10


Radies-Samen.

Small early Radishes. — Radis hâtif.


870	Runde carminrothe sehr feilaubige Treib-, vorzüglich	2 50	— 15
872	„ Dreienbrunnen Treib-, Erfurter früheste rothe ganz kurzlaubige	2 50	— 15



832. Rettig, Erfurter runder schwarzer Winter-.



898—902. Radies, ovale Sorten.



870—892. Radies, runde Sorten.



948. Bohnenkraut, perennirendes.

		à Kilo 20 Gr.	
M Radies-Samen:		M	L
874	Runde extra kurzlaubige weisse Treib-,	2	50 — 15
876	» „Non plus ultra“, scharlach- rothe kurzlaubige, neu, das vor- züglichste aller runden Radies	6	— — 20
878	» rosenrothe	1	80 — 10
880	» » kurzlaubige Treib-, extra fein	2	20 — 10
882	» » mit weissem Wurzelende	2	20 — 10
884	» scharlachrothe	2	20 — 10
886	» » mit weissem Wurzel- ende, neu, extra	4	80 — 20
888	» violette	2	20 — 10
890	» weisse	2	— 10
892	» Wiener goldgelbe	2	— 10
898	Ovale scharlachrothe	2	20 — 10
900	» rosenrothe mit weissem Wurzelende	2	40 — 15
902	» violette mit weissem Wur- zelende, neu	2	40 — 15
906	Kegelförmige scharlachrothe, ausgezeichnete Treibsorte	2	60 — 15
910	Lange rosenrothe	2	40 — 15
912	» violette	2	40 — 15
914	» weisse	2	40 — 15
916	» Wood's scharlachrothe vorzüg- liche Treib-	2	40 — 15
920	Runde und ovale Sorten gemischt	2	— 10
922	Lange Sorten gemischt	2	20 — 10
924	Raphanus caudatus, Schlangen- rettig mit 80 cm langen, essbaren Schoten, sehr interessant	—	— — 75

Küchenkräuter-Samen.

Herbs. — Herbes potagères diverses.

930	Alant (Inula Helenium)	10	— — 30
932	Angelica (Angelica Archangelica)	5	— — 20
934	Basilicum (Ocimum Basilicum), grosses grünes Küchen-	3	50 — 15
936	» breitblättriges grünes (Löffel-)	7	— 25
938	» feines krauses grünes	4	50 — 20
940	» violettes	6	— 20
942	» grosses violettes	5	60 — 20
944	Beifuss (Artemisia vulgaris)	5	— 20
946	Bohnen- od. Pfefferkraut, KÖlle, (Satoreja hortensis)	1	80 — 10
948	» » Pfefferkraut, perenni- rendes oder Winter- (S. montana)	4	— — 15
950	Boretsch (Borago officinalis)	3	75 — 15
952	Carobenedikten (Cnicus Benedictus)	1	40 — 10
954	Chenille, raupen-, schnecken- und würmerartige Früchte zum Garniren von Salat-Schüsseln etc.	12	— — 35
956	Citronenmelisse (Melissa officinalis) feine	9	— — 30
958	Dill (Anethum graveolens)	1	20 — 10
960	Eierfrucht (Solanum Melon- gena), lange violette	5	— — 20
962	» gestreifte von Guadelupe à Port.	—	15 — 60
964	» grosse schwarze von Peking	—	15 — 60
966	» grüne aus Tibet	—	15 — 60
968	» lange weisse	10	— — 30



1020. Petersilie, krause Moos-.

		à Kilo 20 Gr.	
M Küchenkräuter-Samen:		M	L
970	Eierfrucht, liebesapfelförmige rothe	10	— — 30
972	» runde violette	10	— — 30
974	» » weisse	10	— — 30
976	» scharlachrothe runde	9	— — 30
978	» violette von New-York, sehr gross à Port.	—	20 1 —
982	» alle Sorten gemischt	8	— — 30
984	Erdmandeln (Cyperus esculentus)	3	50 — 15
986	Erdnuss (Arachis Hypogaea)	3	— — 15
988	Esdragon (Artemisia Dracunculus) russischer à Port.	—	30 3 —
990	» echter aromatischer, kräftige Pflanzen in Töpfen gezogen à St. 35 L, 10 Stück	3	— — —
992	Fenchel (Foeniculum communis), ge- wöhnlicher	1	50 — 10
994	» süsser Bologneser	2	50 — 10
996	Isop (Hysopus officinalis)	2	50 — 15
998	Kerbel (Anthriscus Cerefolium), ge- wöhnlicher	1	— — 10
1000	» gefüllter, sehr schön	2	50 — 15
1002	» grosser spanischer (Myrrhis odo- rata)	6	50 — 20
1004	Kümmel (Carum Carvi)	1	40 — 10
1006	Lavendel oder Spike (Lavandula vera)	3	50 — 15
	Liebesapfel (Paradiesapfel), s. To- maten. Nr. 1078 u. fg.		
1008	Liebstock (Levisticum officinale)	5	— — 20
1010	Löffelkraut (Cochlearia officinalis)	3	80 — 15
1012	Majoran (Origanum Majorana), ech- ter französischer	7	50 — 25
1014	» perennirender (Origanum perenne)	15	— — 45
1016	Petersilie (Petroselinum sativum), zum Schneiden	1	— — 10
1018	» krause gefüllte	1	60 — 10
1020	» » Moos-, extra	1	80 — 10
1022	» farnkrautblättrige, sehr schön	1	80 — 10
1024	» Non plus ultra, neu, die ein- zelnen kleinen Blättchen sind röhrenartig zusammengerollt und sehen reizend aus	6	— — 20
1026	» Zwerg-, italien. feine krause	1	80 — 10
1030	Pfeffer (Capsicum annuum), langer spanischer rother	3	60 — 15
1032	» langer spanischer gelber	7	50 — 25
1034	» kirschoförmiger gelber	8	— — 25
1036	» rother	8	— — 25
1038	» liebesapfelförmiger rother	8	— — 25
1040	» gelber	8	— — 25
1041	» Celestial, reichtragende Sorte die ihre aufrechtstehenden Früchte, welche zuerst milch- weiss sind und dann scharlach- roth werden, schon an ganz jungen Pflanzen ansetzt, neu à Port.	—	30 — —
1042	» Little Gem	—	25 1 50
1044	» Prince of Wales	—	15 — 60
1046	» Procopp's Riesen-, neu	—	25 2 60
1048	» rother stumpfer süsser	6	— — 20
1050	» » von Cayenne	8	— — 25
1052	» violetter, grosser	—	15 — 50
1054	» von Chili, langer rother	9	— — 30
1058	Pimpinelle (Poterium Sanguisorba) Garten-	4	— — 15
1060	Portulak (Portulaca oleracea), gelber	4	50 — 20
1062	» gelber breitblättriger	4	50 — 20
1064	» grüner	4	— — 15
1066	Rosmarin (Rosmarinus officinalis)	10	— — 30




1046. Pfeffer, Procopp's Riesen.

Nr	Küchenkräuter-Samen:	à Kilo 20 Gr.	
		M. S.	M. S.
1068	Salbei (<i>Salvia officinalis</i>)	4 50	— 20
1070	Senf, brauner (<i>Sinapis nigra</i>)	— 90	— 10
1072	» grosser gelber (<i>Sinapis alba</i>)	— 80	— 10
1074	Thymian (<i>Thymus vulgaris</i>), Sommer oder französischer	18 —	— 55
1076	» Winter- oder deutscher	18 —	— 55
1078	Tomate (Liebesapfel, <i>Solanum Lycopersicum</i>), grosse rothe	3 20	— 15
1080	» grosse gelbe	10 —	— 30
1082	» apfelförmige weisse à Port.	— 15	— 75
1084	» birnförmige rothe	9 —	— 30
1086	Carter's Green Gage, citrongelbe, rund, sehr fein à Port.	— 15	— 75
1088	» Conqueror, amerikanische sehr grossfrüchtige Sorte	— 15	— 75
1090	» Dwarf broad-leaved (niedrige breitblättrige), schön	— 25	1 50
1092	» Ficarazzi, die allerfrüheste scharlachrothe mit mittelgrosser Frucht	— 15	— 75
1094	» Hunderttägige, früheste	— 20	1 —
1096	» Johannisbeer- (<i>Sol. racemigerum</i>), mit rothen den Johannisbeeren ähnlichen Früchten	— 15	— 50
1098	» kirsCHFörmige gelbe	8 —	— 25
1100	» » rothe	8 —	— 25
1102	» König Humbert, sehr früh, reichtragend und wohlgeschm.	— 15	— 80
1104	» Mammoth-Trauben, roth	— 25	1 50
1106	» monstreuse Riesen-, mit rosa Früchten	— 20	1 20
1108	» Praesident Garfield	— 20	1 20
1110	» rothe niedrige krausblättrige	12 —	— 35
1112	» » mit aufrechtem Stengel à Port.	— 20	1 20
1114	» Trophäe, sehr grosse rothe milde Frucht	— 15	— 80
1116	» » goldgelbe	— 20	1 20
1118	» Türkenbund, scharlachr.	— 25	1 50
1120	» viele schöne Sorten gemischt	— 15	— 50
1125	Waldmeister (<i>Asperula odorata</i>)	— 20	1 —
1127	Weinraute (<i>Ruta graveolens</i>)	2 —	— 10
1129	Wermuth (<i>Artemisia Absinthium</i>)	5 —	— 20

Spinat- Arten.

Spinach — Epinard.

1136	Eiskraut (<i>Mesembrianthemum crystallinum</i>), zart wie Spinat	15 —	— 45
1140	Gartenmelde (<i>Atriplex hortensis</i>), blutrothe	1 25	— 10
1142	» gelbe	1 25	— 10
1144	» Lee's grüne Riesen-, über 2m hoch	2 50	— 15
1148	Mangold oder Beiskohl (<i>Beta vulgaris</i>), gewöhnlicher grüner	1 50	— 10
1150	» mit goldgelben Blattstielen	1 80	— 10
1152	» » scharlachrothen »	1 80	— 10
1154	» » carmoisinrothen »	1 80	— 10



1078—1120. Tomate (Liebesapfel).

4280. Ein Sortiment in 10 Sorten 80 S.

Nr	Spinat-Arten:	à Kilo 20 Gr.	
		M. S.	M. S.
1155	Mangold Schweizer krauser gelbgrüner die beliebteste Sorte	1 80	— 10
1156	» Silberbeete (<i>Poirée à cardes blanches</i>)	1 80	— 10
1158	» » extra krausblättrige	2 —	— 10
1160	» alle Sorten gemischt	1 60	— 10
1166	Rhabarber (Rhein), die Blattstiele werden zu verschiedenen Delikatesen verwandt	3 —	— 15
1170	Sauerampfer (<i>Rumex acetosa</i>), grossblättriger deutscher	2 60	— 15
1172	» breitblättriger von Belleville	3 40	— 15
1176	Spinat (<i>Spinacia oleracea</i>), langblättriger, scharfsamig	100 Ko. 58	M. S., — 80 — 10
1178	» rundblättriger 100 » 52 »	— 70	— 10
1180	» Gaudry, grossblättriger	— 90	— 10
1182	» Savoyer, grosser gelber	— 90	— 10
1184	» spätaufschliessender dunkelgrüner	1 —	— 10
1186	» Viroflay, grosser rundblättriger	— 90	— 10
1190	» englischer Winter- (<i>Rumex patientia</i>), perennirend	1 40	— 10
1192	» neuseeländischer (<i>Tetragonia expansa</i>)	2 —	— 10

Verschiedene Kern-Sorten.

1200	Artischocken, grosse, grüne, französ.	15 —	— 45
1202	» » » von Laon	— 1 —	— 60
1204	» » violette	22 —	— 60
1206	Cardy, spanische	5 —	— 20
1208	» stachelige von Tours	6 —	— 20
1210	Spargel, Argenteuil, früheste Sorte, extra Originalsaat	7 50	— 25
1212	» Connover's Riesen-, amerikanische Sorte, importirte Saat	4 —	— 20
1214	» Erfurter Riesen-, vorzüglich	3 —	— 15
1216	» Palmetto, siehe Neuheiten	— 1 —	—

Land-Gurken.

Cucumber. — Concombre.

1220	Erfurter, mittellange, z. Einmachen	6 50	— 25
1223	» lange grüne volltragende, zum Einmachen	8 50	— 30
1226	» » grüne Schlangen-	11 —	— 35
1229	» » » verbesserte, vorzüglich-	15 —	— 45
1232	» » weisse Schlangen-	10 —	— 30
1235	Bismarck, lange grünbleibende, vorzüglich reichtragende Sorte	15 —	— 45
1238	Chinesische lange grünbleibende Schlangen-	11 —	— 35
1241	Goliath, allerlängste grüne Schlangen-, gleich vorzüglich fürs Land wie für das Mistbeet	— 20	1 50



1262

1264

1223

1220


1268

Nr.	Landgurken:	à Kilo	20 Gr.
1244	Griechische Walzen-, äusserst ertragreiche, sehr widerstandsfähige Sorte, die für die Culturen im Freien ganz besonders zu empfehlen ist . . .	10	— 30
1248	Französische kurze	4	50 — 20
1250	» halblange	5	— 20
1252	» lange grüne	5	40 — 20
1254	» » Schlangen-	6	40 — 20
1256	» » weisse	6	80 — 25
Letztere 5 Sorten eignen sich besonders für warme Gegenden.			
1260	Trauben-, allerfrüheste volltragende	5	— 20
1262	» französische (Cornichons) kleine echte Pariser, vorzüglich, besonders für Pfeffergurken	5	40 — 20
1264	» grünbleibende } vorzügliche	11	— 35
1266	» weisse } Sorten	8	— 25
1268	» russische kurze frühe, vorzügliche Einmachgurke, trägt auch bei den ungünstigsten Witterungsverhältnissen	4	40 — 20
1272	Landgurken gemischt	8	— 25

Treibgurken.

Frame Cucumbers. — Concombres à forcer.


Nr.	20 Gr. Port.
1276	Arnstädter grüne Riesen-Schlangen- 3 50 25
1278	» weisse Riesen-Schlangen- 4 — 30
1280	Astro, neu, vorzüglich, reichtragend, gross 3 — 25
1285	Berliner Aal, sehr volltragend, besonders auch für's freie Land geeignet 1 25 15
1287	Brasilianische, blassgrüne 1 40 15
1296	Duke of Edinburgh. Eine der besten Treibgurken und ganz besonders auch zur Cultur im freien Land zu empfehlen 4 — 30
1298	Duke of Edinburgh, weisse, hat dieselben vorzüglichen Eigenschaften wie die vorhergehende Sorte 4 — 30
1303	Früheste englische 1 50 20
1305	» hellgrüne kleinlaubige weisstachelige (Engel's Treib-) . . . 1 50 20




1229. Gurke, Erfurter verbesserte grüne Schlangen-

1322. Noa's Treib-Gurke.

1238. Gurke, Chin. Schlangen-, lange grünbleibende



1376. Melone, Pariser Markt.



1492. Kürbiss, Melonen-Centner-, grösster, gelber, genetzter.

Nr.	Treibgurken:	20 Gr. Port.	
		M.	S.
1308	Gladiator	1	15
1309	Hampels neueste Treibhaus, siehe Neuheiten	3	60
1310	» verbesserte Mistbeet, siehe Neuheiten	4	50
1311	Himalaya, weisse, sehr lange schlanke Sorte, extra	2	50 30
1314	Kaiser Wilhelm, eine der allerbesten und feinsten Treibgurken	4	30
1317	Königsdörfer's Unermüdliche, neue und ganz vorzügliche Sorte. Dürfte an Ertrag und Widerstandsfähigkeit kaum von einer anderen Sorte übertroffen werden	3	25
1322	Noa's Treib-, empfehlenswerthe und ertragreichste, auch fürs freie Land geeignet	3	25
1326	Prescott Wonder, siehe Neuheiten	5	50
1328	Reichardt's mittellange weisse, überaus dankbar und vorzüglich zart	3	50 25
1331	Hollisson's Telegraph. Sehr reichtragend und lang, extra	4	30
1333	Roman Emperor	1	15
1335	Rudolph's weisse Walzen, neu, schön	3	25
1337	Ruhm von Erfurt, weisse Riesen-	3	50 25
1340	Schwanenhals, ausserordentlich reichtragend, sowohl zum Treiben wie fürs freie Land geeignet	2	20
1344	Wachgelbe Juwel, vorj. Neuheit, prachtvoll, sehr lang, stachelig, 100 Korn	6	40
1350	Treibgurken in bester Mischung	1	20 15
1352	Ein Sortiment von 10 Sorten	1	2
1353	» » » 20 » » » 1 »	3	50

Melonen-Sorten.

Melons.

1356	Amerikanische, fürs freie Land	1	15
1359	Ananas mit rothem Fleische	1	15
1361	» grünem	1	20 15
1364	Cantaloupe, grösste gelbe	—	60 10
1366	» brode, grosse genetzte sehr aromatische	2	50 20
1368	» Consul Schiller, grösste genetzte gelbe sehr fein	2	50 20
1370	» Orangen	1	50 20
1372	» Pariser Glocken	1	50 20
1374	» Praesident Greig, grünschalig mit carmoisinrothem Fleisch	4	30
1376	» Prescott Pariser Markt, eine der vorzüglichsten Sorten	1	40 15
1378	» schwarze von Holland	1	40 15
1380	» » Java	1	80 20
1382	» von Portugal	2	20
1386	» Wiener Mai, ovale Frucht mit rüthlich gelbem Fleische	3	50 30
1388	» Woldemar Gratscheff, rothfleischige Sorte	3	50 30
1392	Cavaillon mit rothem Fleische	1	15
1395	Granatapfel, sehr aromatisch und zierend	1	20 15

Nr.	Melonen-Sorten:	20 Gr. Port.	
		M.	S.
1397	Grüne Citronen-	—	60 10
1399	Grüne Kletter-. An einem freistehenden, nach Süden gelegenen Spalier zu cultiviren	1	15
1401	Gurken-Melone, unreif als Gurke, reif als Melone zu verwenden	2	20
1404	Hackensack, die früheste und vorzüglichste aller Netzmelonen, grünfleischig	1	50 20
1406	Honfleur, grosse rothfleischige	1	20 15
1409	Japanische weisse	—	80 10
1411	Jenny Lind, vorzüglich	—	80 10
1414	Königs- von Turkestan, vorzügliche Sorte	1	20 15
1418	Muscat-, eine Nutmeg	—	80 15
1421	Persische genetzte grünfleischige	1	15
1424	Pierre Benit, kleine plattrunde Frucht mit rothem Fleische, von ausgezeichnetem Geschmack, reichtragend	2	20
1426	Scarlet Gem, kleine runde Frucht mit fast scharlachrothem Fleische von delicatem Geschmack	—	25
1428	Spanische Winter-	—	80 15
1432	Von Algier	1	25 15
1436	» Malta, mit grünem Fleische	—	50 10
1438	» » rothem »	—	50 10
1442	Zucker von Tours	1	15
1444	» mit weissem Fleische	1	15
1448	Melonen in feinsten Mischung	—	75 10
1450	Ein Sortiment von 24 guten Sorten à 1 Port.	3	—
1451	» » » 12 » » » 1 »	1	50




Wasser-Melonen.

1456	Gewöhnliche mit schwarzem Kern	—	30 10
1458	» mit rothem Kern	—	30 10
1460	Citron, zum Einmachen	—	75 15
1462	Early Mountain Sprout, rothfleischig	—	60 10
1464	Ice Cream, rothfleischig	—	60 10
1468	Wassermelonen gemischt	—	40 10

Speise-Kürbisse.

Pumpkins and Squashes. — Courges à manger

1470	Autumnal Marrow Squash	—	40 10
1472	Cashaw	—	50 10
1474	Centner-, grosser gelber, bis 25 Kilo schwer	à Ko. 4 M — S.	— 20 10
1476	» grüner	à » 4 » —	— 20 10
1478	» rother von Etampes, vorzüglich	—	80 15
1480	Connecticut Field	—	30 10
1482	Courge gaulfrée, vorzüglich	—	80 15
1484	Grüner neapolitanischer Mantelsack	—	40 10
1486	Hubbard Squash, sehr schön	—	50 10
1488	Large Cheese	—	50 10
1490	Mammoth Pumpkin, gelb	1	20
1492	Melonen-Centner, grösster gelber genetzter	1	60 25
1494	» » silbergrauer (grüner)	1	60 25
1496	Ohio, länglich runder gelber	—	50 10
1500	Patagonier, grosser langer grüner	—	50 10

1544—1558. Zier-Kürbisse,
Birn.1598—1600. Zier-Kürbiss,
Türkenbund.Zier-Kürbiss, Lagenaria.
1620—1644.

N ^o	Speise-Kürbisse:	20 Gr. Port.	
		M	3
1502	Vegetable marrow, englisch. Schmeer, sehr beliebter und feiner Speisekürbis	— 40	10
1504	Von Valparaiso, dunkelroth	— 80	20
1506	» » gelb mit grün	— 80	20
1508	» » hochgelber	— 80	20
1510	White Pine-Apple, grosse gerippte rahmweisse Frucht	— 80	20
1512	Winter Crook-neck, grosser grüner	— 60	15
1514	Zucker- von Brasilien, grosser dunkelgrüner	— 60	15
1518	Speisekürbisse, gemischt à Ko. 10 M — 3	— 30	10
1519	Gewöhnliche Feld- oder Küchen-Kürbisse à Ko. 2 M 50 3	— 15	10
1520	Ein Sortiment v. 12 besten Sorten à 1 Port.	1	50 —

Zier-Kürbisse.

Ornamental Gourds. — Courges ornamentales.

A. Gelbblühende.

1525	Angurien, mit prachtvollen grossen grünen, weiss marmorirten Früchten, deren Samenkörner schwarz sind. Rankt überaus schnell und ist deshalb ganz besonders zur Bekleidung von Lauben etc. zu empfehlen	— 50	10
1527	Apfel, blassgelber kleiner	— 50	10
1529	» gelber grosser	— 50	10
1531	Apfel, grüner kleiner	— 50	10
1533	» grüngestreifter	— 50	10
1535	Apfelsinen, gelber	— 50	10
1538	» gestreifter	— 50	10
1541	Argyrosperma (Cucurb.), grosse weisse, silbergrau eingefasste Samenkörner	1	50 25
1544	Birn, blassgelber grosser	— 50	10
1546	» » kleiner	— 50	10
1548	» gelber gewarzier	— 50	10
1550	» goldgelber kleiner	— 50	10
1552	» grüner grosser	— 50	10
1554	» » kleiner	— 50	10
1556	» grüngestreifter	— 50	10
1558	» halb grün halb gelb	— 50	10
1564	Bischofsmütze	— 80	15
1568	Eier, schwefelgelber	— 50	10

N ^o	Zier-Kürbisse:	20 Gr. Port.	
		M	3
1570	Eier, weisser	— 50	10
1574	Glocken, weisser glatter	— 50	10
1576	» gewarzier	— 50	10
1578	Gurken, langer weisser	— 70	15
1582	Käse, grosser dunkelgrüner	— 50	10
1584	Keulen, grosser schwarzgrüner	— 50	10
1588	Muschel, weisser ohne Ranken	— 60	15
1592	Schirm, gestreifter ohne Ranken	— 60	15
1594	» gelber ohne Ranken	— 60	15
1596	Sommer-Crook-neck	— 50	10
1598	Türkenbund, gelb mit weiss	— 80	15
1600	» weiss mit roth	— 80	15
1604	Warzen, gelber	— 50	10
1606	» gestreifter	— 50	10
1608	» grüner	— 50	10
1610	» kleiner gelber	— 50	10
1615	Ein Sortiment gelbblühende Zierkürbisse in 25 der verschiedensten und schönsten Formen	2	— —
1616	» » desgleichen in 12 Sorten	1	— —
1618	Obige Sorten in schöner Mischung	— 40	10

B. Weissblühende Sorten.

1620	Lagenaria arabica	— 60	15
1622	» depressa, gedrückter Flaschen	— 60	15
1624	» leucantha longissima, allerlängster Keulen	— 50	10
1626	» Massue, Herkuleskeulen	— 50	10
1628	» minima, kleinfrüchtiger	— 75	15
1630	» Pelerinen, grosser	— 50	10
1632	» » kleiner	— 50	10
1634	» Platter von Corsica	— 40	10
1636	» Poire à poudre, Pulverflasche	— 40	10
1638	» Siphon, heberartiger	— 40	10
1642	Ein Sortiment weissblühende Zierkürbisse in 8 verschiedenen Formen à 1 Port.	— 75	—
1644	Weissblühende Zierkürbisse in Mischung	— 40	10
1646	» und gelbblühende Zierkürbisse in den verschiedensten Formen zusammengemischt	— 40	10

Andere Zierformen als Cucumis, Luffa, Trichosanthes etc. siehe Cucurbitaceen.

Erbsen-Sorten.

Peas. — Pois.

Zuckererbsen.

Sugar Peas. — Pois sans parchemin.

(Werden mit den Schoten gegessen.)


N ^o		Höhe à Kilo	
		m	M 3
1650	Buchsbaum-, de Grâce, früh	0,15	3 20
1653	Englische, frühe krummschotige Säbel-	1,60	1 20
1656	Frühe niedrige volltragende	0,50	1 —
1659	Früheste niedrige volltragende	0,30	1 —
1660	Fürst Bismarck, eine der allerfrühesten Sorten, vorzüglich	0,60	2 40
1665	Krummschotige Schwert- mit wachsgelben Schoten	1,50	1 40

N ^o	Zuckererbsen:	Höhe à Kilo	
		M	3
1668	Niedrige runzlige Mark-, vorzüglich	0,75	1 20
1671	Riesen-, grösste graue	1,80	1 40


Kneifel- oder Läufererbsen.

Early and late Garden Peas. — Pois nains et à rames.


1680	Allererste oder Frühlings-, neu, sehr bewährt	0,90	1 50
1681	Allerfrüheste Mai, neue grünsam., überaus reichtrag. sehr zu empfehlen	0,80	1 20



1840. Mark-Erbse, Stragetem.



1680. Kneifel-Erbse, Allererste od. Frühlings-.




1852. Mark-Erbse, Wunder von Amerika.

N ^o	Kneifelerbsen:	Höhe à Kilo		
		m	℥	℥
1683	Beck's Gem oder Tom Thumb, zum Treiben geeignet	0,50	1	20
1686	Bishop's niedrige frühe langschotige	0,50	—	80
1689	Buchsbaum, allerfrüheste niedrige sehr volltragende, vorzüglich	0,90	—	80
1692	Caper, grosse grüne volltragende	0,75	—	75
1695	Carter's First Crop (Sutton's Ring-leader), allerfrüheste volltragende Sorte	0,80	—	75
1698	Daniel O'Rourke, sehr frühe volltragende	0,80	—	75
1704	Early Wonder, sehr früh und reichtragend	0,60	—	80
1707	Erfurter, grosse gelbe . 100 Ko. 38 ℥	1,00	—	60
1710	» späte grüne grosse . 100 » 48 »	1,00	—	75
1713	Folger, grünbleibende, schön zum Einmachen	0,90	—	80
1716	Frühe Mai- 100 Ko. 50 ℥	0,60	—	75
1719	Gold- oder Wachs-, späte, schön zum Trockenkochen	1,20	1	20
1722	Gold vom Blocksberg. Mittelfrühe Erbse mit fast durchsichtig gelben Schoten, sehr zart und süß	1,00	—	90
1725	Kentish Invicta, sehr früh und reichtragend	0,90	—	90
1728	Laxton's Korbfüller. Die Schoten sind sehr lang, etwas gebogen, dicht gefüllt und von lebhaft grüner Farbe	0,90	—	90
1731	» prolific early longpod, extra	1,00	—	80
1734	» supreme, vorzüglich mit sehr langen Schoten und grünen Samen	1,20	—	90


N ^o	Kneifelerbsen:	Höhe à Kilo		
		m	℥	℥
1735	Laxton's Vorbote, grünbleibende, reichtragende Sorte, eine der allerfrühesten und vorzüglichsten	0,90	1	25
1737	Mc Lean's Blauer Peter, von grosser Tragbarkeit und feinem Geschmack	0,15	1	25
1740	Paradies, volltragende süsse hohe, spät	1,50	—	80
1743	Prinz Albert, sehr früh	0,80	—	75
1746	Ruhm von Cassel, empfehlenswert, sehr volltragend	1,30	—	75
1779	Schnabel- oder Säbel-, sehr gut	1,30	—	90
1782	» » grünbleibende, neu, ganz vorzüglich	1,30	1	20
1785	Sutton's Emerald Gem. (smaragdgrüne Perle)	0,90	1	20
1788	Victoria (weisse Riesen-) 100 Ko. 38 ℥	1,50	—	60

Mark-Erbсен.


1795	Abundance (Bliss), vorzügliche amerikanische ausserordentlich reichtragende Sorte mit 8—10 cm langen Schoten	0,50	1	20
1798	Champion of England, schön	1,30	—	90
1801	Culverwell's Telegraph, vorzügl.	1,00	1	25
1804	Dr. Mc Lean (Turner), ausserordentlich reichtragend	0,80	1	—
1807	Duke of Albany. Schoten sehr gross, dunkelgrün und gedrängt voll Erbsen von feinstem Geschmack	1,40	1	50




1843. Mark-Erbse, Telefon.



1795. Mark-Erbse, Abundance.




1834. Mark-Erbse, Pride of the Market.

1901. Stangenbohne,
Schlachtschwert-.

2033. Buschbohne Flageolet Wachs-.



1943. Buschbohne, blauschotige Butter-.

1910. Stangenbohne,
Flageolet Wachs-.

M	Mark-Erbсен:	Höhe à Kilo m M S
1813	Jenny Lind, weisse	1,30 1 —
1816	Kaiser der Mark-Erbсен, sehr schöne Sorte, deren Schoten den ganzen Stengel heraufwachsen. Schoten und Erbsen sehr gross	1,40 1 50
1819	Laxton's Alpha, ganz vorzüglich	0,75 1 —
1822	» Superlative sehr grossschotig und reichtragend	1,80 1 —
1825	Napoleon oder Climax-, früh	0,90 1 —
1828	Peabody, sehr reichtragend, spät	0,40 1 —
1834	Pride of the Market, mittelfrüh, langschotig, grün, sehr ertragreich	0,60 1 20
1837	Prince of Wales, sehr reichtragend	1,20 1 —

M	Markerbsen:	Höhe à Kilo m M S
1840	Stratagem, mittelfröhe grossschotige Sorte, sehr empfehlenswerth	0,60 1 80
1843	Telephon, hat sich ausserordentlich bewährt	1,20 1 40
1846	Wilhelm I., früheste lang dauernde Sorte von ausgezeichnetem Geschmack, mit grossen, gedrängt gefüllten dunkelgrünen Schoten	0,80 1 —
1849	William Hurst, etwas höher und noch früher als Wunder von Amerika. Ganz ausgezeichnet im Geschmack	0,20 2 50
1852	Wunder von Amerika, sehr empfehlenswerth	0,18 1 60
1855	Spargel-Erbse, rothblühend, schön zu Einfassungen	0,30 1 60

Bohnen-Sorten.

Stangenbohnen.

Runner Kidney Beans. — Haricots à rames.

M	à Kilo M S
1870	Arabische Feuer-, rothblühende 1 20
1872	» weisse (Wollbohne) 1 20
1874	» zweifarbig 1 20
1877	Blauschotige Speck-, sehr zart 1 80
1880	Erfurter Rubin, mit rosenrothen Schoten. Siehe Neuheiten à Port. (25 Gr.) — 40
1883	Früheste Zucker-Brech-, eine der frühesten aller Stangenbohnen 1 90
1886	Kleine weisse Perlzucker- oder Prinzess-, sehr schön 2 —
1889	Korbfüller, vorzüglich langschotige und reichtragende Brechbohne 2 80

M	Stangenbohnen:	à Kilo M S
1892	Rheinische Riesen-Zucker-Brech-, sehr gut	1 90
1895	Riesen-Zucker-Brech-, gelbschotige	1 90
1898	Ruhm von Thüringen (braunsamige Schlachtschwert)	2 50
1901	Schlachtschwert, extra breite	2 25
1904	Zucker-Brech- von Bulgarien, neu, sehr empfehlenswerth, reichtragend und widerstandsfähig gegen Hitze und Nässe	3 20
1910	Wachs-, Flageolet, neu, vorzüglich	1 70
1913	» Forellen, mit rothbunter Schale	2 20
1916	» Mont d'or, goldgelb, äusserst ertragreich	1 50
1919	» schwarze durchsichtige, gelbschalig	1 70
1922	» Schwert, gelbschalig, schön	1 80
1925	» weisse durchsichtige, gelbschalig, ausserordentlich ertragreich	2 50

N ^o	Stangenbohnen:	à Kilo	M. S.
1928	Wachs-, weisschalige von Alger, mit schwarzen Bohnen	1 70	
1931	Zucker-Perl-, gelbschalig, ganz ohne Fäden, sehr zu empfehlende, reichtragende, wohlschmeckende Sorte	2 50	

Zwerg- oder Buschbohnen.

Dwarf Kidney Beans. — Haricots nains.

1940	Allerfrüheste zartschotige Brech-, nen, ausserordentlich früh, reichtragend und gut	1 25	
1943	Blauschotige Butter-, äusserst ertragreiche u. sehr werthvolle Bohne sowohl z. Treiben wie fürs freie Land	2 50	
1946	Feine graue Spargel, weisschalig	— 80	
1949	» weisse Tausend für Eine	— 90	
1952	» » Zucker-Perl-	— 90	
1955	Flageolet-, blaue	— 80	
1958	» grüne (Chevrier), Bohnen auch gekocht grün bleibend, sehr schön	— 90	
1961	» rothe, schön	— 75	
1964	» weisse, schön zum Trockenkochen	— 75	
1967	Früheste weisse Nieren-, sehr reichtragende vorzügliche Sorte	— 75	
1970	Gelbe frühe englische Treib-, volltragend	— 75	
1973	Hinrich's Riesen, sehr langschotig	— 80	
1976	Hundert für Eine, kleine gelbe	— 75	
1979	Isenburger, frühe bunte lange, extra	— 75	
1982	» frühe weisse lange, extra	— 90	
1985	Kaiser Wilhelm, allerfrüheste weisse Scherwobohne, sehr zart	— 90	
1988	Neger, frühe langschotige	— 75	
1991	Non plus ultra, hellgrüne zarte Schoten	1 —	
1994	Osborn's Treib-, sehr früh und äusserst reichtragend	— 80	
1997	Pariser gelbe runde Eier, zum Trockenkochen sehr zu empfehlen	— 65	
2000	Prinzess, gelbe frühe	— 90	
2003	Rothbunte Mailänder (Adler), sehr früh	— 75	
2006	Schlachtschwert-, extra lange weisse	1 —	
2009	Schwanecke's dickfleischige Zucker-Brech-, sehr schön	— 90	
2012	Schwert-, allerfrüheste weisse holländische zum Treiben	— 90	
2015	Sion House, frühe volltragende	— 75	
2018	Valentin's früheste rothe. Sehr früh, zart und reichtragend	— 90	
2021	Zucker- oder Butter- weisse, sehr ertragreich	— 75	
2030	Wachs-, Dattel-, eine der bewährtesten	— 90	
2033	» Flageolet-, vorzügliche Sorte, sehr ertragreich, zart und fleischig	1 —	
2036	» Mont d'or. Sehr zu empfehlen	1 —	
2039	» Neger, allerfrüheste mit längerscharzer Bohne, ausserordentlich ertragreich und langschotig	— 90	
2045	» Schirmer's Casseler, gelbschotig mit dunkelvioletten Bohnen, dickfleischig, früh und reichtragend	— 90	
2048	» Schlachtschwert-, extra lange und breite gelbschotige	1 20	
2051	» schwarze mit gelben Schoten	— 90	
2054	» Schwert-, gelbschotige, vorzüglich	— 90	
2057	» weisse mit gelben Schoten	1 —	

Sojabohnen.

2070	Gelbe, für südlichere Gegenden sehr empfohlene, äusserst ertragreiche Bohnensorte	1 —	
------	---	-----	--

Dicke oder Puffbohnen.

Broad Beans. — Fève des marais.

2074	Erfurter, grosse gewöhnliche	100 Ko. 35 M.	— 50
2077	Extra breite Haarlemer, sehr zart	—	— 90
2030	Johnson's wundervolle gelbe	—	— 80
2043	Langschotige hängende	—	— 80
2046	» Monarchen	—	— 80
2049	Mailänder grüne	—	— 80
2092	Niedrige Mazagan	—	— 80
2095	Sevilla, längschotige, von hohem Ertrag und feinstem Geschmack	—	1 10
2098	Windsor, grosse grüne, sehr fein	—	— 90
2101	» » weisse englische	—	— 75

Oekonomische Samen.

Agricultural seeds. — Graines de plantes économiques.

Die ökonomischen Samen sind grösstentheils dem Course unterworfen, und theilen wir auf gefl. Anfragen den augenblicklichen Marktpreis mit.


N ^o		100 Ko.	à Kilo	M. S.	M. S.
2106	Achillea Millefolium, Schafigarbe, reiner Same	20 gr.	— 25	7 50	
2109	Anis	—	130	—	1 70
2112	Bohnen, Feld-, grosse weisse	—	40	—	— 65
2115	» » kleine weisse	—	38	—	— 55
2118	» kleine Schweins- oder Pferde-	—	32	—	— 50
2121	Buchweizen, schottischer silbergrauer	—	42	—	— 65
2124	Canarien-Samen	—	42	—	— 65
2127	Coriander	—	48	—	— 70
2130	Dill	—	88	—	1 20
2133	Erbsen, Erfurter gelbe Klunker-	—	38	—	— 60
2135	» » grüne Klunker-	—	48	—	— 75
2137	» Victoria, weisse Riesen-	—	38	—	— 60
2140	Fenchel, gewöhnlicher	—	—	1 50	
2143	Futterwicke, gewöhnliche (Vicia sativa)	—	32	—	— 50
2146	» Vogel- (Vicia Cracca)	—	44	—	— 65
2149	» Winter (Vicia dura)	—	60	—	— 90
2152	Hanf, gewöhnlicher	—	40	—	— 65
2154	Hirse deutsche Kolben (Mohar) einjähriges Hirsegras (Panicum germanicum) vorzügliches Futter für Pferde	—	52	—	— 75
2155	» gewöhnliche gelbe	—	42	—	— 65
2158	» Gold oder Blut	—	44	—	— 65
2161	» weisse, feine französische	—	56	—	— 80
2164	Holcus saccharatus (Sorghum), schilffartiges Zuckerrohr mit schwarzem Samen	—	50	—	— 75
2166	Kamel	—	100	—	1 40
2168	Lein, bester Rigaer	—	58	—	— 80
2171	» gewöhnlicher	—	48	—	— 75
2174	» weissblühender, amerikanischer, sehr lang, vorzüglich	—	110	—	1 40
2177	Leindotter	—	56	—	— 80
2180	Linsen, gewöhnliche	—	50	—	— 75
2183	» Heller, grösste	—	68	—	— 90
2186	Lupinen, gelbe (Lupinus luteus), zur Gründüngung	—	28	—	— 50
2189	» blaue (L. angustifolius)	—	28	—	— 50
2192	» perennirende (Lupinus perennis) als Grünfütter zu benutzen	—	—	5 —	
2195	Mais (Türk. Weizen), Cinquantino, Banat, sehr früh	—	40	—	— 65
2198	» grosser amerikanischer Pferdezahl	—	40	—	— 65
2204	» grosser gelbkörniger badischer	—	40	—	— 65
2207	» September-, frühe ausgezeichnete Sorte	—	72	—	1 —
2210	» Székler aus Siebenbürgen, sehr früh	—	54	—	— 80
2213	» Riesen (Caragua)	—	84	—	1 25
2216	» weisser süsser runzliger,	—	1 80		
2219	Mohn, blauer, mit geschlossenen Köpfen	—	70	—	1 —
2222	» weisser	—	—	1 60	
2225	Pimpinelle (Poterium Sanguisorba) Wiesen	—	—	1 50	
2228	Raps, Winter	—	54	—	— 80
2231	Rüben-, Sommer-, Thüringer	—	56	—	— 80
2234	Senf, gelber	—	56	—	— 80
2237	» brauner	—	64	—	— 90
2240	Schwarzkümmel	—	106	—	1 30
2243	Spergula arvensis, Ackerspergel	—	42	—	— 65
2246	» » maxima, grösster	—	50	—	— 75

Technische und officinelle Samen.

Graines de Plantes industrielles et officinales.

N ^o		20 Gr.	M. S.	M. S.
2260	Agrimonia Eupatorium, Odermennig	—	—	— 60
2263	Althaea rosea nigra, schwarze Malve	—	—	— 60
	à Ko.	5 —	—	— 20
2266	Arnica montana, Wohlverlei	à Port.	—	30 4 —
2268	Artemisia vulgaris, Beifuss	à Ko.	5 —	— 20
2270	Asperula odorata, Waldmeister	à Port.	—	20 1 —
2272	Astragalus baticus, schwedischer od. Stragelkaffee	à Ko.	2 50	— 15
2274	Atropa Belladonna, Tollkirsche	—	15 —	— 45

№		20 Gr.		№		20 Gr.					
		M	3			M	3				
2276	Blitum bonus Henricus, Guter Heinrich à Port.	—	15	—	70	2342	Nicotina Tabacum var. Chiras à Port.	—	10	—	35
2278	Bryonia alba, Gichttrübe à Ko.	15	—	—	45	2344	» Tabacum var. Cuba »	—	10	—	35
2280	Cannabis gigantea, Hanf, Riesen- »	6	—	—	20	2346	» » var. Florida »	—	10	—	35
2282	» sativa, Hanf, gewöhnlicher »	—	65	—	10	2348	» » » Havanna »	—	10	—	35
2284	Carduus Marianus, Mariendistel »	1	50	—	10	2350	» » » Kentucky »	—	10	—	35
2286	Carthamus tinctorius, Saflor »	1	50	—	10	2352	» » » Latacki »	—	10	—	35
2288	Chelidonium majus, Schöllkraut »	—	—	—	60	2354	» » » Maryland »	—	10	—	35
2290	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose »	—	—	—	50	2356	» » » Missouri »	—	10	—	35
2292	Conium maculatum, Schierling »	—	—	—	50	2358	» » » Ohio »	—	10	—	35
2294	Cynoglossum offic., Hundszone à Ko.	12	—	—	35	2360	» » » Salonichi, grossblätte- riger à Port.	—	10	—	35
2296	Datura Stramonium, Stechapfel »	5	—	—	20	2362	» » » virginischer (James River) à Port.	—	10	—	40
2298	Digitalis purpurea, Fingerhut »	9	—	—	30	2364	» » » virginischer lanu- blättriger à Port.	—	10	—	30
2300	Dipsacus Fullonum, Weberkarden, Tuchdistel à Ko.	1	50	—	15	2370	» » » Alle Sorten gemischt à Port.	—	10	—	30
2302	Echium vulgare, Natterkopf »	8	—	—	25	2372	Ononis spinosa, Hauhechel »	—	—	—	75
2304	Erythraea Centaurium, Tausendgülden- kraut à Port.	—	30	3	50	2374	Origanum vulgare, Dost. à Port.	—	15	1	—
2306	Gossypium, Baumwolle, Sea Island à Ko.	3	—	—	15	2376	Paeonia officinalis, Pfingstrose. à Ko.	5	—	—	20
2308	» » Upland »	3	—	—	15	2378	Papaver Rhoeas, Klatschrosenmohn à Port.	—	15	—	70
2310	Helianthus annuus, Sonnenblume à Ko.	2	—	—	10	2380	Physalis Alkekengi, Judenkirsche à Port.	—	15	—	70
2312	Humulus Lupulus, Hopfen à Port.	—	20	1	25	2382	Plantago lanceolata, Wegebreite à Ko.	1	—	—	10
2314	Hyoscyamus niger, Bilsenkraut à Ko.	5	—	—	20	2384	Primula officinalis, Schlüsselbl. à Port.	—	15	—	75
2316	Isatis tinctoria, Waid »	4	—	—	20	2386	Roseda luteola, Wau à Ko.	4	50	—	20
2318	Lappa tomentosa, Klette »	6	50	—	25	2388	Rubia tinctoria, Krapp »	5	—	—	20
2320	Leontodon Taraxacum, Löwenzahn »	10	—	—	30	2390	Solanum Dulcamara, Bittersüss à Port.	—	15	—	80
2322	Levisticum officinale, Liebstock »	5	—	—	20	2392	» nigrum, Nachtschatten »	—	15	—	80
2324	Madia sativa, Oelmad »	2	—	—	10	2394	» tuberosum, Kartoffel »	—	—	—	75
2326	Malva crispa, krausbl. Malve »	3	—	—	15	2396	Spilanthes oleracea, Husarenknopf à Port.	—	15	—	75
2328	Matricaria Chamomilla, echte Kamille »	12	50	—	35	2398	Urtica dioica, Nessel à Ko.	4	20	—	20
2330	Mentha crispa, Krauseminze à Port.	—	25	5	—	2400	Verbascum Thapsus, Königskerze »	—	—	—	50
2332	» piperita, Pfefferminze »	—	30	—	—	2402	Verberna officinalis, Eisenkraut à Port.	—	20	1	—
2336	Nicotina atropurpurea grandiflora, Tabak, grosser dunkel- rother à Port.	—	10	—	35	2406	Viola tricolor, wildes kleinblumiges Stiefmütterchen à Port.	—	15	1	—
2338	» macrophylla gigantea, » prächtig »	—	10	—	35						
2340	» Tabacum var. Amersforter, rundblättriger à Port.	—	10	—	30						



Gras-Samen.

Grasses. — Graminées Fourragères.

Sämmtliche Gräser- und Klee-Saaten sind von bester Qualität und rein in Sorten.

№		100 Ko. à Kilo		№		100 Ko. à Kilo	
		M	3			M	3
2420	Agrostis capillaris, Haarstraus- gras	120	—	2426	Aira caespitosa, Rasenschmiele	56	—
2423	» stolonifera, Fioringras, feines	125	—	2429	Alopecurus pratensis, Wiesenfuchs- schwanz	168	—
		1	70			2	10

№		100 Ko. à Kilo		
		M	3	M 3
2432	Anthoxanthum odoratum , Geruchgras, schwarzsamig, echt	—	—	5 50
2435	» odoratum Puelli	65	—	90
2438	Avena elatior , französ. Raigras	140	—	1 80
2441	» flavescens, Goldhafer	42	—	65
2444	Bromus giganteus , Riesen-Trespe	65	—	90
2447	» mollis, weiche Trespe	40	—	65
2450	Cynosurus cristatus , Kammgras	230	—	2 80
2453	Dactylis glomerata , Knaulgras, sehr ergiebig	115	—	1 50
2456	Festuca duriuscula , hart. Schwingel	52	—	75
2459	» elatior, hoher	180	—	2 30
2462	» heterophylla, zu feinen Einfassungen in Anlagen besonders geeignet	115	—	1 50
2465	» ovina, Schafschwingel	30	—	75
2468	» » angustifolia, schmalblättr.	190	—	2 40
2471	» pratensis, Wiesen	125	—	1 60
2474	» rubra, rother	68	—	95
2477	Holcus lanatus , Honiggras	68	—	90
2480	Lolium italicum , italienisches Raigras, vorzügliche Qualität	46	—	70
2483	» perenne, englisches Raigras, schott. Saat I. Qual.	42	—	65
2486	» » tenue, feines Pacey's, schwerste schottische Saat, extra	46	—	70


№		100 Ko. à Kilo		
		M	3	M 3
2489	Phleum pratense , Timothiengras	90	—	1 20
2492	Poa angustifolia (nemoralis)	240	—	3 —
2495	» aquatica, Wasser-Rispengras	130	—	1 70
2498	» pratensis, glattes Rispengras	130	—	1 70
2501	» trivialis	170	—	2 20
2504	Triticum repens , Queckengras	34	—	50

Grassamen - Mischungen.

		100 Ko. à Kilo		
		M	3	M 3
2510	Eine Mischung niedriger Grasarten zur Anlegung eines dauernden Bleich- und Gartenrasens (<i>Thiergartenmischung</i>), vorzüglich	72	—	1 —
2515	Pückler-Muskau-Mischung; vorzüglich zur Anlage feiner dauerhafter Rasen	90	—	1 25
2520	Eine Mischung bester Gräser für nasse Wiesen	56	—	75
2523	Eine dergleichen für trockene Wiesen	52	—	75
2526	Eine Mischung für Böschungen, Abdachungen, Fluss- u. Eisenbahndämme nach Bodenverhältnissen	44	—	65

Klee-Samen.

Clover. — Trèfles.

2570.
Rothklee.2570.
Schwedenklee.2573.
Incarnatklee.2552—2555.
Luzerne.2579. Weisses
Wiesenklee.

Die Preise der Kleesamen sind dem Cours unterworfen. Bei grösseren Aufträgen stehen wir gern mit bemusterten Specialofferten zu Diensten.

№		100 Ko. à Kilo		
		M	3	M 3
2531	Anthyllis vulneraria , Wund- oder Tannenklee	—	—	2 25
2534	Hedysarum Onobrychis , Esparsette	48	—	75
2536	» Onobrychis biferum, zweischü- rige Esparsette	56	—	75
2539	Lotus corniculatus , Schotenklee, ge- hörnter 20 Gr. 20 3	—	—	5 —
2542	» villosus, wollig behaarter Scho- tenklee	—	—	3 —
2546	Medicago lupulina , gelber od. Hopfen- klee	72	—	1 —
2549	» media, Sand-Luzerne	220	—	2 80
2552	» sativa, blaue Luzerne oder ewiger, französische I. Qualität	200	—	2 50
2555	» sativa I. Qualität inländ. Saat	210	—	2 70

№		100 Ko. à Kilo		
		M	3	M 3
2558	Melilotus alba altissima , Bokhara- Klee, als Bienenfutter besonders empfehlenswerth	160	—	2 —
2561	» coerulesa, z. Bereit. d. Kräuterkäse	—	—	3 40
2564	» officinalis, gelber Stein-	80	—	1 20
2567	Serradella , Ornithopus sativus, Futterpflanze, für geringen Boden sehr empfehlenswerth	38	—	65
2570	Trifolium hybridum , weisser schwed.	200	—	2 50
2573	» incarnatum, Incarnat-	80	—	1 20
2576	» pratense, rother Wiesenklee	160	—	2 —
2579	» repens, weisser Wiesenklee	180	—	2 30
2583	Trigonella foenum graecum , Siebenzeiten oder griech. Heu	46	—	70



3036. Triumph-Hafer.

Getreide-Arten.

2909. Juwel-Gerste.

Céréales.

Die hier aufgeführten Getreide-Arten sind die vorzüglichsten und anerkannt besten von allen bis jetzt eingeführten Sorten und wir können dieselben den Herren Landwirthen auf das Wärmste empfehlen. Viele Sorten sind in grösseren Quantitäten abgebar. Grössere Aufträge auf Wintergetreide für nächsten Herbst zur Aussaatzeit nehmen jetzt schon entgegen und liefern wir die Samen zur Zeit in bester und frischer Qualität.

Besonders aufmerksam machen wir auf die zu Anbauversuchen empfohlenen Sortimente.

Weizen (*Triticum sativum*).

Wheat. — Froments.



N ^o	100 Ko. à Kilo	M	3	5
2640	Algier, Sommer-Grannen-	—	—	100
2643	Amerikanischer Sand , für leichten Boden ausserordentlich verwendbar	45	—	60
2646	Banater (Grannenweizen), vorzüglich	45	—	60
2649	Bart-, weisser Sommer-	—	—	70
2652	Bastardweizen, sehr grosskolbig	45	—	60
2655	Champion, sehr widerstandsfähig	45	—	60
2658	Chiddam, Körner sehr dünnchalig	45	—	60
2661	Clower's red, lagert nicht	45	—	60
2664	Cujavischer, vorzügliche Varietät	45	—	60
2667	Deutscher Sieges Sommer , Neuheit von ausserordentl. Bedeutung. Diese Sorte besteht jede Concurrenz mit den besten Wintersorten. Die Ähren 15 cm lang enthielten bis 65 Korn, 100 Gr. 50 3/4	—	—	400
2670	Dividenden , neu	50	—	70
2673	Eley's Riesen-, eine sehr werthv. Varietät	45	—	60
2676	Fenton, in Schotland sehr beliebte Art	45	—	60
2679	Fern- oder April-, Wechselweizen	45	—	60
2682	Frankensteiner, Körner sehr zärthülsig	45	—	60
2685	Galizischer Sommer-	45	—	60
2688	Golden drop, bekannt als ertragreich	45	—	60
2691	Graf Waldersdorfscher regenerirter, schwerste Saat	45	—	60
2694	Granniger Sommer-, sehr ertragreich	45	—	60
2697	Hallet's genealogischer	45	—	60
2700	Hickling's Prolific, bestockt sich stark	45	—	60
2703	Hopetown, verlangt kräftigen Boden	45	—	60
2706	Hunter's, Körner bräunlich gefärbt	45	—	60
2709	Kaiser -, ungemein robust	45	—	60
2712	Kolben-, Sommer-, ausgezeichnete Sorte	45	—	60
2715	Kostromer , widerstandsfähig, bestockt sich leicht	45	—	60
2718	Lamma's, die Ähre ist wellenförmig	45	—	60
2721	Manchester, schön vollkörnig	45	—	60
2724	Mirakel , hoch interessante und sehr ertragreiche Sorte. Die Hauptähre ist von verschiedenen kleineren Nebenähren umgeben 100 Gr. 40 3/4	—	—	300
2727	Mold's verbesserter	—	—	80
2730	North Allerton , kann bis Februar noch gesät werden u. giebt colossale Erträge	48	—	70
2733	Preis von Oxford, sehr gut	45	—	60
2736	Probesteier , auf schwerem Boden fast unübertrefflich im Körner- und Strohertrag	48	—	70
2739	Rivett's Grannen-Weizen . Eine ausserst winterharte Sorte. Die Aussaat kann bis in den Februar hinein erfolgen. Das Korn zeichnet sich durch Grösse aus	48	—	70

N ^o	Weizen:	100 Ko. à Kilo	M	3	5
2742	Sandomir, schweres, zärthülsiges Korn	45	—	60	
2745	Saumur , Sommer-, mit sehr schönen langen Ähren, äusserst ertragreich	46	—	65	
2748	Seeländer, vorzüglich	45	—	60	
2751	Sheriff's Square Head (Dickkopf) , ungewöhnlich ertragreich, sicher gegen das Lagern	42	—	60	
2754	Spalding's Prolific (Sandweizen)	45	—	60	
2757	Talavera, Ähre sammtartig, locker	45	—	60	

Roggen (*Secale cereale*).

Rye. — Seigle.

2770	Alpen oder Montagner , sehr widerstandsfähig	50	—	70
2773	Böhmischer Gebirgs-Stauden-, sehr harte, sowohl in Stroh wie in Körnern ertragreiche Sorte	45	—	60
2776	Campiner, sehr schön	45	—	60
2779	Corren's Stauden-, sehr lohnend	45	—	60
2782	Finnischer Winter, sehr dauerhaft	—	—	80
2785	Göttinger Stauden-, fällt nicht leicht aus	45	—	60
2788	Graf Waldersdorfscher regenerirter (genealogisch gezüchtet)	45	—	60
2791	Hessischer oder Garde du Corps-, sehr robust	45	—	60
2794	Hoher Gebirgs- für mageres Land. Das feine lange Stroh zur Flechterei vorthellhaft zu verwenden	—	—	100
2797	Johannistag -, sehr empfehlenswerthe Varietät, die immer mehr Eingang findet	42	—	60
2800	Märkischer Sommer-	45	—	60
2803	Mumien Winter -, ertragreichster	45	—	60
2806	Niederländischer, sehr ertragreich	—	—	80
2809	Nyland's , eine aus Finnland eingeführte, sehr empfohlene Sorte	45	—	60
2812	Pirnaer Gebirgs-, frühe Varietät	45	—	60
2815	Probesteier , Originalsaat	42	—	60
2818	Riesen -, Sommerroggen. Polnischer Weizen. Aussaat Anfangs April, muss sehr dünn gesät werden; liefert colossale Erträge und ist deshalb als Schrotfrucht sehr zu empfehlen	52	—	75
2821	Rügner, für schweren Boden	45	—	60
2824	Sächsischer Stauden-Sommer-	45	—	60
2827	Schilf -, bestockt sich stark	50	—	70
2830	Schlesischer Sommer-	45	—	60
2833	Schwedischer Sand -, (Schneeroggen). Eine für geringen Boden empfehlenswerthe sehr ertragreiche Sorte	46	—	65
2836	Seeländer, sowohl Korn wie Halm und Ähre fallen durch ihre Grösse auf	45	—	60

3042. Hafer,
Willkommen-.2891. Gerste,
Goldene Melonen-.2667. Weizen,
Deutscher Sieges-Sommer-.2818. Roggen,
Riesen Sommer-.

Nr	Roggen:	100 Ko. à Kilo		
		M	S	S
2839	Spanischer Doppel-, empfehlenswerth . . .	45	—	60
2842	Thüringer Gebirgs-, für höhere Lagen . . .	45	—	60
2845	Vielstengelliger Stauden-, gut lohnend . . .	45	—	60
2848	von Brie, eine vorzügliche Sorte . . .	—	—	80
2851	Walburger, vorzüglich . . .	45	—	60
2854	Wasa, schwedischer . . .	45	—	60
2857	Winter-Riesen-, dickähriger, neu . . .	45	—	60

Gerste (Hordeum vulgare).

Barley. — Orge.


Nr	Gerste:	100 Ko. à Kilo		
		M	S	S
2912	Sechszellige Sommer-, neu und sehr ertragreich; die früheste aller Gerstenarten . . .	—	—	125
2945	Sechszellige Winter-Riesen-, neu, ausserordentlich ertragreiche u. winterharte Sorte . . .	56	—	70
2948	Victoria, vorzüglich . . .	45	—	60
2951	Vierzellige Kaiser-, neu . . .	56	—	70
2954	Weizen- oder Edel-, ertragreichste . . .	60	—	80

2870	Annat-, eine sehr empfehlenswerthe Sorte . . .	45	—	60
2873	Australische weisse, ausgezeichnet . . .	—	—	100
2876	Bestehorn's, sehr ergiebig . . .	45	—	60
2879	Canadische Mammuth-Winter- . . .	50	—	70
2882	Chevalier, sehr ertragreich . . .	44	—	60
2885	Deutsche Winter- . . .	—	—	80
2888	Diamant- . . .	—	—	100
2891	Goldene Melonen-, neu, bewährteste aller Brangersten . . .	42	—	60
2894	Golden Drop, feine englische . . .	—	—	80
2897	Hallet's Pedigree, sehr ertragreich . . .	45	—	60
2900	Holländische, ertragreich . . .	—	—	100
2903	Imperial, eine sehr schöne feine Gerste . . .	40	—	60
2906	Italienische, sehr früh . . .	—	—	100
2909	Juwel, eine prachtvolle Gerste, welche eigenthümlicher Weise vor der Ernte die Grannen abwirft . . . 100 Gr.	—	40	300
2912	Kalina, fein, ertragreich . . .	40	—	60
2915	Kinnekulla, neu, vorzügliche schwedische Sorte . . .	—	—	100
2918	Kleine Oderbruch- . . .	45	—	60
2921	Mandschurei . . .	45	—	60
2924	Nackte . . .	—	—	70
2927	Prauen-, ähnlich der Reisgerste, aber mit viel längeren Aehren . . .	—	—	70
2930	Probsteier (Originalsaat) . . .	45	—	60
2933	Reis- oder Fächer-, sehr interessant . . .	—	—	80
2936	Scholey's schottische, sehr lange Aehren . . .	—	—	80
2939	Schwarze tartarische, interessante und sehr ertragreiche Sorte . . .	—	—	80

Hafer (Avena sativa).

Oats. — Avoine.



2970	Australischer Cap-, eine vorzügliche Sorte, sehr voll und schwer . . .	40	—	60
2973	Bestehorn's verbesserter . . .	—	—	70
2976	Danebrog, eine ganz vorzügliche dänische Sorte . . .	—	—	80
2979	Flandrischer gelber . . .	—	—	70
2982	Hopetown, sehr schwer, vorzüglich . . .	45	—	60
2985	Joanette . . .	—	—	70
2988	Kleiner schwarzer Fahren- . . .	—	—	80
2991	Longfellow, colossale Rispen . . .	—	—	70
2994	Nackter, grosser . . .	—	—	100
2997	Nubischer brauner, neu . . .	—	—	80
3000	Oderbruch, empfehlenswerthe Varietät . . .	40	—	60
3003	Pewsumer Hammerich-, äusserst widerstandsfähige, ertragreiche und schwere Sorte . . .	—	—	80
3006	Podolischer . . .	45	—	60
3009	Polnischer weisser, ertragreich . . .	—	—	70
3012	Probsteier (Originalsaat), vorzüglich . . .	42	—	60
3015	Providence, vorzügliche Sorte . . .	—	—	70
3018	Riesen- v. Ligowo, sehr schwer, lang im Stroh . . .	38	—	60
3021	Rügener, sehr schön . . .	45	—	60
3024	Schwarzer Siebenbürgener, äusserst ertragreich und schwer . . .	48	—	70
3027	„ tartarischer . . .	42	—	60
3030	Schwedischer weisser, für Deutschland sehr zu empfehlen . . .	40	—	60
3033	Sheriff's schottischer . . .	—	—	70
3036	Triumph, amerikanischer Riesen-, colossall ertragreich . . .	40	—	60



3168. Rhabarber.



3146. Esdragon, echter aromatischer.



3160. Meerrettig.

N ^o	Hafer:	100 Kilo à Kilo	M	S	3
3039	Weisser englischer Winter-	45	—	60	
3042	Willkommen, allerfrühster. Fast ebenso ertragreich wie der Triumphhafer, besonders widerstandsfähig gegen ungünstige Witterungsverhältnisse und in Bezug auf Fröhreife allen bekannten Sorten voraus	46	—	65	

Getreide-Sortimente.

N ^o	Weizen.	M	S	3
3060	Ein Sortiment in 35 Sorten	1/8	Ko.	5 —
3062	» » » 35 »	1/8	Gr.	2 —
3064	» » » 15 »	1/8	Ko.	2 50
3066	» » » 15 »	1/8	Gr.	1 —

Roggen.

3070	Ein Sortiment in 25 Sorten	1/8	Ko.	3 —
3072	» » » 25 »	1/8	Gr.	1 25
3074	» » » 15 »	1/8	Ko.	2 —
3076	» » » 15 »	1/8	Gr.	1 —

Getreide-Aehren-Sortimente.

3110	Ein Sortiment Weizen in 35 Sorten à 5 Aehren	5	50
3112	» » Roggen » 25 » » »	3	50
3114	» » Gerste » 30 » » »	4	50
3116	» » Hafer » 20 » » »	3	—
3118	» » Sommer-Roggen und -Weizen in 12 Sorten à 5 Aehren	1	75
3120	Ein Gesamt-Sortiment in 110 Sorten à 5 Aehren	15	—

N ^o	Sommer-Weizen und -Roggen.	M	S	3
3080	Ein Sortiment in 12 Sorten	1/8	Ko.	1 75
3082	» » » 12 »	1/8	Gr.	— 75

Gerste.

3086	Ein Sortiment in 30 Sorten	1/8	Ko.	4 —
3088	» » » 30 »	1/8	Gr.	1 75
3090	» » » 15 »	1/8	Ko.	2 —
3092	» » » 15 »	1/8	Gr.	1 —

Hafer.

3096	Ein Sortiment in 20 Sorten	1/8	Ko.	2 50
3098	» » » 20 »	1/8	Gr.	1 —
3100	» » » 12 »	1/8	Ko.	1 50
3102	» » » 12 »	1/8	Gr.	— 70

Verschiedene Gemüsepflanzen und Küchenkräuter.

N ^o	10 St.	1 St.	M	S	3	N ^o	10 St.	1 St.	M	S	3
3130	Alant (Inula Helenium)	2	50	—	30	3144	Citronenmelisse (Melissa officinalis)	2	—	—	25
3132	Angelika (Angelika Archangelica)	3	—	—	40	3146	Esdragon, echter aromatischer (Artemisia Dracunculus), kräftige Pflanzen	3	—	—	35
3134	Artischoken, überwinterte Pflanzen	2	50	—	30	3148	Isop (Hyssopus officinalis)	1	50	—	20
3136	Beifuss (Artemisia vulgaris)	2	—	—	25	3150	Kartoffelzwiebeln	1	30	—	—
3138	Blumenkohl, Erfurter Zwerg-, echter Haage'scher zum Treiben wie fürs freie Land vorzüglich. Ueberwinterte starke Pflanzen 100 Stück 4 M 50 S ₃	—	50	—	—	3152	Knoblauch (Allium sativum)	1	20	—	—
3140	Bohnenkraut perennirendes (Satureja montana)	2	—	—	25	3154	Krauseminze (Mentha crisa)	—	50	—	10
3142	Champignonbrut (Agaricus edulis), lockere feinste Qualität. . pr. Kilo (Kulturanweisung wird beigegeben.)	2	50	—	—	3156	Lavendel (Lavandula vera)	4	—	—	50
						3158	Liebstock (Ligusticum Levisticum)	3	—	—	40
						3160	Meerrettig (Cochlearia Armoracia), sehr starke Wurzeln	100 St.	25 M	—	3 ₁ , 3 — 35

Nr		10 St.	1 St.
		<i>M</i> <i>3</i> <i>3</i>	<i>M</i> <i>3</i>
3162	Meerrettig Setzwurzeln, kleine 100 St. 4 <i>M</i> —	3	—
3164	Pfeffermünze (<i>Mentha piperita</i>), echte, Setzwurzeln	— 50	— 10
3166	Pimpinelle (<i>Poterium Sanguisorba</i>) .	2 —	— 25
3168	Rhabarber, starke Pflanzen	2 50	— 30

Nutz- und Zierpflanze ersten Ranges. Der Werth des Rhabarbers (die jungen Blattstiele werden zu Compot verwendet) wird jetzt immer mehr erkannt, wofür die Massen-Anpflanzungen in den letzten Jahren den besten Beweis liefern.

3170	Roccambole (kleine Luftzwiebeln), von feineren Geschmack als der Knob- lauch . . . à Kilo 7 <i>M</i> 50 <i>3</i> , 20 Gr.	— 25	—
3172	Salbei (<i>Salvia officinalis</i>)	2 —	— 25
3174	Sauerampfer, breitblättriger	1 20	— 15
3176	Schalotten, grosse dänische à Kilo	1 50	—
3178	Schalotten, echte graue deutsche à Ko.	2 50	—
3180	Schnittlauch (<i>Allium Schoenoprasum</i>) 100 Stück 5 <i>M</i> — <i>3</i> ,	— 60	—

Spargelpflanzen, siehe am Schlusse des Catalogs.

3182	Spinat, englischer	1 20	— 15
3184	» Neuseeländer, vom April an . . .	2 —	— 25
3186	Steckzwiebeln, alle Sorten gemischt 100 Kilo 52 <i>M</i> à Kilo	— 70	—
» in Sorten siehe Nr. 810 u. fg.			
3188	Thymian, Winter- (<i>Thymus vulgaris</i>)	2 —	— 25
3190	Trippmacker (<i>Sedum reflexum</i>) . . .	1 20	— 15
3192	Waldmeister (<i>Asperula odorata</i>) . . .	2 —	— 25
3194	Weinraute (<i>Ruta graveolens</i>)	2 —	— 25
3196	Wermuth (<i>Artemisia Absinthium</i>)	2 —	— 25
3198	Zwiebel, Winterhecke (<i>Allium fistulosum</i>)	1 —	— 15



Brunnenkresse, Erfurter.

Versandzeit


vom November — Ende April.		<i>M</i> <i>3</i>
3206	1 Postcolli enthaltend 3 Schock Bündel, inclus. Verpackung und Porto	5 —
3208	1 » enthaltend 2 Schock Bündel, inclus. Verpackung und Porto	3 50
3210	1 » enthaltend 1 Schock Bündel inclus. Ver- packung und Porto	2 —

Erfurter Marktgemüse,

der Jahreszeit entsprechend, zu den jeweiligen Marktpreisen.

Samen von anbauwürdigen Bienenfuttergewächsen.

Die nachstehend aufgeführten Artikel, welche wir als besonders honigende den Herren Bienenwirthen empfehlen, sind nach einer Liste des verstorbenen Herrn Professor Münter in Greifswald zusammengestellt. Dieselben sind fast durchweg wiederholt von in-



teressanten erprobt und als zweckentsprechend anerkannt. Ein für die bienenwirthschaftliche Ausstellung in Erfurt im Jahre 1881 eigens von uns in Töpfen cultivirtes Sortiment wurde mit der „silbernen Staats-Medaille“ ausgezeichnet.

⊙ Einjährig. 2 Perennirend. FF Im Frühjahr ins freie Land zu säen. FH Im Herbst ins freie Land zu säen.

Die Zahlen hinter den Namen bezeichnen die Blüthe-Monate, z. B. [4/8] bedeutet, dass die betreffende Blume von April bis August blüht.

Nr		20 Gr. Port.	Nr		20 Gr. Port.
		<i>M</i> <i>3</i> <i>3</i>			<i>M</i> <i>3</i> <i>3</i>
3220	Alyssum Benthami. ⊙ [5/9]	— 40 10	3259	Brassica Napus, Raps. ⊙ FH [4/5] à Kilo 80 <i>3</i> , —	— 10 —
3223	Anchusa angustifolia. ⊙ 2 [5/7]	— 50 10	3262	» Rapa, Rübsen. ⊙ FF [8/9] à Kilo 80 <i>3</i> , —	— 10 —
3226	» azurea. ⊙ 2 [5/7]	— 40 10	3265	Bryonia alba. 2 [6/8]	— 45 10
3229	» incarnata. ⊙ 2 [5/7]	— 40 10	3268	Campanula Medium, gemischt. 2 [6/8] .	— 30 10
3232	Antirrhinum majus, gemischt. ⊙ 2 [6/10]	— 45 10	3271	» » fl. pl., gemischt. 2	— 90 15
3235	» majus nanum, gemischt. ⊙ 2 [6/10]	— 45 10	3274	» pyramidalis. 2 [6/9]	— 75 15
3238	Aquilegia, gefüllte und einfache Sorten, gemischt. 2 [5/7]	— 35 10	3277	» alba. 2 [6/9]	— 75 15
3241	Arabis alpina. 2 [3/5]	— 80 15	3280	Centaurea Cyanus, gemischt. ⊙ FF [6/9]	— 25 10
3244	Asclepias Cornuti (syriaca). 2 [6/9] . .	— 125 20	3283	» moschata alba. ⊙ FF [6/9]	— 30 10
3247	Asperula azurea setosa. ⊙ FF [6/8] . .	— 20 10	3286	» » coerulea. ⊙ FF [6/9]	— 30 10
3250	Barbarea vulgaris. fol. varieg. 2 [4/6]	— 20 10	3289	» suaveolens. ⊙ FF [6/9]	— 60 15
3253	Bartonia aurea. ⊙ FF [7/8]	— 30 10	3292	Chelone barbata coccinea. 2 [6/9] . .	— 30 10
3256	Borago officinalis. ⊙ FF [6/9] à Kilo 2 <i>M</i> 40 <i>3</i> , —	— 15 10	3295	» » Torreyi. 2 [6/9]	— 35 10




№		20 Gr. Port.			№		20 Gr. Port.		
		ℳ	ℒ	ℒ			ℳ	ℒ	ℒ
3298	Ceriathe bicolor. ○ FF [6/9]	—	30	10	3463	Nepeta grandiflora 2 [7/8]	—	50	10
3301	» retorta ○ FF [6/9]	—	30	10	3466	Nicotiana atropurpurea grandif. ○ [8/10]	—	35	10
3304	Clarkia elegans, gemischt. ○ FF [6/9]	—	30	10	3469	» macrophylla gigantea ○ [8/10]	—	35	10
3307	» pulchella, gemischt. ○ FF [6/9]	—	30	10	3472	Nigella damascena fl. pl. ○ FF [6/9]	—	20	10
3310	Collinsia bicolor ○ FH [6/7]	—	20	10	3475	» fl. albo pl. ○ FF [6/9]	—	20	10
3313	Convolvulus tricolor ○ FF [6/9]	—	20	10	3478	Nolana grandiflora ○ [7/9]	—	30	10
3316	» gemischt. ○ [6/9]	—	20	10	3481	» lanceolata coerulesa ○ [7/9]	—	30	10
3319	Cuphea purpurea ○ [7/10]	—	45	10	3484	Ocimum Basilicum bullatum ○ [6/10]	—	25	10
3322	Delphinium ajacis elatior fl. pl., gemischt. ○ FH [6/8]	—	20	10	3487	» crispum ○ [6/10]	—	20	10
3325	» » hyacinthiflorum fl. pl., gemischt. ○ FH [6/8]	—	40	10	3490	Oenothera Lamarkiana ○ [7/9]	—	35	10
3328	» » cardiacpetalum ○ FF [7/9]	—	30	10	3493	Origanum Majorana (Majoran) ○ [7/9]	—	25	10
3331	Digitalis lutea 2 [6/8]	—	30	10		» » à Kilo 7 ℳ 50 ℒ	—	25	10
3334	» purpurea 2 [6/8]	—	30	10	3496	» perenne 2 [6/9]	—	45	10
3337	Dracocephalum altaianse 2 [6/8]	—	50	10	3499	Oxalis rosea ○ [7/9]	—	3	25
3340	» moldavicum ○ FF [6/9]	—	20	10	3502	» Valdiviana ○ [7/9]	—	90	15
3343	» fl. albo ○ FF [6/9]	—	20	10	3505	Phacelia congesta ○ FF [6/9]	—	20	10
3346	Echium violaceum grandiflorum ○ FF [7/10]	—	50	10	3508	» tanacetifolia ○ [6/9]	—	20	10
3349	Elsholtzia cristata ○ FF [5/8]	—	30	10	3511	Polemonium coeruleum 2 [6/7]	—	30	10
3352	Epilobium angustifolium ○ 2 [6/8]	2	—	25	3514	» fl. albo. 2 [6/7]	—	30	10
3355	Eschscholzia californica ○ FF [6/8]	—	30	10	3517	Polygonum Fagopyrum, Buchweizen ○ FF [7/9]	—	10	—
3358	Eutoca viscida ○ FF [6/8]	—	30	10		» » à Ko. 65 ℒ	—	60	15
3361	» Wrangeliana ○ FF [6/8]	—	30	10	3520	Portulaca grandiflora gemischt. ○ [7/9]	—	50	15
3364	Gardioqua betonicoides ○ 2 [8/10]	1	25	15	3523	Prunella grandiflora. 2 [7/9]	—	50	15
3367	Gilia capitata ○ FF [5/7]	—	20	10	3526	» » alba. 2 [7/9]	—	50	15
3370	» tricolor ○ FF [5/7]	—	20	10	3529	Reseda odorata. ○ FF [6/11]	—	20	10
3373	Godetia, gemischt. ○ [6/8]	—	25	10	3532	» » grandiflora. ○ FF [6/11]	—	20	10
3376	Gutierrezia gymnospermoides ○ [8/10]	—	30	10		» » à Ko. 3 ℳ 20 ℒ	—	90	15
3379	Hedysarum coronarium 2 [6/7]	—	20	10	3535	Rudbeckia grandiflora. 2 [6/8]	—	1	15
3382	» Onobrychis, Esparsette 2 FH [6/7]	—	10	—	3538	» Neumannii. 2 [6/8]	—	1	15
3385	Helianthus annuus ○ FF [7/10]	—	10	—	3541	Ruta graveolens. Weinraute. 2 [6/8]	—	10	—
	» » à Kilo 2 ℳ	—	10	—		» » à Ko. 2 ℳ	—	1	25
3388	Helleborus foetidus. 2 [2/4]	—	50	10	3544	Salvia coccinea nana compacta. ○ [6/10]	—	40	10
3391	Hesperis matronalis 2 [5/6]	—	25	10	3547	» argentea 2 [5/8]	—	20	10
3394	» fl. albo 2 [5/6]	—	25	10	3550	» Horminum rubra. ○ [6/10]	—	20	10
3397	Hyssopus officinalis 2 [7/8]	—	15	—	3553	» violacea. ○ [6/10]	—	20	10
	» » à Kilo 2 ℳ 50 ℒ	—	25	10	3556	» officinalis, Salbei. 2 [6/7]	—	20	—
3400	Iberis odorata ○ FF [6/8]	—	25	10		» » à Ko. 4 ℳ 50 ℒ	—	50	15
3403	Impatiens glandulifera, Riesenbalsamine ○ [7/9]	—	80	15	3559	Sanvitalia procumbens. ○ [7/10]	—	10	—
3406	Ipomoea major (purpurea) gemischt. ○ FF [6/10]	—	20	10	3562	Satureja hortensis. ○ FF [6/9]	—	10	—
3409	Isatis tinctoria ○ FH [5/6] à Kilo 4 ℳ	—	20	10		» » à Ko. 1 ℳ 80 ℒ	—	25	—
3412	Lallemantia canescens ○ [7/8]	—	40	10	3565	Saxifraga caespitosa. 2 [5/6]	—	25	—
3415	Lavatera trimestris ○ FF [7/8]	—	40	10	3571	Scabiosa major gemischt. ○ [7/10]	—	2	20
3418	» fl. albo ○ FF [7/8]	—	40	10	3574	Sedum kamtschaticum. 2 [7/9]	—	1	80
3421	Lavandula vera 2 [7/8] à Kilo 3 ℳ 50 ℒ	—	15	—	3577	» spurium. 2 [7/9]	—	35	10
3424	Leonurus cardiaca ○ 2 [6/9]	—	50	10	3580	Sieyes angulata. 2 [7/9]	—	10	—
3427	Linaria tristis ○ [7/8]	—	30	10	3583	Sinapis alba, Senf. ○ [6/7]	—	30	10
3430	Lobelia Erinus gemischt. ○ [7/8]	—	65	15	3586	Stachys lanata. 2 [6/8]	—	50	10
3433	Lophanthus rugosus ○ 2 [7/10]	—	1	50	3589	Thalictrum angustifolium. 2 [6/7]	—	55	15
3436	Lythrum Salicaria gracile 2 [7/9]	—	50	10	3592	Thymus vulgaris. Winter-Thymian. 2 [5/7]	—	10	—
3439	Malope grandiflora ○ FF [7/10]	—	25	10		» » à Ko. 18 ℳ	—	10	—
3442	» » alba ○ FF [7/10]	—	25	10	3595	Trifolium pratense. 2 FH [5/9]	—	15	—
3445	Matthiola bicornis ○ FF [6/9]	—	30	10		» » à Ko. 2 ℳ	—	40	10
3448	Medicago sativa 2 FH [7/10]	—	15	—	3601	» repens. 2 FH [5/9] à » » 30	—	30	10
3451	Meililotus alba altissima 2 FH [6/9]	—	10	—	3604	» suaveolens. ○ FF [6/8]	—	30	10
3454	» officinalis 2 FH [7/9]	—	10	—	3607	Whitlavia grandiflora. ○ FF [5/7]	—	60	15
3457	Mirabilis Jalappa gemischt. ○ [7/10]	—	20	10		» » alba. ○ FF [5/7]	—	60	15
3460	Monarda gemischt. 2 [7/8]	—	1	25	3610	Xeranthemum annuum fl. albo pl. ○ [6/10]	—	20	10
					3613	» annuum fl. rubro. pl. ○ [6/10]	—	90	—
					3620	Ein Sortiment bester Bienenfutterpflanzen für Freiland-Aussaat in 12 Sorten	—	20	10
						» » à 1 Port.	—	20	10
					3625	Sommerblumen-Mischung, honigende für Bienen geeignet	—	16	40

Obstkerne siehe unter den Gehölz-Samen, Beerenobst-Samen am Ende der Gehölz-Samen.

Kartoffel-Knollen.

(Werden nur bei frostfreiem Wetter versendet, ungefähr von Mitte März bis Mitte April.)

№		100 Ko. à Ko.			№		100 Ko. à Ko.		
		ℳ	ℒ	ℒ			ℳ	ℒ	ℒ
3640	Alabaster, eine vorzügliche Kartoffel, birnförmig, glatt und zart weissschalig, doppelt so reichtragend und 8 Tage früher als die lange weisse Sechswochen	—	—	150	3652	Aurora. Eine Kartoffel für alle Zwecke, jeden Boden und jedes Klima geeignet	16	—	40
3643	Alcohol, früh, reichtragend und sehr wohlchmeckend	—	16	40	3655	Beauty of Hebron, rund, weiss, mittelfrüh	18	—	50
3646	Alpha, sehr früh, wohlchmeckend und ertragreich. Für Gartenkultur und zum Treiben unter Glas	—	27	60	3658	Blaue Hummelshainer späte, hält sich sehr lange	18	—	50
3649	Amerikanische früheste Rosen, ist als Speise- und Wirthschaftskartoffel wie auch für Brennereien nicht genug zu empfehlen	—	15	40	3661	Brese's No. 4 (King of the Earlies), sehr früh, ganz vorzüglich	18	—	50
					3664	Brownell's Beauty, mittelfrüh, mit weissem Fleisch, reichtragend	20	—	50
					3667	Climax, mittelfrüh weisse, sehr feine Sorte	16	—	40




3700. Kartoffel, Edelweiss.

3788. Kartoffel, Schoolmaster.

3703. Kartoffel, Elephanten.

№	Kartoffeln:	100 K. & Ko.		
		M	S	S
3670	Compton's Surprise. Knollen länglich zugespitzt, blau, mittelfrüh, sehr haltbar	18	—	50
3673	Dabersche, röthlich, mitteltgross	15	—	40
3676	Deutscher Reichskanzler, neu, dunkelroth, mitteltgross und rauhschalig mit weissem Fleisch, sehr reichtragend	30	—	70
3679	Dorfgrobschmied, neue ganz vorzügliche Sorte mit grau genetzter Schale	75	—	120
3682	Early Favorite, sehr frühe, weissfleischige und weisschalige vorzügliche Sorte	24	—	60
3683	Early Goodrich, frühe weisse, sehr fein	18	—	50
3688	Early Oneida, weissfleischig, Schale weiss mit rothen Augen	20	—	50
3691	Early Snowflake. In Bezug auf Zartheit und Wohlgeschmack unübertroffen. Eine der frühesten und beliebtesten Sorten	15	—	40



3694. Kartoffel, Early Sunrise.

3694	Early Sunrise. Früheste und feinste aller Tafelkartoffeln. Von längl. Form mit ganz flachen Augen, dünner Schale und zart rosa angehauchter Farbe. Das Fleisch ist schneeweiss und wenn gekocht, vollständig mehlig. Ausserst reichtragend und widerstandsfähig gegen Krankheit	25	—	60
3697	Early Vermont. Aehnlich der frühen Rosenkartoffel, aber noch zeitiger als dieselbe	15	—	40
3700	Edelweiss, neu. Resultat einer Befruchtung zwischen der laugen weissen 6 Wochen-Kartoffel und der Schneeflocke. Frucht lang und flach, von ausgezeichnetem Geschmack; ausserordentlich ertragreich	30	—	70
3703	Elephantenkartoffel, liefert enorme Erträge. Knolle sehr gross, oval. Der Krankheit nicht unterworfen	18	—	50
3706	Erste von Nassengrund, Schale gelb und rauh, keimt erst spät im Frühjahr und hält sich lange, sehr widerstandsfähig gegen die Krankheit	20	—	50
3709	Excelsior, Schale und Fleisch reinweiss, sehr wohlschmeckend	18	—	50
3712	Feldmarschall Prinz Friedrich Karl. Weiss, rund und mehlich. Reift Anfang August	20	—	50
3715	Frühe weisse rauhschalige Rosen-. Zeichnet sich besonders durch hohen Ertrag, Stärkegehalt und Wohlgeschmack aus	18	—	50
3718	Gesundheit. Knollen rundlich, gross, gelb und rauhschalig. Spätreifend	24	—	60
3719	Goldball, siehe Neuheiten	—	—	200

№	Kartoffeln:	100 Ko. & Ko.		
		M	S	S
3721	Harlekin. Interessante buntblättrige Sorte mit constant weissbunter Belaubung, eine ganz vorzügliche und sehr zu empfehlende Tafelsorte, auch als Zierpflanze von hohem Werth	—	—	120
3724	Herttha, weisse späte sehr ertragreiche Sorte	20	—	50
3727	Hundredfold Fluke (Calico), rothbunte sehr dauerhafte Sorte	16	—	40
3730	Idaho, hochfeine Tafelsorte	16	—	40
3733	Jackson's white, Haut weiss und glatt. Fleisch weiss, haltbar und ertragreich	18	—	50
3736	Joseph Rigault, hochfein, weiss mitteltgross und sehr früh	30	—	70
3739	Juwel, vorj. Neuheit	—	—	80
3740	Kaiserkartoffel, vorzüglichste Speisekartoffel	24	—	60
3743	Kaiser Wilhelm, braungelb mit weissem Fleisch, extra	20	—	50
3746	La Circassienne, sehr ertragreich, sich lange haltend, feine Tafelsorte	15	—	40
3749	Lercheneier, echt, bekannte vorzügliche Sorte	15	—	40
3752	Magnum Bonum (Suttons), nierenförmige weisse, sehr schön	18	—	50
3755	Martinshorn, neu, glatt, weiss bis 25cm lang und 4 cm stark extra!	40	—	80
3758	May Queen. Früheste aller Kartoffelsorten von länglich runder Form und leicht rosa angehauchter Farbe. Zum allgemeinen Anbau sehr empfohlen	30	—	70
3761	Non plus ultra. Knolle plattrund, weiss, rauhschalig, Fleisch weiss und sehr mehlich, vorzügliche Tafelsorte	40	—	80
3764	Peerless (Bressee's No. 6), sehr feine frühe Sorte	18	—	50
3767	Preiss von Holland, bekannte sehr gute Tafelkartoffel	15	—	40
3770	Prolific (Bressee's No. 2), plattrund, Fleisch weiss, früh	18	—	50
3773	Queen of the valley, liefert enorme Erträge	20	—	50
3776	Red skinned Flourball. Grosse, runde, rothschalige, sehr mehliche Kartoffel	20	—	50
3779	Richter's Imperator, sehr grosse und ertragreiche Wirthschaftskartoffel	15	—	40
3782	Richter's Schneerose, weisse, grosse, vorzügliche Speisekartoffel	18	—	50
3785	Rio Frio, sehr gute und mehliche Wirthschaftskartoffel	18	—	50
3788	Schoolmaster, widerstandsfähige und sehr reichtragende runde rauhschalige späte Sorte	18	—	50
3791	Scotch Champion, berühmte widerstandsfähige schottische Kartoffel. Haut und Fleisch gelblich weiss, spät	15	—	40
3794	Sechswochen, lange frühe weisse zum Treiben	24	—	60
3797	» lange frühe weisse verbesserte, unterscheidet sich von der vorhergehenden Sorte besonders dadurch, dass sie ausserordentlich reichtragend ist	30	—	70
3800	» blaue runde	20	—	50
3803	The Farmer's Blush, gelblichweiss, gross, sehr empfehlenswerth	18	—	50
3806	Thorburn's Late Rose (Späte Rosen-), sehr lange haltbar und ertragreich	15	—	40
3809	Thorburn's early Paragon. Schale und Fleisch reinweiss, ausgezeichnet zum Kochen bis spät ins Frühjahr	18	—	50

№	Kartoffeln:		100 Ko. à Ko.	
			M.	3.
3812	Tuttle's Excelsior.	Rothe späte widerstandsfähige Sorte	22	— 60
3815	Vierzignkollige, sehr ertragreiche rothe Speisekartoffel		24	— 60
3818	Witterda'er Dauer, rothschalig, weissfleischig, hält sich bis spät ins Jahr hinein		15	— 40
3821	Zwiebel, rothe weissfleischige sehr schön		18	— 50
Delicatess- und Tafelkartoffeln, (für Salat und zur Zierde).				
3830	Blaue Nieren, sehr schön, mittelfrüh		30	— 70
3833	Francesca nigra, Schale schwarz, Fleisch weiss mit violetttem Ring		25	— 60
3836	Paterson's blaue Nieren, weissfleischig mit blauem Ring		20	— 50
3839	Rothe unvergleichliche, mit rothmarmorirtem Fleische, sehr schön		30	— 70
3842	Sago (runde schwarze Salat-), Fleisch ganz schwarz marmorirt		20	— 50
3845	Tannenzapfen, rothe, tannenzapfenähnlich geformt		25	— 60
3848	» weiss, gute Salat- und allerliebste Zierkartoffel, die interessantesten Formen hervorbringend		—	— 120
3851	Zulu, längl., durchaus schwarzfleischig sehr interessante Sorte		—	— 150

Kartoffel-Sortimente.

3860	13 Sorten bewährte Speisekartoffeln à 1 Knolle 1 M 50 3.; à 1 Kilo 4 M — 3.
3862	25 Sorten Speisekartoffeln à 1 Knolle 3 M — 3.; à 1 Kilo 8 M — 3.
3864	12 Sorten Futter- und Wirtschaftskartoffeln à 1 Knolle 1 M 50 3.; à 1 Kilo 4 M — 3.
3866	25 Sorten Futter- und Wirtschaftskartoffeln à 1 Knolle 3 M — 3.; à 1 Kilo 8 M — 3.
3870	8 Sorten Salatkartoffeln à 1 Knolle 1 M 25 3.; à 1 Kilo 3 M 50 3.
3872	12 neuere und neueste Sorten à 1 Knolle 2 M — 3.; à 1 Kilo 6 M — 3.
3874	Das ganze Sortiment à 1 Knolle 7 M 50 3.; à 1 Kilo 20 M — 3.

Topinambur (Helianthus tuberosus).

3880	Erdbirne, ihres Zuckergehaltes wegen als Futter geschätzt. Wird vielfach und mit Erfolg an Waldrändern angebaut, wo die Knollen im Winter in der futtermarmen Zeit gern vom Wild aufgesucht und gefressen werden.
	100 Kilo 18 M — 3.; à Kilo — M 40 3.

Sortimente von Blumen-Samen.**Assortiments.**

Auf Zusammenstellung und Wahl der Sortimente verwenden wir die grösste Sorgfalt und sind die verschiedenen Farben resp. Species so gewählt, dass auch die kleinern Sortimente ein schönes Ganze darstellen. Zu den angegebenen billigen Preisen sind dieselben nur nach unserer unumschränkten Wahl.

Die einzelnen Farben-Kapseln in den Sortimenten enthalten bei „Levkoyen, Lack und Atern“ 105 Korn, bei Balsaminen 50 Korn, im übrigen entsprechend starke Portionen.

Sortimente zu halben Portionen können nicht abgegeben werden.

Sämmtliche Blumensamen-Sortimentstaschen, sowie die meisten der zur Verwendung kommenden Beutelchen sind mit kurzer Cultur-Anweisung, sowie mit Notizen über Pflanzzeit, Höhe und Blüthezeit bedruckt.

Levkoyen.

№		36 Sorten	M.	3.
3900	Sommer-, Erfurter	36	2	40
3902	» Erfurter	24	2	40
3904	»	12	1	20
3906	»	8	—	80
3908	Grossblumige	24	2	50
3910	»	12	1	20
3912	»	8	—	80
3914	» Riesen- oder Baum-	10	1	30
3916	» Pyramiden-	12	1	30
3918	» » mit Lackblatt	8	1	—
3920	» Zwerg-Pyramiden	10	1	25
3922	Bouquet-	12	1	30
3924	» mit Lackblatt	12	1	25
3926	immerblühende	6	—	70
3934	Herbst-	16	2	—
3936	»	8	1	—
3938	» frühblühende	8	1	—
3942	Winter-	18	2	—
3944	»	12	1	30
3946	»	6	—	70
3950	Kaiser-	12	1	50
3952	» grossblumige	12	1	50
3954	Cocardeau (Stangen- od. Baum-) 4	—	—	60
3956	Zwerg-Kugel	6	—	90

Lack.

3960	gefüllter	12	»	1 80
3964	»	6	»	— 90

Atern, hohe Sorten.

3970	Truffaut's Päonien-Perfection 24 Sorten 2 25	M.	3.
3972	» » » 12 » 1 20		
3974	» » » 8 » — 80		
3978	Cocardeau- oder Ringel- 8 » 1 —		
3980	Igel- oder Nadel- (Pyramiden-) 12 » 1 20		
3984	Imbriqué Pompon 16 » 1 60		
3986	» 8 » — 80		
3988	» » mit weisser Mitte . 6 » — 70		
3992	Harlekin (gescheckte Pompon-) 5 » — 70		
3996	Kugel- 12 » — 75		
3998	» Pyramiden- 18 » 1 40		
4000	» » 12 » — 90		
4003	Röhr- oder Feder- 20 » 1 25		
4005	» » 12 » — 75		
4008	Reids- (Betteridge's) 12 » — 75		
4012	Goliath 4 » — 50		
4015	Washington 10 » 1 50		
4018	» Igel 3 » — 50		

Atern, mittelhohe Sorten.

4024	Victoria- 20 » 2 —
4026	» 12 » 1 25
4029	Rosen- (niedrige Truffaut's) 12 » 1 20
4032	Niedrige Päonien- Perfection- 8 » — 90
4035	Päonien Kugel- (Uhlant) 10 » 1 —
4038	» » mit weisser Mitte . 6 » — 75
4041	Riesen-Kaiser- 12 » 1 60
4044	Victoria Kugel- 8 » 1 —
4047	Schiller 8 » — 70

N ^o	Astern:	M. S.	N ^o		M. S.
4050	Liliput	6 Sorten	4247	Portulaca grandiflora	10 Sorten
4053	Diamant (niedrige grossbl. Pompon) 8	»	4249	» fl. pl.	8 »
4056	Niedrige (Zwerg-) Pyramiden-	8 »	4252	Ricinus	12 »
4059	Prince of Wales	6 »	4256	Salpiglossis variabilis, hohe	10 »
4032	Königin der Hallen	5 »	4258	» variabilis nana, niedrige	8 »

Astern, niedrige (Zwerg-)Sorten.

4070	Zwerg-Chrysanthemum, grossblumige	24 Sorten	4247	Portulaca grandiflora	10 Sorten
4072	» » grossblumige	18 »	4249	» fl. pl.	8 »
4074	» » »	12 »	4252	Ricinus	12 »
4076	» » mit weisser Mitte 8	»	4256	Salpiglossis variabilis, hohe	10 »
4078	» Victoria	10 »	4258	» variabilis nana, niedrige	8 »
4082	Deutsche Kaiser	12 »	4260	» grandiflora	10 »
4085	Zwerg-Bouquet-Pyramiden	10 »	4263	Scabiosa major	8 »
4088	Boltze's Zwerg-Bouquet	1 »	4265	» major fl. pl.	6 »
4091	Gewöhnliche Zwerg- (die alte Sorte) 18	»	4267	» nana fl. pl.	8 »
4093	» » » »	12 »	4269	» Tom Thumb fl. pl.	6 »
4095	Humboldt	10 »	4272	Senecio elegans fl. pl.	8 »
4097	Shakespeare	6 »	4274	» nana fl. pl.	8 »

Balsaminen.

4105	Rosen-, verbesserte Andreux 16 Sorten	1 60	4282	» Melongena (Eierfrucht)	10 »
4107	» » » »	8 »	4284	» schönste Blattpflanzen	12 »
4109	Camellien-, verbesserte	12 »	4385	Tagetes erecta fl. pl.	8 »
4111	Nelkenartig gestreifte (caryophylloides)	10 »	4390	» patula fl. pl.	8 »
4113	Zwerg-	12 »	4392	Thunbergia	6 »
4115	» Camellien-	8 »	4294	Tropaeolum Lobbianum	12 »

Rittersporn, Gefüllte.

4120	Niedrige	12 Sorten	4321	» schöne Sorten zu Bouquets 12	»
4122	» hyacinthenblüthige	12 »	4324	» » » Decoration 12	»
4124	Ranunkelblüthige	10 »	4328	Teppichbeetpflanzen	12 »
4126	Hohe	10 »	4332	Sommerblumen, bester Auswahl 200	»
4128	Levkoyen-	12 »	4334	» bester Auswahl	100 »
4130	Candelaber	8 »	4336	» » Auswahl	50 »
4132	Kaiser (Imperialis)	12 »	4338	» » für Landaussaat	25 »

Sommergewächse.

Annuals. — Plantes annuelles.

4140	Antirrhinum majus	10 Sorten	4350	» » » » und Rabatten-Einfassungen 25	»
4142	» majus nanum	10 »	4352	Sommerblumen, wohlriechende 12	»
4144	» Tom Thumb	10 »	4354	» schönste zur Topfcultur 12	»
4148	Calliopsis	8 »	4356	Immortellen und immortellenartige Blumen	12 »
4150	Capsicum annuum (Span. Pfeffer) 8	»	4358	Schlingpflanzen zur Bekleidung von Wänden	20 »
4154	Celosia cristata nana, niedrige 6	»	4360	» zur Bekleidung von Wänden	12 »
4156	» pyramidalis	6 »	4362	Blattpflanzen für Gruppen	12 »
4158	» plumosa	4 »	4364	Bienenfutterpflanzen	12 »
4160	Clarkia pulchella	10 »	4366	Cucurbitaceen	25 »
4162	Collinsia	8 »	4368	» » »	12 »
4164	Convolvulus tricolor	8 »	4370	Zierkürbisse, weissblühende	8 »
4168	Dianthus chinensis und imperialis fl. pl.	12 »	4372	» gelblühende	25 »
4172	Elichrysium monstrosum fl. pl.	10 »	4374	» » »	12 »
4174	» monstrosum nanum fl. pl.	6 »	4376	Speisekürbisse	12 »
4176	» Tom Thumb fl. pl.	6 »	4378	Melonen	24 »
4180	Eschscholtzia californica	10 »	4380	» » »	12 »
4184	Gaillardia picta	8 »	4382	Treibgurken	20 »
4186	Gilia	8 »	4384	» » »	10 »
4188	Godetia	8 »			
4190	Gomphrena	6 »			
4194	Iberis	8 »			
4196	Ipomoea major, hohe Winden	10 »			
4198	Ipomopsis	8 »			
4203	Lathyrus odoratus, wohlriech. Wicken	10 »			
4205	Lobelia hybrida (Erinus)	10 »			
4207	Lupinus, einjährige	12 »			
4211	Maurandia	6 »			
4213	Mirabilis Jalappa, Wunderblume	10 »			
4215	» fol. variegatis	6 »			
4217	» Tom Thumb	6 »			
4219	Mimulus	8 »			
4222	Nemophila	8 »			
4224	Nicotiana (Tabak)	12 »			
4228	Papaver paeoniflorum fl. pl.	12 »			
4230	» Rhoeas fl. pl.	8 »			
4232	» somniferum fl. pl.	12 »			
4234	Petunia hybrida	10 »			
4236	» grandiflora	8 »			
4240	Phlox Drummondii	12 »			
4242	» » grandiflora	12 »			
4244	» » nana compacta	10 »			

Stauden.

Perennials. — Plantes vivaces de pleine terre.

4390	Althaea rosea fl. pl., extra gefüllt: schottische Malven	12 Sorten	1 25
4392	» rosea fl. pl., extra gefüllte niedrige Chater-Malven	12 »	1 75
4395	Armeria	6 »	— 60
4398	Aquilegia	12 »	1 —
4401	Campanula	10 »	— 80
4404	Delphinium chinense	6 »	— 60
4407	» hybridum	12 »	1 —
4410	Dianthus barbatus fl. pleno	12 »	1 25
4413	Digitalis	8 »	— 70
4416	Gaillardia	6 »	— 70
4419	Gladiolus gandavensis hybridus	25 »	2 —
4421	» » »	12 »	1 —
4424	Lathyrus perennis	6 »	— 65
4427	Pentstemon	10 »	1 —
4430	Potentilla, einfache	10 »	1 25
4433	Saxifraga	12 »	1 25
4436	Sedum	12 »	1 25
4439	Statice	12 »	1 —
4442	Alpenpflanzen, schönste Sorten	12 »	1 60
4445	Ziergräser, perennirende	12 »	1 50

Nr	Perennirende Blumen oder	M. S.
4450	Stauden in best. Auswahl 200 Sorten 18 —	
4452	» Blumen oder Stauden 100 » 9 —	
4454	» » » » 50 » 4 50	
4456	» » » » 25 » 2 25	
4458	» » » » 12 » 1 25	

Topfgewächse.

Greenhouse plants. — Plantes de serre.

4465	Abutilon	10 Sorten 1 50
4468	Acacia	» 3 —
4470	»	» 1 50
4473	Begonia, neueste knollenartige	» 2 50
4475	» strauchartige	» 2 50
4477	Cacteen	» 3 50
4479	»	» 1 80
4482	Caladium	» 2 —
4485	Canna (Blumenrohr)	» 2 —
4488	»	» 1 —
4491	Cineraria hybrida grandiflora 10 » 2 50	
4494	» » » nana 10 » 2 50	
4497	Coleus	8 » 1 60

Nr	Cyclamen	8 Sorten 2 —
4503	Farne	» 9 —
4505	»	» 4 50
4507	»	» 2 50
4508	» fürs freie Land	» 2 —
4509	» Baum-	» 2 50
4512	Heliotropium	» 8 —
4515	Hibiscus	» 1 25
4518	Ipomoea für Topfkultur	» 1 25
4521	Kennedya	» 1 25
4524	Polygala	» 6 —
4527	Primula chinensis fimbriata 8 » 1 80	
4536	Topffflanzen, schönste Sorten	» 15 —
4538	» » » » 50 » 7 50	
4540	» » » » 25 » 4 —	
4542	» » » » 12 » 2 —	
4546	Wasserpflanzen	» 2 —
4549	Bäume und Sträucher	» 6 —
4552	» » » » 25 » 3 50	
4555	Magnolia für das freie Land	» 1 25
4558	Coniferen	» 3 75
4564	Cupressus	» 1 60
4568	Biota und Thuya	» 1 80

Sortiments-Blumen.**Cheiranthus annuus fl. pleno.**

Ten week Stocks. — Giroflées quarantaines.

Extra gefüllte Sommer-Levkoyen; mit Sorgfalt gezogener Topfsame. Unser Flor ist als einer der grössten und schönsten seit mehr als 100 Jahren von allen Sachkennern anerkannt worden, und dürfen sich die geehrten Abnehmer der besten und vollkommensten Waare versichert halten.

Nr	Erfurter Sommer-Levkoyen.	M. S.
4580	1. blasslila. 19. dunkelziegelroth.	
	2. hellmordoré. 20. carmoisin.	
	3. brillantrosa. 21. lilarosa.	
	4. blassroth. 22. blassbraun.	
	5. lilaroth. 23. zimmtbraun.	
	6. victoriaroth, brennend. 24. kastanienbraun.	
	7. carminpurpur. 25. dunkelcarmin.	
	8. rosenfarbig. 26. leuchtend blutroth.	
	9. fleischfarbig. 27. dunkelschwarzbraun.	
	10. dunkelmordoré. 28. braunviolett.	
	11. blassblau. 29. schwefelgelb.	
	12. blasscarmin. 30. dunkelviolet.	
	13. dunkelpurpurroth. 31. chamoisgelb.	
	14. carminrosa. 32. dunkelchamois.	
	15. rothgrau. 33. lasurblau.	
	16. hellaschgrau. 34. carmoisin, brennend.	
	17. violett. 35. isabellfarbig.	
	18. weiss. 36. pfirsichblüthig.	
	à 20 Gr. 4 M 60 S, à 100 K. — 15	
4585	Ein Sortiment in 36 Sorten	» 3 60
4587	» » » 24 »	» 2 40
4589	» » » 12 »	» 1 20
4591	» » » 8 »	» 80
4594	Dieselben in Prachtmischung. 20 Gr. 3 80	
	1000 K. 70 S, 500 K. 40 S, 200 K. — 20	

Grossblumige Sommer-Levkoyen.

Die vorzüglichste Klasse aller Sommer-Levkoyen.

4600	1. aschgrau. 16. ziegelroth.	
	2. aurorefarbig. 17. schwarzbraun.	
	3. blassbraun. 18. zimmtbraun.	
	4. carminroth. 19. isabellfarbig.	
	5. carmoisin. 20. lila.	
	6. dunkelviolet. 21. carminpurpur.	
	7. dunkelmordoré. 22. carminroth mit Lackblatt.	
	8. fleischfarbig. 23. dunkelcarmoisin.	
	9. hellblau. 24. dunkelkupferroth mit Lackblatt.	
	10. rosa. 25. hochrosa.	
	11. blutroth mit Lackblatt. 26. leuchtend blutroth.	
	12. rothgrau. 27. lilaroth.	
	13. chamois. 28. schwefelgelb.	
	14. canariengelb. 28. schwefelgelb.	
	15. weiss. à 20 Gr. 6 M 40 S, à 100 K. — 15	

Nr	Grossblumige Sommer-Levkoyen.	M. S.
4605	Ein Sortiment in 24 Sorten . . . 100 K. 2 50	
4607	» » » 12 » . . . » 1 20	
4609	» » » 8 » . . . » 80	
4612	Dieselben in Prachtmischung. 20 Gr. 5 —	
	1000 K. 1 M, 500 K. 60 S, 200 K. — 25	

Grossblumige Riesen- oder Baum-Sommer-Levkoyen.

4620	1. aschgrau. 6. rothgrau.	
	2. carmoisin. 7. zimmtbraun.	
	3. dunkelblau. 8. pfirsichblüthig.	
	4. hellblau. 9. weiss.	
	5. fleischfarbig. 10. ziegelroth.	
	à 20 Gr. 8 M — S, à 100 K. — 20	
4624	Ein Sortiment in 10 Sorten	» 1 30
4626	Dieselben gemischt 20 Gr. 7 M — S, 1000 K. 1 10	
	500 K. 60 » 200 » — 25	


Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

4630	1. weiss. 9. rosa.	
	2. carmoisin. 10. blassbraun.	
	3. violett. 11. brillantgelb mit Bastardblatt.	
	4. hellblau. 12. weiss im Verblühen lasurblau mit Bastardblatt.	
	5. fleischfarbig. 12. weiss im Verblühen lasurblau mit Bastardblatt.	
	6. dunkelchamois. 7. carminroth.	
	8. zimmtbraun. à 20 Gr. 7 M — S, à 100 K. — 20	
4634	Ein Sortiment in 12 Sorten	» 1 30
4636	Dieselben gemischt 20 Gr. 6 M — S, 1000 K. 1 10	
	500 K. 60 » 200 » — 25	

Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.

4640	1. aschgrau. 6. rosa.	
	2. blassbraun. 7. schwarzbraun.	
	3. carminroth. 8. weiss.	
	4. gelb. 9. zimmtbraun.	
	5. hellblau. à 20 Gr. 7 M 50 S, à 100 K. — 20	
4644	Ein Sortiment in 8 Sorten	» 1 —
4646	Dieselben gemischt 20 Gr. 6 M 50 S, 1000 K. 1 10	
	500 Korn 60 » 200 » — 25	

Die grossblumigen Pyramiden-Sommer-Levkoyen nehmen im freien Lande riesige Dimensionen an.



4600—4612.

Grossblumige Sommer-Levkoyen.



4810—4885.

Gefüllter Goldlack.

Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

N ^o		M	S
4650	1. carmin.	6. weiss.	
	2. hellblau.	7. violett.	
	3. fleischfarbig.	8. zimmtbraun.	
	4. rosa.	9. ziegelroth.	
	5. aschgrau.	10. gelb mit Lackblatt.	
		à 100 K. —	25
4654	Ein Sortiment in 10 Sorten		1 25
4656	Dieselben gemischt 20 Gr. 10 M — S, 1000 K. 1 40		
		500 K. 80 » 100 » —	20

Bouquet-Sommer-Levkoyen.

4670	1. carmoisin.	7. violett.	
	2. pfirsichblüthig.	8. apfelblüthig.	
	3. fleischfarbig.	9. zimmtbraun.	
	4. aschgrau.	10. lasurblau.	
	5. rosa.	11. weiss.	
	6. rothgrau.	12. ziegelroth.	
		à 20 Gr. 7 M — S, à 100 K. —	20
4674	Ein Sortiment in 12 Sorten		1 30
4676	Dieselben gemischt 20 Gr. 6 M — S, 1000 K. 1 —		
		500 K. 60 » 200 » —	25

Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.

4680	1. weiss.	8. dunkelschwarzbraun.	
	2. carminroth.	9. rosa.	
	3. violett.	10. lasurblau.	
	4. fleischfarbig.	11. weiss, bläulich.	
	5. dunkelaschgrau.	12. dunkelviolet.	
	6. kastanienbraun.	13. schwefelgelb.	
	7. dunkelziegelroth.	14. carmoisin, brennend.	
		à 20 Gr. 6 M — S, à 100 K. —	15
4684	Ein Sortiment in 12 Sorten		1 25
4688	Dieselben gemischt 20 Gr. 5 M — S, 1000 K. 1 —		
		500 K. 60 » 200 » —	25

Immerblühende Sommer-Levkoyen.

4690	1. carmoisin.	4. weiss.	
	2. dunkelviolet.	5. rosa.	
	3. kastanienbraun.	6. fleischfarbig.	
		à 20 Gr. 7 M — S, à 100 K. —	20
4694	Ein Sortiment in 6 Sorten		1 0
4696	Dieselben gemischt 20 Gr. 6 M — S, 1000 K. 1 —		
		500 K. 60 » 200 » —	25

Victoria Sommer-Levkoyen.

4700	dunkelblutroth, bouquet-pyramidenartig gebaut, neu, prachtvoll	1000 K.	3 —
		100 »	40

Remontant Sommer-Levkoye.

4705	Dresdener, schneeweiss, neu, vorzüglich für Binderei	1000 K. 2 M, 100 K.	— 25
------	--	---------------------	------

Grossblumige Zwerg-Sommer-Levkoye.

4710	Schneeflocke, weiss mit Lackblatt, neu, die frühblühendste Sorte, ganz vorzüglich	1000 K. 3 M, 100 K.	— 35
------	---	---------------------	------

Herbst- oder Bastard-Levkoyen.

4720	1. weiss.	9. blassblau.	
	2. violett.	10. dunkelziegelroth.	
	3. aschgrau.	11. apfelblüthig.	
	4. carminroth.	12. rothgrau.	
	5. hellmordoré.	13. weiss, Lackbl.	
	6. zimmtbraun.	14. violett, Lackbl.	
	7. rosenfarbig.	15. zimmtbraun, Lackbl.	
	8. dunkelschwarzbraun.	16. carminroth, Lackbl.	
		à 20 Gr. 10 M 50 S, à 100 K. —	20
4724	Ein Sortiment in 16 Sorten		2 —
4726	» » » 8 »		1 —
4728	Dieselben gemischt 20 Gr. 9 M — S, 1000 K. 1 20		
		500 K. 65 » 100 » —	15

Frühblühende Herbst-Levkoyen.

4732	1. weiss.	6. braunviolet mit Lackblatt.	
	2. hellblau.	7. carmin mit Lackblatt.	
	3. dunkelblau.	8. rothbraun mit Lackblatt.	
	4. carmin.		à 100 K. —
	5. rosa.		20
4734	Ein Sortiment in 8 Sorten		1 —
4736	Dieselben gemischt 20 Gr. 10 M — S, 1000 K. 1 30		
		500 K. 70 » 100 » —	15

Winter-Levkoyen.

Brompton Stocks. — Giroflée d'hiver.			
4740	1. carminroth.	10. weiss mit Lackblatt.	
	2. hochrosa.	11. carminroth mit Lackblatt.	
	3. fleischfarbig.		
	4. carminroth, grossblumig.	12. violett mit Lackblatt.	
	5. weiss.	13. rosa, grossblumig.	
	6. dunkelziegelroth.	14. schwarzbraun.	
	7. carmoisin, brennend mit Lackblatt.	15. rosa mit Lackblatt.	
	8. hellmordoré.	16. rosenroth.	
	9. hellblau.	17. dunkelviolet.	
		18. carmoisin.	
		à 20 Gr. 7 M — S, à 100 K. —	20
4743	Ein Sortiment in 18 Sorten		2 —
4745	» » » 12 »		1 30
4747	» » » 6 »		1 70
4750	Dieselben gemischt 20 Gr. 6 M — S, 1000 K. 1 —		
		500 K. 60 » 200 » —	25

Kaiser-Levkoyen.

№	20 Gr. 100 K.	
	№	3
4760	1. kupferroth.	7. hellblau.
	2. carminroth.	8. kupferrosa.
	3. carminpurpur.	9. rosa.
	4. blutroth, leuchtend.	10. schwefelgelb.
	5. dunkelziegelroth.	11. violett.
	6. fleischfarbig.	12. weiss.
	à 20 Gr. 10 M — 3, à 100 K. — 20	
4763	Ein Sortiment in 12 Sorten . . .	» » 1 50
4765	Dieselben gemischt 20 Gr. 9 M — 3, 1000 K. 1 20	
	500 K. 65 » 200 » — 15	

Grossblumige Kaiser-Levkoyen.

4770	1. weiss.	7. dunkelpurpurroth.
	2. pfirsichblüthig.	8. fleischfarbig.
	3. carmoisin.	9. dunkelrosa.
	4. dunkelviolet.	10. zimmtbraun.
	5. ziegelroth.	11. dunkelcarmoisia.
	6. hellblau, prachtooll.	12. aschgrau.
	à 20 Gr. 11 M — 3, à 100 K. — 20	
4773	Ein Sortiment in 12 Sorten . . .	» 1 50

Grossblumige Kaiser Levkoyen:

4775	Dieselben gemischt 20 Gr. 9 M 50 3, 1000 K. 1 20	
	500 K. 65 » 200 » — 15	

Cocardeau, Stangen- oder Baum-Winter-Levkoyen.

4780	1. carmoisin.	3. rosa.
	2. königsblau.	4. weiss.
4783	Ein Sortiment in 4 Sorten . . .	» » 1 50
4785	Dieselben gemischt 20 Gr. 7 M 50 3, 1000 K. 1 —	
	500 K. 60 » 200 » — 25	

Zwerg-Kugel-Winter-Levkoyen.

4790	1. carmoisin.	4. weiss.
	2. dunkelblau.	5. ziegelroth.
	3. rosenroth.	6. hellblau à 100 K. — 20
4793	Ein Sortiment in 6 Sorten . . .	» » 90
4795	Dieselben gemischt 20 Gr. 7 M 50 3, 1000 K. 1 —	
	500 K. 60 » 200 » — 25	
4796	Blutroth, prächtig leuchtende Farbe	
	1000 K. 3 M 50 3, 100 » — 40	

Cheiranthus Cheiri, Goldlack.

Wallflowers. — Giroflée jaune.

*Unser Goldlack ist in jeder Beziehung von vorzüglicher Qualität.***Extra gefüllter Stangen-Lack.**

№	20 Gr. 100 K.	
	№	3
4810	canariengelb (schwefelgelb) . . .	5 — 20
4812	dunkelbraun . . .	4 — 15
4814	goldgelb . . .	5 — 20
4816	hellbraun . . .	3 50 15
4818	schwarzbraun . . .	5 60 20
4820	violett (blau) . . .	5 — 20
4825	Gefüllter Stangen-Lack, gemischt	4 50 —
	1000 K. 1 M 50 3, 500 K. — 80 20	

Extra gefüllter Zwerg-Stangen-Lack.

4832	canariengelb (schwefelgelb) . . .	9 — 25
4834	dunkelbraun . . .	7 — 25
4836	goldgelb . . .	8 — 25
4837	hellbraun . . .	7 50 25
4838	violett (blau) . . .	8 — 25
4844	Gefüllter Zwerg-Stangen-Lack, gemischt . . .	7 — 20
	1000 K. 1 M 70 3, 500 K. — 90 20	

Extra gefüllter Busch-Lack.

4848	canariengelb (schwefelgelb) . . .	5 — 20
4850	dunkelbraun . . .	4 — 15
4852	goldgelb . . .	4 — 15
4854	hellbraun . . .	4 — 15
4855	schwarzbraun . . .	5 — 20
4856	violett (blau) . . .	4 — 15
4860	Gefüllter Busch-Lack, gemischt . . .	4 — 15
	1000 K. 1 M 20 3, 500 K. — 70 15	

Extra gefüllter Zwerg-Busch-Lack.

№	20 Gr. 100 K.	
	№	3
4864	dunkelbraun . . .	7 50 25
4866	goldgelb . . .	7 — 20
4868	violett (blau) . . .	7 — 20
4872	Gefüllter Zwerg-Busch-Lack, gemischt . . .	6 —
	1000 K. 1 M 60 3, 500 K. — 90 20	

4875	Ein Sortiment gefüllter Lack	
	in 12 Sorten	1 80 —
7848	» gefüllter Lack » 6 »	— 90 —
4885	Gefüllter Lack in allen Sorten gemischt, extra Qualität . . .	4 50 —
	1000 K. 1 M 50 3, 500 K. — 80 20	

Einfacher Lack.

	à Port.
4890 Braunrother grossblumiger, z. Treiben	— 40 10
4892 Dresdener schwarzbrauner »	— 70 15
4893 Dunkelrother (blutrother) »	— 40 10
4894 Goldgelber niedriger (Golden Tom Thumb)	— 70 15
4896 Harbinger, frühblühender hellbrauner	— 50 10
4898 Violetter (dunkelblauer), sehr schön	— 50 10
4900 Einfacher Lack in vielen Farben gemischt, sehr schön . . .	à K. 9 M, — 30 10

Der einfache Lack hält den Winter recht gut im freien Lande aus und ist deshalb zur Bepflanzung von Gartenbeeten für zeitigen Frühlingsflor zu empfehlen.

Aster chinensis fl. pleno.

Aster. Reine Marguerite.


Wir führen nur die culturwürdigsten Aster-Sortimente, die in grossem Massstabe angebaut werden und sowohl in Bezug auf Pflanzenbau, wie Bau und Füllung der Blumen unübertrefflich sind.

Hohe Sorten.**Truffaut's Päonien-Perfection-Astern.**

In vorzüglicher Bauart und hochgewölbter Kugelform.	
№	
4910	1. weiss.
	2. apfelblüthig.
	3. braunroth mit weiss.
	4. dunkelblau mit weiss.
	5. rosa mit weiss.
	6. hellblau mit weiss.
	7. hellviolett mit weiss.
	8. dunkelrosa.
	9. lilalrosa mit weiss.
	10. dunkelcarmoisin mit weiss.
	11. carmoisin mit weiss.

Päonien-Astern:

M 3	
12. rosa.	19. Dunkele von Gravelotte
13. dunkelcarmoisin.	20. feurigrosa.
14. silbergrau.	21. » scharlach.
15. hellviolett.	22. lilalroth mit weiss.
16. fleischfarbig.	23. blaulila »
17. schwarzblau.	24. dunkelrosa »
18. blutroth.	25. weiss mit carmin
	à 20 Gr. 3 M, à 100 K. — 15



4910—4924.

Truffaut's-Paeonien-Perfection-Aster.



5091—5095.

Niedrige-Paeonien-Perfection-Aster.

N ^o	Päonien-Astern:	M	ℒ
4914	Ein Sortiment in 24 Sorten	à 100 K.	2 25
4916	„ „ 12 „	„	1 20
4918	„ „ 8 „	„	— 80
4922	Dieselben in Prachtmischung	20 Gr.	2 40
	1000 K. 75 ℒ, 500 K. 40 ℒ, 200 K. — 20		
4924	La superbe, rosa . . . 1000 „	1 M, 200 „	— 25

Cocardeau- oder Ringel-Astern.

4930	1. carmoisin mit weiss.	5. rothbraun mit weiss.	
	2. violett mit weiss.	6. hellblau mit weiss.	
	3. lila mit weiss.	7. blasslila mit weiss.	
	4. rosa mit weiss.	8. dunkelrosa mit weiss.	
	à 20 Gr. 3 M, à 100 K. — 15		
4934	Ein Sortiment in 8 Sorten	»	1 —
4936	Dieselben gemischt	20 Gr.	2 40
	1000 K. 75 M, 500 K. 40 M, 200 K. — 20		

Igel- oder Nadel-Astern.

4940	1. carmoisin.	8. lebhaft rosa.
	2. dunkelviolet.	9. lila.
	3. aschgrau.	10. fleischfarbig.
	4. rothbraun.	11. leuchtend zinnob.
	5. weiss.	12. leuchtend scharlach.
	6. pfirsichblüthig.	13. carminrosa.
	7. lasurblau.	14. dunkelcarmoisin.
	à 20 Gr. 3 M 75 ℒ, à 100 K. — 15	
4944	Ein Sortiment in 12 Sorten	„ 1 20
4946	Dieselben gemischt	20 Gr. 3 —
	1000 K. 80 ℒ, 500 K. 45 ℒ, 200 K. — 20	

Imbriquée-Pompon-Astern.

4950	1. weiss.	10. pfirsichblüthig.	
	2. carmoisin mit weiss.	11. dunkelrosa mit weiss.	
	3. hellblau mit weiss.	12. dunkelviolet.	
	4. rosa.	13. braunviolet mit weiss.	
	5. violett mit weiss.	14. carminroth.	
	6. apfelblüthig.	15. kupferrosa.	
	7. feurigcarmoisin.	16. carmoisin.	
	8. lilareth mit weiss.	17. schwarzblau.	
	9. weiss mit carmin.	18. lasurblau.	
	à 20 Gr. 2 M 80 ℒ, à 100 K. — 15		
4954	Ein Sortiment in 16 Sorten	»	1 60
4956	» » 8 »	»	— 80
4958	Dieselben gemischt	20 Gr.	2 20
	1000 K. 60 ℒ, 500 K. 35 ℒ, 200 K. — 15		

Imbriquée-Pompon-Astern mit weisser Mitte.

N ^o	weisser Mitte.		M	ℒ
4962	1. dunkelviolet.	4. feurigcarmoisin.		
	2. rosa.	5. rothbraun.		
	3. carminroth.	6. hellblau.		
		20 Gr. 3 M, à 100 K.	— 15	
4965	Ein Sortiment in 6 Sorten		„	— 70
4968	Dieselben gemischt		20 Gr.	2 40
	1000 K. 75 ℒ, 500 K. 40 ℒ, 200 K.		— 20	

Harlekin- oder gescheckte Pompon-Astern.


4975	1. braunroth mit weiss.	4. hellblau mit weiss.	
	2. carmin mit weiss.	5. rosa mit weiss.	
	3. dunkelviolet mit weiss.		
	à 20 Gr. 2 M 50 ℒ, à 100 K.		— 15
4977	Ein Sortiment in 5 Sorten		— 70
4982	Dieselben gemischt 20 Gr.		2 —
	1000 K. 60 ℒ, 500 K. 35 ℒ, 200 K.		— 15
Die Harlekin-Astern sind nicht wie viele andere bandartig gezeichnet, sondern reizend mosaikartig bunt.			

Kugel-Astern.


4986	1. weiss.	7. himmelblau.	
	2. aschgrau.	8. rosa.	
	3. apfelblüthig.	9. rosenroth.	
	4. hellblau.	10. carminroth.	
	5. dunkelcarmoisin.	11. braunviolet.	
	6. dunkelblau.	12. feurigcarmoisin.	
		à 20 Gr. 90 $\mathcal{L}$, à 100 K.	— 10
4988	Ein Sortiment in 12 Sorten		— 75
4990	Dieselben gemischt	20 Gr.	— 75
	1000 K. 40 $\mathcal{L}$, 500 K. 25 $\mathcal{L}$, 200 K.		— 15

Pyramiden-Kugel-Astern.

5004	1. carmin.	10. lachsroth.
	2. violett.	11. hellaschgrau.
	3. rosenroth.	12. dunkelviolet.
	4. blassrosa.	13. himmelblau.
	5. weiss.	14. pfirsichblüthig.
	6. dunkellila.	15. carmoisin.
	7. apfelblüthig.	16. blassgelb.
	8. lasurblau.	17. carmoisin mit weiss.
	9. rothbraun.	18. rosenroth mit weiss.
	à 20 Gr. 1 M 80 ℒ, à 100 K. — 10	
5007	Ein Sortiment in 18 Sorten	» 1 40
5010	» » 12 »	» — 90
5012	Dieselben gemischt	20 Gr. 1 20
	1000 K. 50 ℒ, 500 K. 30 ℒ, 200 K. — 15	



5152—5156 Liliput-Aster.



5282—5286 Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster.

Röhr-Astern.

- | | | |
|------|--|--------------------------------|
| Nr. | | M S |
| 5016 | 1. silberweiss. | 12. dunkelcarmoisin. |
| | 2. carminroth. | 13. pfirsichblüthig. |
| | 3. himmelblau. | 14. milchweiss. |
| | 4. apfelblüthig. | 15. rothbraun. |
| | 5. gelblichweiss. | 16. dunkelashgrau. |
| | 6. carmoisin. | 17. blassroth mit weiss. |
| | 7. rosenfarbig. | 18. dunkelcarmoisin mit weiss. |
| | 8. silbergrau. | 19. himmelblau mit weiss. |
| | 9. violett mit weiss. | 20. dunkelviolet mit weiss. |
| | 10. lila. | |
| | 11. rosenroth. | |
| 5018 | Ein Sortiment in 20 Sorten | à 20 Gr. 70 S, à 100 K. — 10 |
| 5020 | » » » 12 » | » 1 25 |
| 5022 | Dieselben gemischt | 20 Gr. — 60 |
| | 1000 K. 35 S, 500 K. 20 S, 200 K. — 10 | |

Reid's (Betteridge's) Astern.

- | | | |
|------|--|------------------------------|
| 5028 | 1. weiss. | 7. violett mit weiss. |
| | 2. hellblau. | 8. carmoisin mit weiss. |
| | 3. dunkelviolet. | 9. rothbraun. |
| | 4. violett. | 10. lila. |
| | 5. rosa. | 11. carmoisin. |
| | 6. pfirsichblüthig. | 12. lebhaft rosa. |
| | | à 20 Gr. 75 S, à 100 K. — 10 |
| 5030 | Ein Sortiment in 12 Sorten | » — 75 |
| 5032 | Dieselben gemischt | 20 Gr. — 60 |
| | 1000 K. 35 S, 500 K. 20 S, 200 K. — 10 | |

Mittelhohe Sorten.**Victoria-Astern.**

Die schönsten und vollkommensten aller Astern.

- | | | |
|------|--|---------------------------------|
| Nr. | | |
| 5070 | 1. carminrosa. | 11. rosa. |
| | 2. weiss. | 12. lasurblau. |
| | 3. carmoisin. | 13. lileroth. |
| | 4. lilarsa. | 14. himmelblau. |
| | 5. lila. | 15. violett. |
| | 6. violett mit weiss. | 16. braunroth. |
| | 7. hellblau mit weiss. | 17. leuchtendrosa. |
| | 8. pfirsichblüthig. | 18. schwefelgelb. |
| | 9. apfelblüthig. | 19. feurigscharlach. |
| | 10. kupferroth. | 20. aschgrau. |
| | | à 20 Gr. 4 M — S, à 100 K. — 15 |
| 5072 | Ein Sortiment in 20 Sorten | » 2 — |
| 5074 | » » » 12 » | » 1 25 |
| 5076 | Dieselben gemischt | 20 Gr. 3 20 |
| | 1000 K. 80 S, 500 K. 45 S, 200 K. — 20 | |

Rosen-Astern (niedrige Truffaut's).

- | | | |
|------|--|----------------------------------|
| 5082 | 1. weiss. | 8. rothbraun mit weiss. |
| | 2. apfelblüthig. | 9. lebhaftrosa. |
| | 3. lasurblau. | 10. carmin mit weiss. |
| | 4. dunkelviolet. | 11. weiss mit violett. |
| | 5. rüthlichweiss. | 12. » » carmoisin |
| | 6. carminroth. | 13. leuchtend scharlach. |
| | 7. blasslila. | 14. purpurroth mit weiss. |
| | | à 20 Gr. 3 M 20 S, à 100 K. — 15 |
| 5084 | Ein Sortiment in 12 Sorten | » 1 20 |
| 5086 | Dieselben gemischt | 20 Gr. 2 60 |
| | 1000 K. 70 S, 500 K. 40 S, 200 K. — 20 | |

Goliath-Astern.

- | | | |
|------|--|----------------------------------|
| Nr. | | M S |
| 5036 | 1. weiss (Montblanc). | 3. carmoisin. |
| | 2. rosa. | 4. violett. |
| | | à 20 Gr. 2 M 80 S, à 100 K. — 15 |
| 5038 | Ein Sortiment in 4 Sorten | » — 50 |
| 5040 | Dieselben gemischt | 20 Gr. 2 20 |
| | 1000 K. 60 S, 500 K. 35 S, 200 K. — 15 | |

Washington-Astern.

- | | | |
|------|--|----------------------------------|
| 5045 | 1. lasurblau. | 6. carmoisin. |
| | 2. pfirsichblüthig. | 7. dunkelblau. |
| | 3. silbergrau. | 8. rosa. |
| | 4. weiss. | 9. gelblichweiss. |
| | 5. lileroth. | 10. lilarsa. |
| | | à 20 Gr. 3 M 20 S, à 100 K. — 15 |
| 5048 | Ein Sortiment in 10 Sorten | 1 50 |
| 5050 | Dieselben gemischt | 20 Gr. 2 60 |
| | 1000 K. 70 S, 500 K. 40 S, 200 K. — 20 | |

Washington-Igel-Astern.

- | | | |
|------|--|--------------------------|
| 5055 | 1. hellviolett. | 3. rosa. |
| | 2. pfirsichblüthig. | à 100 K. — 20 |
| 5057 | Ein Sortiment in 3 Sorten | » — 50 |
| 5059 | Dieselben gemischt | 20 Gr. 6 — |
| | 1000 K. 1 M 20 S, 500 K. 65 S, 100 K. — 15 | |
| 5060 | Hohe Astern, alle Gattungen
in schöner Mischung | 20 Gr. 1 50 |
| | | 500 K. 30 S, 200 K. — 15 |

Niedrige Paeonien-Perfection-Astern.

- | | | |
|------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Nr. | | |
| 5091 | 1. hellblau. | 5. rosa. |
| | 2. carmoisin mit weiss. | 6. » mit weiss. |
| | 3. dunkelscharlach. | 7. schwarzblau. |
| | 4. hellviolett mit weiss. | 8. reinweiss. |
| | | à 20 Gr. 3 M 20 S, à 100 K. — 15 |
| 5093 | Ein Sortiment in 8 Sorten | » — 90 |
| 5095 | Dieselben gemischt | 20 Gr. 2 M 60 S, 1000 K. — 70 |
| | | 500 K. 40 » 200 » — 20 |

Päonienblüthige Kugel-Astern

(Uhlend-Astern).

- | | | |
|------|--|----------------------------------|
| 5100 | 1. carmoisin. | 8. lasurblau mit weiss. |
| | 2. weiss. | 9. kupferbraun. |
| | 3. lebhaft rosa. | 10. lileroth mit weiss. |
| | 4. rüthlich weiss. | 11. rothbraun mit weiss. |
| | 5. violett mit weiss. | 12. dunkelcarmoisin mit weiss. |
| | 6. rosa mit weiss. | |
| | 7. carmoisin mit weiss. | |
| | | à 20 Gr. 2 M 50 S, à 100 K. — 15 |
| 5103 | Ein Sortiment in 10 Sorten | 1 — |
| 5105 | Dieselben gemischt | 20 Gr. 2 M — S, 1000 K. — 50 |
| | | 500 K. 30 S, 200 » — 15 |
| 5108 | Zinnobercarmin, weissumflort, vorj.
Neuheit | 50 K. — 25 |

N ^o	M	S _i
Päonienblüthige Kugel-Astern mit weisser Mitte.		
5113	1. carmoisin.	4. rosa.
	2. dunkelviolet.	5. braunroth.
	3. hellblau.	6. lilareth.
	à 20 Gr. 3 M 20 S _i , à 100 K. — 15	
5115	Ein Sortiment in 6 Sorten . . . » — 75	
5117	Dieselben gemischt 20 Gr. 2 M 60 S _i , 1000 K. — 70	
	500 K. 40 » 200 » — 20	

Riesen-Kaiser-Astern.

5122	1. rosa.	7. kupferroth.
	2. cacao Braun.	8. lachsroth.
	3. rothviolet.	9. pfirsichblüthig.
	4. violett.	10. weiss.
	5. carmin.	11. blasslila.
	6. hellblau.	12. carmoisin.
	à 20 Gr. 7 M 50 S _i , à 100 K. — 20	
5124	Ein Sortiment in 12 Sorten . . . » 1 60	
5126	Dieselben gemischt 20 Gr. 6 M — S _i , 1000 K. 1 20	
	500 K. 65 » 100 » — 15	

Victoria-Kugel-Astern.

5132	1. fleischfarbig.	5. weiss.
	2. hellblau.	6. carminroth.
	3. rosa.	7. pfirsichblüthig.
	4. silbergrau.	8. violett.
	à 20 Gr. 4 M — S _i , à 100 K. — 15	
5134	Ein Sortiment in 8 Sorten . . . » 1 —	
5136	Dieselben gemischt 20 Gr. 3 M 20 S _i , 1000 K. — 80	
	500 K. — M. 45 » 200 » — 20	

Schiller-Astern.

5142	1. weiss.	5. violett mit weiss.
	2. carmoisin mit weiss.	6. rothbraun mit weiss.
	3. carminroth.	7. lasurblau.
	4. weiss m. rosa umfloht.	8. kupferroth.
	à 20 Gr. 2 M — S _i , à 100 K. — 10	
5144	Ein Sortiment in 8 Sorten . . . » — 70	
5146	Dieselben gemischt 20 Gr. 1 M 50 S _i , 1000 K. — 50	
	500 K. — » 30 » 200 » — 15	

Liliput-Astern.

5152	1. carmoisin.	4. rosa mit weiss.
	2. dunkelcarmoisin.	5. carmin.
	3. hellcarmin.	6. weiss.
	à 20 Gr. 1 M 60 S _i , à 100 K. — 10	
5154	Ein Sortiment in 6 Sorten . . . » — 50	
5156	Dieselben gemischt 20 Gr. 1 M 30 S _i , 1000 K. — 50	
	500 K. — » 30 » 200 » — 15	

Diamant- (Niedrige grossblumige Pompon-) Astern.

5162	1. weiss.	5. carmoisin mit weiss.
	2. lilareth.	6. rosa.
	3. carmin.	7. fleischfarbig.
	4. rothbraun.	8. kupferbraun mit weiss.
	à 20 Gr. 3 M 20 S _i , à 100 K. — 15	

Niedrige (Zwerg-) Sorten.

N ^o	M	S _i
Zwerg-Chrysanthemum-Astern.		
5232	1. rosenroth.	13. aschgrau.
	2. carmoisin.	14. fleischfarbig.
	3. dunkelblau.	15. feurig-scharlach.
	4. carmin.	16. lila mit weiss.
	5. hellblau.	17. kupferscharlach.
	6. weiss mit rosa.	18. braunroth mit weiss.
	7. carmoisin m. weiss.	19. rosa, weiss umfloht.
	8. rosenroth » »	20. cacao Braun.
	9. hellblau » »	21. dunkelpurpurroth.
	10. dunkelblau » »	22. leuchtend purpurroth.
	11. weiss.	23. » ziegelrosa.
	12. weiss, im Verblühen lasurblau.	24. » kupferrosa mit weiss.
	à 20 Gr. 3 M 80 S _i , à 100 K. — 15	
5234	Ein Sortiment in 24 Sorten . . . » 2 —	
5236	» » 18 » . . . » 1 50	
5238	» » 12 » . . . » 1 10	
5240	Dieselben gemischt 20 Gr. 3 M 20 S _i , 1000 K. — 80	
	500 K. — » 45 » 200 » — 20	

Zwerg-Chrysanthemum-Astern mit weisser Mitte.

5250	1. carminroth.	5. kupferrosa.
	2. rothbraun.	6. violett.
	3. rosa.	7. hellblau.
	4. lila.	8. aschgrau.
	à 20 Gr. 3 M 80 S _i , à 100 K. — 15	

N ^o	M	S _i
Diamant-Astern:		
5164	Ein Sortiment in 8 Sorten . . . à 100 K. — 90	
5166	Dieselben gemischt 20 Gr. 2 M 60 S _i , 1000 » — 75	
	500 K. — » 40 » 200 » — 20	

Zwerg-Pyramiden-Astern.

5172	1. lasurblau.	5. carmoisin mit weiss.
	2. violett mit weiss.	6. rosa.
	3. pfirsichblüthig.	7. carminroth.
	4. rothbraun.	8. weiss.
	à 20 Gr. 2 M 20 S _i , à 100 K. — 10	
5174	Ein Sortiment in 8 Sorten . . . » — 70	
5176	Dieselben gemischt 20 Gr. 1 M 80 S _i , 1000 K. — 50	
	500 K. — » 30 » 200 » — 15	

Prince of Wales Aster.

5182	1. dunkelroth.	4. lilareth.
	2. dunkelviolet.	5. hellblau.
	3. braunroth.	6. rosa.
	20 Gr. 4 M 40 S _i , à 100 K. — 15	
5184	Ein Sortiment in 6 Sorten . . . » — 80	
5186	Dieselben gemischt 20 Gr. 3 M 50 S _i , 1000 K. — 90	
	500 K. — » 50 » 200 » — 25	

Königin der Hallen Aster.

Die frühblühendste Gattung.

5192	1. carmoisin.	4. hellblau.
	2. rosa.	5. violett.
	3. weiss.	20 Gr. 1 M 80 S _i , à 100 K. — 10
5194	Ein Sortiment in 5 Sorten . . . » — 40	
5196	Dieselben gemischt 20 Gr. 1 M 40 S _i , 1000 K. — 50	
	500 K. 30 » 200 » — 15	

Mignon-Aster.

5202	Reinweiss, neu . 20 Gr. 7 M — S _i , 1000 K. 1 40	
	500 K. 80 » 100 » — 20	

Comet-Aster.

5212	Rosa mit weiss bandirt, neu	
	5 Gr. 5 M 50 S _i , 50 K. — 25	
5216	Dunkelrosa, neu	
	5 Gr. 2 M 50 S _i , 100 K. — 25	
5218	Hellblau } Siehe à Port. — 40	
5220	» mit weiss, ... } » — 40	
5222	lilareth, ... } Neu- » — 40	
5224	weiss mit lila, ... } heiten. » — 40	
5226	Mittelhohe Astern, alle Gattungen in schöner Mischung	
	20 Gr. 1 M 50 S _i , 500 K. 30 S _i , 200 K. — 15	

N ^o	M	S _i
Zwerg-Chrysanth.-Astern m. w. M.		
5252	Ein Sortiment in 8 Sorten . . . à 100 K. — 90	
5254	Dieselben gemischt 20 Gr. 3 M 20 S _i , 1000 » — 80	
	500 K. 45 » 200 » — 20	

Zwerg-Victoria-Astern.

	1. aschgrau.	6. reinweiss.
	2. feurig carmoisin.	7. hortensienroth.
	3. lilaresa.	8. carmoisin mit weiss.
	4. indigoblau.	9. scharlach mit weiss.
	5. scharlachroth.	10. schwefelgelb.
	à 20 Gr. 4 M 80 S _i , à 100 K. — 20	
5262	Ein Sortiment in 10 Sorten . . . » 1 25	
5264	Dieselben gemischt 20 Gr. 4 M — S _i , 1000 K. — 90	
	500 K. — » 50 » 200 » — 25	
5266	Dunkelscharlach, neu, prachtvoll 1000 » 3 —	
	100 » — 40	

Deutsche Kaiser-Astern.

5272	1. carminrosa.	7. carmoisin.
	2. rosa.	8. rothbraun mit weiss.
	3. dunkelblau.	9. lilaresa.
	4. » mit weiss.	10. weiss im Verblühen lasurblau.
	5. weiss.	11. kupferrosa.
	6. rüthlich lila mit weiss.	12. carmoisin mit weiss.
	20 Gr. 3 M 60 S _i , à 100 K. — 15	
5274	Ein Sortiment in 12 Sorten . . . » 1 25	
5276	Dieselben gemischt 20 Gr. 3 M — S _i , 1000 K. — 75	
	500 K. 40 S _i , 200 » — 20	

Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Astern.
(verbesserte).

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 5282 1. blutroth. | 7. hellblau. |
| 2. » mit weiss. | 8. pfirsichblüthig. |
| 3. carmin. | 9. purpurviolett m. weiss. |
| 4. » mit weiss. | 10. rosa. |
| 5. dunkelblau. | 11. weiss. |
| 6. dunkelviolet mit weiss. | 12. carminrosa. |
- à 20 Gr. 3 *M* 80 *3*, à 100 K. — 15
- 5284 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . » — 90
- 5286 Dieselben gemischt 20 Gr. 3 *M* 20 *3*, 1000 K. — 80
500 K. 45 » 200 » — 20

Boltze's Zwerg-Bouquet-Astern.

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 5292 1. weiss. | 6. hellblau mit weiss. |
| 2. carminroth. | 7. carminrosa. |
| 3. rosa mit weiss. | 8. pfirsichblüthig. |
| 4. carminroth m. weiss. | 9. dunkelblau. |
| 5. dunkelviolet mit weiss. | 10. kupferrosa. |
- à 20 Gr. 3 *M* 80 *3*, à 100 K. — 15
- 5294 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . » 1 —
- 5296 Dieselben gemischt 20 Gr. 3 *M* 20 *3*, 1000 K. — 80
500 K. — » 45 » 200 » — 20

Zwerg-Astern.

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 5302 1. rosa. | 10. himmelblau. |
| 2. carminroth. | 11. rosenroth. |
| 3. rothbraun. | 12. lasurblau. |
| 4. blasse roth. | 13. hellaschgrau. |
| 5. violett. | 14. dunkelroth mit weiss. |
| 6. blutroth. | 15. lilafrosa mit weiss. |
| 7. carmoisin. | 16. purpurroth mit weiss. |
| 8. dunkelpurpurroth. | 17. zinnobercarmin. |
| 9. weiss. | 18. brillantrosa. |
- à 20 Gr. 1 *M* 60 *3*, à 100 K. — 10
1 30
- 5304 Ein Sortiment in 18 Sorten . . . » — 90
- 5305 » » 12 » . . . » — 90
- 5307 Dieselben gemischt 20 Gr. 1 *M* 30 *3*, 1000 K. — 50
500 K. — » 30 » 200 » — 15

Zwerg-Königin-Aster.

- 5308 1. carmin, 2. weiss, neu à 100 K. — 20
- 5309 3. dunkelblau, 4. hellblau, 5. rosa, vorj. Neuh. à 50 K. — 30
- 5311 Dieselben gemischt
1000 K. 2 *M*, 500 K. 1 *M* 20 *3*, 100 K. — 30

Humboldt-Astern.

(Päonienblüthige robuste Zwerg-).

- | | |
|----------------|-------------------------|
| 5312 1. rosa. | 6. weiss. |
| 2. hellblau. | 7. lila. |
| 3. carminroth. | 8. carmoisin mit weiss. |
| 4. feurigrosa. | 9. rothbraun. |
| 5. violett. | 10. blutroth mit weiss. |
- à 20 Gr. 3 *M* 80 *3*, à 100 K. — 15
- 5314 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . à 100 » 1 —
- 5316 Dieselben gemischt 20 Gr. 3 *M* 20 *3*, 1000 » — 80
500 K. — » 45 » 200 » — 20

Shakespeare-Astern.

(Kugelblüthige robuste Zwerg-).

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 5322 1. rothbraun. | 5. blutroth mit weiss. |
| 2. carminroth. | 6. weiss. |
| 3. blutroth. | 7. dunkelblau. |
| 4. weiss mit violett. | 8. brillantrosa. |
- à 20 Gr. 3 *M* 80 *3*, à 100 K. — 15
- 5324 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . » — 80
- 5326 Dieselben gemischt 20 Gr. 3 *M* 20 *3*, 1000 K. — 80
500 K. — » 45 » 200 » — 20

Triumph-Aster.

- 5332 **Dunkelscharlach**, neu, die prachtvollste aller Zwergastern 1000 K. 6 —
50 » — 35
- 5334 » mit weiss, siehe Neuheiten . à Port. — 40
- 5350 **Zwerg-Astern alle Gattungen in schöner Mischung** 20 Gr. 1 *M* 50 *3*, 500 K. — 30
200 » — 15

Impatiens Balsamina flore pleno, Balsaminen.**Balsamine.****Extra gefüllte Rosen- (Andrieux-) Balsaminen.**

- | | |
|--|---------------------------|
| 5360 1. weiss. | 10. scharlachroth. |
| 2. rosa. | 11. isabellfarbig. |
| 3. granatroth. | 12. chamoisrosa. |
| 4. carmoisin. | 13. blassgelb. |
| 5. hellblau. | 14. feuerroth. |
| 6. hochrosa. | 15. Pfirsichblüthe. |
| 7. röthlichweiss. | 16. granatroth mit weiss. |
| 8. violett. | sem Saum. |
| 9. fleischfarbig. . à 20 Gr. 2 <i>M</i> 50 <i>3</i> , à 50 K. — 15 | |
- 5363 Ein Sortiment in 16 Sorten . . . » 1 60
- 5366 » » 8 » . . . » — 90
- 5369 Dieselben gemischt à 20 Gr. 2 *M* — *3*, 100 » — 20
- 5372 **Atroraginea plenissima**, prachtvolle Farbe, dicht gefüllt 20 Gr. 2 *M* 50 *3*, 50 K. — 15

Extra gefüllte Camellien- (gefleckte) Balsaminen.

- | | |
|---------------------|----------------|
| 5380 1. granatroth. | 8. lila. |
| 2. scharlachroth. | 9. kupferroth. |
| 3. rosa. | 10. carmoisin. |
| 4. pfirsichblüthig. | 11. rothbraun. |
| 5. dunkelcarmoisin. | 12. hochrosa. |
| 6. dunkelviolet. | 13. feuerroth. |
| 7. violett. | 14. blutroth. |
- à 20 Gr. 2 *M* 80 *3*, à 50 K. — 15
- 5383 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . » 1 50
- 5386 Dieselben gemischt 20 Gr. 2 *M* 20 *3*, 100 » — 20

Nelkenartig gestreifte (caryophylloides) Balsaminen.

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 5396 1. rosa mit weiss. | 4. weiss mit carmin. |
| 2. violett mit weiss. | 5. granatroth mit weiss. |
| 3. kupferroth mit weiss. | 6. carmoisin mit weiss. |

Nelkenartig gestreifte (caryophylloides) Balsaminen.


- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 7. weiss mit carmoisin | 9. blasslila mit carmoisin. |
| und lila. | 10. fleischfarbig mit granatroth. |
| 8. blasslila mit weiss. | |
- à 20 Gr. 2 *M* — *3*, à 50 K. — 15
- 5399 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . » 1 25
- 5402 Dieselben gemischt 20 Gr. 1 *M* 60 *3*, 100 » — 20
- 5406 **Solferino**, weiss mit scharlach gestr. 50 » — 15
- 5410 » » lila gestrichelt 50 » — 15
- 5414 » **Zwerg-weiss** m. scharlach gestr. 50 » — 20
- 5418 » » lila gestrichelt 50 » — 20
- 5422 **Victoria**, weiss mit roth getuscht 50 » — 20

Gefüllte Zwerg-Balsaminen.


- | | |
|-------------------|------------------------------------|
| 5430 1. weiss. | 8. rosa. |
| 2. fleischfarbig. | 9. granatroth mit weiss gestreift. |
| 3. granatroth. | 10. violett mit weiss gestreift. |
| 4. blasslila. | |
| 5. violett. | 11. rothbraun mit weiss. |
| 6. carmoisin. | 12. dreifarbig. |
| 7. rothbraun. | |
- à 20 Gr. 1 *M* 50 *3*, à 50 K. — 10
- 5433 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . » 1 —
- 5436 Dieselben gemischt 20 Gr. 1 *M* 20 *3*, 100 » — 15

Gefüllte Zwerg-Camellien- (punk-tirte) Balsaminen.

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 5442 1. carmoisin. | 5. hellblau. |
| 2. lila. | 6. rothbraun. |
| 3. granatroth. | 7. fleischfarbig. |
| 4. violett. | 8. kupferroth. |
- à 20 Gr. 1 *M* 80 *3*, à 50 K. — 15
- 5445 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . » — 90
- 5448 Dieselben gemischt 20 Gr. 1 *M* 40 *3*, 100 » — 15



5396—5402. Nelkenartig gestreifte Balsamine.



5380—5386. Gefüllte Camellien- (gefleckte) Balsamine.

Delphinium, Rittersporn.

Larkspur. — Pied d'Alouette.

Delphinium Ajacis flore pleno,
niedriger gefüllter Rittersporn.

- | | | | |
|------|--|--|-------|
| 5460 | 1. rosenroth. | 7. blasslila. | |
| | 2. ziegelroth. | 8. pfirsichblüthig. | |
| | 3. fleischfarbig. | 9. rosa. | |
| | 4. milchweiss. | 10. aschblau. | |
| | 5. dunkelblau. | 11. aschrosa. | |
| | 6. rothgrau. | 12. himmelblau. | |
| | | à 20 Gr. 30 $\frac{1}{2}$, à Port. — 10 | |
| 5463 | Ein Sortiment in 12 Sorten . . . | à 1 | » 1 — |
| 5466 | Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 25 $\frac{1}{2}$, 1 | » | — 10 |

Delphinium Ajacis hyacinthiflorum
fl. pleno, gefüllter hyacinthenblüthiger
Rittersporn.

- | | | | |
|------|--|--|-------|
| 5470 | 1. weiss. | 7. dunkelblau. | |
| | 2. ziegelroth. | 8. hellblau. | |
| | 3. aschblau. | 9. rothbraun. | |
| | 4. kupferroth. | 10. apfelblüthig. | |
| | 5. lilacroth. | 11. cacao Braun. | |
| | 6. aschgrau. | 12. chamois. | |
| | | à 20 Gr. 40 $\frac{1}{2}$, à Port. — 10 | |
| 5473 | Ein Sortiment in 12 Sorten . . . | à 1 | » 1 — |
| 5476 | Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 30 $\frac{1}{2}$, 1 | » | — 10 |
| 5478 | Schwarzblau . . . 20 » 40 » 1 | » | — 15 |

Delphinium Ajacis ranunculiflorum
flore pleno, ranunkelblüthiger Ritter-
sporn, mit kleinen, den Ranunkeln ähn-
lichen, sehr gefüllten Blumen.

- | | | | |
|------|--|--|--------|
| 5480 | 1. ziegelroth. | 6. aschgrau. | |
| | 2. violett. | 7. rothbraun. | |
| | 3. weiss. | 8. blasslila. | |
| | 4. fleischfarbig. | 9. hellblau. | |
| | 5. rosa. | 10. aschblau. | |
| | | à 20 Gr. 35 $\frac{1}{2}$, à Port. — 10 | |
| 5483 | Ein Sortiment in 10 Sorten . . . | à 1 | » — 80 |
| 5486 | Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 30 $\frac{1}{2}$, 1 | » | — 10 |

Delphinium Ajacis elatior fl. pleno,
gefüllter hoher Rittersporn.

- | | | | |
|------|--|--|--------|
| 5490 | 1. weiss. | 6. hellblau. | |
| | 2. rothbraun. | 7. violett. | |
| | 3. blassziegelroth. | 8. pfirsichblüthig. | |
| | 4. fleischfarbig. | 9. blasslila. | |
| | 5. aschgrau. | 10. dunkelziegelroth. | |
| | | à 20 Gr. 30 $\frac{1}{2}$, à Port. — 10 | |
| 5493 | Ein Sortiment in 10 Sorten . . . | à 1 | » — 80 |
| 5496 | Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 25 $\frac{1}{2}$, 1 | » | — 10 |

Delphinium Consolida fl. pl., hoher

№ gefüllter Levkoyen-Rittersporn. $\mathcal{M}$ $\frac{1}{2}$

- | | | | |
|------|--|--|-------|
| 5500 | 1. blasslila. | 7. leuchtend carmin. | |
| | 2. milchweiss. | 8. bläulichweiss. | |
| | 3. violett. | 9. hellblau. | |
| | 4. dunkelziegelroth. | 10. zweifarbig. | |
| | 5. fleischfarbig. | 11. rothgrau. | |
| | 6. rosa. | 12. dreifarbig. | |
| | | à 20 Gr. 40 $\frac{1}{2}$, à Port. — 10 | |
| 5503 | Ein Sortiment in 12 Sorten . . . | à 1 | » 1 — |
| 5506 | Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 35 $\frac{1}{2}$, 1 | » | — 10 |
| 5508 | Scharlachrosa, prachtvolle neue Farbe
von ausserordentlichem Effect . . . | | |
| | | 20 Gr. 8 $\mathcal{M}$, 1 Port. — 30 | |

Delphinium Consolida candelabrum
fl. pl. Niedriger candelaberförmiger
Levkoyen-Rittersporn.

- | | | | |
|------|---|---|--------|
| 5512 | 1. ziegelroth. | 5. blasslila. | |
| | 2. fleischfarbig. | 6. dreifarbig. | |
| | 3. violett. | 7. weiss. | |
| | 4. schwarzblau. | 8. hellblau. | |
| | | à 20 Gr. 5 $\mathcal{M}$ — $\frac{1}{2}$, à Port. — 25 | |
| 5515 | Ein Sortiment in 8 Sorten . . . | à 1 | » 1 25 |
| 5518 | Dieselben gemischt 20 Gr. 4 $\mathcal{M}$ — $\frac{1}{2}$, 1 | » | — 20 |
| 5520 | Scharlach gestreift . . . | 1 | » — 30 |

Delphinium Consolida imperiale fl. pl.,
Kaiser-Rittersporn. Halbhoh. robuster
Kaiser-Levkoyen-Rittersporn.


- | | | | |
|------|--|---|--------|
| 5525 | 1. schwarzblau. | 6. rosenroth. | |
| | 2. dreifarbig. | 7. ziegelroth. | |
| | 3. roth gestreift (Fürst
Bismarck). | 8. violett. | |
| | 4. fleischfarbig mit roth
gestreift. | 9. lasurblau. | |
| | 5. fleischfarbig. | 10. röhlichweiss. | |
| | | 11. reinweiss. | |
| | | 12. hellblau. | |
| | | à 20 Gr. 1 $\mathcal{M}$, à Port. — 15 | |
| 5528 | Ein Sortiment in 12 Sorten . . . | à 1 | » 1 25 |
| 5530 | Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 60 $\frac{1}{2}$, 1 | » | — 10 |

Althaea rosea flore pleno.

(Hollyhocks. — Rose trémière.)

Extra gefüllte schott. Winter-Malven.

- | | | | |
|------|--|---|--------|
| 5535 | 1. carmin. | 8. schwefelgelb a. dunkl. | |
| | 2. carmoisin. | 9. lein Grund. | |
| | 3. gelb. | 10. violettroth. | |
| | 4. kupferchamois. | 11. weiss. | |
| | 5. lilacroth. | 12. auf purpur Gr. | |
| | 6. rosa. | 13. zartrosa. | |
| | 7. scharlach. | | |
| | | à 20 Gr. 4 $\mathcal{M}$ — $\frac{1}{2}$, à Port. — 25 | |
| 5537 | Ein Sortiment in 12 Sorten . . . | à 1 | » 1 25 |
| 5539 | Alle Sorten gemischt 20 Gr. 3 $\mathcal{M}$ 20 $\frac{1}{2}$, 1 | » | — 20 |

5565—5572 *Antirrhinum majus nanum*.5700—5706 *Elichrysum monstrosum fl. pl.*

Extra gefüllte niedrige Chater-Malven.

- | | | |
|---|------------------|------|
| 5543 1. carmin. | 7. lachsfarbig. | |
| 2. carmoisin. | 8. pürsichrosa. | |
| 3. chamois. | 9. rosa. | |
| 4. dunkelkirschroth. | 10. rothviolett. | |
| 5. fleischfarbig. | 11. scharlach. | |
| 6. gelb. | 12. weiss. | |
| à 20 Gr. 8 <i>M</i> — 3, à Port. — 35 | | |
| 5547 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . | à 1 » | 1 75 |
| 5549 Dieselben gemischt 20 Gr. 6 <i>M</i> 80 3, 1 » | | — 30 |

Antirrhinum, Löwenmaul.

(Snapdragon. — Muflier.)

Antirrhinum majus, hohe.

- | | | |
|--|---------------------|------|
| 5555 1. album. | 7. nigricans. | |
| 2. Brillant. | 8. papilionaceum. | |
| 3. Crescia. | 9. purpureum. | |
| 4. Delila. | 10. album striatum. | |
| 5. Galathée. | 11. Firefly. | |
| 6. luteum. | 12. sulphureum. | |
| 20 Gr. 60 3, à Port. — 15 | | |
| 5557 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . | à 1 » | — 75 |
| 5559 Dieselben gemischt . . 20 Gr. 45 3, 1 » | | — 10 |

Antirrhinum majus nanum.

- | | | |
|--|--------------------|------|
| 5565 1. album. | 7. Delila. | |
| 2. album rubro-striat. | 8. Galathée. | |
| 3. atrococcineum. | 9. Henri IV. | |
| 4. aureum rubro-striat. | 10. luteum. | |
| 5. Brillant. | 11. nigricans. | |
| 6. Crescia. | 12. papilionaceum. | |
| à 20 Gr. 60 3, à Port. — 15 | | |
| 5567 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . | à 1 » | — 75 |
| 5569 Dieselben gemischt . . 20 Gr. 45 3, 1 » | | — 10 |
| 5572 Picturatum, in schöner Mischung | | |
| 20 Gr. 60 3, 1 » | | — 15 |

Antirrhinum majus Tom Thumb.

- | | | |
|--|---------------|------|
| 5575 1. album. | 7. Delila. | |
| 2. album rubro striat. | 8. Firefly. | |
| 3. aurantiacum. | 9. Galathée. | |
| 4. aureum rubro striat. | 10. luteum. | |
| 5. Brillant. | 11. Napoleon. | |
| 6. cinnabarinum. | 12. roseum. | |
| à 20 Gr. 1 <i>M</i> , à Port. — 20 | | |
| 5577 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . | à 1 » | — 90 |
| 5579 Dieselben gemischt . . 20 Gr. 80 3, 1 » | | — 15 |

Celosia, Hahnenkamm.

(Cockscomb. — Crête-de-coq.)

Celosia cristata.

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 5588 Hohe Sorten in schöner Mischung | 20 Gr. 1 <i>M</i> 50 3, 1 Port. — 20 |
| 5590 japonica | 20 » — 75 » 1 » — 15 |
| 5593 variegata, mit bunt gescheckten Kämmen | 20 Gr. 1 <i>M</i> 40 3, 1 Port. — 20 |

Celosia cristata nana.

- | | | |
|---|-------------------------------------|------|
| 5598 1. amarantroth. | 4. purpur. | |
| 2. goldgelb. | 5. rosa. | |
| 3. kupferroth. | 6. violett. | |
| à 20 Gr. 2 <i>M</i> 50 3, à Port. — 25 | | |
| 5604 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . | à 1 » | — 60 |
| 5608 Dieselben gemischt . 20 Gr. 1 <i>M</i> 80 3, 1 » | | — 20 |
| 5612 Empress (maxima), dunkellaubig mit schönem dunkeln Kamm 20 Gr. 6 <i>M</i> 50 3, 1 Port. — 40 | | |
| 5616 kermesina (Präsident Thiers, Glasgow Prize), prachtvoller Zwerg-Hahnenkamm von egalem Bau und dunkelrother Farbe | 20 Gr. 5 <i>M</i> — 3, 1 Port. — 30 | |

Celosia pyramidalis.

- | | | |
|--|---------------|------|
| 5620 1. dunkelblutroth. | 4. purpur. | |
| 2. dunkelviolet. | 5. scharlach. | |
| 3. goldgelb. | 6. weiss | |
| à 20 Gr. 60 3, à Port. — 15 | | |
| 5623 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . | à 1 » | — 60 |
| 5626 Dieselben gemischt . . 20 Gr. 45 3, 1 » | | — 10 |
| 5629 Reid's Perfection . 20 » 75 » 1 » | | — 15 |

Celosia pyramidalis plumosa.

- | | | |
|--|---------------|------|
| 5633 1. carmoisin. | 3. scharlach. | |
| 2. goldgelb. | 4. violett | |
| 20 Gr. 90 3, à Port. — 15 | | |
| 5637 Ein Sortiment in 4 Sorten . . . | à 1 » | — 50 |
| 5640 Dieselben gemischt . . 20 Gr. 75 3, 1 » | | — 15 |

Dianthus Caryophyllus fl. pl., Nelken.

- | | | |
|---|--------|--------------|
| 5650 Extra gefüllte Topfnelken, nur von Nummerblumen gemeldet. 1000 K. 12 <i>M</i> 50 3, 100 K. | 1 50 | 20 K. 35 |
| 5652 Bizarren u. Doubletten, Bandblumen | 100 K. | 1 50 20 » 40 |
| 5654 Fameusen, getuschte . . . | 100 » | 1 50 20 » 40 |
| 5656 Farbenblumen, einfarbige . . | 100 » | 1 50 20 » 40 |
| 5658 Flammenblumen . . . | 100 » | 1 50 20 » 40 |
| 5660 Picotten, gelbgrundige . . | 100 » | 1 50 20 » 40 |
| 5662 » weissgrundige . . . | 100 » | 1 50 20 » 40 |

Dianthus Caryophyllus fl. pl., Nelken:

- № *M* 5
5666 Germania, gelbe Farbenblume, Ernte vollständig missrathen. — — — —
5670 Remontant- oder mehrmals blühende Topfnelken extra Qualität . . . 100 K. 2 — 20 K. 50
5672 » oder mehrmals blühende Topfnelken, gute Qualität 100 K. 1 20 20 » 30
5674 » Zwerg-, sehr gute ins Gefüllte fallend und ausserordentlich farbenreich . . . 100 K. 1 25 20 » 30
5676 „Margarithae.“ Neue prachtvolle Race, die schon von Frühjahrs-aussaat im Juli zu blühen beginnt und unaufhörlich bis zum Spätherbst einen herrlichen Flor spendet. Näheres siehe Neuheiten. 1000 K. 12 *M* 50 *3*, 100 K. 1 50 20 » 40
5680 Landnelken, extra gefüllte 20 Gr. 6 *M* 50 *3*, 1000 » 1 50 200 » 40
5682 » gefüllte, gute Qualität 20 Gr. 2 *M* 50 *3*, 1000 » — 80 200 » 20
5684 Wienerfrühblühende Zwergnelken, gefüllt 20 Gr. 2 *M* — *3*, 1000 K. — 80 200 » 20
5686 Grenadin, niedrige, frühblühende Varietät mit gefüllten scharlachrothen Blumen 20 Gr. 9 *M* — *3*, 1000 K. 2 — 100 » 30

Elichrysum, Strohlblume.

(Everlasting-Flower. — Immortelle.)

Elichrysum bracteatum, einfache.

- 5692 1. album. 5. album nanum. à Port. *M* 5
2. aureum. 6. aureum nanum.
3. sanguineum. 7. coccineum nanum.
4. coccineum. 8. sanguineum nanum.
à 20 Gr. 40 *3*, à Port. — 10
5695 Dieselben gemischt . . . 20 » 30 » — 10

Elichrysum monstrosium flore pleno, gefüllte.

- 5700 1. aurantiacum. 7. ferrugineum. à 20 Gr. 80 *3*, — 15
2. aureum. 8. kermesinum. — 1 Port. — 90
3. atrococcineum. 9. purpureum.
4. album. 10. roseum. 5706 Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 60 *3*, » — 10
5. bruneum. 11. sanguineum.
6. coccineum. 12. sulphureum.

Elichrysum monstrosium nanum fl. pl.

- 5710 1. roseum. 5. sulphureum. à 20 Gr. 90 *3*, — 15
2. kermesinum. 6. album. — 1 Port. — 60
3. sanguineum. 7. purpureum.
4. coccineum. 8. isabellinum.
5713 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . à 1 Port. — 60
5716 Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 75 *3*, » — 15

Elichrysum monstrosium Tom Thumb flore pleno.

- 5721 1. album. 5. roseum. à 20 Gr. 1 *M* 20 *3*, — 20
2. aureum. 6. sanguineum.
3. coccineum. 7. sulphureum.
4. ferrugineum. 8. bruneum. 5724 Ein Sortiment von 6 Farben . . . à 1 Port. — 80
5727 Dieselben gemischt 20 Gr. 1 *M* — *3*, » — 25

Ipomoea major, Trichterwinde.

(Morning Glory. — Volubilis.)

- 5734 1. carmin. 6. lila. à 20 Gr. 25 *3*, à Port. — 10
2. carmoisin. 7. rosa.
3. dunkelblau. 8. roth gestreift.
4. dunkelviolet. 9. dreifarbig. 5737 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . à 1 » — 70
5. hellblau. 10. weiss. 5740 Dieselben gemischt à Ko. 2 *M* 50 *3*, 20 Gr. 20 *3*, » — 10

Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke. (Sweet-Pea. — Pois de senteur.)

- № *M* 5
5750 1. Butterfly. 6. roth mit weiss. à Ko. 2 *M* — *3*, 20 Gr. 20 *3*, à Port. — 10
2. Capt. Clarke. 7. schwarzpurpur. 5753 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . à 1 » — 60
3. dunkelroth. 8. gestreift.
4. Invincible scarlet. 9. mit hellblau.
5. roth gestreift. 10. weiss. 5756 Dieselben gemischt à Ko. 1 *M* 80 *3*, 20 Gr. 20 *3*, » — 10
5758 Adonis, dunkelrosa, neu à Ko. 4 *M* — *3*, 20 Gr. 20 *3*, » — 10
5760 Feenkönigin, neu, à Ko. 3 *M* 50 *3*, 20 Gr. 20 *3*, » — 10
5762 Invincible carmine, neu, leuchtend à Ko. 7 *M* 50 *3*, 20 Gr. 25 *3*, » — 10
5764 » scarlet striped, à Ko. 3 *M* 50 *3*, 20 Gr. 20 *3*, » —
5766 Kronprinzess von Preussen, fleischfarbig à Ko. 3 *M* 50 *3*, 20 Gr. 20 *3*, » — 10
5768 Prinzess Beatrice, rosa, à Ko. 4 *M* — *3*, 20 Gr. 20 *3*, » — 10
5770 Vesuvius, neu, à Ko. 4 *M* — » 20 » 20 » » — 10
5775 Eckfords feinste und neueste Hybriden gemischt . . . 20 Gr. 1 *M* — *3*, à Port. — 25

Mirabilis Jalappa, Wunderblume.

(Marvel of Peru. — Belle-de-nuit.)

- 5780 1. carmin. 6. gelb mit roth. à 20 Gr. 30 *3*, à Port. — 10
2. carmoisin. 7. » mit weiss. — 70
3. » mit weiss. 8. lila. — 10
4. chamois. 9. rosa. — 10
5. gelb. 10. » mit gelb. — 10
5783 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . à 1 » — 70
5786 Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 20 *3*, » — 10
5789 longiflora alba . . . » 30 » — 10
5791 » violacea . . . » 30 » — 10

Mirabilis Jalappa fol. variegatis.

- 5796 1. carmoisin. 4. gelb mit weiss. à 20 Gr. 40 *3*, à Port. — 10
2. gelb. 5. dreifarbig. — 60
3. » mit roth. 6. weiss. — 10
5799 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . à 1 » — 60
5804 Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 30 *3*, » — 10

Mirabilis Jalappa Tom Thumb.

- 5810 1. carmin. 4. roth mit gelb. à 20 Gr. 75 *3*, à 1 Port. — 15
2. dreifarbig. 5. weiss. — 60
3. dunkelcarmoisin. 6. » mit roth. — 10
5813 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . » — 60
5816 Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 50 *3*, » — 10

Papaver, gefüllter Mohn.

(Garden-Poppy. — Pavot des jardins.)

Papaver paeoniflorum fl. pl., Päonien-Mohn.

- 5822 1. blassgelb. 7. rosa. à 20 Gr. 25 *3*, à Port. — 10
2. blassrosenroth. 8. scharlach mit violett. — 65
3. brennend scharlach mit violett. 9. scharlach m. weiss. — 10
4. dunkellila m. rothbraun. 10. schwarz.
5. lila. 11. weiss.
6. lila mit violett 12. ziegelroth. 5825 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . à 1 » — 65
5828 Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 20 *3*, » — 10

Papaver Rhoeas fl. pl., Ranunkel-Mohn.

- 5833 1. blassgelb. 5. rosa. à 20 Gr. 30 *3*, à Port. — 10
2. dunkelscharlach. 6. weiss. — 50
3. » mit weiss. 7. » mit rosa. — 10
4. gestreift. 8. zinnober. — 10
5836 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . à 1 » — 50
5839 Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 25 *3*, » — 10

5750—5775 *Lathyrus odoratus*.**Papaver somniferum fl. pl., Gartenmohn, Federmohn.**

Nr		M	Gr
5844	1. aschgrau.	6. lila mit violett.	
	2. carmoisin mit schwarzbraun.	7. rosa mit weiss.	
	3. dunkelscharlach mit violett.	8. scharlachm. weiss.	
	4. glänzend dunkelviolett.	9. stahlblau mit zinnober.	
	5. hochrosa.	10. schwefelgelb.	
		11. weiss.	
		12. » mit dunkelrosa.	
5847	Ein Sortiment in 12 Sorten . . .	à 20 Gr. 30 $\frac{1}{2}$, à Port. — 10	
5850	Dieselben gemischt . . .	à 1 » — 65	
		à 20 Gr. 20 $\frac{1}{2}$, » — 10	

Portulaca grandiflora.

(Large-flowered Purslane. — Pourpier à grandes fleurs.)

5855	1. alba.	7. purpurea.	
	2. alba rubro striata.	8. rosea.	
	3. aurea.	9. Thellusonii, orange-scharlach.	
	4. caryophylloides.	10. Thorburni, goldgelb.	
	5. Gillesii, carmoisin.	11. weiss.	
	6. lutea.	à 20 Gr. 80 $\frac{1}{2}$, à Port. — 15	
5858	Ein Sortiment in 10 Sorten . . .	à 1 » — 70	
5860	Dieselben gemischt . . .	à 20 Gr. 60 $\frac{1}{2}$, » — 15	

Portulaca grandiflora flore pleno.

Gefülltes Portulakröschen.


5866	1. alba fl. pl.	5. sulphurea fl. pl.	
	2. caryophylloides fl. pl.	6. Thellusonii fl. pl.	
	3. Gillesii (splendens) fl. pl.	7. Thorburni fl. pl.	
	4. rosea fl. pl.	8. coccinea fl. pl.	
		à Port. — 25	
5868	Ein Sortiment in 8 Sorten . . .	à 1 » — 1	
5870	Dieselben gemischt 20 Gr. 10 $\frac{1}{2}$, » — 20		

Salpiglossis variabilis, hohe.

5875	1. weiss mit gelb.	6. hellblau.	
	2. dunkelblau.	7. dunkelcarmoisin.	
	3. goldgelb.	8. dunkelbraun.	
	4. kaffeebraun.	9. himmelblau.	
	5. scharlach.	10. braunviolett.	
		à 20 Gr. 90 $\frac{1}{2}$, à Port. — 15	
5877	Ein Sortiment in 10 Sorten . . .	à 1 » — 80	
5879	Dieselben gemischt . . .	à 20 Gr. 70 $\frac{1}{2}$, » — 15	

Salpiglossis variabilis nana, Zwerg.

5884	1. weiss mit gelb.	16. schwarz.	
	2. dunkelviolett.	17. goldgelb.	
	3. scharlach.	18. scharlach, orange geädert.	
	4. lila.	19. schwarzbraun.	
	5. mahagonibraun.	à 20 Gr. 90 $\frac{1}{2}$, à Port. — 15	
5889	Ein Sortiment in 8 Sorten . . .	à 1 » — 80	
5891	Dieselben gemischt . . .	à 20 Gr. 70 $\frac{1}{2}$, » — 15	

5896—5900. *Salpiglossis variabilis grandiflora*.**Salpiglossis variabilis grandiflora, verbesserte grossblumige.**

Nr		M	Gr
5896	20. purpurea aureo venosa.	24. sulphurea.	
	21. coccinea aureo venosa.	25. rosea aureo venosa.	
	22. purpurea.	26. aurea.	
	23. violacea.	27. lilacina venosa.	
		28. carminea venosa.	
		29. atrobrunea.	
		à 20 Gr. 1 $\frac{1}{2}$, à Port. — 20	
5898	Ein Sortiment in 10 Sorten . . .	à 1 » — 1	
5900	Dieselben gemischt 20 Gr. 1 $\frac{1}{2}$, » — 20		

Scabiosa, Gartenscabiöse.

(Sweet-Scabious. — Scabieuse des jardins.)

Scabiosa major (grossblumige).

5906	1. carmin mit weiss.	5. kupferroth.	
	2. dunkelpurpur.	6. lila.	
	3. fleischfarbe.	7. purpur mit weiss.	
	4. kirschroth.	8. weiss.	
		à 20 Gr. 30 $\frac{1}{2}$, à Port. — 10	
5909	Ein Sortiment in 8 Sorten . . .	à 1 » — 60	
5912	Dieselben gemischt . . .	à 20 Gr. 25 $\frac{1}{2}$, » — 10	
5915	candidissima fl. pl., reinweiss mit gefüllten Blumen, ganz constant, schön für Bouquets	20 Gr. 30 $\frac{1}{2}$, à Port. — 10	
5920	compacta atropurp.	» 35 » » — 10	
5925	» carnea	» 35 » » — 10	

Scabiosa major fl. pl.

5930	1. dunkelpurpur.	4. lila mit weiss.	
	2. fleischfarbe.	5. purpur mit weiss.	
	3. kirschroth.	6. weiss.	
		à 20 Gr. 40 $\frac{1}{2}$, à Port. — 10	
5933	Ein Sortiment in 6 Sorten . . .	à 1 » — 60	
5936	Dieselben gemischt . . .	à 20 Gr. 30 $\frac{1}{2}$, » — 10	

Scabiosa major nana fl. pl.

5942	1. fleischfarbe.	5. lila.	
	2. gestreift.	6. purpur.	
	3. kirschroth.	7. rosa.	
	4. lasurblau.	8. weiss.	
		à 20 Gr. 35 $\frac{1}{2}$, à Port. — 10	
5945	Ein Sortiment in 8 Sorten . . .	à 1 » — 65	
5948	Dieselben gemischt . . .	à 20 Gr. 30 $\frac{1}{2}$, » — 10	
5952	nana compacta aurea, Goldscabiöse	20 Gr. 1 $\frac{1}{2}$, » — 20	
5955	minor fl. pl., kirschroth	20 Gr. 25 $\frac{1}{2}$, » — 10	

<i>M</i>	<i>S</i>	<i>S</i>
Scabiosa major Tom Thumb fl. pl.		
5960	1. carmin.	4. rosa.
	2. kupferroth.	5. schwarzpurpur.
	3. lila.	6. weiss.
	à 20 Gr. 70 <i>S</i> , à Port. — 15	
5963	Ein Sortiment in 6 Sorten à 1 » — 65	
5966	Dieselben gemischt . . 20 Gr. 50 <i>S</i> , » — 10	

Senecio elegans flore pleno, Kreuzkraut

(Jacobaea. — Senecion des Indes.)

5970	1. albus.	5. cupreatus.
	2. atrovioleaceus.	6. lilacinus.
	3. bruneus.	7. roseus.
	4. carmineus (Magenta).	8. ruber
	à 20 Gr. 1 <i>M</i> , à Port. — 20	
5973	Ein Sortiment in 8 Sorten à 1 » — 80	
5976	Dieselben gemischt . . 20 Gr. 80 <i>S</i> , » — 15	

Senecio elegans nanus flore pleno, Zwerg-Kreuzkraut.

5980	1. albus.	5. purpureus.	
	2. lilacinus.	6. carmineus.	
	3. cupreatus.	7. atrocinereus.	
	4. isabellinus.	8. violaceus.	
	à 20 Gr. 1 <i>M</i> 20 <i>S</i> , à Port. — 20		
5983	Ein Sortiment in 8 Sorten à 1 » — 80		
5986	Dieselben gemischt 20 Gr. . . . 1 <i>M</i> , » — 15		
	Die Zwerg-Senecio werden nur 15 cm hoch, sind sehr buschig und ausserordentlich reichblühend.		

Senecio elegans pomponicus.

5990	cupreus, neu	à Port. — 25
5993	purpureus, neu	» — 20
5996	rubr, neu	» — 20
Prachtvolle Zwerg-Klasse mit hochgewölbten dichtgefüllten Blumen.		

Tagetes, Samtblume, Afrikane.

(Marigold. — Oeillet d'Inde.)

Tagetes erecta fl. pl.

6000	1. aurantiaca.	5. sulphurea.
	2. » fistulosa.	6. » fistulosa.
	3. » nana.	7. » nana.
	4. » » fistulosa.	8. » » fistulosa.
	à 20 Gr. 45 <i>S</i> , à Port. — 10	
6003	Ein Sortiment in 8 Sorten à 1 » — 65	
6006	hohe Sorten gemischt . 20 Gr. 35 <i>S</i> , » — 10	
6008	niedrige » 40 » » — 10	

Tagetes patula fl. pl.

6012	11. ranunculoides.	13. striata.
	12. » aurantiaca.	14. pulchra.
		15. faviflora.
	à 20 Gr. 35 <i>S</i> , à Port. — 10	
6015	Dieselben gemischt . . . 30 » » — 10	

Tagetes patula nana fl. pl.

6018	17. brunea.	20. pulchra.
	18. lutea.	21. aurea.
	19. striata.	22. faviflora.
	à 20 Gr. 40 <i>S</i> , à Port. — 10	

<i>M</i>	<i>S</i>	<i>S</i>
Tagetes patula nana fl. pl.		
6020	patula nana fl. pl. Reginae	
	à 20 Gr. 50 <i>S</i> , à Port. — 15	
6022	» nana fl. pl., gemischt	
	à 20 Gr. 35 » — 10	
6024	» flore pleno. Ein Sortiment in 8 Sorten	
	à 1 Port. — 60	
6026	Tagetes lucida, wohlriechend	
	20 Gr. 80 <i>S</i> , à Port. — 15	
6028	» signata » 70 » — 15	
6030	» » maculata, neu, gelb mit braunen Flecken, sehr schön	
	20 Gr. 1 <i>M</i> 50 <i>S</i> , à Port. — 20	
6032	» » pumila 20 Gr. — <i>M</i> 50 <i>S</i> , — 10	

Zinnia, Zinnie.

Zinnia elegans, einfachblühende Zinnie.

6036	1. weiss.	5. purpur.
	2. goldgelb.	6. scharlach.
	3. carmoisin.	7. violett.
	4. hellgelb.	8. lila.
	à 20 Gr. 35 <i>S</i> , à Port. — 10	
6038	Ein Sortiment in 8 Sorten à 1 » — 60	
6040	Dieselben gemischt . . 20 Gr. 30 <i>S</i> , » — 10	

Zinnia elegans flore pleno, gefüllte Zinnie.

6050	1. goldgelb.	7. lila.
	2. violett.	8. fleischfarbig.
	3. weiss.	9. scharlach.
	4. carmin.	10. schwefelgelb.
	5. dunkelscharlach.	11. carmoisin.
	6. purpur.	12. rosa.
	à 20 Gr. 80 <i>S</i> , à Port. — 15	
6053	Ein Sortiment in 8 Sorten à 1 » — 90	
6055	Dieselben gemischt, extra 20 Gr. 60 <i>S</i> , à Port. — 15	

Zinnia elegans pumila fl. pl.

6060	1. rosa.	5. lila.
	2. scharlach.	6. goldgelb.
	3. purpur.	7. weiss.
	4. violett.	8. carmin.
	à 20 Gr. 1 <i>M</i> 25 <i>S</i> , à Port. — 20	
6063	Ein Sortiment in 8 Sorten à 1 » — 1	
6066	Dieselben gemischt 20 Gr. 1 <i>M</i> — <i>S</i> , » — 15	
6070	Zinnia elegans Darwini fl. pl., in den schönsten Farben gemischt	
	20 Gr. 1 <i>M</i> 20 <i>S</i> , à Port. — 20	
6076	» elegans pomponica Tom Thumb fl. pl., gemischt, prächtig kleinblumige, hochgefüllte Art. . 20 Gr. 1 <i>M</i> — <i>S</i> , à Port. — 40	
6088	» elegans Tom Thumb fl. pl., gemischt, vorj. Neuheit à Port. — 40	
6094	» » robusta grandiflora plenissima. Die grösstblumigen Zinnien in schönen Farben gemischt	
	20 Gr. 2 <i>M</i> — <i>S</i> , à Port. — 25	
6098	» Haageana (mexicana) 20 Gr. 65 <i>S</i> , à Port. — 15	
6100	» » fl. pl., prachtvoll, nur von extra gefüllten Blumen gesammelt	
	20 Gr. 3 <i>M</i> — <i>S</i> , à Port. — 30	
6102	» » plenissima imbricata, dicht gefüllte Blumen von regelmässig dachziegel-förmigem Bau . . 20 Gr. 4 <i>M</i> — <i>S</i> , à Port. — 40	



Sommer-Gewächse.

Annuals. — Plantes annuelles.

 Halbe Prisen können nicht abgegeben werden, Gewichtstheile nicht unter 10 Pfennigen.


Mit *S* bezeichnete Sorten sind Schlingpflanzen, mit * Einfassungspflanzen, mit *D* Decorations- und Blattpflanzen, mit *M* sind ins Mistbeet oder Töpfe zu säen, und wenn keine Früste mehr zu befürchten, ins freie Land zu pflanzen. Die mit keinem Zeichen versehenen Sorten sind gleich an Ort und Stelle ins freie Land zu säen. Wo die Zeichen gleich hinter dem Gattungsnamen stehen gelten dieselben für alle hinterdrein aufgeführten Varietäten.

<i>M</i>	<i>S</i>	<i>S</i>	20 Gr. Port.	<i>M</i>	<i>S</i>	<i>S</i>	20 Gr. Port.
6201	Abronia <i>M</i> arenaria, gelbblühend		1 80 25	6225	Adonis aestivalis, Sommeradonis		20 10
6204	» umbellata, doldenblumig, lila		1 80 15	6228	» autumnalis, Herbst		20 10
6207	» villosa, purpurrosa, reichblühend		1 15	6231	Aethionema Buxbaumii <i>M</i> *		40 10
6210	Acroclinium <i>M</i> roseum, Immortelle		25 10	6234	Ageratum <i>M</i> Lasseauxii, rosa		1 20 20
6213	» roseum flore pleno		75 15	6237	» mexicanum, blau		40 10
6219	» fl. albo		25 10	6240	» albidum		45 10
6222	» » » pleno, neu		90 15	6243	» nanum, blau		50 10

6492 u. 6495. *Brachycome iberidifolia*.6498—6525. *Browallia*.

№		20 Gr. Port.	
		M	3
6249	<i>Ageratum mexicanum nanum</i>	—	50 10
	albiflorum	—	50 10
6252	» <i>mexicanum</i> Boule de Neige *	—	75 15
	reinweiss	—	75 15
6255	» » Countess of Stair *, dunkel-	—	75 15
	blau	—	75 15
6258	» » Imperial dwarf *, blau	—	60 15
6261	» » » white *	—	60 15
6264	» » gemischt	—	40 10
6267	<i>Agrostemma * coeli rosa</i> Himmels-	—	25 10
	röschen	—	25 10
6270	» » » fl. albo	—	30 10
6273	» » » fimbriata	—	30 10
6276	<i>Alonsoa M. albiflora</i>	—	35 10
6279	» grandiflora	—	35 10
6282	» linifolia, mit heilschlarlachrothen	—	50 10
	Blüthen, prachtvoll	—	50 10
6285	» » gracilis, prächtig besonders	—	— 30
	auch für Topfcultur	—	— 30
6288	» Mutisi, Blumen fleischfarbig mit	—	50 10
	scharlach Centrum	—	50 10
6291	» » grandiflora chamois-	—	50 10
	rosa	—	50 10
6294	» myrtifolia, mit grossen schar-	—	70 15
	lachrothen Blumen	—	70 15
6297	» Warscewiczii	—	50 10
6300	» compacta	—	50 10
6303	<i>Alyssum M* Bentharii</i> , weissblühend	—	40 10
6306	» compactum	—	70 15
6309	<i>Amarantus MD abyssinicus</i> , schön	—	30 10
6312	» amabilis tricolor	—	80 15
6315	» atropurpureus	—	20 10
6318	» nanus, neu	—	20 10
6321	» bicolor	—	30 10
6324	» ruber, prachtvoll	—	30 10
6327	» caudatus (pendulus), hängender	—	20 10
	Fuchschwanz, sehr interessant	—	20 10
6330	» giganteus, dunkelroth, prächtig	—	20 10
6333	» Henderi, sehr effectvoll	—	75 15
6336	» hybridus Princess of Wales	—	1 20 20
6339	» Queen Victoria, neu	—	1 20 20
6342	» melancholicus ruber	—	30 10
6345	» monstrosus, schön	—	20 10
6348	» nanus, effectvoll	—	30 10
6351	» salicifolius, sehr decorativ	—	1 — 15
6354	» splendidissimus, mit	—	—
	leuchtend goldfarbenen u. pur-	—	—
	purrothen feinen Blättern	—	1 20 20
6357	» sanguineus, blutroth	—	20 10
6360	» » elatior, decorativ, glän-	—	35 10
	zendbraun	—	20 10
6363	» speciosus aureus	—	20 10
6365	» tonkinensis, neu	—	2 50 30
6369	» tricolor	—	50 10
6372	» giganteus	—	65 15
6375	» viridis	—	20 10
6378	<i>Ammobium M. alatum</i> , weisse Immort.	—	25 10
6381	» alatum grandiflorum	—	30 10
6387	<i>Anagallis M. grandiflora</i> Breweri,	—	—
	scharlach neu	—	1 60 25
6390	» » carnea, fleischfarbig	—	1 30 20



№		20 Gr. Port.	
		M	3
6393	<i>Anagallis grandiflora</i> coerulea, blau	—	1 30 20
6396	» grandiflora Eugenie, blau mit weiss	—	1 30 20
6399	» » lilacina, lila	—	1 30 20
6402	» » Napoleon III., carmin	—	1 30 20
6405	» » sanguinea, dunkelroth	—	1 30 20
6408	» » gemischt	—	1 — 15
6411	» linifolia, grossblumig, blau, schön	—	1 50 20
6414	» » coccinea, sehr schön	—	2 40 25
6417	» » rosea, prachtvoll	—	2 40 25
6420	<i>Anastatica hierochuntica</i> M. Jericho-	—	—
	rose, sehr interessant, getrocknete	—	—
	Pflanzen, welche ins Wasser gelegt, er-	—	—
	langen natürliche Frische wieder	—	— 40
6423	<i>Anchusa angustifolia</i> (capensis) M	—	—
	mit schönen ultramarinblauen	—	—
	Blumen	—	50 10
6426	<i>Anthemis purpurascens</i> M	—	30 10
6430	<i>Antirrhinum assurgens</i> M	—	50 10
	» majus und andere, siehe Sor-	—	—
	timentsblumen Nr. 5555 u. f.	—	—
6440	<i>Aphanostephus ramosissimus</i> M*	—	30 10
6445	<i>Arctotis breviscapa</i> M*, Bäröhr	—	1 20 20
6450	<i>Argemone Hunnemannii</i> , gelb	—	40 10
6453	» platyceras (grandiflora), weiss	—	40 10
6454	<i>Arnebia cornuta</i> M siehe Neuheiten	—	— 50
6456	<i>Artemisia MD annua</i> , schöne Decora-	—	—
	tionspflanze	—	30 10
6459	» gracilis, prächt. Decorationspfl.	—	30 10
6462	» » fol. variegatis	—	2 50 25
6465	<i>Asperula azurea setosa</i> , * schön	—	20 10
	<i>Aster chinensis</i> , gefüllte Asten	—	—
	in allen Gattungen, siehe Sorti-	—	—
	mentsblumen Nr. 4910 u. f.	—	—
6468	<i>Aster tenellus</i> M*, kleine hellblaue Aster	—	60 15
6471	<i>Athanasia annua</i> (Lonas inodora) M.	—	40 10
6474	<i>Atriplex hortensis purpurea</i> MD	—	20 10
	Balsaminen in allen Gattungen,	—	—
	siehe Sortimentsblumen Nr. 5360	—	—
	u. f.	—	—
6477	<i>Bartonia aurea</i> , goldgelb	—	30 10
6480	» aurea nana, neu	—	60 15
6483	<i>Beta brasiliensis</i> D, 1. scharlach, 2. car-	—	—
	min, 3. gelb, 4. weiss	—	20 10
6486	» » gemischt	—	20 10
6489	<i>Bidens atrosanguinea</i> M (Dahlia	—	—
	Zimapani)	—	1 20 20
6492	<i>Brachycome M* iberidifolia</i> , himmel-	—	—
	blau	—	90 15
6495	» iberidifolia fl. albo, reinweiss	—	90 15
6498	<i>Browallia M. abbreviata</i> (pulchella),	—	—
	schön rosenroth, reizend im Topf	—	30
6501	» Czerwioskowskii, blau	—	80 15
6504	» » alba	—	80 15
6507	» elata alba, hohe weisse	—	1 — 20
6510	» » coerulea, hohe blaue	—	1 — 20
6513	» » grandiflora	—	1 — 20
6516	» » nana fl. coeruleo	—	1 — 20
6519	» » purpurea, neu	—	2 — 25
6522	» Rozeili, niedrig, grossblumig	—	— 30
6525	» obige Sorten gemischt	—	90 15

6842—6875. *Chrysanthemum carinatum*.6896—6920. *Clarkia elegans*.

№		20 Gr. Port.		
		fl	3	3
6540	<i>Cacalia M sonchifolia</i> (Emilia), orange	—	50	10
6543	» <i>sonchifolia lutea</i> , goldgelb	—	50	10
6546	<i>Cajophora lateritia</i> (Loasa) M\$, ziegelroth, schöne Schlingpflanze	1	60	20
6549	<i>Calampelis scabra</i> M\$ (Eccremocarpus), mit orangerothen Blütenrispen	1	80	25
6552	<i>Calandrinia Burridgei</i> *	—	20	10
6555	» <i>grandiflora</i> (glauca) M, grossblumig, hoch, rosa	—	60	15
6558	» <i>speciosa</i> (Lindleyana) *, prächtig	—	20	10
6561	» <i>alba</i> *	—	20	10
6564	» <i>umbellata</i> M*, doldenförmig, leuchtend carmoisin, prachtvoll	1	50	20
6567	<i>Calceolaria M pinnata</i> , hellgelb	3	—	25
6570	» <i>scabiosaefolia</i>	—	70	15
6573	<i>Calendula pluvialis</i> , weiss	—	20	10
6576	» <i>Pongei</i> fl. pl., weiss gefüllt	—	40	10
6579	» <i>ranunculoides</i> fl. pl.	—	20	10
6582	» <i>aurantiaca</i> fl. pl.	—	20	10
6585	» <i>isabellina</i> fl. pl.	—	20	10
6588	» fl. pl., "Meteor" prachtvoll	—	30	10
6591	<i>Calliopsis M basalis</i> (Drummondii)	—	30	10
6594	» <i>bicolor</i> (tinctoria), gelb mit braun	—	30	10
6597	» <i>brunea</i> (nigra speciosa)	—	30	10
6600	» <i>hybrida</i> fl. pl., neu	—	75	15
6603	» <i>lutea</i>	—	30	10
6606	» <i>marmorata</i>	—	30	10
6609	» <i>nana</i> , gelb mit braun	—	40	10
6612	» <i>brunea</i>	—	40	10
6615	» <i>lutea</i>	—	40	10
6618	» <i>marmorata</i>	—	45	10
6621	» <i>semiplena</i>	—	30	10
6624	» <i>hohe</i> , gemischt	—	25	10
6627	» <i>niedrige</i> , gemischt	—	30	10
6630	<i>cardaminifolia hybrida</i>	—	40	10
6633	» <i>hybrida brunea</i>	—	40	10
6636	» <i>marmorata</i>	—	45	10
6639	» <i>nana compacta brunea</i>	—	45	10
6642	» <i>coronata</i> (Coreopsis), gelb	—	40	10
6645	<i>Callirhoea M lineariloba</i> , grossblumig, purpurila, neu	4	—	30
6648	» <i>pedata</i> (Nuttallia)	—	60	10
6651	» <i>nana compacta</i>	—	75	15
6654	» <i>verticillata</i> (Involucrata)	1	—	15
6657	<i>Campanula</i> * <i>attica</i> , blau, niedrig	2	—	20
6660	» <i>attica</i> fl. albo	2	—	20
6663	» <i>Loreyi</i> * fl. albo	1	80	20
6666	» fl. coerulea	1	80	20
6669	» <i>macrostyli</i> M, becherförmig violette hellgestreifte Blüten	—	—	30
6672	» <i>rosaeiflora</i>	—	—	30
6675	» <i>Speculum</i> * <i>alba</i>	—	30	10
6678	» <i>coerulea</i>	—	30	10
6681	» <i>flore pleno</i> , blau gefüllt	2	50	25

№		20 Gr. Port.		
		fl	3	3
6684	<i>Campanula Speculum grandiflora</i> , blau	—	30	10
6687	» <i>Speculum lilacina</i>	—	30	10
6690	» <i>procumbens alba</i>	—	80	15
6693	» <i>coerulea</i>	—	80	15
6696	» <i>lilacina</i>	—	80	15
6699	<i>Cannabis MD gigantea</i> , Riesenhanf	—	30	10
6702	» <i>indica</i> , Cigaretten-Hanf	1	50	20
	<i>Capsicum</i> , Spanischer Pfeffer, s. Nr. 1030 u. f.			
6705	<i>Cardiospermum Halicacabum</i> M\$	—	30	10
6708	<i>Carduus Marianus</i> D	—	20	10
6711	<i>Carthamus tinctorius</i>	—	20	10
6714	<i>Castilleja indivisa</i> M, reizend 100 K.	—	30	—
	<i>Celosia alle Sorten</i> siehe Sortimentsblumen Nr. 5584 u. f.			
6730	<i>Centaurea americana</i> M, lila	1	—	15
6734	» <i>crupina</i>	—	40	10
6738	» <i>Cyanus</i> , Kornblume, gemischt	—	25	10
6741	» <i>1. blassblau. 2. himmelblau. 3. rosa. 4. rothviolett. 5. weiss</i>	—	30	10
6744	» <i>Kaiser Wilhelm</i>	—	40	10
6747	» <i>gestreifte Varietäten</i> in prächtiger Mischung	—	40	10
6749	» <i>fl. pl. gemischt</i> , siehe Neuheiten	—	—	40
6750	» <i>depressa</i> , niedrig, blau	—	20	10
6753	» <i>rosea</i>	—	20	10
6756	» <i>moschata alba</i> (Amberboa)	—	30	10
6759	» <i>atropurpurea</i>	—	30	10
6762	» <i>coerulea</i>	—	30	10
6765	» <i>suaveolens</i> , wohlriechend, gelb	—	60	10
6768	<i>Centauridium Drummondii</i> M, gelb	—	50	10
6771	<i>Centranthus macrosiphon</i> , roth	—	30	10
6774	» <i>macrosiphon bicolor</i>	—	30	10
6777	» fl. albo	—	30	10
6780	» fl. carneo	—	30	10
6783	» <i>nanus</i>	—	30	10
6786	» <i>albus</i>	—	30	10
6789	» <i>bicolor</i> , niedrige Ein- fassungen	—	50	15
6792	» <i>carneus</i>	—	30	10
6795	<i>Cerinthe auriculata</i> , Wachsblume, gelb	—	30	10
6798	» <i>bicolor</i>	—	30	10
6800	» <i>gymnandra</i> , schön	—	30	10
6803	» <i>major</i>	—	30	10
6806	» <i>retorta</i> , weissgescheckt	—	30	10
6809	<i>Chaenostoma M* fastigiatum</i> , lila	—	60	15
6812	» <i>polyanthum</i> , roth	—	80	15
6815	<i>Cheiranthus* maritimus</i> (Malcolmia), roth	—	20	10
6818	» <i>maritimus</i> fl. albo	—	20	10
6821	» <i>compactus</i> , roth	—	30	10
6824	» <i>albus</i>	—	30	10
6827	» <i>kermesinus</i> (Crimson King)	—	30	10
6830	» <i>luteus</i>	—	30	10




		20 Gr. Port.	20 Gr. Port.				20 Gr. Port.
Nr.		M	S	S	Nr.		M
6833	Chenopodium MD Atriplicis fol. purpureis, Blattpflanze	—	50	10	7051	Collinsia verna , keimt schwer u. muss deshalb im Herbst ausgesät werden, blüht dann zeitig im Frühjahr reizend himmelblau mit weiss	— 40 10
6836	» Atriplicis „Victoria“ , neu	—	25		7054	» violacea , sehr schön	— 40 10
6839	Chlora grandiflora M , reizend	—	25		7057	Collomia coccinea , scharlachrothe	— 20 10
6842	Chrysanthemum M carinatum album	—	30	10	7060	» grandiflora , dunkelgelb	— 20 10
6845	» carinatum atrococcineum , scharlach	—	30	10	7063	Commelina coelestis M , himmelblau	— 50 10
6848	» » Burridgeanum , weiss m. rosa	—	30	10	7066	» coelestis alba	— 50 10
6851	» » Dunnetti album plenum	1	20	20	7069	» variegata , blau m. weiss	— 50 10
6854	» » aureum plenum	1	20	20	7075	Convolvulus * Cupanianus , blassblau	— 20 10
6857	» » hybridum plenum	1	20	20	7078	» tricolor à Ko. 1 M 25 S, ...	— 20 10
6860	» Eclipse , neu	—	50	10	7081	» » albus	— 20 10
6866	» luteum	—	30	10	7084	» » azureus , dunkelblau	— 20 10
6869	» purpureum	—	30	10	7087	» » flore pleno	— 30 10
6872	» venustum rosa	—	30	10	7090	» kermesinus violaceus , violettcarmoisinoth	— 20 10
6875	» alle Sorten gemischt	—	25	10	7093	» » ilacinus	— 20 10
6878	» coronarium album fl. pl.	—	25	10	7096	» » monstrosus , tiefblau	— 20 10
6881	» » luteum fl. pl.	—	25	10	7099	» » roseus , neu	— 20 10
6884	» » sulphureum fl. pl.	—	30	10	7102	» » splendens	— 20 10
6887	» » nanum album fl. pl.	—	30	10	7105	» » striatus	— 20 10
6890	» » luteum fl. pl.	—	30	10	7108	» » unicaulis , schön	— 25 10
6893	» inodorum plenissimum , mit dichtgefüllten weissen Blumen, sehr empfehlensw. zu Bouquets	1	50	20	7111	» » gemischt à Ko. 1 M 25 S, ...	— 20 10
6896	Clarkia elegans alba	—	30	10	7114	Corydalis glauca , M mit grauer Belaubung und dunkelrosa Blumen	1 25 20
6899	» elegans alba fl. pl.	—	40	10	7117	Cosmanthus fimbriatus M , lila	— 60 10
6902	» » carminea plenissima , neu	—	40	10	7120	Cosmea bipinnata , M lilaroth	1 — 15
6905	» » carnea fl. pl.	—	40	10	7123	» » purpurea , dunkelroth	1 — 15
6908	» rosea fl. pl.	—	40	10	7126	Cosmidium Burridgei , M sammtbraun	— 40 10
6911	» violacea fl. pl.	—	40	10	7129	» Engelmanni , gelb	— 50 10
6914	» Purple King , stark gefüllt	—	40	10	7132	Crepis barbata , bärtiger Pippau, gelb	— 25 10
6917	» Salmon Queen , lacherosa, stark gefüllt	—	40	10	7135	» dioscoroides (Drummond)	— 30 10
6920	» » gemischt	—	30	10	7138	» rubra	— 25 10
6923	» pulchella , roth	—	30	10	7141	» » fl. albo	— 25 10
6926	» » alba	—	30	10	7144	Cryptostemma (Aretotis) calenduleaceum , M citronengelb mit brauner Mitte	— 50 15
6929	» » fl. pl.	—	40	10	7147	Cuphea M eminens , schön	7 50 40
6932	» carnea	—	30	10	7150	» Galeottiana , blau	7 50 40
6935	» fl. pleno , roth	—	40	10	7153	» miniata , hochroth, schön	— 80 15
6938	» integripetala , roth	—	30	10	7156	» ocymoides , sehr schön	7 — 35
6941	» » alba	—	30	10	7159	» platycentra (Cigarrenblume), weitkehligh, korallenroth mit schwarzem Schlund	7 50 40
6944	» » nana*	—	30	10	7162	» purpurea	— 45 10
6947	» » alba	—	40	10	7165	» Roezlii	— 25
6950	» » carnea	—	40	10	7168	» grandiflora superba	— 30
6953	» marginata , roth, weiss gerandet	—	30	10	7171	» silenoides , schwarzbraun	— 80 15
6956	» » fl. pl.	—	40	10	7174	» strigulosa , orangeroth mit gelb, reizend für Töpfe	6 — 30
6959	» Mrs. Langtry	—	40	10	7177	» Zimapani , violettroth	— 40 10
6962	» pulcherrima , carminroth	—	30	10	7180	Cynoglossum coelestinum M	— 20 10
6965	» gemischt	—	30	10	7183	» linifolium* , weisses Sommer-Vergissmännicht, vorzügliche Einfassungspflanze	— 20 10
6968	Cleome M arborea	2	—	20	7186	Datura M atroviolacea plenissima (cochinchinensis)	— 80 15
6971	» sesquiorghialis , sehr decorativ	1	25	20	7189	» ceratocaulis , weiss	— 60 10
6974	» speciosissima	—	80	15	7192	» fastuosa fl. albo pl.	— 60 10
6977	» uniglandulosa	—	80	15	7195	» fl. violaceo pl.	— 60 10
6980	Clanthus Dampieri M . Leicht im ersten Jahre aus Samen blühend, importirter Samen	8	—	30	7198	» Huberiana fl. pl. , in prachtvollen Farben gemischt	— 70 15
6981	» Dampieri , hier geernteter Samen 5 Korn	—	30	—	7201	» humilis flava fl. pl. , gelb	— 70 15
6983	Clintonia M* elegans , blassblau	2	—	20	7204	» alba fl. pl.	1 — 20
6986	» pulchella , dunkelblau mit weiss	3	50	30	7207	» Metel , metallglänzende weisse	— 30 10
6989	» alba	4	—	30	7210	» Wrightii (meteloides)	— 40 10
6992	» atrocinerea	3	50	30	7213	Delphinium cardiopetalum* , dunkelblaue Einfassungspflanze, prachtvoll	— 30 10
6995	» atropurpurea	3	50	30			
6998	Clitoria M* coelestis	1	50	20			
7001	» gesnatea	2	—	25			
7003	» atroviolacea	1	50	20			
7005	» ternatea	1	25	20			
7007	» alba	1	50	20			
7009	» atrocerulea (azurea)	1	50	20			
7011	» » grandiflora	1	50	20			
7013	» fl. pleno	2	—	25			
7015	» ilacinus	1	50	20			
7017	» pallida	1	50	20			
7019	» alle Sorten gemischt	1	20	20			
Die Clitorien sind schöne und reichblühende Schlingpflanzen, sie lieben sonnige Lage.							
7021	Cobaea scandens M *, prächt. Schlingpflanze	1	80	20			
7024	» fl. albo	7	—	40			
7027	Collinsia * bartsiaefolia , lila	—	35	10			
7030	» bicolor lila m. weiss	—	20	10			
7033	» candidissima	—	20	10			
7036	» carnea	—	20	10			
7039	» corymbosa , blassblau	—	20	10			
7042	» grandiflora , blau	—	20	10			
7045	» multicolor , violett mit lila und weiss	—	20	10			
7048	» marmorata	—	20	10			
					Dianthus chinensis, M Chineser Nelke.		
7216	Gefüllte Chinesernelken in allen Nüancen, prächtige Mischung	—	50	10			
7219	coronatus fl. pl. , schön gezeichnet. niedr. Varietät in vielen Nüancen	—	70	15			
7222	Heddwigi* , einfache Riesernelken in prachtvollen Farbenspiel	1	20	20			
7225	» Crimson Belle , einfach, leuchtende Farbe	1	—	15			
7226	» „Die Braut“ , vorjähr. Neuheit	—	—	30			
7228	» Eastern Queen , prächtig rosa gezeichnet	1	—	15			
7231	» hybridus fl. pl. , nur von den besten gefüllten Blumen im herrlichsten Farbenspiel extra Qualität	1	20	20			

7249. *Dianthus Heddwigi diadematus* fl. pl.*Eschscholtzia californica* fl. pl.

7369, 7375, 7381 u. 7393.

№	<i>Dianthus chinensis:</i>	20 Gr. Port.		
		fl.	pl.	pl.
7234	Heddwigi albus grandifl. fl. pl.	1	—	15
7237	» atropurpureus fl. pl.	1	—	15
7240	» albo marginatus fl. pl. (Trauermantel), neu, auffallend schön	1	20	20
7243	» atrosanguineus fl. pl.	1	—	15
7246	» carneus fl. pl.	1	—	15
7249	» diadematus fl. pl. , durch die diademartige Zeichnung der Blumenblätter auffallend ganz vorzügl. Qualität	1	50	20
7252	» nanus fl. pl. , extra *	1	60	20
7255	» grandiflorus striatus fl. pl.	1	—	15
7258	» violaceus fl. pl.	1	—	15
7261	» nanus * fl. albo pl. , schön	1	—	15
7264	» sanguineus fl. pl.	1	—	15
7267	» striatus fl. pl.	1	—	15
7270	» laciniatus , geschlitzte in den schönsten Farben	—	60	10
7273	» fl. pl. , extra	1	20	20
7276	» striatus fl. pl.	1	20	20
7279	imperialis fl. pl. , KaiserNelke in prachtvoll gefüllten Varietäten, extra	—	60	15
7282	» albus fl. pl.	—	70	15
7285	» striatus fl. pl.	—	70	15
7288	» atrosanguineus fl. pl.	—	70	15
7291	» nanus * atrosanguineus fl. pl.	—	70	15
7294	» roseus fl. pl.	—	80	15
7297	» nigro-purpureus fl. pl.	—	70	15
7300	» plenissimus pictus	—	60	15
7303	» hybridus coccineus fl. pl.	—	40	10
7306	» violaceus fl. pl.	—	40	10
7309	Dolichos Mj bicortortus , interessant	—	40	10
7315	» giganteus atropurpureus	—	30	10
7318	» Labial albus	—	30	10
7321	» atrosanguineus	—	30	10
7324	Dracocephalum moldavicum	—	20	10
7327	» moldavicum fl. albo	—	20	10
7342	Echium M creticum , scharlachroth	—	50	10
7345	» violaceum grandiflorum	—	50	10
7348	Elichrysium, brachyrhynchum, M leuchtendgelbe Strohblume	—	70	15
	» monstrosium fl. pl. u. andere , siehe Sortimentsbl. Nr. 5700 u. f.	—	30	10
7351	Elsholtzia cristata, M wohlriechend	—	30	10
7354	Erodium gruinum M , Reiher-Schnabel, der langgespornte Samen wird zu Hygrometern verwendet	—	30	10
7357	Erysimum arkansanum , hellgelb	—	30	10
7360	» Perowskianum , orange	—	25	10
7363	Eschscholtzia * californica , gelb	—	30	10
7366	» californica alba	—	30	10
7369	» plena	1	25	20
7372	» aurantiaca	—	30	10

№	<i>Eschscholtzia californica</i>	20 Gr. Port.		
		fl. pl.	pl.	pl.
7375	californica crocea fl. pl., orange gelb gef., prachtvoll	—	70	15
7378	» californica crocea striata , orange gestreift, sehr schön	—	30	10
7381	» crocea striata fl. pl.	—	80	15
7384	» grandiflora rosea (carminea)	—	70	15
7387	» Mandarin	—	70	15
7390	» rosea	—	30	10
7393	» plena , neu	1	20	20
7395	» alle Sorten gemischt	—	30	10
7397	» tenuifolia , schmalblättrige	—	40	10
7399	Eucharidium * grandiflorum , roth	—	40	10
7402	» grandiflorum album	—	70	15
7405	» roseum	—	50	10
7408	Eucnide bartonioides M.	—	—	30
7411	Eupatorium Fraseri, M weissblühend	1	80	15
7414	Euphorbia variegata, MD Blätter weiss gerandet, schöne Blattpflanze	—	40	10
7417	Eutoca * multiflora , blau	—	30	10
7420	» viscida , dunkelblau	—	30	10
7423	» albida	—	30	10
7426	» Wrangellana , blassblau	—	30	10
7430	Fenzlia dianthoides M *	—	—	30
7436	Gaillardia M Amblyodon , zinnober	—	75	15
7439	» picta , roth mit gelb	—	25	10
7442	» alba	—	30	10
7445	» aurea	—	30	10
7448	» coccinea	—	30	10
7451	» fistulosa	—	30	10
7454	» grandiflora	—	30	10
7457	» Josephus	—	30	10
7460	» marginata alba	—	30	10
7463	» salmonata	—	30	10
7466	» alle Sorten gemischt	—	25	10
7469	» Lorenziana, carmoisin mit weiss	1	25	25
7472	» goldgelb	1	25	25
7475	» roth mit gelb	1	25	25
7478	» prachtv. Mischung	1	25	20
Die <i>Gaillardia Lorenziana</i> mit prachtvoll gefüllten Blumen gehören unstreitig zu den schönsten Sommergewächsen.				
7482	Gamolepis Tagetes, M * gelb , niedrig	—	75	10
7484	Gaura Lindheimeri, M schön	—	40	10
Georgina variabilis , siehe Perennen unter <i>Dahlia</i> Nr. 11860 u. f.				
7487	Gilia achilleaeifolia , blau	—	20	10
7490	» alba	—	20	10
7493	» rosea	—	20	10
7496	» californica, lilarsa	—	20	10
7499	» capitata , blau	—	20	10
7500	» dichotoma , siehe Neuheiten	—	—	40

7021. *Cobaea scandens*.7724. *Humulus japonicus*.7535—7601. *Godetia*.

№		20 Gr. Port.			№		20 Gr. Port.		
		M	S	S			M	S	S
7502	<i>Gilia laciniata</i> , dunkelblau	—	20	10	7679	<i>Helianthus, cucumerifolius</i> , M	—	80	15
7505	» <i>liniflora</i> M*, niedlich weiss	—	50	15		schön und reichblühend	—	80	15
7508	» <i>minima coerulea</i> *	—	20	10	7682	» <i>globosus pleniss. fistulosus</i> ,	—	40	10
7511	» <i>nivalis</i> , reinweiss	—	20	10		schönste gefüllte Sonnenblume	—	40	10
7514	» <i>tricolor</i> *	—	20	10	7685	» <i>macrophyllus giganteus</i>	—	30	10
7517	» fl. albo	—	20	10	7688	» <i>nanus</i> fl. pl., sehr schön	—	30	10
7520 *	» <i>nana compacta</i> , 18 cm hoch,	—	50	10	7691	» <i>peruvianus</i>	—	40	10
	reizend für Einfassungen	—	50	10	7694	» <i>uniflorus</i> , einfache Riesen	—	25	10
7523	» <i>rosea</i>	—	20	10	7697	<i>Heliphila arabioides</i> , azurblaue M.	1	25	20
7526	» <i>tricolor rubro-violacea</i>	—	30	10	7700	<i>Helipterum M corymbiflorum</i> , weiss	—	50	10
7529	» schöne Sorten gemischt	—	20	10	7703	» <i>Sanfordi</i> , dunkelgelb	—	50	10
7532	<i>Gnaphalium foetidum</i> M, Ruhrkraut	—	50	10	7706	<i>Herniaria M* cinerea</i> , kriechend	—	80	15
7535	<i>Godetia M amoena</i> , rosa	—	30	10	7709	» <i>hirsuta</i> , kriechend	—	80	15
7538	» <i>Bijou</i> , bildet niedrige fast runde	—	80	15	7712	<i>Hibiscus africanus</i> (calisurus)	—	30	10
	Büschel und ist überaus reich-				7715	<i>Humea MD elegans</i> , schöne decorative	—	—	—
	blühend, weiss, innen rosa gefleckt	—	80	15		Pflanze blüht im zweiten Jahre	—	30	
7541	» <i>Bridesmaid</i> , grossblumig rosa	1	—	15	7718	» <i>elegans alba</i>	—	—	—
	gestreift auf weissem Grunde, neu	—	—	—	7721	» <i>purpurea</i>	—	—	—
7544	» <i>Duchess of Albany</i> , grossblumig	—	—	—	7724	<i>Humulus japonicus</i> §, neu, unüber-	—	—	—
	atlasweiss, prachtvoll	1	—	15		treffliche Schlingpflanze	1	50	20
7547	» <i>grandiflora maculata</i> , neu	—	75	15	7727	<i>Iberis * affinis</i> , (umbellata nana alba),	—	30	10
7550	» <i>hybrida splendens</i>	—	75	15	7730	» <i>hesperidiflora</i> (coronaria),	—	—	—
7553	» <i>Lady Albemarle</i> , carmoisin	—	60	15		grossdoldig, reinweiss	—	30	10
7556	» <i>Satin Rose</i> , neu, niedrig, bril-	1	—	15	7733	» <i>Tom Thumb</i> , sehr schön	—	—	—
	liant atlasrosa	—	25	10		zu Einfassungen	—	40	10
7559	» <i>Lindleyana</i> , weiss mit roth	—	30	10	7736	» <i>hybrida nana</i> , gemischt	1	25	20
7562	» <i>flore pleno</i>	—	30	10	7739	» <i>lagascae</i> , niedrig, weiss, sehr	—	50	10
7565	» <i>pumila hybrida</i> , vorjähr. Neuheit	—	—	30		dankbar blühend	—	50	10
7568	» <i>roseo alba</i> Tom Thumb	—	30	10	7742	» <i>lustrica</i> (amara), weiss	—	20	10
7571	» <i>rubicunda splendens</i>	—	30	10	7745	» <i>odorata</i> (pinnata), weissbl.	—	25	10
7574	» fl. pleno	—	50	10	7748	» <i>umbellata</i> , lilafarbig	—	40	10
7577	» <i>Schamini Nivertiana</i>	—	40	10	7751	» <i>carminea</i> , neu	—	75	15
7580	» <i>The Bride</i> , weiss mit roth	—	30	10	7754	» <i>carnea</i>	—	40	10
7583	» <i>Whitneyi</i> , sehr grossblumig, rosa	—	30	10	7757	» <i>purpurea Dunnetti</i>	—	40	10
	dunkelroth gefleckt	—	30	10	7760	<i>Impatiens MD glanduligera</i> , Riesen-	—	80	15
7586	» <i>corymbosa</i>	—	40	10		balsamine	—	80	15
7589	» <i>flammea</i>	—	40	10	7763	» <i>Sultani</i> , neu, prachtvoll, beson-	—	—	—
7592	» <i>hybrida fl. pl.</i> , neu	—	60	15		ders für Topfculturen wo sie zur	—	—	—
7595	» <i>pallida</i> (concolor), blasslila	—	30	10		wahren Paradeplanze wird 50 K.	—	40	—
7598	» <i>Wildenowi</i>	—	25	10	7766	<i>Ipomoea M§ bona nox</i> , schön lila	—	50	15
7601	» viele schöne Sorten gemischt	—	30	10	7769	» <i>coccinea</i>	—	30	10
7604	<i>Gomphrena M aurantiaca</i> , orange	—	50	10	7772	» fl. luteo	—	30	10
7607	» <i>globosa alba</i>	—	30	10	7775	» <i>grandiflora alba</i> (mexicana)	1	—	20
7610	» <i>carnea</i>	—	30	10	7778	» <i>hederacea grandiflora superba</i> ,	—	40	10
7613	» <i>rubra</i>	—	30	10		sehr schön	—	40	10
7616	» <i>variegata</i>	—	30	10	7781	» <i>hederacea grandiflora alba</i>	—	40	10
7619	» obige Sorten gemischt	—	30	10	7784	» <i>grandiflora atrovioacea</i>	—	40	10
7622	» <i>nana compacta alba</i> , neu	—	50	10	7787	» <i>lilacea</i>	—	40	10
7625	» <i>rubra</i>	—	40	10	7790	» fol. variegatis, gemischt	—	50	15
7628	<i>Grahamia aromatica</i> M	—	50	10	7793	» <i>limbata</i> (Pharbitis) purpur	—	40	10
7631	<i>Grammatheas gentianoides</i> M	—	30	—	7796	» <i>elegantissima</i> M 5734 u. f.	—	40	10
7634	<i>Gutierrezia gymnospermoides</i> M	—	30	10		» <i>major</i> (purpurea), siehe Sor-	—	—	—
7637	<i>Gypsophila elegans</i> , zierlich	—	20	10		timentsblumen M 5734 u. f.	—	—	—
7640	» <i>rosea</i>	—	20	10	7800	» <i>Nil grandiflora</i> , blau	—	30	10
7643	» <i> muralis</i> , zierlich M*	—	50	10	7805	» <i>Quamoclit</i> , roth	—	50	10
7649	<i>Hedysarum humile</i> , Hahnenkopf M*	—	80	15	7808	» fl. albo	—	50	10
7652	<i>Helonium M Douglasii</i> , gelb	—	50	10	7811	» fl. roseo	—	50	10
7655	» <i>tenitifolium</i>	—	60	15	7814	» gemischt	—	40	10
7658	<i>Helianthus D annuus</i> , einf. & Ko. 2 M	—	20	10	7817	» <i>violacea vera</i> (rubro-coerulea)	3	—	30
7661	» <i>annuus fl. pleno</i>	—	25	10	7830	» fl. albo	3	—	30
7664	» fol. marmoratis	—	40	10	7822	<i>Ipomopsis M Beyrichi</i> , roth	—	70	15
7667	» <i>variegatis</i>	—	50	10	7824	» <i>coronopifolia</i> , fiederspaltig	—	70	15
7670	» <i>argophyllus</i> , silberweisses Laub	—	30	10	7826	» <i>elegans</i> (picta), roth	—	70	15
7676	» <i>californicus fl. pl.</i> , dicht gefüllt	—	30	10	7828	» <i>atrorosea nana</i>	—	70	15




8069. *Lobelia Erinus speciosa* Crystall Palace compacta.


№		20 Gr. Port.	
		№	3
7830	<i>Ipomopsis elegans aurantiaca</i> . . .	—	70 15
7832	» <i>elegans cupreata</i> . . .	—	70 15
7834	» » <i>isabellina</i> . . .	—	70 15
7836	» » <i>sanguinea</i> . . .	—	70 15
7840	» » <i>superba</i> , feurigroth . . .	—	70 15
7842	» » <i>gemischt</i> . . .	—	60 15
7845	<i>Isotoma M* axillaris</i> , blau . . .	2	50 25
7847	» <i>petraea alba</i> . . .	2	50 25
7849	» » <i>coerulea</i> . . .	2	50 25
7855	<i>Jonopsidium acaule M*, Miniaturpfl.</i> . . .	2	50 25
7860	<i>Kaulfussia* amelloides</i> , himmelbau . . .	—	60 10
7863	» <i>amelloides alba</i> . . .	1	— 15
7866	» <i>atroviolacea</i> , schön . . .	—	60 10
7869	» » <i>kermesina</i> . . .	—	60 10
7872	» » <i>rosea</i> . . .	—	60 10
7875	<i>Kochia scoparia MD</i> , cyressenartige Dekora- tions- und Einzelpflanze . . .	—	30 10
	Lack, gefüllter und einfacher, siehe Sortimen blumen № 4810 u. f.		
7880	<i>Lallemantia canescens</i> , reichblü- hend mit himmelblauen Blumen . . .	—	40 10
7883	<i>Lasthenia californica M</i> , gelb . . .	—	40 10
7886	<i>Lathyrus articulatus</i> . . .	—	20 10
7889	» <i>azureus</i> . . .	—	20 10
7892	» <i>Napoleonis (tingitanus)</i> . . .	—	20 10
	» <i>odoratus</i> , siehe Sortiments- blumen № 5750 u. f.		
7898	<i>Lavatera trimestris</i> , rothe Pappelrose . . .	—	40 10
7901	» » <i>fl. albo</i> . . .	—	40 10
7904	<i>Layia elegans</i> , neu, niedrig gelb mit weissem Rande, sehr schön . . .	—	60 15
7907	<i>Leonurus cardiaca M</i> , blau . . .	—	50 15
7910	<i>Leptosiphon* androsaceus</i> , blau . . .	—	40 10
7913	» » <i>albus</i> . . .	—	40 10
7916	» <i>aureus M</i> , hellgoldf. Dünnröhre . . .	—	50 10
7919	» <i>densiflorus</i> , blau . . .	—	40 10
7922	» » <i>fl. albo</i> . . .	—	40 10
7925	» <i>hybridus M</i> , in reizenden Far- ben . . .	—	90 15
7928	» <i>luteus M</i> , niedrig . . .	—	50 10
7931	» <i>roseus M</i> , prachtvoll . . .	1	— 15
7934	<i>Leptosyne maritima M</i> , mit grossen leuchtend goldgelben Blumen . . .	—	80 15
7937	<i>Leucanthemum grandiflorum M</i> , weiss Levkoyen alle Gattungen siehe Sortimentsblumen № 4580 u. f.	—	50 10
7940	<i>Limnanthes Douglasii M*</i> , weiss und gelb . . .	—	50 10
7943	<i>Linaria M alpina*</i> , reizend, bläulich violett, für Felsenpartien . . .	3	50 30
7944	» <i>aparinoides hybrida</i> , neu in herrlicher Farbenverschiedenheit . . .	—	80 15
7946	» <i>bipartita* alba</i> . . .	—	30 10
7949	» » <i>splendens</i> , dunkelblau . . .	—	30 10
7952	» » <i>versicolor (elegans)</i> . . .	—	30 10
7955	» <i>genistaefolia</i> , gelbblühend, prach- t voll für Bouquets . . .	1	20 15
7958	» <i>Hendersonii</i> , mit prächtigen vio- letten Rispen . . .	—	30 10
7961	» <i>maroccana</i> , purpur-violett . . .	—	40 10
7964	» » <i>carminea</i> , . . .	—	50 10
7967	» » <i>hybrida</i> . . .	—	60 15
7970	<i>Linaria multipunctata*</i> , gelb, braun punktiert, niedlich . . .	—	50 10
7973	» <i>Perezii*</i> , gelb . . .	—	30 10
7976	» <i>reticulata aurea purpurea</i> . . .	—	70 15
7979	» <i>striata</i> , grangrün belaubt mit bläs- blauen hellgestr. Blüten . . .	—	70 15
7982	» » <i>trionithophora</i> , violettroth . . .	1	80 20
7985	» » <i>fl. carneo</i> . . .	—	1 50 20
7988	» <i>tristis</i> , gelb mit braun . . .	—	30 10
7991	<i>Linum* grandiflorum rubrum</i> , rothbl. Lein . . .	—	25 10
7994	» <i>grandiflorum roseum</i> . . .	—	40 10
7997	<i>Loasa hispida M</i> , goldgelb . . .	—	30
8000	» <i>tricolor orange</i> , roth und grün . . .	—	50 10
8003	» <i>Wallisii M</i> , weiss mit rothem Cen- trum . . .	—	25
8009	<i>Lobelia M* erinoides</i> , blau . . .	—	50 10
8012	» » <i>alba</i> . . .	—	80 15
8015	» » <i>rosea</i> . . .	—	80 15
8018	» » <i>Erinus Cobalt blue</i> , tief blau . . .	1	50 20
8021	» » <i>compacta azurea grandifl.</i> . . .	1	50 20
8024	» » <i>gracilis erecta</i> , reichblühend . . .	1	— 15
8027	» » » <i>erecta alba</i> . . .	2	— 20
8030	» » » <i>rosea</i> . . .	1	— 15
8033	» » <i>grandiflora rosea</i> . . .	1	25 20
8036	» » <i>flore duplice</i> . . .	1	25 20
8039	» » <i>hybrida grandiflora</i> , blau . . .	—	90 15
8042	» » <i>imperialis caesia</i> , blässblau . . .	1	— 15
8045	» » <i>Kaiser Wilhelm</i> , dunkelblau, zweifellos eine der werth- vollsten Lobelien, prachtvoll für Einfassungen und zur Teppichgärtnerei . . .	3	— 30
8046	» » <i>Kaiser Wilhelm weiss</i> , hat reinweisse Samen, ist im Bau der beliebten blaublühenden Sorte vollkommen gleich und fällt ziemlich treu aus Samen . . .	—	40
8048	» » <i>Mazarine Gem</i> , dunkelblau mit grossen weissen Auge, sehr effectvoll . . .	1	50 20
8051	» » <i>Paxtonii (marmorata)</i> . . .	—	80 15
8054	» » <i>Prima Donna</i> , dunkelroth, sehr auffällig . . .	—	30
8057	» » <i>pumila grandiflora</i> , blau . . .	1	80 20
8060	» » » <i>kermesina</i> . . .	1	80 20
8063	» » <i>speciosa Blue King</i> , schön . . .	1	25 20
8066	» » <i>Crystal Palace</i> , grossbl., tief dunkelblau mit rein- weissem Auge . . .	1	25 20
8069	» » » <i>Crystal Palace compacta</i> . . .	2	50 30
8072	» » » <i>maxima alba</i> . . .	1	25 20
8075	» » <i>stricta cupreata</i> . . .	1	25 20
8078	» » <i>perfecta</i> , dunkelblau . . .	1	50 20
8081	» » <i>Stern von Ischl</i> . . .	1	50 20
8084	» » schönste Sorten gemischt . . .	—	65 15
8087	» <i>ramosa</i> , ästige, blaublühende . . .	1	30 20
8090	» » <i>fl. albo</i> . . .	1	30 20
8093	» » <i>roseo</i> . . .	1	80 20
8096	» » <i>pumila</i> . . .	1	50 20
8099	» <i>cardinalis</i> , fulgens und andere siehe № 12807. . .	1	50 20
8102	<i>Loefferigia hispanica M</i> , zur Tep- pichgärtnerei . . .	1	50 20
8105	<i>Lophanthus rugosus M*</i> , Blumen blau mit weiss . . .	1	50 20
8108	<i>Lophospermum M§ coccineum</i> . . .	6	50 40
8111	» <i>grandiflorum</i> . . .	5	— 30
8114	» <i>anagnum</i> . . .	5	— 30
8117	» <i>scandens</i> , schön . . .	4	50 30
8120	<i>Lotus Jacobaeus</i> , schwarzbraun . . .	—	75 15
8123	» » <i>luteus</i> . . .	—	75 15
8126	<i>Lupinus affinis*</i> , blau . . .	—	30 10
8129	» <i>albo-coccineus</i> . . .	—	25 10
8132	» » » <i>nanus*</i> , neu . . .	2	50 30
8135	» <i>californicus (succulentus)</i> . . .	—	20 10
8138	» <i>Cruikshanksii</i> , dunkelblau mit weiss » Ko. 2 fl. — 3, . . .	—	20 10
8141	» <i>Dunnetii atroviolaceus</i> . . .	—	20 10
8144	» <i>Hartwegii</i> , blau . . .	—	20 10
8147	» » <i>albus</i> . . .	—	20 10
8150	» » <i>coelestinus</i> . . .	—	20 10
8153	» » <i>roseus</i> . . .	—	20 10
8156	» <i>hirsutus albus (pilosus)</i> » Ko. 1 M 25 3, . . .	—	20 10
8159	» » <i>coeruleus</i> . . .	1	» 25 »
8162	» » <i>ruber</i> . . .	1	» 25 »
8165	» <i>hybridus fl. pl.</i> , » <i>Präsident</i> » <i>Cleveland*</i> , neu . . .	1	— 15
8168	» » <i>insignis</i> , schön . . .	—	20 10
8171	» » <i>superbus</i> , prächtig . . .	—	20 10

8126—8213. *Lupinus*.

№		20 Gr. Port.		
		<i>M</i>	<i>S</i>	<i>S</i>
8174	<i>Lupinus luteus</i> , „Romulus“, s. Neuh.	—	—	40
8177	» <i>Moritzianus</i> , blau	—	20	10
8180	» <i>mutabilis</i> , lila mit weiss à Ko. 2 <i>M</i> — <i>S</i> , ...	—	20	10
8183	» » <i>roseus</i>	—	20	10
8186	» <i>versicolor</i>	—	20	10
8189	» <i>nanus</i> *, blau	—	30	10
8192	» <i>fl. albo</i>	—	30	10
8195	» <i>pubescens</i> , dunkelblau	—	20	10
8198	» <i>elegans</i>	—	20	10
8201	» <i>texanus</i> , himmelblau	—	50	15
8204	» <i>sulphureus superbus</i> , hochgelb	—	40	10
8207	» <i>venustus</i> , dunkelblau	—	20	10
8210	» <i>tricolor</i>	—	20	10
8213	» alle Sorten gemischt à Ko. 2 <i>M</i> 50 <i>S</i> , ...	—	20	10
8216	<i>Lychnis M fulgens</i> , leuchtend-scharlach, prachtvoll für Gruppen	1	20	15
8219	» <i>Haageana</i> purpurzinnber	2	—	20
8222	» <i>hybrida</i> , div. Varietäten	1	50	20
8225	» » <i>grandiflora (speciosa)</i> , 1. carmin, 2. fleischfarbe, 3. kupferroth, 4. lila, 5. scharlach, 6. zinnber	—	—	30
8228	» <i>Haageana grandiflora alba (Sieboldii)</i>	—	—	40
8231	» <i>grandiflora striata</i>	—	—	40
8234	» » obige grossblumige Pracht-sorten in Melange	4	—	25
8237	» <i>nana</i> , gemischt	—	—	40
8240	» <i>Preslii</i> , roth, eine der ersten Frühlingsblumen	—	50	10
Vorstehende <i>Lychnis</i> -arten blühen, zeitig ausgesät, im ersten Jahre, sind jedoch mehrjährig und winterhart.				
8243	<i>Lythrum Graefferi</i> M., reichblühend reizend rosa, niedrig	2	—	20
8248	<i>Malope grandiflora</i> , prächtig roth	—	25	10
8251	» <i>fl. albo</i>	—	25	10
8254	» <i>rosea</i>	—	30	10
8257	<i>Malva crispa</i> , krausblättrige	—	20	10
8260	» <i>mauritiana</i> , grossblumige	—	20	10
8263	» <i>miniata</i> , zinnberrothe	—	70	15
8266	<i>Manulea violacea</i> *. Reizende ganz niedrige immerblühende Einfassungs-pflanze	—	—	20
8269	<i>Martynia M formosa (fragrans)</i> , Gerns-horn, purpur	—	50	10
8272	» <i>lutea</i>	—	60	10
8275	» <i>proboceidea</i> , röthlich weiss	—	50	10
8278	<i>Matricaria M capensis fl. pl.</i>	—	40	10
8281	» <i>corymbosa fl. pl. *</i> , neu	2	50	25
8284	» <i>eximia crispa fl. pl.</i>	—	90	15
8287	» <i>crispa nana</i> » *	1	25	20
8290	» <i>grandiflora fl. pl.</i> , schön	—	70	15
8293	» <i>nana fl. pl. *</i> , weiss dicht gefüllt	—	80	15
8296	» <i>aurea crispa</i> *	—	80	15
8299	» <i>crispa compacta fl. pleno</i> *, neu	2	50	25
8302	» <i>erecta fl. pl. *</i> , neu	3	—	30

8317—8344. *Maurandia*.

№		20 Gr. Port.		
		<i>M</i>	<i>S</i>	<i>S</i>
8305	<i>Matricaria eximia nana lutescens fl. pl. *</i>	—	1	— 20
8308	» <i>eximia pyramidalis</i> , neu, sehr schön	—	1	50 20
8311	» <i>Tom Thumb fl. pleno</i> *, neu	—	1	50 20
8314	<i>Matthiola bicornis</i> *, wohlriechend	—	30	10
8317	<i>Maurandia M albiflora</i>	—	—	40
8320	» <i>antirrhiniflora</i> , blau	—	4	50 30
8323	» <i>Barklayana</i> , blau	—	4	50 30
8326	» <i>Emeryana rosea</i>	—	5	— 30
8329	» <i>violacea</i>	—	5	— 30
8332	» <i>Lacayana violacea</i>	—	5	— 30
8335	» <i>purpurea grandiflora</i>	—	5	— 30
8338	» <i>semperflorens carminea</i>	—	5	— 30
8341	» <i>violacea</i>	—	5	— 30
8344	» alle Sorten gemischt	—	4	— 25
Sämmtliche <i>Maurandien</i> sind sehr hübsche feine Schlingpflanzen, sowohl fürs freie Land, wie auch zur Topfkultur.				
8347	<i>Melilotus italica</i> , schön gelbblühend	—	30	10
8350	<i>Mesembrianthemum M* capitatum</i> , gelb, niedrig	—	—	90 15
8353	» <i>cordifolium variegatum</i> , mit weiss gerandeten Blättern, 100 K.	—	—	25 —
8356	» <i>crystallinum</i>	—	—	45 10
8359	» <i>glabrum</i> , röthlich violett	—	1	— 15
8362	» <i>pomeridianum</i> , grossbl. goldgelb	—	—	80 15
8365	» <i>tricolor</i> , carmin mit weiss und dunkelpurpur, prachtvoll	—	—	65 15
8368	» <i>fl. albo</i>	—	—	70 15
8371	<i>Microlonchus Delileanus M</i>	—	—	50 15
8374	<i>Mimosa pudica M</i> (Rühr mich nicht an), schamhafte Sinnpflanze	—	—	80 15
8377	<i>Mimulus M* cardinalis</i> , Gauklerblume	—	2	50 25
8380	» <i>roseus superbus</i>	—	3	— 25
8383	» <i>cupreus</i> , niedrig, mit glänzend grünen Blättern und kupfrig orangescharlach Blumen	—	4	50 35
8386	» <i>nanus</i>	—	5	— 40
8389	» <i>hybridus grandiflorus</i> , neue grossblum. Prachtssorten	—	7	50 40
8392	» <i>grandiflorus imperialis (duplex)</i> , vorj. Neuheit	—	—	— 50
8395	» <i>tigrinus (pardinus)</i> , in den prachtvollsten Varietäten	—	2	50 25
8398	» <i>duplex (Hose in Hose)</i>	—	3	50 30
8401	» <i>nanus</i>	—	3	50 30
8404	» <i>duplex (nobilis)</i>	—	7	50 40
8407	» <i>weissgründig</i>	—	3	— 25
8410	» <i>duplex</i>	—	4	— 30
8413	» <i>moschatus</i> Moschuspflanze	—	6	50 30
8416	» <i>compactus</i> , siehe Neuheiten	—	—	— 40
8419	» <i>quinquevulnerus</i> , fünf fleckig	—	1	50 20
8422	» <i>maximus</i> , grossbl., prachtvoll	—	1	80 20
8425	» <i>Roezii</i> , gelb, niedrig	—	—	— 30
8428	» <i>Tilingii</i> , gelbblühend	—	—	— 80 15

8389. *Mimulus hybridus grandiflorus*.

Nr.	20 Gr. Port.	
8434	<i>Mina lobata</i> M ^s , überaus prachtvolle Schlingpflanze	10 K. — 40 —
Mirabilis, alle Gattungen siehe Sortimentsblumen Nr. 5730 u. f.		
8443	<i>Molucella laevis</i> , wohlriechend	— 50 15
8446	<i>Myosotis azorica</i> M ^s , dunkelblau	12 — 40
8444	» <i>azorica coelestina</i>	12 — 40
8450	» <i>fl. albo</i>	12 — 40
Andere Sorten siehe Perennien-Samen Nr. 12919 u. f.		
8452	<i>Nemesia</i> M ^s <i>compacta alba</i>	— 80 15
8455	» <i>compacta bicolor</i>	— 80 15
8458	» <i>coerulea</i>	— 80 15
8461	» <i>floribunda</i>	— 50 10
8464	» <i>pubescens</i> , vorjähr. Neuheit	— 30
8467	» <i>versicolor</i>	— 50 10
8470	<i>Nemophila</i> <i>atomaria</i> , punktirte	— 20 10
8473	» <i>crambeoides</i> , hellblau	— 20 10
8476	» <i>oculata</i> , hellblau mit schwarz	— 25 10
8479	» <i>discoidalis</i> , schwarzbraun mit weiss	— 20 10
8482	» <i>elegans</i> , rothbraun mit weiss	— 20 10
8485	» <i>marmorata</i> , weiss marmorirt	— 25 10
8488	» <i>vittata</i> , dunkelschwarzbraun mit breitem weissen Rande	— 20 10
8491	» <i>insignis</i> , blau & Ko. 2 <i>M</i> 50 <i>S</i> , ...	— 20 10
8494	» <i>alba</i> 2 » 50	— 20 10
8497	» <i>marginata</i> , blau mit weiss	— 20 10
8500	» <i>maculata</i> , weiss mit blauen Punkten & Ko. 2 <i>M</i> 50 <i>S</i> , ...	— 20 10
8503	» <i>purpurea</i> , violett purpur	— 20 10
8506	» <i>alle Sort. gemischt</i> & Ko. 2 <i>M</i> 50 <i>S</i> , ...	— 20 10
8509	<i>Nicotiana</i> MD <i>acutifolia</i>	— 50 10
8512	» <i>affinis</i> , neu	1 20 15
8515	» <i>atropurpurea grandiflora</i>	— 35 10
8518	» <i>decurrens</i> , niedrig, grossblumig, weissblühend, prachtvoll	1 20 15
8521	» <i>macrophylla gigantea</i>	— 35 10
8524	» <i>suaveolens</i>	3 50 30
8527	<i>Nierembergia</i> M <i>calycina</i> (<i>gracilis</i>)	2 50 25
8530	» <i>frutescens</i> , lila	1 50 20
8533	<i>Nigella</i> <i>damascena fl. pl.</i> , Jungfer im Grünen	— 20 10
8536	» <i>damascena alba fl. pl.</i>	— 20 10
8539	» <i>nana fl. pl.</i>	— 20 10
8542	» <i>alba fl. pl.</i> , neu	— 50 15
8545	» <i>hispanica</i> , blau	— 30 10
8548	» <i>alba</i>	— 30 10
8551	» <i>atropurpurea</i>	— 30 10



Nr.	20 Gr. Port.	
8554	<i>Nolana</i> <i>atriplicifolia</i> , blau	— 30 10
8557	» <i>grandiflora</i> , blau	— 30 10
8560	» <i>alba</i>	— 30 10
8563	» <i>lanceolata coerulea</i>	— 30 10
8565	» <i>paradoxa violacea</i>	— 30 10
8569	<i>Nycteria</i> M ^s <i>capensis</i> , Vanillegeruch	1 50 20
8572	» <i>selaginoides</i> , weisslichlila	— 60 15
8575	<i>Obeliscaria pulcherrima</i> M, schönste <i>Ocimum Basilicum</i> , siehe Küchenkräuter-Samen Nr. 934 u. f.	— 40 10
8578	<i>Oenothera</i> M <i>albicaulis</i> *	3 50 30
8581	» <i>bistorta Veitchii</i> * gelb	— 40 10
8584	» <i>cinnabarina</i> (<i>versicolor</i>)	— 30 10
8587	» <i>Drummondii</i> , gelb	— 75 15
8590	» <i>nana alba</i>	— 75 15
8593	» <i>Fraseri</i> , hellgelb, sehr schön	— 75 15
8596	» <i>Lamarkiana</i> , grossblumig, gelb	— 35 10
8599	» <i>longiflora</i>	— 25 10
8602	» <i>odorata</i>	— 30 10
8605	» <i>rosea</i> , niedrig *	1 20 20
8608	» <i>Sarrazini</i> , neu, weiss, im Verblühen rosa	— 40 10
8611	» <i>taraxacifolia alba</i> (<i>acaulis</i>) *	1 60 20
8614	» <i>lutea</i> *	— 75 15
8617	» <i>tetraptera</i> , vierflügelige	— 30 10
8620	» <i>undulata</i> , sehr hübsch	— 30 10
8623	<i>Oxalis</i> M ^s <i>rosea</i> , ...	3 — 25
8626	» <i>rosea alba</i>	3 — 25
8629	» <i>delicata</i>	3 — 25
8632	» <i>tropaeoloides</i> , braunroth belaubt, gelbblühend	1 50 20
8635	» <i>Valdiviana</i> , gelb	— 90 15
8638	<i>Palafoxia</i> M <i>Hookeriana</i> , rosa	— 30 10
8641	» <i>texana</i> , fleischfarbig	— 30 10
8644	<i>Palava flexuosa</i> , rosa, M schön	2 — 25
8647	<i>Papaver Danebrog</i>	— 40 10
8650	» <i>Mephisto</i> , scharlach mit schwarz <i>paconiflorum</i> , <i>Rhoeas</i> und <i>somniferum</i> , siehe Sortimentsblumen Nr. 5822 u. f.	— 40 10
8652	» <i>pavoninum</i> , neu leuchtend scharlach mit schwarzem Ring	2 — 25
8654	» <i>umbrosus</i>	— 50 10
8660	<i>Passiflora</i> M ^s <i>foetida</i> , Früchte bemoozt	2 50 30
8663	» <i>gracilis</i>	1 50 20
8670	<i>Perilla nankinensis</i> MD mit dunkelrothen Blättern, schöne Gruppenpflanze	— 30 10
8674	» <i>nankinensis atropurpurea fol. laciniatis</i> , mit tief eingeschnittenen, dunkel purpurrothen Blättern	— 30 10
8677	» <i>nankinensis fol. variegatis</i> , liefert circa 20 % theils weiss, theils rosa mit braun gefleckte und marmorirte Pflanzen	50 K. — 25 —
8680	» <i>nankinensis macrophylla crispa compacta</i> , sehr decorativ	— 50 10

Petunia hybrida. M

8683	Gemischt in allen Nüancen	— 80 15
8686	<i>Extra feine Mischung</i>	1 50 20
8689	<i>alba</i> , reinweiss	1 50 20
8692	<i>atropurpurea</i>	1 50 20
8695	<i>Carmen Sylva</i> , neue hellviolette mit weissem Schlund, kleinblum., reizend	1 50 20
8698	<i>carminea</i>	1 50 20
8701	<i>carminea intus alba</i> , carmin mit weissem Schlund	1 50 20
8704	<i>compacta elegantissima</i>	1 75 20
8707	<i>Countess of Ellesmere</i> , rosa mit weissem Schlunde, sehr zart	— 80 15
8710	<i>illustris</i>	2 — 20
8713	<i>Inimitable</i> , mit gefleckten Blumen, sehr schön	2 — 20
8716	» <i>nana compacta multiflora</i> & Gr. 12 50 40	
8719	<i>kermesina</i> , leuchtendroth	1 25 20
8722	<i>marginata</i> , lila mit grünem Rande	6 — 30
8725	<i>venosa</i> , dunkel geadert, extra	1 50 20
8728	<i>violacea</i> , sehr schön	2 — 20

Petunia hybrida grandiflora. M

8740	Grossblumige Prachtsorten gemischt . . . 1 Gr. 2 <i>M</i> — <i>S</i> , 500 K. — — 30	
8743	<i>alba</i> , reinweisse 500 » — — 30	
8746	<i>atropurpurea</i> , prachtvoll 500 » — — 30	
8749	<i>coelestina</i> , himmelblau, neu 250 » — — 40	
8752	<i>Inimitable</i> , gefleckte Sorten gemischt, prachtvoll 500 K. — — 30	

8782. *Petunia hybr. grandiflora superbissima.*8836. *Petunia hybr. grandiflora fimbriata fl. pl.*

		20 Gr. Port.		
N Petunia hybrida grandiflora:		M	3	3
8755	<i>kermesina</i>	500 K.	—	30
8758	<i>marginata</i> , mit grünem Rande, extra Qualität	500 K.	—	50
8761	<i>nana</i> , schöne gedrungene Sorte	500	—	30
8764	<i>purpurea intus alba</i>	500	—	30
8767	<i>rosea intus alba</i>	500	—	30
8770	» <i>splendens, brilliantrosa</i>	500	—	30
8773	<i>venosa, extra</i>	500	—	30
8776	<i>violacea, extra</i>	500	—	40
8782	<i>superbissima</i> . Blumen brilliantrosa, carmoisin bis dunkelpurpur mit stahlblauem Schein. Der Schlund ist rein weiss, dunkel geädert, prachtvollste Sorte	250 K.	—	30
8785	» <i>Inimitable</i>	250	—	40
8788	» <i>intus nigra</i> (Prinz von Württemberg)	250	—	40
8791	» <i>rosea</i> (Prinzessin von Württemberg)	250	—	40
8794	» <i>venosa</i>	250	—	40
8800	<i>fimbriata, alba</i> , rein weiss	500	—	40
8803	» <i>delicata</i> , neu	500	—	40
8806	» <i>Titania</i> , dunkelpurpur mit weissem Rande, neu	100	—	40
8812	» Prachtmischung der reizend gefransten, grossblumigen Petunien	500 K.	—	30

Petunia hybrida flore pleno. M

8815	<i>Inimitable fl. pl. (maculata)</i> 1000 K. 1 M — 3, 250 K.	—	30
8818	» <i>nana compacta multiflora, fl. pl.</i> , neu 1000 K. 2 M — 3, 250 K.	—	40
8821	<i>Kleinblumige gefüllte, in Pracht-Rommel</i> 1000 K. 1 M — 3, 250 K.	—	30
8824	<i>grandiflora fl. pl. brilliant rosa</i> , prächt. Sorte	100 K.	— 50
8827	» <i>fl. pl.</i> , mit den besten grossblumig gefüllten Sorten befruchtet, extra Mischung 1000 K. 3 M — 3, 100 K.	—	40
8830	» <i>nana fl. pl.</i> , neu 1000 K. 3 M — 3, 100	—	40
8833	» <i>fimbriata robusta fl. pl.</i> , neu 1000 K. 4 M 50 3, 100 K.	—	60
8836	» » <i>fl. pl.</i> , die schönsten gefransten Varietäten sorgfältig befruchtet, extra Qualität 1000 K. 4 M 50 3, 100 K.	—	60

M Petunia hybrida flore pleno: 20 Gr. Port. M 3 3

Alle unsere gefüllten Petunien werden mit der grössten Sorgfalt befruchtet und liefern stets einen höchst befriedigenden Procentsatz gefüllter Blumen. Blumenform und Farbenpracht sind durchweg tadellos.

8845	<i>Petunia nyctaginiflora</i> , weiss	—	50	10
8848	» <i>phoenicea</i> , dunkelrothe, kleine	—	50	10
8851	<i>Phacelia campanularia</i> , neu	3	—	25
8854	» <i>congesta</i>	—	20	10
8857	» <i>Parryi</i> , neu	2	50	20
8860	» <i>tanacetifolia</i>	—	20	10
8863	<i>Phalacraea M* coelestina</i> Tom Thumb, himmelblau	—	60	15
8866	» <i>coelestina</i> Tom Thumb albidia	—	80	15
8869	<i>Phaseolus ensiformis gigas</i> , § Riesenbohne	—	30	10

Phlox Drummondii. M (Flammenblume).

8875	<i>alba</i>	1	60	20
8877	» <i>flore pleno</i> , neu	—	40	
8880	» <i>oculata</i> , mit blauem Auge	1	60	20
8883	» » <i>superba</i> , mit feurigem Auge	1	60	20
8886	<i>atropurpurea</i>	1	80	20
8888	» <i>fl. semipleno</i> , vorj. Neuheit	—	30	
8890	» <i>striata</i> , weiss gestreift	2	50	25
8892	<i>carminea</i>	1	60	20
8894	<i>coccinea</i> , die leuchtendste Farbe	1	60	20
8897	» <i>fl. semipleno</i> , sehr hübsch	—	30	
8900	» <i>striata</i> , mit weiss gestreift	3	—	30
8903	<i>cupreata luteo oculata</i> , kupferrosa mit gelbem Auge	3	—	30
8906	<i>cuspidata</i> , der im vorigen Jahre eingeführte interessante Phlox mit gezackten und geschlitzten Petalen in herrlichem Farbenspiel	7	50	40
8909	<i>discoidalis</i> (bicolor <i>superba</i>), weiss, mit breitem rosa Rand, sehr schön	2	50	25
8912	<i>floribunda sanguinea</i> , blutroth	3	—	30
8915	<i>isabellina</i> (lutea), nankinggelb	3	—	30
8918	<i>Leopoldi</i> , rosa mit weissem Stern	1	60	20
8921	<i>maxima stellata ilacina</i> , lila mit grossem, rein weissen Auge	1	60	20
8924	» <i>stellata rosea</i> , rosa mit grossem, rein weissen Auge	1	60	20
8927	» » <i>violacea</i>	1	60	20
8930	<i>Princess Royal</i> , lila mit weiss gestreift	1	60	20

N.	Phlox Drummondii:	20 Gr. Port.	
		M	S
9393	pulchella, lilarosa mit dunklem Auge	2	—
9396	Radowitzii, rosa mit weiss gestreift.	2	—
9399	rosea	1	60
942	roseo-lutea, chamoisrosa, schön . . .	2	50
945	variabilis, blau, dunkelviolet	1	60
	mar- moriert	1	60
948	violacea albo-oculata, violett mit weisssem Auge	1	60
951	Wilhelm I., carmoisin regelmässig weiss gestreift	1	60
959	Alle Sorten gemischt, extra Qua- lität.	1	20

Phlox Drummondii grandiflora. M.

8965	<i>alba</i> , sehr schön	2 —	20
8968	<i>atropurpurea</i> , prachtvoll	2 50	25
8971	» <i>albo oculata</i>	2 50	25
8974	<i>atroviolacea striata</i>	3 —	30
8977	<i>carminea albo oculata</i>	2 50	25
8980	» <i>stellata</i> , mit reinweissem Stern	2 50	25
8983	<i>chamoisrosa</i> , sehr schön	3 —	30
8986	<i>coccinea</i> , leuchtend	2 50	25
8989	<i>discoidalis elegans</i> , Mitte weiss mit breitem rosa Rand; schön	2 50	25
8992	<i>ilacina stellata</i>	2 50	25
8995	<i>Princess Royal</i> , lilä m. weiss gestreift	2 50	25
8998	<i>rosea stellata</i> , rosa mit grossem, reinweissen Stern	2 50	25
9001	splendens (<i>coccinea alba oculata</i>), leuchtend scharlachroth mit grossem weissen Auge, der schönste und leuchtendste aller Phlox	2 80	30
9004	variabilis , blau, dunkelviolettmarmorirt	2 50	25
9007	<i>violacea albo-oculata</i> , besonders auffällige Farbe	2 —	20
9012	Alle Sorten gemischt, extra Qualität.	1 50	20

Phlox Drummondii nana
compacta. M.

(Zwerg-Phlox.)

9020	alba (nivea, Schneeball) sehr auffällig und schön	5	—	30
9023	atropurea	6	—	30
9026	carminea , leuchtend, prachtvoll	9	—	40
9029	chamoisrosa , schön	9	—	40
9032	coccinea striata , neu	7	50	40
9035	delicata , vorj. Neuheit	—	—	40
9038	hortensiaeflora , leuchtend rosenroth	5	40	30
9041	» alba , neu	6	—	30
9044	» coccinea , neu	6	—	30
9047	» marmorata rosea	6	—	30
9050	Leopoldi , prachtvoll für niedrige Beete	5	—	30
9053	» globosa , fast kugelrund gebaut, reizend	9	—	40
9056	nivea oculata , weiss mit dunkeln Auge, sehr schön	6	—	30
9059	punica (cinnabarina), leuchtend zinnberroth, brillante Farbe	9	—	40
9062	» striata , neu, schön	—	—	40
9065	rosea striata	9	—	40
9068	rubro violacea , schön	10	—	40
9071	sanguinea (Feuerball)	9	—	40
9072	splendens , siehe Neuheiten	—	—	50
9074	variabilis , violett, schön	6	—	30
9077	Victoria , prachtvolle weithin leuch- tende Farbe	9	—	40
9080	violacea stellata , eine der allerschön- sten und auffälligsten Farben, neu 5 Gr.	5	—	50
9083	zinnober carmin , neu, prachtvoll 5 Gr.	5	—	50
9090	Obige Zwerg-Phlox-Sorten in prachtvoller Mischung	5	—	30

Phlox Drummondii „Graf Gero“. M.

Ganz besonders zur Topfcultur geeignet.

9093 In prächtigen Farben gemischt . . 5 Gr. 5 — 50

Phlox Drummondii Heynholdii. M.

9097	brilliant kupferscharlachroth, schöne Sorte zur Kultur in Töpfen	5 Gr.	4 50	30
9100	robusta, sehr kräftige Sorte, gleich schön für Topf und Land		5 40	30

		20 Gr. Port.
Nr		Stk
9113	Podolepis M affinis, goldorangefarbig, ...	30
9116	» <i>chrysantha</i> , gelblich, kleinbl.	30
9119	» <i>gracilis</i> , roth mit weiss	60
9122	» <i>alba</i>	60
9125	Polycolymna M Stuarti, Immortelle	1 20
9128	Polygonum orientale MD, prächtig	30
9132	» <i>orientale</i> fol. var., siehe Neuheiten	40
9134	» <i>annuum</i> , niedrig roth	30

Portulaca grandiflora u. fl. pl.,
siehe Sortimentsblumen Nr.
5855 u. f.


Pyrethrum parthenioides aureum, siehe perennirende Blumen-Samen Nr. 13364 u. f.

9143 *Reseda myriophylla*, hohe weisse, sehr schön aber nicht wohlriechend . . . — 40 10


Reseda:

9150	odorata	& Ko. 3 A	20	3,	—	20	10
9153	» grandiflora	» 3	»	20	—	20	10
9156	» » ameliorata	5	»	—	—	20	10
9159	» » aurea, niedrig u. gedungen, goldgelb blühend, schön für Töpfe					— 60	15
9162	» » candidissima, weiss					— 80	15
9165	» » eximia (Parson's white)					— 50	10
9168	» » Machet, von gedungenem stamm. Wuchse mit grossen dicken Dolden, stark im Ge- ruch und vorzüglich für Topfkultur					1 60	25
9171	» » nana compacta multifl.					— 80	15
9174	» » pumila erecta, sehr niedrig und compact					— 80	15
9177	» » pyramidalis gigantea					— 40	10
9180	» » spiralis, (Mile's spiral) mit sehr langen Rispen					— 50	10
9183	» » Victoria, dunkelrothe sehr dankbar blühende und be- sonders wohlriech. Sorte, vorzüglich für Topfkultur					1 —	20
9186	» » beste Sorten gemischt					— 40	10
9189	Rhodante M atrosanguinea, schön					5 —	30
9192	» » maculata, brilliant					1 25	20
9195	» » fl. pl., neu					— 40	10
9198	» » alba					1 25	20
9201	» » fl. pl., vorj. Neuheit					— 40	10
9204	» Manglesi, schön					1 25	20
9207	Ricinus M D africanus					— 30	10
9210	» altissimus					— 30	10
9213	» arboreus hybridus					— 30	10
9216	» borboniensis (giganteus)					— 30	10
9219	» brasiliensis					— 30	10
9222	» Cambodgensis, 1 $\frac{1}{2}$ —2 Meter hoch, mit glänzend schwarzem Stengel und Laub, sehr de- corativ					3 —	40
9225	» communis major					— 20	10
9228	» minor					— 20	10
9231	» Duchess of Edinburgh					— 40	10
9234	» Gibsoni, mit metallglänzenden dunkelrothen Blättern					— 30	10
9237	» » coccinea, neu					— 60	15
9240	» » mirabilis, neu					— 60	15
9246	» jamaicensis					— 40	10
9252	» macrophyllus					— 40	10
9255	» purpureus					— 20	10
9258	» sanguineus (Obermanni)					— 20	10
9261	» spec. von den Philippinen					— 30	10
9264	» » Santa Rosa					— 40	10
9267	» » tricolor magnificus, sehr gross-						

9270	»	blättrige Sorte. Anfangs dunkelgrün, später weiss, roth und gelb geschecckt, neu	5 K.	—	30
9270	»	in den schönsten Sorten gemischt		20	10
9273	Rudbeckia M	amplexicaulis		40	10
9276	»	bicolor, neu		50	10
9279	Sabbatia campestris M,	reizend zu Einfassungen und zur Topfcultur		—	40
		Salpiglossis variabilis, alle Sorten, siehe Sortimentsblumen Nr. 5875 u. f.			
9291	Salvia carduacea M,	neu		70	15
9294	»	coccinea		80	15
9297	»	grandiflora rosea		1	20
9300	»	nana compacta, schön		1	25
9303	»	splendens, leuchtend		1	20
9306	»	var. lactea, mit reinweissen Blumen, neu, schön		4	50
9309	»	farinacea		1	50
9312	»	graciliflora, lilä		1	20



9168. Reseda odor. grandiflora „Machet“.




9338. Sanvitalia procumbens fl. pl.

Nr		20 Gr. Port.		
		M	S	S
9315	Salvia grandiflora sanguinea . . .	1	—	20
9318	» Horniaum alba	—	20	10
9321	» » rubra	—	20	10
9324	» » violacea	—	20	10
9327	» » patens, prachtv. himmelblau 10 K. . .	—	—	30
9330	» Roemeriana (porphyraacantha) . .	1	80	25
9335	Sanvitalia M* procumbens, gelb mit schwarzem Knopf	—	50	15
9338	» procumbens flore pleno, gelb . . .	—	75	15
9342	» » plenissima compacta	1	50	20
9346	Saponaria* multiflora, schön roth . .	—	25	15
9349	» » multiflora alba	—	25	15
9352	» » rosea	—	25	15
9355	» » compacta, { reizend für niedrige Beete u. z.	—	30	10
9358	» » » alba { Einfassungen	—	30	10
9362	» » » rosea, {	—	65	15

Scabiosa atropurpurea major und andere, siehe Sortimentsblumen Nr. 5906 u. f.

9366	Scabiosa stellata M, sehr interessant . .	—	30	10
9370	Schizanthus Grahami, roth	—	40	10
9374	» Grahami carneus	—	30	10
9380	» grandiflorus albus	—	30	10
9384	» » atropurpureus	—	30	10
9387	» » oculatus, purpur mit weiss . . .	—	30	10
9390	» » pyramidalis compactus	—	40	10
9393	» » papilionaceus, purpur mit gelb und carmoisin, sehr schön	—	30	10
9396	» » pyramidalis neu	—	50	10
9399	» » pinnatus, gefedert, niedrig, blau . .	—	30	10
9402	» » albus	—	30	10
9405	» » humilis, niedrig, blau	—	30	10
9408	» » pyramidalis Tom Thumb	—	50	10
9411	» » roseus, neu	—	75	15
9414	» » retusus, roth	—	50	10
9417	» » albus	—	60	10
9420	» » nanus	—	50	10
9421	» » » albus, siehe Neuheiten	—	—	40
9423	» » alle Sorten gemischt	—	30	10
9426	Schizopetalum Walkeri M*, weiss, wohlriechend	1	20	15
9429	Scyphanthus elegans M\$, gelb	5	—	30
9432	Sedum coeruleum M*, blaues	7	—	40
Senecio elegans fl. pl. und andere, siehe Sortimentsblumen Nr. 5970 u. f.				
9436	Silene* Armeria, rother Mückenfang . .	—	20	10
9439	» » Armeria fl. albo	—	20	10
9442	» » fl. carneo	—	20	10
9445	» » integrifolia, leuchtendrosa	—	20	10

Nr		20 Gr. Port.		
		M	S	S
9448	Silene pendula (rosea graeca)	—	20	10
9451	» » pendula alba	—	20	10
9454	» » Bonnetti, dunkelpurpur	—	20	10
9457	» » » carnea fl. pl., neu	—	30	10
9460	» » » rubra fl. pl.	—	30	10
9463	» » » carnea fl. pl.	—	30	10
9466	» » » compacta, roth	—	30	10
9469	» » » alba	—	30	10
9472	» » » » flore pleno	—	40	10
9475	» » » Bonnetti, neu	—	50	10
9478	» » » fol. aureis	—	50	10
9481	» » » rubra fl. pl.	—	40	10
9484	» » » ruberrima	—	30	10
9487	» » » rubra flore pleno	—	30	10
9490	» » » ruberrima, dunkelroth	—	20	10
9493	» » gemischt	—	20	10
9496	» » procumbens, leuchtend rosa	—	20	10
9499	» » reticulata	—	20	10
9502	» » rubella alba	—	20	10
9505	» » Saponaria, rosa	—	30	10
9508	Solanum MD aculeatissimum	—	75	15
9511	» » atropurpureum, sehr schön	—	80	15
9514	» » Balbisi, schön	—	75	15
9517	» » cabillense argenteum (marginatum), prachtvoll Blattpflanze	1	—	20
9519	» » citrullifolium, kurbisblättrig	—	50	15
9521	» » erythrocarpum	—	70	15
9524	» » Fontanesianum, m. gelben Beeren . .	—	70	15
9527	» » giganteum, mit rothen Beeren . . .	2	—	25
9530	» » Gilo, m. scharlachroth. Früchten . .	—	70	15
9533	» » haematocarpum, schön	—	70	10
9536	» » laciniatum, sehr gross, schön . . .	—	50	10
» » Lycopersicum, s. Küchenkräuter Nr. 1078 und f.				
» » Melongena Nr. 960 und f.				
9539	» » reclinatatum	—	80	15
9542	» » robustum, prachtvoll	2	50	30
9545	» » rostratum	—	75	15
9548	» » Zuccagnianum	—	75	15
Andere Sorten siehe Topfpflanzen Nr. 17044 und f.				
9551	Sphenogyne M speciosa, prächtig . . .	—	30	15
9554	» » speciosa aurea	—	30	10
9557	Spilanthes oleracea M*, Husarenknopf .	—	75	15
9560	Stachys coccinea M	—	60	15
9563	Statice M Bonduelli, citrongelbe . . .	—	20	10
9566	» » sinuata, schöne blaue	—	20	10
9569	» » candidissima	—	25	10
9572	» » » hybrida, mehrere Nüancen . . .	—	25	10



Silene pendula fl. pl.
9457. 9460. 9463. 9481. 9487.



9644—9706. *Tropaeolum Lobbianum*.

Nr.	20 Gr. Port.
9575 <i>Statice spicata</i> , lilarsa, niedrig . . .	50 15
9578 » <i>superba</i> , neu sehr schön . . .	6 — 30
9581 » <i>Suworowi</i> , leucht. rosa, neu . . .	— 80 15
9584 » <i>Thouini</i> , hellblau mit weiss . . .	— 20 10
9587 <i>Stevia</i> M. <i>Eupatoria</i> . . .	1 50 20
9590 » <i>Lindleyana</i> . . .	1 50 20
9593 » <i>purpurea</i> . . .	1 — 15
9596 » <i>serrata</i> . . .	1 50 20
9599 <i>Suaeda dendroides</i> MD, cypressen- ähnliche Decorationspflanze . . .	— 60 15
Tagetes, siehe Sortimentsblumen Nr. 6000 u. f.	
9602 <i>Thunbergia</i> M. <i>alata</i> , schöne Schling- pflanze f. Topf . . .	1 30 20
9605 » <i>alata</i> fl. albo . . .	1 30 20
9603 » » fl. <i>aurantiaco</i> . . .	1 30 20
9611 » » <i>intus candida</i> . . .	1 30 20
9614 » » <i>Backeri</i> . . .	1 30 20
9617 » » <i>Freyeri</i> . . .	1 30 20
9620 » gemischt . . .	1 20 20
Torenia, siehe Topfgewächssamen Nr. 17286 u. f.	
9623 <i>Tournefortia heliotropioides</i> M . . .	— 70 15
9626 <i>Trachelium</i> M. <i>coeruleum</i> . . .	1 50 20
9629 » <i>coeruleum album</i> . . .	1 50 20
9632 » » <i>carneum</i> . . .	1 50 20
9635 <i>Trachymene</i> M. <i>coerulea</i> (Hügelia), blau . . .	— 80 15
9638 » <i>coerulea</i> fl. albo, neu . . .	2 50 25
9641 <i>Trifolium suaveolens</i> , wohlriechend . . .	— 40 10

Tropaeolum Lobbianum. M.

Reichblühende, prächtige Classe, vor-
züglich zur Bekleidung von
Gittern, etc.

9644 <i>Brilliant</i>	9671 <i>Kronprinz v. Preussen</i>
9647 <i>Caroline Schmidt</i>	9674 <i>Lilli Smith</i>
9650 <i>Crystal Palace scarlet</i>	9677 <i>Monsieur Colmet</i>
9653 <i>Duc de Luynes</i>	9680 <i>Napoleon III.</i>
9656 » » <i>Malakoff</i>	9683 <i>Queen Victoria</i>
9659 <i>Etoile de Marseille</i>	9686 <i>Roi des Noirs</i>
9662 <i>flammulum grandiflor.</i>	9689 <i>Spitfire</i> , leuchtend
9665 <i>Géant des batailles</i>	9692 <i>Triomphe d'Hyères</i>
9668 <i>glabrum variegatum</i>	9695 » <i>de Puebla</i>
	à — 50 10
9698 <i>Asa Gray</i> , vorj. Neuheit . . .	— 6 — 30
9700 <i>cardinale</i> , neu . . .	1 25 20
9703 <i>Lucifer</i> . . .	— 75 15
9706 Alle Sorten gemischt . . .	à Ko. 8 M., — 30 10

Tropaeolum majus. S.

9709 <i>atropurpureum</i> . . .	à Ko. 2 M. 50 S., — 20 10
9712 » <i>fol. aureis</i> , vorj. Neuheit . . .	— 30
9715 <i>coccineum</i> . . .	à Ko. 1 M. 50 S., — 20 10
9716 » <i>fol. aureis</i> , siehe Neuheiten . . .	— 40
9718 <i>Dunnett's orange</i> , schön à Ko. 2 M. 50 S., — 20 10	
9721 <i>Eduard Otto</i> , braunlila . . .	» 3 » — 20 10
9724 <i>hemisphaericum</i> . . .	» 3 » — 20 10
9727 <i>luteum</i> . . .	» 2 » 50 — 20 10
9730 <i>Regelianum</i> , purpurviolett . . .	» 3 » — 20 10
9733 <i>Scheuerianum</i> , strohgelb . . .	» 3 » — 20 10
9736 » <i>coccineum</i> , scharlach gestreift . . .	— 20 10
9739 <i>Schillingi</i> , leuchtend gelb à Ko. 2 M. 50 S., — 20 10	
9742 Alle Sorten gemischt . . .	» 2 » — 20 10


Nr.	20 Gr. Port.
	M. S. S.

Tropaeolum majus nanum.*


(Tom Thumb).

Diese Classe rankt nicht und ist
besonders für Gruppen und Einfas-
sungen zu empfehlen.

9745 <i>atrococcineum</i> , scharlachrothes, sehr lebhaft . . .	à Ko. 4 M. — 20 10
9748 <i>atropurpureum</i> , dunkelrothes, sehr effectvoll . . .	à Ko. 4 M. — 20 10
9751 <i>Aurora</i> , vorj. Neuheit, besonders auf- fällig durch die Farbenverschieden- heit in ein und derselben Blume . . .	1 50 20
9754 <i>Beauty</i> , gelb, scharlach geflammt . . .	— 20 10
9757 <i>coccineum fol. aureis</i> , Blätter gold- gelb, Blumen scharlach . . .	1 — 15
9760 <i>coeruleo-roseum</i> , prachtvoll . . .	— 30 10
9763 <i>Crystal Palace Gem</i> , schwefelgelb mit dunkelrothen Flecken . . .	— 30 10
9766 <i>Dunnett's spotted</i> , gefleckt . . .	— 20 10
9769 <i>Empress of India</i> , neu . . .	— 60 15
9772 <i>Golden King</i> , goldgelb, dunkles Laub . . .	— 40 10
9775 <i>King of Tom Thumbs</i> , brennend scharlach mit dunkler Belaubung . . .	— 40 10
9778 <i>King Theodore</i> , Belaubung bläulich- grün, mit fast schwarzen Blumen . . .	— 50 10
9781 <i>Lilli Smith</i> , hell-scharlach à Ko. 4 M. — 20 10	
9784 <i>luteum</i> (yellow) . . .	» 4 » — 20 10
9787 <i>Pearl</i> , gelblichweiss . . .	— 30 10
9790 <i>roseum</i> . . .	— 30 10
9793 <i>Ruby King</i> , dunkle Belaubung u. rosa carmin schattirte Blumen . . .	— 50 10
9796 Alle Sorten gemischt à Ko. 3 M. 50 S., — 20 10	
9799 <i>Tropaeolum minus*</i> , gelb . . .	— 30 10
9802 » <i>minus coccineum</i> . . .	— 40 10
9805 » <i>Moritzianum</i> M. S. . .	5 Korn — 25 —
9808 » <i>peregrinum</i> (canariense) M. S., ge- franztes gelbes, sehr schön . . .	1 25 20
9815 <i>Venidium calenduloides</i> M*, hübsch . . .	— 50 10
9818 <i>Verbena</i> M* <i>Aubletia</i> . . .	— 50 10
9821 » <i>Drummondii</i> . . .	— 50 10
9824 » <i>hybrida</i> , in schönen Farben ge- mischt, gute Qualität . . .	1 40 20
9827 » » <i>von Nummerblumen ge- sammelt</i> , I. Rang . . .	3 50 40
9830 » » <i>atrocoerulea</i> , tiefblau . . .	1 80 20
9831 » » <i>auriculaeiflora</i> , prächtig dunkelblau mit grossem reinweissem Auge . . .	2 50 30
9833 » » <i>auriculaeiflora</i> , schönste grossblumige, in leuch- tenden Farben, mit gros- sem, aurikelartigen Auge . . .	4 — 40
9836 » » <i>candidissima</i> , grossdoldig mit reinweissen Blumen . . .	3 — 30
9839 » » <i>coccinea</i> (Defiance), leuch- tend scharlach . . .	3 50 40
9842 » » <i>auriculaeiflora</i> schar- lachrothe Varietäten mit grossem, hellen Auge . . .	4 — 40

9833. *Verbena hybr. auriculaeiflora.*

N ^o		20 Gr. Port.	
		<i>M</i>	<i>S</i>
9845	<i>Verbena hybrida coccinea fol. aureis</i> , mit goldgelbem Laube u. scharlachrothen Blumen . . . 5 Gr.	5	— 40
9848	» <i>hybrida coerulea</i> , hellblau . . .	1	60 20
9851	» <i>» striata</i> , italienische gestreifte . . .	3	— 30
9860	» <i>» compacta alba</i> (candidissima), kurz und gedrungen in runden Büschen wachsend . . .	9	— 40
9862	» <i>» » Defiance</i> , scharlachroth, siehe Neuheiten . . .	—	— 50
9865	» <i>» » violacea alba oculata</i> , neu . . .	9	— 40
9868	» <i>» erecta compacta carminea</i> , siehe Neuheiten . . .	—	— 50
9871	» <i>» » coccinea</i> , neu und überaus prachtvoll . . . 100 K.	1	— —
		25 K.	— 30 —
9875	» <i>» erecta und compacta</i> , Sorten in schöner Melange . . . 12	50	50
9878	» <i>Niveni</i> (teucrioides), wohlriechend . . .	—	50 10
9881	» <i>pulchella</i> . . .	—	30 10
9884	» <i>pulcherrima</i> . . .	—	30 10
9887	» <i>venosa</i> , prächtig, blau . . .	—	50 10
9890	<i>Veronica M^a glauca</i> , blau . . .	—	70 15
9892	» <i>syriaca</i> , blau . . .	1	25 20
9894	» <i>» fl. albo</i> . . .	1	25 20
9896	<i>Vicia Gerardii</i> §, violett . . .	—	40 10
<i>Viola tricolor maxima</i> (Pensées). M^a			
9900	Von schönen Blumen gesammelt, gute Qualität . . .	1	20 20
9903	Nur von grossblumigen und schön gezeichneten Blumen gesammelt. I. Qualität . . .	1	60 25
9905	Cassier's, sehr grossblumige und grossgefleckte Pensées in herrlichem Farbenspiel . . .	15	— 50
9906	<i>coronata</i> (Odier, imperialis), prachtvoll, mit regelrecht geformten und schön gezeichneten drei- und fünf- fleckigen Blumen . . .	8	— 40
9907	Trimardeau, französ. Riesen-Pensées, aurikelfarbig, neu 5 Gr. . .	4	— 40
9908	» gestreift, neu . . .	4	— 40
9909	» Kaiser Wilhelm, neu . . .	3	50 40
9910	» Lord Beaconsfield, neu . . .	4	— 40
9911	» nigra (schwarz), neu . . .	4	— 40
9914	» die grösstblumigsten (Riesen-) Pensées mit schönen Zeichnungen in extra Melange . . .	7	50 40
9915	<i>Victoria</i> , leuchtend blutroth, neu, prachtvoll . . . 5 Gr.	4	— 50
9918	Kaiser Wilhelm, ultramarinblau mit purpurviolettem Auge . . .	1	60 25
9921	» aschgrau . . .	1	20 20
9924	» atropurpurea, dunkelpurpur, schön . . .	1	50 20
9927	» <i>albo marginata</i> , mit weissem Auge und Rand . . .	1	50 20
9930	» <i>aureo marginata</i> , mit goldgelben Rand . . .	1	50 20

9907—9914. Trimardeau Riesen-Pensée.
 $\frac{2}{3}$ natürlicher Grösse.


		20 Gr. Port.		
N ^o		M	§	§
Viola tricolor maxima:				
9933	atroviolacea, dunkelviolet, schön . . .	1	50	20
9936	aurikelfarbig, schön . . .	1	50	20
9939	azurblau, schöne Farbe . . .	1	20	20
9942	braunroth . . .	1	20	20
9945	bronzefarben . . .	1	20	20
9948	gelbgrundig . . .	1	50	20
9951	goldlackfarben . . .	1	80	25
9954	hellblau . . .	1	50	20
9957	nigra (Dr. Faust, Mohrenkönig) . . .	1	50	20
9960	purpurviolett schattirt (Lord Beaconsfield), neu . . .	1	80	25
9963	quadricolor, neu, prachtvoll . . .	1	80	25
9966	Schneewittchen, rein weiss ohne Auge . . .	1	80	25
9969	schwarzbraun, prachtvoll . . .	1	50	20
9972	striata, grossblumig gestreifte . . .	1	80	20
9974	violet bordé blanc, violett mit weissem Rand . . .	1	50	20
9977	weissgrundig, sehr schön . . .	1	50	20
9980	Viola tricolor maxima, alle obigen Pensée-Sorten in herrlichem Farbenspiel gemischt, extra . . .	1	25	20
9984	Viscaria atropurpurea . . .	—	30	10
9987	» cardinalis, brillianthroth . . .	—	30	10
9990	» Dunnett, lila . . .	—	30	10
9993	» elegans picta, weiss mit carmoisin . . .	—	30	10
9996	» oculata . . .	—	30	10
9999	» » alba (Burridgei) . . .	—	30	10
10001	» » coerulea . . .	—	30	10
10004	» » rosea . . .	—	30	10
10007	» » nana * alba . . .	1	50	20
10009	» » » cardinalis . . .	1	50	20
10011	» » » coerulea . . .	—	60	10
10013	» » » Dunnett, lila . . .	—	50	10
10016	» » » picta . . .	—	50	10
10019	» » » rosea . . .	—	50	10
10022	» » schöne hohe Sorten gemischt . . .	—	20	10
10025	» » » niedrige Sorten gemischt . . .	—	75	15
10032	Waitzia grandiflora, M, schöne gelbe grossblumige Immortelle . . .	2	50	30
10035	Whitlavia gloxinoides . . .	—	30	10
10038	» grandiflora, blau . . .	—	30	10
10041	» » alba . . .	—	30	10
10046	Xeranthemum M annum fl. albo pl. . .	—	60	15
10049	» » annuum fl. rubro pl. . .	—	60	15
10052	» » atropurpureum pl. . .	—	60	15
10055	» » compactum album pl. . .	—	90	15
10058	» » » purpureum . . .	—	90	15
10061	» » imperiale plenissimum, dichtgefüllt, dunkelpurpur . . .	—	90	15
10064	» » » plenissimum album . . .	—	90	15
10067	» » » » roseum . . .	—	90	15
10070	» » » superbissimum fl. pl. . .	1	—	20
10073	» » » » fl. albo pl., neu . . .	1	—	20
10080	Ximenesia encelioides, grossbl. gelb	1	—	20
Zinnia alle Gattungen, siehe Sortimentsblumen Nr. 6036 u. f.				
10082	Sommer-Blumen, hohe gemischt à Ko. 7 M — § . . .	—	25	10
10084	» » niedrige gemischt à Ko. 7 M — § . . .	—	25	10

Ziergräser.

Ornamental grasses. — Graminées ornementales.


Die mit ♀ bezeichneten sind perennirend, die mit ♂ bezeichneten zweijährig, die übrigen einjährig.

		20 Gr. Port.					20 Gr. Port.		
		M	3	3			M	3	3
10100	<i>Aegilops cylindrica</i>	—	30	10	10259	<i>Carex</i> , siehe Wasserpflanzen Nr. 18107 u. f.			
10103	» <i>triaristata</i> , sehr elegant	—	30	10	10260	<i>Ceratocloa pendula</i>	—	50	10
10106	<i>Agrostis argentea</i> ♀	—	90	15	10262	<i>Chloris barbata vera</i>	—	40	10
10109	» <i>latifolia</i> ♀	—	90	15	10265	» <i> cucullata</i>	—	60	15
10112	» <i>minutiflora</i>	2	50	25	10268	» <i> gracilis</i>	—	35	10
10115	» <i>nebulosa</i> , prachtvoll	—	80	15	10271	» <i> latifolia</i>	—	70	15
10118	» <i>pulehella</i> , sehr niedlich	—	30	10	10274	» <i> submutica</i>	—	40	10
10121	» <i>Steveni</i> ♀, schön	—	50	10	10277	» <i> truncata</i> ♀	—	40	10
10124	» <i>verticillata</i>	—	50	10	10280	<i>Chloropsis Blanchardiana</i> ♀	1	20	20
10127	<i>Aira</i> ♀ <i>montana</i>	—	75	15	10283	<i>Chrysurus cynosuroides</i> (Lamarkia aurea), reizendes Gras	—	30	10
10130	» <i>Todarri</i>	—	90	15	10286	<i>Coix exaltata</i> , hohes Thranengras	—	40	10
10133	<i>Airopsis agrostidea</i>	—	50	10	10289	» <i> Lacrymae</i> , Hiebsthräne	—	20	10
10136	<i>Andropogon</i> ♀ <i>argenteus</i>	—	80	15	10292	» <i> aurea zebrina</i> , neu	—	70	15
10139	» <i>formosus</i>	—	—	30	10295	<i>Cryptopyrum Richardsoni</i> (Dactyloctenium), sehr schön	—	50	10
10142	» <i>laguroides</i>	—	50	10		<i>Cyperus</i> , s. Wasserpflanzen Nr. 18131 u. f.			
10145	» <i>muricatus</i>	1	—	20	10298	<i>Dactylis glomerata</i> fol. var. ♀	—	—	25
10148	» <i>Schimperi</i>	1	20	20	10301	<i>Diplachne fascicularis</i>	—	40	10
10151	<i>Anthoxanthum gracile</i> , schön	—	20	10	10304	<i>Echinochloa mirabilis</i>	—	40	10
10154	<i>Arundo</i> ♀ <i>conspicua</i>	—	—	30	10307	<i>Eleusine barcinonensis</i>	—	30	10
10157	» <i>Donax</i>	—	80	15	10310	» <i> coracana</i>	—	30	10
10160	» fol. varieg.	—	—	25	10313	» <i> indica</i>	—	50	10
10163	» <i>festuoides</i> tenuifolia	1	50	20	10316	» <i> oligostachya</i>	—	20	10
10166	» <i> variegata aurea</i>	1	50	20	10319	» <i> rigida</i> , schön	—	30	10
10169	<i>Aspera arundinacea</i> , neu	2	50	30	10322	<i>Elymus</i> ♀ <i>hordeiformis</i> , sehr schön	—	50	15
10172	<i>Avena nuda elegantissima</i> , neu	—	30	10	10325	» <i> maximus</i>	—	70	15
10175	» <i>sterilis</i> , sehr schönes Gras zu grossen Bouquets, schwarzsamig	—	30	10	10328	» <i> philadelphicus</i>	—	50	10
	» <i>strigosa</i> , mit kleinen Aehren, schön zu Bouquets	—	30	10	10331	» <i> sibiricus</i>	—	70	15
10181	» <i>strigosa</i> , mit kleinen Aehren, schön zu Bouquets	—	30	10	10334	<i>Eragrostis cylindriflora</i>	1	25	15
10184	<i>Bambusa gracilis</i> ♀	1	—	15	10337	» <i> elegans</i>	—	30	10
10187	<i>Brachypodium pinnatum</i>	2	—	20	10340	» <i> maxima</i>	—	80	15
10190	» <i>platystachyum</i>	—	40	10	10343	» <i> nigra</i> , sehr schön	—	50	10
10193	<i>Briza geniculata</i>	—	70	15	10346	» <i> Purshii</i> (senegalensis)	—	30	10
10196	» <i> maxima</i>	—	20	10	10349	<i>Eriantha</i> ♀ <i>Ravennae</i>	—	70	15
10199	» <i> compacta</i>	—	40	10	10352	» <i> Ravennae</i> fol. variegatis	3	50	40
10202	» <i> minima</i> (gracilis)	—	30	10	10355	» <i> violascens</i>	1	—	15
10205	» <i> rotundata</i> , neu	—	—	30	10358	<i>Euchlaena luxurians</i> (Reana) sehr schnell wachsend und decorativ	—	70	15
10208	<i>Brizopyrum siculum</i> (Catapodium)	—	40	10	10361	<i>Eulalia</i> ♀ <i>japonica</i> , äusserst decorativ, als Einzelpflanze wie für Gruppen	1	25	20
10211	<i>Bromus angustifolius</i> ♀	—	40	10	10364	» <i> japonica</i> fol. variegatis	3	—	25
10214	» <i>brizaeformis</i> ♂	—	20	10	10367	» <i> zebrina</i> , neu	1	50	20
10217	» <i> ciliatus</i> ♀	—	50	10	10370	<i>Festuca alpina</i> ♀	—	40	10
10220	» <i> erectus</i> ♀	—	40	10	10373	» <i> amethystina</i> ♀, schön	—	80	15
10223	» <i> fimbriatus</i> violascens	—	40	10	10376	» <i> bromoides</i> , schönes Bouquetgras	1	—	15
10226	» <i> laxiflorus</i> ♀	—	40	10	10379	» <i> glauca</i> ♀, echt	—	—	30
10229	» <i> Lloydianus</i> ♀	—	50	10	10382	» <i> heterophylla</i> ♀, sehr feinblättrig für Einfassungen & Ko. 2 M 50 St.	—	20	10
10232	» <i> longiflorus</i> ♀	—	50	10	10385	» <i> pectinella</i> ♀	—	75	15
10235	» <i> macrostachyus</i> , sehr schön	—	20	10	10388	» <i> procumbens</i> , hübsch	—	50	10
10238	» <i> madritensis</i> , schönes Bouquetgras, sehr zu empfehlen	—	30	10	10391	» <i> rigida</i> ♂, sehr beliebtes Bouquetgras	—	50	10
10241	» <i> maximus</i> ♀	—	25	10	10394	» <i> stipoides</i>	—	30	10
10244	» <i> patulus nanus</i>	—	30	10					
10247	» <i> purpureus</i>	—	20	10					
10250	» <i> secalinus</i> ♀	—	20	10					
10253	» <i> velutinus</i>	—	20	10					
10256	» <i> virens</i>	—	30	10					




10115. *Agrostis nebulosa*. 10175. *Avena sterilis*.

10214. *Bromus brizaeformis*.

10436. *Hordeum jubatum*.10454. *Lagurus ovatus*.10538. *Pennisetum longistylum*.

№		20 Gr. Port.		
		№	Gr.	Port.
10397	<i>Gymnotherix</i> 2 caudata	—	80	15
10400	» japonica, schön	2	50	25
10403	» latifolia, 2 1/2 m h., sehr decorativ	—	70	15
10406	<i>Gynierium</i> 2 argenteum, bekanntes prachtvoll. Pampasgras	—	75	15
10409	» argenteum Bertini	1	—	15
10412	» » carminatum Rendatleri	1	25	20
10415	» » fol. niveo vittatis	—	—	20
10418	» » fol. variegatis	1	50	20
10421	» » roseum	—	90	15
10424	» » superbum	1	25	20
10430	» jubatum, prachtvoll, mit dunkler Belaubung und rötlich silber-weißen Blütenbüscheln	1	25	20
10433	<i>Hordeum aegyceras</i> , prächtig für Makart-Bouquets	—	30	10
10436	» jubatum ♂	—	30	10
10439	<i>Isolepis gracilis</i> 2	—	—	30
10442	<i>Koeleria altissima</i> 2	1	25	20
10445	» Berythaëa	—	50	10
10448	» glauca 2, sehr schön z. Einfassungen	—	90	15
10451	» setacea 2	—	50	10
10454	<i>Lagurus ovatus</i> , hübsch zu Bouquets	—	30	10
10457	<i>Lappago racemosa</i>	—	50	15
10460	<i>Lasiagrostis argentea</i> 2, schön	—	40	10
10463	<i>Leptochloa fascicularis</i>	1	—	15
10466	» Schimperiana	—	50	10
10472	<i>Melica</i> 2 altissima	—	40	10
10475	» » atropurpurea, aller- liebstes Ziergras für Binderei, mit metallisch schillernden Blütenähren	3	50	30
10478	» aurea, eigenthümlich scharf bewaffnetes, niedriges Ziergras, mit gelblich weißen Blüten-ähren	2	—	20
10481	» ciliata	—	30	10
10484	» penicillaris	—	40	10
10487	<i>Milium multiflorum</i>	—	40	10
10490	» nigricans	—	30	10
10493	<i>Mühlenbergia diffusa</i>	1	—	20
10496	» gymnostyla 2	1	—	20
10499	<i>Panicum altissimum</i> 2	1	50	20
10502	» capillare, schön	—	50	10
10505	» oryzinum, echt	—	50	10
10508	» palmifolium 2, prachtvoll	1	80	20
10511	» plicatum 2, schön	1	—	15
10514	» » fol. variegatis 2	—	40	—
10517	» » maximum 2	1	80	20
10520	» sulcatum, 2 sehr elegant	1	50	20
10523	» violaceum, schön	—	30	10
10526	<i>Paspalum elegans</i>	—	40	10
10529	<i>Pennisetum cenchroides</i>	1	25	20
10532	» compressum	—	70	15
10535	» fimbriatum	—	70	15
10538	» longistylum, prachtvoll	—	50	10
10541	» » violaceum, vorj. Neuheit	—	—	40
10544	<i>Phalaris arundinacea</i> fol. var. 2	—	—	30
10545	» coerulescens, sehr schön	1	—	15
10547	» paradoxo	—	50	10
10550	» tenella, sehr schön	—	50	10
10553	<i>Phleum Boehmeri</i> 2	—	50	10

№		20 Gr. Port.		
		№	Gr.	Port.
10556	<i>Poa amabilis</i>	—	50	10
10559	» compressa 2, schön	—	90	15
10562	» concinna 2	—	70	10
10565	» mexicana	—	90	15
10568	» salina	—	40	10
10571	<i>Polygogon affinis</i>	—	70	15
10573	<i>Rhomboclytrum rhomboideum</i>	1	25	20
10574	<i>Robulea gracilis</i> 2, schön	—	40	10
10577	<i>Saccharum</i> 2 Maddenii	1	25	20
10580	» officinarum violaceum	2	—	20
10583	<i>Sclerochloa divaricata</i>	1	50	20
10585	<i>Sesleria robusta</i> , prachtvoll	2	50	25
10586	<i>Setaria aurea</i>	—	40	10
10589	» macrochaeta, grossährige gelbe	—	30	10
10592	» purpurascens, sehr schön	—	50	10
10595	» versicolor	—	40	10
10598	<i>Sorghum cernuum</i> , empfehlenswerth	1	50	20
10601	» halepense 2	—	30	10
10604	» nigrum (Holcus)	—	20	10

10625. *Stipa pennata*.

10607	<i>Stipa</i> 2 <i>Calamagrostis</i> , sehr decorati- ves schönes Gras, 60—75 cm.	—	40	10
10610	» capillata	1	—	15
10613	» elegantissima, sehr elegant	1	50	20
10616	» formosissima (formicarum), schön	—	90	15
10619	» gigantea	1	80	20
10622	» Lassingiana, sehr schön	2	50	25
10625	» pennata, Federgras, schön	—	50	10
10628	» sareptana, echt, prachtvoll	2	50	25
10631	» splendens	1	50	20
10634	» tortilis	1	20	20
10637	<i>Tricholaena atropurpurea</i>	—	70	15
10640	» rosea (Monachyrion)	—	50	10
10643	» Teneriffae	—	70	15
10646	<i>Tripsacum dactyloides</i> 2	—	50	10
10649	<i>Trisetum flavescens</i> 2	1	80	20
10652	<i>Triticum ciliatum</i>	—	90	15
10655	» cristatum 2	—	90	15
10658	» desertorum 2, sehr schön	—	50	10
10661	» sibiricum 2	—	80	15

№		20 Gr. Port.		
		fl	3	3
10664	<i>Uniola latifolia</i> 2, schön	1	25	20
10667	<i>Vulpia bromoides</i>	—	40	10
10670	<i>Zea Caragua</i> , Riesenmais, für Gruppen sehr schön, à Ko. 1 fl 25 3, —	20	10	
10673	» <i>gracillima</i> , Miniaturmais à Ko. 2 fl — 3, —	20	10	
10676	» » <i>pumila zebrina</i> , mit prächtig weissbunten Blättern	—	50	15


№		20 Gr. Port.		
		fl	3	3
10679	<i>Zea gracillima variegata</i> , buntblättrig, sehr schön für Gruppen —	40	10	
10685	» <i>japonica fol. var.</i> , buntblättriger Mais, prächtig für Decorationszwecke . . . à Ko. 1 fl 50 3, —	20	10	
10688	<i>Ziergräser</i> , Mischung für Bouquets à Ko. 7 fl 50 3, —	25	10	
	» Sortimente, siehe Nr. 4318 u. f.			

Cucurbitaceen.


Ornamental Gourds. — Courges ornementales.

Nachfolgende Formen der Cucurbitaceen-Klasse sind sämtlich entweder in Blatt, Blüthe, Frucht oder Ranken interessant und zur Bildung von feinen Guirlanden und Spalieren etc. besonders empfehlenswerth.

Alle übrigen Formen befinden sich unter den Zier-Kürbissen Nr. 1525 u. f. aufgeführt.



10767. *Echinocystis lobata*.



10752. *Cucurbita melanosperma*.

№		20 Gr. Port.		
		fl	3	3
10701	<i>Abobra viridiflora</i> , schön	1	25	20
10704	<i>Benincasa cerifera</i> , Watschkürbis	—	70	15
10707	» <i>cylindrica</i> , cylinderrörmiger	—	70	15
10710	» <i>sinensis</i> , sehr schön	—	70	15
10713	<i>Bryonia alba</i> , Zaunröhre	—	45	10
10716	<i>Bryonopsis laciniosa erythrocarpa</i> , mit kirschgrossen, scharlachroth. weiss gestreift. Früchten —	70	15	
10719	» <i>laciniosa erythrocarpa fructu elliptico</i> , mit niedl. ovalen Früchten —	80	15	
10722	<i>Coccinia indica</i>	2	—	20
10725	<i>Cucumis anguineus</i> (flexuosus) Schlangemelone	—	45	10
10728	» <i>Aradae</i>	—	70	15
10731	» <i>dipsaceus</i> , Weberkardenkürbis	—	70	15
10734	» <i>Dudaim</i> (odoratissimus)	—	50	10
10737	» <i>erinaceus</i> , sehr schön	—	50	10
10740	» <i>Grossularia</i> , Stachelbeerkürbis	—	70	15
10743	» <i>metuliferus</i>	—	60	15
10746	» <i>perennis</i> 2l	3	—	30
10749	» <i>prophetarum</i> (spec. v. Zanzibar) —	70	15	
10752	<i>Cucurbita melanosperma</i> , buntfruchtiger Angurienkürbis	—	50	10
10755	» <i>radicans</i>	1	—	20
10758	<i>Cyclanthera edulis</i>	—	60	15
10761	» <i>explosens</i> , Springgurke	1	25	20
10764	» <i>pedata</i> , Scheibengurke	—	40	10
10767	<i>Echinocystis lobata</i> , reizende ausserordentl. rasch wachsende Schlingpflanze 2 50 —	30	—	
10770	<i>Eopepon 2l aurantiacus</i>	5	30	—
10773	» <i>vitifolius</i>	5	30	—

№		20 Gr. Port.		
		fl	3	3
10776	<i>Luffa acutangula</i> (Poppia)	—	70	15
10779	» <i>cylindrica</i> (Poppia Fabiana)	—	70	15
10782	» <i>Jacquini</i>	—	70	15
10785	» <i>marylandica</i>	—	70	15
10788	» <i>Sooly Qua</i> , schön	—	90	15
10791	<i>Melothria cucumerina</i> , sehr niedrig 1 25 20	20		
10794	» <i>pendula</i>	—	70	15
10797	» <i>Regeli</i> , mit weissen Früchten	2	50	25
10800	» <i>scabra</i> , schön	—	70	15
10803	<i>Momordica Balsamina</i> , Balsampfeffer —	70	15	
10806	» » <i>leucantha</i> , schön 1 — 20	20		
10809	» <i>Charantia</i> , gurkenartiger	—	70	15
10812	» <i>Elaterium</i> , Spritz- od. Vexirgurke —	60	15	
10815	<i>Mukia scabrella</i> , zierliche kleine Früchte	5	—	40
10818	<i>Platygonia Kaempferi</i> 2l	2	50	25
10821	<i>Rhynchoscarpa dissecta</i>	20	K.	—
10824	<i>Scotanthus tubiflorus</i> , mit scharlachrothen Früchten, schön	3	50	40
10827	<i>Sicyos angulata</i> , Haargurke	—	35	10
10830	<i>Sicyosperma gracile</i>	1	25	20
10833	<i>Thladiantha dubia</i> 2l	25	K.	30
10836	<i>Trichosanthes colubrina</i> , Natterfrucht	—	50	10
10839	» <i>cucumerina</i> , Früchte konisch oval	—	50	10
10842	» <i>palmata</i> , mit sehr grossen Blättern —	70	15	
10845	» » <i>coccinea</i>	—	70	15
10848	Cucurbitaceen in den verschiedensten Formen gemischt	—	40	10
	» Sortimente, siehe Nr. 4386 u. f.			


Perennirende Blumen- oder Stauden-Gewächs-Samen.

Perennials. — Graines de plantes vivaces de pleine terre.

Die mit ☉ bezeichneten blühen schon im ersten Jahre. ♂ zweijährig. § Schlingpflanzen. *Einfassungspflanzen. D Decorationspflanzen.

Viele Stauden-Samen, namentlich die harkörnigen, brauchen lange Zeit, öfter über ein Jahr, ehe sie keimen, weshalb es sich empfiehlt die Aussaaten in Töpfen oder Saatschaalen zu bewirken. Auf diese Weise ist man im Stande, die länger liegenden Sorten fortgesetzt sorgfältig zu behandeln, was bei einer Aussaat in Beeten für die Dauer nicht zu erreichen ist.


№		20 Gr. Port.			№		20 Gr. Port.		
		fl.	§	♂			fl.	§	♂
10900	Acanthus D candelabrum	—	70	15	10989	Agrostemma coronaria	—	30	10
10903	» latifolius	—	40	10	10991	» coronaria alba	—	30	10
10906	» longifolius	—	60	15	10994	» » atrosanguinea	—	40	10
10909	» lusitanicus	—	40	10	10997	» » bicolor	—	30	10
10912	» mollis	—	40	10	11000	» flos Jovis, schön	—	40	10
10915	» spinosus	—	60	15	11003	Ajugareptans fol. atropurpureis,*	—	25	
Die Acanthus sind wahre Prachtpflanzen sowohl im Topf wie auf Rasenplätzen ausgepflanzt.					dunkelrothes Laub, niedrig schön				
10920	Achillea aegyptiaca, sehr schön	—	25		11006	Alfredia cernua, D Blattpflanze	—	25	10
10923	» Filipendula	1	25	20	11009	Allium coeruleum	50	K.	
10926	» Ptarmica fl. pl., weiss, sehr empfehlenswerth für Binderei	—	40		11012	» fragrans	1	25	20
10929	Aconitum Kuznezoffi	2	50	20	11015	» karataviense, neu	50	K.	
10932	» Lycoctonum	1	40	15	11018	» magicum	—	40	
10935	» medium	1	80	20	11021	» Moly (aureum)	—	30	
10938	» Napellus	1	80	20	11024	» nigrum	1	50	20
10941	» Stoerkianum	1	50	15	11027	» odorum	1	50	20
10944	» tauricum	1	50	15	11030	» Ostrovskianum	—	30	
10947	» variegatum, prachtvoll	—	25		11033	» rubellum	1	80	20
10950	Actinella scaposa	25	K.		11036	Alsine pinifolia gracilis, * reizende weisse Frühlingsblume	1	50	20
10953	Adenophora latifolia	2	50	20	11039	Alstroemeria chilensis	1	—	15
10956	» lilifolia	1	20	15	Althaea rosea flore pleno , Chatter'sche und Schottische Malven, siehe Sortimentsblumen Nr. 5535 u. f.				
10959	» polymorpha	—	25		11042	Althaea rosea fl. pl., rein schwarz	1	50	20
10962	Adenostyles albifrons, prachtvolle Staude, purpur	25	K.		11045	» ficifolia fl. pl., gefüllte Goldmalve	1	50	20
10965	Adlumia cirrhosa, § schöne Schlingpflanze	4	—	30	11048	» sinensis fl. pl., rothe chin. Malve	1	50	20
10968	Adonis vernalis *	—	40	10	11051	» Theresiana fl. pl., prächtig rosa, dunkel geädert, niedrig	1	50	20
10971	Aegopodium Podagraria fol. var., prachtvoll weissbuntblättrig	—	25		11054	Alyssum * argenteum	—	60	10
10974	Aethionema * coridifolium	3	—	25	11057	» saxatile compactum	—	50	10
10977	» decastrophis	—	30		11060	» Wierzebecki	1	—	15
10980	» grandiflorum, schön grossblumig	—	30		11063	Anarrhinum bellidifolium, reizend himmelblau, pyramidenartig, in langen Rippen blühend	2	—	25
10983	» ovalifolium	—	30		11066	Anchusa ☉ altissima	—	40	10
10986	» persicum, reizend rosablühend	1	—	20	11069	» angustifolia (capensis)	—	50	10
Die Aethionema gehören mit zu den schönsten und dankbarsten Stauden und können nicht warm genug besonders für Einfassungen empfohlen werden.					11072	» azurea (italica), schön blau	—	40	10
					11073	» Barrelieri, dunkelblau grossblumig, prachtvoll	4	—	30
					11075	» incarnata	—	40	10



11304—11310. *Armeria maritima*.


10900—10915. *Acanthus*.

10695. *Adlumia cirrhosa*.

11063. *Anarrhinum bellidifolium*.11141—11260. *Aquilegia*.

№		20 Gr. Port		
		fl.	3	3
11078	<i>Androsace coronopifolia</i> , ☉* zur Topfcultur empfehlenswerth . . .	3	—	30
11081	<i>Anemone coronaria</i> (ehinensis), in den schönsten Farben gemischt . . .	1	20	20
11084	» <i>fulgens</i> , sehr schön . . .	1	50	20
11087	» <i>japonica elegans</i> , rosa . . .	3	—	30
11090	» » <i>Honorine Jobert</i> , weiss . . .	—	—	40
11096	» <i>Pulsatilla</i> . . .	1	80	20
11099	» <i>sylvestris</i> . . .	—	75	15
11102	<i>Angelica atropurpurea</i> . . .	1	50	20
11108	<i>Antennaria margaritacea</i> * . . .	—	—	30
11111	<i>Anthemis nobilis</i> . . .	—	40	10
11114	» <i>Triumfetti</i> . . .	—	40	10
11117	<i>Anthericum Liliago</i> . . .	1	50	20
11120	» <i>Liliastrum</i> . . .	3	—	30
11123	» <i>plumosum</i> . . .	2	50	25
11126	» <i>ramosum</i> . . .	1	80	20
11129	<i>Antholyza aethiopica</i> . . .	2	50	25
11132	<i>Anticlea</i> (<i>Veratrea</i>) <i>glauca</i> . . .	—	—	30
11135	<i>Antirrhinum Asarina</i> , ☉* niedrige hübsche gelbblühende Sorte . . .	—	—	20
	» <i>majus</i> , Löwenmaul, siehe Sortimentsblumen Nr. 5555 u. f.			
11138	<i>Apocynum androsaemifolium</i> , der echte Fliegenfänger . . .	50	K	—
11141	<i>Aquilegia advena</i> . . .	—	70	15
11144	» <i>alpina</i> . . .	—	50	10
11147	» <i>arctica</i> , echt, prachtvoll . . .	3	50	40
11150	» <i>aurea</i> , prachtvoll . . .	2	—	20
11152	» <i>Bertoloni</i> . . .	—	—	25
11154	» <i>bicolor</i> . . .	—	70	15
11156	» <i>californica hybrida</i> (Rocky Mountain), prachtvoll gelb mit roth . . .	6	50	40
11159	» <i>canadensis</i> , scharlach mit gelb . . .	1	50	20
11162	» » <i>nana</i> , prächtig . . .	2	—	20
11165	» » <i>rosea gigantea</i> . . .	1	—	15
11168	» <i>chrysantha</i> , mit schönen gelben Blumen, prächtig . . .	1	25	20
11169	» » <i>grandiflora alba</i> , siehe Neuheiten . . .	—	—	40
11171	» <i>coerulea</i> , prächtige Species aus Californien . . .	5	—	40
11174	» » <i>hybrida</i> (haylodgensis), gelb mit blau, schön . . .	2	50	25
11177	» <i>Durandi</i> fl. pl., gestreift . . .	—	80	15
11178	» <i>fabellata nana alba</i> , siehe Neuheiten . . .	—	—	40
11180	» <i>formosa</i> fl. albo pl. . . .	—	75	15
11183	» » fl. <i>coeruleo</i> pl. . . .	—	50	10
11186	» » <i>roseo</i> pl. . . .	—	50	10
11189	» » <i>rubro</i> pl. . . .	—	50	10
11192	» <i>fragrans</i> . . .	—	50	10
11195	» <i>glandulosa</i> , echt . . .	—	—	30
11198	» » <i>gigantea</i> . . .	1	25	20
11201	» <i>nivea</i> . . .	—	40	10
11204	» » <i>grandiflora</i> , prachtvoll . . .	—	50	15
11207	» <i>olympica</i> , prächtig . . .	1	40	20
11210	» <i>oxysepala</i> , die frühblühendste Sorte, niedrig grossblumig blau mit weiss . . .	—	—	30


№		20 Gr. Port.		
		fl.	3	3
11213	<i>Aquilegia sibirica</i> fl. pl., blau . . .	—	90	15
11216	» <i>sibirica</i> fl. <i>rubro</i> pl. . . .	—	90	15
11219	» <i>Skinneri</i> , prachtvoll . . .	6	—	40
11222	» » <i>hybrida</i> fl. pl., neu . . .	1	20	20
11225	» <i>stellata alba</i> fl. pl. . . .	2	50	25
11228	» » <i>atroviolacea</i> fl. pl. . . .	—	90	15
11231	» » <i>kermesina</i> fl. pl. . . .	—	80	15
11234	» <i>truncata</i> , selten und allerliebste Sorte, niedrig, orangegeil mit scharlach . . .	50	K	—
11237	» <i>Vervaeana</i> fol. <i>varieg.</i> , schön buntblättrig, constant aus Samen . . .	—	70	15
11240	» » <i>vulgaris alba plena</i> . . .	—	70	15
11243	» » <i>atroviolacea plena</i> . . .	—	70	15
11246	» » <i>nigro purpurea plena</i> . . .	—	70	15
11249	» » <i>rubra plena</i> . . .	—	70	15
11253	» <i>Wittmanniana</i> . . .	—	90	15
11260	» alle gefüllten und einfachen Sorten in schönster Mischung . . .	—	35	10
11263	<i>Arabis</i> * <i>alpina</i> (albida), eine der ersten Frühljahrsblumen . . .	—	80	15
11266	» » <i>bellidifolia</i> . . .	—	—	30
11269	» » <i>hirsuta glaberrima</i> . . .	—	—	20
11272	<i>Aralia</i> <i>D. racemosa</i> . . .	—	—	30
11273	» » <i>sachalinensis</i> , prachtvolle Decarationspflanze . . .	—	—	30
11275	<i>Arctium edule</i> , <i>D. hochwachsende</i> Decorationspflanze . . .	1	50	20
11278	<i>Arenaria graminifolia parviflora</i> * . . .	2	40	20
11281	<i>Armeria angustifolia</i> . . .	—	50	10
11284	» » <i>cephalotes</i> . . .	1	20	20
11287	» » <i>dianthoides</i> , schön . . .	—	50	10
11290	» » <i>formosa</i> , schön . . .	—	40	10
11292	» » <i>alba</i> . . .	—	40	10
11295	» » <i>cupreata</i> , prächtige Farbe . . .	—	80	15
11298	» » <i>ilicina</i> . . .	—	50	10
11301	» » <i>rosea</i> . . .	—	50	10
11304	» » <i>maritima</i> , * <i>lila</i> . . .	2	—	25
11307	» » <i>alba</i> . . .	2	50	30
11310	» » <i>Lauchiana</i> , niedrig rothblühend, sehr schön . . .	2	50	30
11313	» » <i>pinifolia</i> . . .	—	75	15
11316	» » alle Sorten gemischt . . .	—	40	10
11319	<i>Arnica Chamissonis</i> . . .	1	50	20
11322	» » <i>montana</i> . . .	4	—	30
11325	<i>Artemisia Stelleriana</i> , * schöne Teppichbeet- und Einfassungspflanze . . .	1	50	20
11328	<i>Arum italicum</i> , Fliegenfänger . . .	—	40	10
11331	<i>Asclepias Cornuti</i> (<i>syriaca</i>) . . .	1	25	20





11583—11592.

Campanula Medium calycanthema.



Nr.	20 Gr. Port.
11334 <i>Asclepias incarnata</i>	1 40 20
11337 » <i>tuberosa</i>	— 30
11340 <i>Asparagus acutifolius</i> , sehr schön	1 50 15
11343 <i>Asperula hexaphylla</i> , werthvoll für Bouquets	1 — 20
11346 » <i>odorata</i> , Waldmeister	1 — 20
11349 <i>Asphodelus albus</i>	1 50 20
11352 » <i>creticus</i> , ☉ neu	2 40 25
11355 » <i>fastuosus</i>	— 70 15
11358 » <i>luteus</i>	— 80 15
11361 <i>Aster alpinus</i> , niedrig blau	1 25 15
11367 » <i>Bigelowianus</i> , prachtvoll perennirende Aster	3 50 30
11370 » <i>Cassubicus</i> , prachtvoll	2 — 25
11373 » <i>Curtisii</i> , neu, sehr schön	— 30
11376 » <i>miservaricatus</i>	— 20
11379 » <i>ptarmicoides</i> , schön	— 25
11381 » <i>spectabilis</i> , prachtvoll	— 30
11384 » <i>virginicus</i>	1 — 15
11387 » » <i>albus</i>	1 — 15
11390 » <i>perennirende hohe Sorten</i> , sogenannte Herbstaster in schönster Melange	2 40 25
11393 <i>Astilbe rivularis</i>	— 30
11396 <i>Astragalus alopecuroides</i>	— 50 10
11399 » <i>falcatus</i>	— 40 10
11402 » <i>galegiformis</i>	— 40 10
11405 » <i>leucophaeus</i>	— 30 10
11408 » <i>mellotoides</i>	— 90 15
11411 » <i>onobrychioides</i>	— 50 10
11414 <i>Astrantia major</i> D	1 50 20
11417 <i>Atropa Belladonna</i>	— 45 10
11420 <i>Aubrietia</i> * <i>deltoides</i>	2 40 20
11423 » <i>erubescens</i>	— 90 15
11426 » <i>Eyrii</i> , blau, grossblumig	— 30
11429 » <i>græca</i>	— 80 15
11432 » <i>purpurea</i>	3 50 30
11435 <i>Ballota acetabulosa</i>	50 K.
11438 » <i>nigra</i>	— 90 15
11441 » » <i>variegata</i>	1 50 20
11444 <i>Baptisia australis</i>	— 70 15
11447 » <i>australis</i> alba	— 25
11450 <i>Barbarea vulgaris</i> fol. variegat., reizende buntblättr. Frühlingspflanze, auch als Winterkresse geschätzt	— 20 10
11453 <i>Bellis</i> ☉ <i>perennis</i> fl. pleno	4 — 25
11456 » » <i>fl. pl. Longfellow</i> , grossblumig dunkelrosa	9 — 40
11459 » <i>perennis</i> fl. pl. Schneeball, vorj. Neuheit	— 40
11462 » » <i>plenissima</i> , extra	6 50 40
11465 » » <i>alba</i>	6 50 40
11468 » » <i>rubra</i>	6 50 40
Alle unsere Bellis sind von unübertroffener Qualität.	
11472 <i>Betonica grandiflora</i> , echt	2 50 25
11475 » <i>stricta</i>	— 50 10
11478 » » <i>alba</i>	— 50 10
11481 » » <i>rosea</i>	— 50 10

11472. *Betonica grandiflora*.

Nr.	20 Gr. Port.
11484 <i>Biotia corymbosa</i> discolor	2 — 25
11490 <i>Bocconia japonica</i> , D Blattpflanze	1 50 20
11493 <i>Calamintha</i> ☉ <i>alpina</i>	6 — 30
11496 » <i>Chenopodium</i> fl. roseo	2 50 25
11499 <i>Callimeris incisa</i>	— 50 10
11502 <i>Callisace dahurica</i> D	1 50 20
11505 <i>Camassia esculenta</i>	2 40 20
11508 <i>Campanula alliarifolia</i>	— 50 10
11511 » <i>barbata</i>	— 25
11514 » » <i>fl. albo</i>	— 25
11517 » <i>carpathica</i> (bicolor) *	— 40 10
11520 » » <i>fl. albo</i>	— 40 10
11523 » <i>Celsi</i>	2 50 25
11526 » <i>fragilis</i>	— 30
11529 » <i>grandis</i>	1 80 20
11532 » » <i>fl. albo</i>	1 80 20
11533 » <i>Grossecki</i> , neu, sehr schön pyramidenartig	1 50 20
11535 » <i>Hohenackeri</i> , neu	— 30
11538 » <i>lacinata</i> , schön	1 50 20
11541 » <i>latifolia</i>	1 25 15
11544 » <i>macrantha</i>	— 50 10
11547 » <i>Medium</i> ♂, einfach dunkelblau	— 30 10
11550 » » <i>einfach weiss</i>	— 30 10
11553 » » <i>rosa</i>	— 60 15
11556 » » <i>lasurblau</i>	— 40 10
11559 » » <i>roth</i>	— 50 10
11562 » » <i>gemischt</i>	— 30 10
11565 » » <i>gefüllt dunkelblau</i>	— 80 15
11568 » » <i>weiss</i>	1 80 20
11571 » » <i>rosa</i>	4 — 40
11574 » » <i>lasurblau</i>	1 25 15
11577 » » <i>roth</i>	3 — 30
11580 » » <i>gemischt</i>	— 90 15
11583 » <i>calycanthema</i> , dunkelblau	1 — 15
11586 » » <i>weiss</i>	1 50 20
11589 » » <i>lasurblau</i>	1 — 15
11592 » » <i>gemischt</i>	— 90 15
11595 » <i>Myrsoidea</i>	— 30
11598 » <i>persicifolia</i> alba	— 80 15
11601 » » <i>alba plena</i>	— 30
11604 » » <i>coerulea</i>	1 60 20
11607 » <i>punctata</i>	4 — 30
11610 » <i>pyramidalis</i>	— 75 15
11613 » » <i>fl. albo</i>	— 75 15
11616 » <i>rhomboides</i> *, niedrig, reizend	1 25 20
11619 » <i>Saxifraga</i>	1 50 20
11622 » <i>Trachelium</i> fl. albo pl.	2 50 25
11625 » » <i>fl. coeruleo pl.</i>	1 50 20
11628 » » <i>fl. lilacino pl.</i>	1 — 15
11631 » <i>turbinata</i> *, schön	— 50 10
11634 » » <i>alba</i>	5 — 30
11637 » <i>Vidalii</i> , schön für Töpfe	— 30
11640 <i>Canarina Campanula</i> §	— 30
11643 <i>Catananche coerulea</i> fl. pl.	— 40 10
11646 » <i>coerulea</i> fl. albo pl.	— 50 10
11649 <i>Cedronella cana</i> ☉, schön	3 — 30
11652 » <i>canariensis</i>	1 50 20
11655 » <i>Celsia</i> ♂ <i>betonicaefolia</i>	— 50 10
11658 » <i>incarnata</i>	— 50 10
11661 <i>Centaurea</i> D <i>africana</i> , canariengelb	— 70 15
11664 » <i>babylonica</i> , weissblättrig	1 — 20

12019—12043. *Dianthus barbatus*.*Dictamnus Fraxinella*.

N		20 Gr. Port.		N		20 Gr. Port.	
		M	5			M	5
11667	<i>Centaurea Behen</i> , neu, 3 Meter hoch	1	—	11794	<i>Convallaria japonica</i> , schön zur Bekleidung von Abhängen etc.	—	40
11670	» <i>candidissima</i> (ragusina, argentea vera), bekannte weissblättrige Blattpflanze	1000 K.	1 M 80 J, 100 K.	11797	» <i>majalis</i> , reiner Samen	2	—
11673	» <i>compacta</i> , 1000 K. 5 M, 50 »	—	30	11800	» <i>fl. rubra</i>	1	25
11676	» <i>Clementei</i> , prachtvoll	1	80	11803	» <i>multiflora</i> (<i>Polygonatum</i>)	1	25
11679	» <i>Fenzlii</i> , schön	4	—	11806	<i>Convolvulus althaeoides</i>	—	70
11682	» <i>gymnocarpa</i> , silberblättrig	1	40	11809	<i>Coreopsis</i> ☉ <i>auriculata</i>	—	90
11685	» <i>Lugdunensis</i>	1	50	11812	» <i>lanceolata</i>	1	20
11687	» <i>macrocephala</i>	—	40	11815	» <i>longipes</i>	—	75
11689	» <i>montana</i>	1	50	11817	» <i>palinata</i>	1	25
11692	» <i>nigrescens</i>	—	70	11818	» <i>philadelphica</i>	1	—
11695	» <i>orientalis lutea</i>	—	50	11821	<i>Cortusa Matthioli grandiflora</i>	—	30
11698	» <i>purpurea</i>	—	70	11824	<i>Corydalis bulbosa</i>	—	25
11701	» <i>Parlatoris</i> , silberblättrig	1	50	11827	» <i>alba</i>	—	25
11704	» <i>procumbens</i> , schön	3	—	11830	» <i>nobilis</i>	—	30
11707	» <i>rutaefolia</i>	1	50	11833	<i>Crocus Imperati</i> , neu	—	25
11710	» <i>ruthenica</i> , selten, mit fein getnetztem Laub und rosa Blumen	2	50	11836	<i>Crucianella stylosa</i> *	—	50
11713	<i>Cephalaria cretica</i>	—	50	11844	<i>Dahlia D. coccinea</i>	1	25
11716	» <i>decurrens</i>	—	50	11847	» <i>imperialis</i>	10 K.	—
11719	<i>Cerastium</i> * <i>Biebersteinii</i>	1	60	11850	» <i>Juarezii</i> , Cactus-Dahlie, 20 »	—	40
11722	» <i>Boissieri</i>	—	30	Dahlia variabilis (Georgina).			
11725	» <i>grandiflorum</i>	1	50	11854	Gefüllte grossblumige gemischt	4	—
11728	» <i>tomentosum</i> , schön	—	30	11857	» » von extra feinen Sorten	—	30
11731	<i>Chamaepeuce D Casabonae</i> , Fischgrätendistel mit braunen Stacheln	1	20	11860	» <i>Liliput</i> , kleinblumige gemischt	5	—
11734	» <i>diacantha</i> , prachtvoll	—	60	11864	» » von extra feinen Sorten gesammelt, I. Qual. 5 Gr.	5	—
11737	» <i>Sprengeri</i> , neu	2	50	11867	» <i>Zwerg</i> , gemischt	5	—
11740	<i>Chelidonium majus</i> fl. pl.	—	20	11870	» » von extra feinen Sorten gesammelt, I. Qualität 5 Gr.	5	50
11743	<i>Chelone barbata coccinea</i>	—	30	11874	Einfache in vielen prächtigen Farben gemischt, extra	1	—
11746	» <i>hybrida</i> , variiert in allerlei schönen Farben	1	80	11878	» gestreiftblumige in herrlichem Farbenspiel	7	50
11749	» <i>Torreyi</i> , schön	—	35	11884	<i>Delphinium altaicum</i>	—	50
11752	<i>Chionodoxa Luciliae</i> , neue sehr schöne himmelblaue Frühlingsblume	—	40	11887	» <i>Belle Alliance</i>	—	70
11755	<i>Chrysocoma Linosyris</i> , gelblich	—	25	11890	» <i>bicolor</i>	—	70
11758	<i>Clematis angustifolia</i>	1	—	11893	» <i>cardinale</i> ☉, leuchtend scharlachroth, 1 1/2 m hoch, prachtvoll	50 K.	—
11761	» <i>cylindrica</i>	—	20	11896	» <i>cashmerianum</i> , neu	5	—
11764	» <i>integrifolia</i>	1	60	11899	» <i>cheilanthum pallidum</i>	1	50
11770	» <i>perennirende Sorten gemischt</i>	—	60	11902	» <i>cheiranthiflorum superbum</i>	1	50
11773	<i>Codonopsis ovata</i>	—	40	11905	» <i>chinense</i> ☉, dunkelblau	—	40
11776	<i>Colchicum arenarium</i>	3	—	11908	» <i>lasurbau</i>	—	40
11779	» <i>autumnale</i> , Herbstzeitlose	—	50	11911	» <i>lila (violett)</i>	—	40
11782	» <i>fl. albo</i>	—	25	11914	» <i>weiss</i>	—	40
11785	» <i>purpureo-striatum</i>	—	25	11917	» <i>gemischt</i>	—	40
11788	» <i>neapolitanum</i>	2	50	11920	» <i>pumilum</i> , dunkelblau	—	60
11791	» <i>speciosum</i>	2	50	11923	» <i>lasurbau</i>	—	60
				11926	» <i>lila (violett)</i>	—	60
				11929	» <i>weiss</i>	—	60
				11932	» <i>gemischt</i>	—	50
				11935	» <i>elatum</i>	—	40
				11938	» <i>coelestinum</i>	—	50
				11941	» <i>superbum</i>	1	—

12094. *Dicentra*
(*Dielytra*) *spectabilis*.12112–12130. *Digitalis*
gloxiniaeflora.11998. *Delphinium nudicaule*.

Nr		20 Gr. Port.		
		M	S	S
11944	<i>Delphinium elatum melanotatum</i>	—	90	15
11947	» <i>formosum</i>	1	—	15
11950	» <i>coelestinum</i>	2	40	25
11953	» <i>grandiflorum</i>	1	40	20
11956	» <i>Nahamah</i>	1	40	20
11959	» <i>Hendersoni</i>	1	40	20
11962	» <i>hyacinthiflorum</i>	1	40	20
11965	» <i>hybridum</i> , hellblau mit weisser Mitte	1	25	20
11968	» » hellblau mit schwarzer Mitte	1	25	20
11971	» » rothviolett »	1	25	20
11974	» » » weisser »	1	25	20
11977	» » Mme. Rougier	—	75	15
11980	» » Thibaut	1	—	15
11983	» Mons. A. Weick	1	50	20
11984	» Prinqueti	1	25	20
11992	» fl. pl. neueste gefüllte Sorten gemischt 1000 K. 2 M 50 S, 100 K.	—	—	30
11995	» <i>magnificum</i>	1	40	20
11998	» <i>nudicaule</i> ☉, niedriger, scharlachrother Rittersporn, blüht bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre	4	—	30
12001	» <i>nudicaule aurantiacum</i> ☉, vorj. Neuheit, prachtvoll	—	—	40
12004	» Peckhamense	1	25	20
12007	» Requiemi ♂, sehr decorativ	1	80	20
12010	» <i>sulphureum</i> „Zalzi“ neu gelbblühend, . . . 100 K. 3 M, 10 K.	—	—	40
12013	» <i>trollifolium</i> , neu 25 K.	—	—	30
12016	» alle Sorten gemischt	—	—	40

***Dianthus barbatus*, ♂ Bartnelke.**


12019	<i>Einfach</i> , prachtvolle Farben gemischt	—	30	10
12022	<i>albus</i> , reinweiss	—	30	10
12025	<i>Dunnetti superbus</i> , dunkelscharlach	—	40	10
12028	<i>Hunt's Perfection</i> , grossblumige Va-rietäten mit anrikelartigen Augen	—	40	10
12031	<i>mutabilis</i> (Harlequin), neue prachtvoll buntgescheckte Varietäten, extra	—	30	10
12034	<i>nanus compactus</i> , * Zwerg	—	40	10
12037	» » <i>marginatus</i> , mit weissem oder rosa Rand, schön	—	60	15
12040	<i>nigricans</i> , schwarzroth mit dunkler Belaubung, sehr schön	—	30	10
12043	<i>oculatus marginatus</i> , weissrandige Varietät mit weissem Auge, schön	—	30	10

***Dianthus barbatus* fl. pleno. ♂**


12050	<i>Gefüllte Varietäten</i> , in den prachtvollsten Farben gemischt	1	—	20
12053	<i>albus</i> , reinweiss	1	25	20
12056	<i>mutabilis</i> (Harlequin)	1	25	20

Nr		20 Gr. Port.		
		M	S	S
12059	<i>Dianthus barbatus</i> fl. pleno: <i>nanus compactus</i> *	3	—	30
12062	» » <i>marginatus</i> *	4	—	40
12065	<i>oculatus marginatus</i>	1	25	20
	<i>Dianthus Caryophyllus</i> Topf- und Landnelken siehe Sortimentsblumen Nr. 5650 u. f.			
12070	<i>Dianthus arenarius</i> , niedrig	2	50	25
12073	» <i>atrococcineus</i> (cruentus), brennend scharlach, sehr effectvoll	—	40	10
12076	» <i>deltoides</i> , * reizend	—	70	15
12079	» <i>plumarius</i> , Federnelken	—	30	10
12082	» » fl. pl., gefüllte Federnelken, extra feine Qualität	2	50	25
12085	» » fl. pl. Virginal, reinweiss, dicht gefüllt	7	50	30
12093	» <i>superbus</i>	1	—	20
12091	» » <i>nanus</i>	1	—	20
12094	<i>Dicentra spectabilis</i> (<i>Dielytra</i>) 100 K. 1 M 80 S, 20 K.	—	—	40
12097	<i>Dictamnus Fraxinella</i>	—	80	15
12100	» » <i>alba</i>	1	25	20
12103	<i>Digitalis bicornuta</i>	1	—	15
12106	» <i>canariensis</i>	3	50	30
12109	» <i>ferruginea gigantea</i>	—	40	10
12112	» <i>gloxiniaeflora alba</i>	—	60	15
12115	» » » <i>punctata</i>	—	60	15
12118	» » <i>isabellina</i>	—	60	15
12121	» » <i>lilacina</i>	—	60	15
12124	» » <i>purpurea</i>	—	60	15
12127	» » <i>rosea</i>	—	60	15
12130	» » in prächtiger Mischung	—	50	10
12133	» <i>lanata</i> , schön	—	40	10
12136	» <i>lutea</i>	—	30	10
12139	» <i>obscura</i>	—	—	30
12142	» <i>purpurea</i>	—	30	10
12145	» » <i>alba</i>	—	40	10
12148	» » <i>rosea</i>	—	50	10
12151	» » gemischt	—	40	10
12154	<i>Diplostephium amygdalinum</i>	2	50	25
12157	» <i>umbellatum</i>	1	50	15
12160	<i>Dodecatheon integrifolium</i> 50 K.	—	35	—
12163	» <i>Meadia</i> , Götterblume 50 »	—	30	—
12166	<i>Doronicum caucasicum</i>	—	—	20
12169	<i>Draba</i> * <i>bruniaeifolia</i>	—	—	30
12172	» <i>tridentata</i>	—	—	30
12175	<i>Dracocephalum</i> ☉ <i>altaiense</i>	—	50	10
12178	» <i>argunense</i>	—	50	10
12181	» <i>argentifolium</i>	—	1	40
12184	» <i>pergrinum</i>	—	80	15
12187	» <i>Ruyschianum</i>	—	40	10
12193	<i>Dryas octopetala</i>	—	—	30
12196	<i>Echinacea intermedia</i> 25 K.	—	30	—
12199	<i>Echinops banaticus</i>	—	30	10
12202	» <i>dahuricus</i>	—	30	10
12205	» <i>Ritro</i>	—	50	15
12208	» <i>sphaerocephalus</i>	—	30	10
12211	<i>Echium rubrum</i> ♂	1	40	20


Nr		20 Gr. Port.			Nr		20 Gr. Port.		
		M	S	S			M	S	S
12217	Epilobium $\odot$ abyssinicum	1	80	20	12442	Glaucium $\odot$ luteum	—	30	10
12220	» angustifolium	2	—	25	12445	» pheniceum	—	30	10
12223	» Dodonei	—	—	25	12448	Globularia trichosantha *	1	25	25
12226	Eremostachys laciniata	25	K	—	12451	Gnaphalium decurrens , niedliche weisse Immortelle	2	60	25
12229	Eremurus turkestanicus , mit grossen Blüthenschäften und braunen Blumen, prachtvoll	20	K	—	12454	Gunnera scabra D. Blattpflanze	—	—	40
12232	Erigeron aurantiacus , neu	—	30	—	12457	Gypsophila acutifolia parviflora	—	30	10
12235	» canadensis	—	30	10	12460	» glauca (Steveni)	—	40	10
12238	» glabellus	—	30	15	12463	» paniculata	—	30	10
12241	» semperiorens	—	30	10	12466	» repens *, sehr niedl. zu Felspartien	—	50	10
12244	» sphulosus	—	30	15	12469	» Rokejeka	—	30	10
12247	Erinus alpinus	5	—	30	12472	» scorzonerifolia	—	30	10
12250	» albus	—	—	40	12475	» trichotoma	—	30	10
12253	Erodium macradenum	25	K	—	12478	Haplocarpha Leichtlini $\odot$, neu, leuchtend gelb, grossblumig, schön	—	—	30
12256	Erypeton reniforme , australisches Veilchen	100	K	—	12481	Hedysarum coronarium σ	—	20	10
12259	Eryngium azureum	1	—	15	12484	» obscurum » fl. albo	—	20	10
12262	» bromeliaefolium D	1	50	20	12487	» obscurum » fl. albo	1	50	20
12265	» dichotomum	—	90	15	12490	» sibiricum	1	25	20
12268	» eburneum D	1	25	20	12493	Helenium autumnale	1	25	20
12271	» Lasseauxi D	1	25	20	12496	» Hoopesi , schön gelb	—	50	10
12274	» pandanifolium D	1	50	20	12499	Helianthemum mutabile *, 1. carmin. 2. goldgelb. 3. lachsfarbe. 4. orange. 5. rosa. 6. weiss	1	—	15
12277	» planum	—	40	10	12502	Helianthemum mutabile gemischt, prachtvoll überaus dankbare niedrige Perenne, reizend zur Bekleidung von Grotten, Mauern u. s. w.	—	40	10
12280	» Rothenbergi , neu	—	70	15	12505	» mutabile fl. pleno	100	K	—
12283	Erysimum pulchellum , neu	—	40	10	12508	» pulverulentum , reinweiss	—	70	15
12286	Erythraea diffusa , neu	—	40	—	12510	Helianthus doricoides	—	25	—
12289	Erythronium denscanis	—	30	—	12511	» laetiflorus	2	—	25
12292	Eupatorium purpureum	2	60	50	12514	» Maxmilliani (missouriensis), sehr schöne perennirende, über 1 m hoch werdende Sonnenblume	2	50	25
12295	Ferraria canariensis	—	20	K	12517	» rigidus , grossblumig	—	30	—
12298	» conchiflora	—	20	—	12520	Helichrysum angustifolium	2	50	25
12301	» grandiflora alba	—	20	—	12523	» graveolens	—	25	—
12304	» tigrida (Tigerblume)	10	—	30	12526	» thianschanicum , orangegelb	—	25	—
12307	Ferula Linki D	—	30	—	12529	Heliopsis laevis	1	25	20
12310	Fragaria indica , hübsche Ampelpfl.	4	—	30	12532	» patula	1	25	20
12313	Freesia Leichtlini , wohlriechendes Zwiebelgewächs	—	30	—	12535	» scabra	1	25	20
12316	» refracta	25	K	—	12538	Helleborus foetidus	—	50	10
12319	Fritillaria imperialis fol. var.	—	30	—	12541	» hybridus , neugrossblumige Pracht-Varietäten	—	30	—
12322	» gemischt	—	25	—	12544	» niger , Christrose , entfaltet schon zur Weihnachtszeit im Freien ihre grossen weissen Blumen	—	60	15
12325	» pallidiflora , neu	25	K	—	12547	Hemerocallis flava , rein goldgelb, schön	—	20	—
12328	Funkia coerules D	—	30	—	12550	» fulva , hochorange	2	—	25
12331	» cuclulata D	—	25	—	12553	Heracleum D barbatum	—	30	10
12334	» alba marginata D	—	30	—	12556	» eminens	—	30	10
12340	Gaillardia grandiflora	—	40	10	12559	» flavescens	—	30	15
12343	» grandiflora Loiseli , sehr schön	—	70	15	12562	» gigantum	—	30	10
12346	» maxima , neu, prachtvoll grossblumig goldgelb mit grosser brauner Scheibe	2	50	25	12565	» granatense	1	—	15
12349	» Miss Powell , schön	—	60	15	12568	» longifolium	—	50	10
12352	» speciosa insignis , schön	—	70	15	12571	» pubescens	—	30	10
12355	» superba $\odot$, prachtvoll grossblumig, gelb mit scharlach	1	50	20	12574	» sibiricum	—	30	10
12358	» obige Sorten gemischt	—	50	10	12577	» Wilhelmsi	—	30	10
12361	Galanthus Imperati , sehr schönes Schneeglöckchen	—	30	—	Die Heracleum sind riesige Blattpflanzen, schön auf Rasenplätzen.				
12364	Galatella rigida	—	50	10	12580	Hesperis matronalis } wohl-	—	25	10
12367	Galega orientalis , schön	—	20	—	12583	» matronalis fl. albo	—	25	10
12370	» persica	—	25	—	12586	» ilacina } Nachtviole	—	25	10
12373	Gardoaquua betonicoides $\odot$	1	25	15	12589	» tristis , wahre Nachtviole	—	30	10
12376	Gentiana acaulis , schön	1	80	20	12592	» violaria (Matthiola incana)	1	25	20
12379	» asclepiadea	4	—	30	12595	Hesperoscordum lacteum , weiss blüh.	3	—	25
12382	» crucata	—	40	10	12598	Heuchera pubescens	1	80	25
12385	» lutea	—	30	—	12601	Hieracium aurantiacum	—	90	15
12388	» Pneumonanthe	—	30	—	12604	» murorum	1	—	15
12391	» purpurea , echt	—	40	—	12607	» robustum	1	25	20
12394	» verna	—	40	—	12610	Hunemannia fumariaefolia $\odot$	1	25	20
12397	» atrocoerulea	—	30	—	12613	Hyaacinthus candicans , mit reinweissen grossen Glockenblumen vom Juli bis October blühend	—	70	15
12400	» Walujewi , sehr schön blau	—	30	—	12616	» Muscari racemosus	1	50	20
Georgina variabilis fl. pl., siehe Dahlia Nr. 11854 u. f.					12619	Hypericum elegans	—	50	10
12402	Geranium aconitifolium	—	25	—	12622	» perforatum	—	70	15
12403	» cinereum	—	20	—	12628	Iberis * gibraltaria , rosa-violette Blumen	25	K	—
12406	» gracile	—	25	—	12631	» hybrida , purpur in weiss übergehend, neu	—	50	K
12409	» phaeum	2	—	20	12634	» jucunda , reizend niedrige Perenne, zart rosa und überaus dankbar blühend	50	K	—
12412	» pratense albidiflorum	1	50	20					
12415	» sanguineum	2	60	25					
12418	Geum atrosanguineum fl. pl.	1	25	20					
12421	» chiloense	—	40	10					
12424	» coccineum	—	50	10					
12430	Gladiolus gandavensis hybridus , neueste grossblumige Prachtsorten, gemischt	1	50	25					
12433	» 50 Sorten von unserm Pracht-Sortiment, jede	—	—	40					
12439	» Lemoinei hybridus , die winterharten Gladiolen in prächtigen Farbenspiel	2	60	30					

12862. *Lysimachia nummularia*.


		20 Gr. Port.	
M		M	S
12637	<i>Iberis semperflorens</i>	2	50 25
12640	» <i>sempervirens</i> , schöne grüne niedrig buschige Pflanze schon zeitig mit schneeweißen Blumen überdeckt, prachtvoll	1	— 20
12643	» <i>Tenoreana</i> , nicht minder werth- voll als die vorhergehende Sorte, weisslichrosa blühend, prach- tvoll	—	40 10
12646	<i>Iris anglica</i>	2	40 20
12649	» <i>biglumis</i>	1	50 20
12652	» <i>graminea</i>	1	50 20
12655	» <i>Güldenstaediana</i>	—	50 10
12658	» <i>longifolia</i>	1	— 15
12661	» <i>oxysepala</i>	1	— 15
12664	» <i>reticulata</i>	—	20
12667	» <i>Robinsoniana</i> , grossbl. weiss 5 K.	25	—
12670	» <i>sibirica</i>	—	50 10
12673	» <i>Sisyrinchium</i>	25	K. — 30
12676	» <i>superba</i>	—	50 10
12679	» <i>tenuifolia</i>	1	25 20
12680	» <i>triflora</i>	1	25 20
12682	» <i>virginiana</i>	—	20
12685	» viele schöne Sorten gemischt	—	30 10
12688	<i>Ixia</i> , schönste Sorten, gemischt	—	40
12691	<i>Janthe bugulifolia</i> , eigenthümlich braungelb geadernte Blumen, sehr schön	—	30
12694	<i>Jasione perennis</i> *, niedliche Alpenpf.	—	20
12697	<i>Jurinaea alata</i> *, sehr schön besonders für trockene Binderei	—	30 10
12705	<i>Lathyrus s. latifolius</i>	—	40 10
12708	» <i>latifolius albus</i> , sehr schön	1	50 20
12714	» <i>splendens</i>	—	50 10
12717	» <i>gemischt</i>	—	40 10
12720	» <i>Tournieri</i>	—	50 10
12723	<i>Lathyrus venosus</i>	—	50 10
12729	<i>Lavatera thuringiaca</i>	—	50 10
12732	<i>Leontopodium alpinum</i> , Edel- weiss 1000 K. 75 S., 250 K.	—	25
12735	<i>Liatris elegans</i>	4	50 30
12738	» <i>pycnostachya</i> , violett	7	— 40
12741	» <i>spicata</i>	4	50 30
12747	<i>Ligularia sibirica</i> D.	3	— 25
12750	<i>Lilium auratum</i> , die schönste aller Lilien 100 K.	—	40
12753	» <i>dahuricum</i>	—	100 — 40
12756	» <i>giganteum</i>	25	— 40
12759	» <i>lancoifolium album</i>	5	— 40
12762	» <i>rubrum</i>	5	— 30
12765	» <i>Martagon</i>	—	60 15
12768	» <i>Szovitzianum</i> (colchicum) 100 K.	—	40
12771	» <i>tenuifolium</i>	50	— 30
12774	<i>Linaria</i> * <i>alpina</i>	3	50 30
12777	» <i>Cymbalaria</i> , niedrig, sowohl für Grotten u. Abhänge, als auch für Ampeln	2	50 25
12780	<i>Lindelia spectabilis</i>	—	20
12783	<i>Linum austriacum</i>	—	70 15
12786	» <i>flavum</i> , * gelb, prächtig	1	50 20
12789	» <i>Lewisii variegatum</i>	—	50 10
12792	» <i>narbonense</i> , schön	1	50 20
12795	» <i>perenne</i>	—	30 10
12798	» <i>fl. albo</i>	—	40 10
12801	» <i>fl. roseo</i> , neu	—	70 15
12804	» <i>provinciale</i>	—	25

12732. *Leontopodium alpinum*.
(Edelweiss.)

		20 Gr. Port.	
M		M	S
12807	<i>Lobelia</i> * <i>cardinalis</i>	5	Gr. 3 — 30
12810	» <i>Cavanillesi</i> , neu	—	— 50
12813	» <i>fulgens</i> (Scarlet, Queen Vic- toria), Belaubung dunkelroth, Blumen glühend scharlachroth	—	— 30
12816	» <i>littoralis</i> , vorj. Neuheit, hübsche Ampelpflanze	—	40
12819	» <i>syphilitica</i>	6	— 40
12822	<i>Lunaria</i> * <i>biennis</i> , Mondviole	—	50 10
12825	» <i>biennis fl. albo</i>	—	70 15
12828	» <i>fol. variegatis</i> , neu	7	50 40
12831	<i>Lupinus nutkaensis</i>	2	50 25
12834	» <i>polyphyllus albus</i>	—	50 10
12837	» <i>tricolor</i>	1	50 20
12840	» <i>gemischt</i>	—	30 10
12843	<i>Lychnis alpina</i> , * schöne Alpenpflanze	—	30
12846	» <i>chaledonica</i> , brennende Liebe	—	40 10
12849	» <i>alba</i>	—	50 10
12852	» <i>carnea</i>	—	20
12855	» <i>fulgens</i> , Haageana etc., siehe Som- mergewächse Nr. 8216 u. f.	—	40 10
12858	» <i>Viscaria rosea</i> , Pechnelke	—	80 15
12862	» <i>splendens</i> (coccinea)	—	80 15
12862	<i>Lysimachia nummularia</i> , schön für Ampeln und in Felsen-Anlagen	—	30
12864	» <i>punctata</i>	1	50 20
12867	<i>Lythrum roseum superbum</i>	—	40 10
12870	» <i>Salicaria gracilis</i>	—	50 10
12873	» <i>speciosum</i>	—	50 10
12876	» <i>tomentosum</i>	—	40 10
12879	» <i>virgatum</i>	—	40 10
12886	<i>Malva moschata</i> , sehr schön	—	80 15
12889	» <i>alba</i>	1	— 20
12892	<i>Marshallia caespitosa</i> , grossblum. weiss	—	30
12895	<i>Matthiola odoratissima</i>	1	80 20
12898	<i>Melissa Browniana</i>	1	40 20
12901	<i>Meum athamanticum</i>	1	25 20
12904	» <i>Mutellina</i>	2	— 25
12907	<i>Michauxia campanuloides</i> , prächt- ige Stauden mit milchweissen Blumen als Einzelpflanze im Rasen	2	50 25
12909	<i>Molopospermum cicutarium</i> D., schön als Einzelpflanze im Rasen	1	50 20
12910	<i>Monarda hybrida</i> , in vielen Farben gemischt, wohlriechend, sehr schön	1	50 20
12913	<i>Moraea sinensis</i> (Pardanthus)	2	— 20
12916	<i>Morina longifolia</i> (elegans), prächt. Stauden mit bewaffneten Blättern und 60 cm hohen Blüthenschäften	1	25 20
12919	<i>Myosotis alpestris</i> , * blaues Ver- gissmeinnicht	1	60 20
12922	» <i>alpestris fl. albo</i>	1	— 20
12925	» <i>fl. roseo</i>	1	— 20
12928	» <i>elegantissima</i> , blau	1	50 20
12931	» <i>alba</i>	1	— 20
12934	» <i>rosea</i>	1	— 20
12937	» <i>nana</i> , ganz niedrig, blau	1	80 25
12940	» <i>fl. albo</i>	1	25 20
12943	» <i>roseo</i>	1	25 20
12946	» <i>robusta grandiflora</i> (Elise Fonrobert), neu	1	50 20

12946. *Myosotis alpestris robusta grandiflora*.13118 u. 13121. *Pentstemon gentianoides* (Hartwegi) *hybridus grandiflorus*.


№		20 Gr. Port.			20 Gr. Port.
		№	№	№	
12947	<i>Myosotis alpestris robusta grandiflora alba</i> , neu . . .	1	25	20	
12949	» <i>alpestris Victoria</i> . . .	9	—	30	
12952	» obige Sorten schön gemischt . . .	1	—	20	
12955	» <i>dissitiflora</i> , * grossblumig, schön . . .	—	—	40	
12958	» <i>alba</i> , neu . . .	—	—	40	
12960	» <i>elegantissima fol. var.</i> , * buntblättriges Vergissmännchen, reizend; siehe Neuheiten . . .	—	—	40	
12961	» <i>oblongata</i> (latifolia) ♂ grossblumig, himmelblau, d. ganzen Sommer hindurch bis z. Spätherbst unaufhörlich dankbar blühend . . .	1	—	20	
12964	» <i>palustris</i> , ♂ echt . . .	6	—	40	
12967	» <i>semperflorens</i> . . .	5	—	30	
12970	» <i>alba</i> . . .	6	—	30	
12973	» <i>rupicola</i> ♂ 100 K. 1 M 50, ♀, 20 K. . .	—	—	40	
12982	<i>Nepeta Cataria</i> . . .	1	50	20	
12985	» <i>grandiflora</i> . . .	—	50	10	
12988	» <i>macrantha</i> . . .	—	50	10	
12991	» <i>Mussini</i> . . .	—	50	10	
12996	<i>Oenothera grandiflora</i> . . .	—	40	10	
12999	» <i>macrantha</i> . . .	—	40	10	
13002	» <i>missouriensis</i> (macrocarpa) . . .	—	60	15	
13005	» <i>pumila</i> (pusilla) . . .	1	50	20	
13008	» <i>speciosa</i> . . .	—	30	10	
13011	» <i>spectabilis</i> . . .	—	30	10	
13013	» <i>Ononis rotundifolia</i> ♂ . . .	1	50	20	
13016	<i>Onopordion D acaule</i> , schön . . .	—	60	15	
13019	» <i>Alexandrinum</i> } schöne Decora- tionspflanzen { . . .	—	30	10	
13022	» <i>arabicum</i> } . . .	—	30	10	
13025	<i>Origanum gracile fl. roseo</i> . . .	—	90	15	
13028	<i>Orobos lathyroides</i> . . .	—	75	15	
13034	<i>Ostrowskia magnifica</i> , neu . . .	25	K.	—	40
13040	<i>Paeonia chinensis fl. pl.</i> , sehr schön gefüllte Pfingstrosen . . .	2	50	25	
13043	» <i>officinalis</i> , einfache . . .	—	20	10	
13046	» <i>peregrina</i> . . .	10	K.	—	30
13049	» <i>triternata</i> . . .	10	—	30	
13052	<i>Papaver alpinum</i> (pyrenaica), niedrig, feinblättrig, orange, reizend . . .	—	—	30	
13055	» <i>alpinum album</i> . . .	—	—	30	
13057	» <i>punicum</i> , prachtvoll . . .	—	—	40	
13059	» <i>bracteatum</i> , leuchtend scharlach, grossblumig . . .	—	60	15	
13061	» <i>nanum splendens</i> . . .	2	—	20	
13064	» <i>croceum</i> , gelb . . .	1	50	15	
13067	» <i>involutum maximum</i> , roth . . .	—	80	15	
13070	» <i>maculatum</i> . . .	—	70	15	
13073	» <i>nudicaule</i> ♂, gelb leuchtend . . .	1	25	20	
13076	» <i>aurantiacum</i> , prächtiger, weithinleuchtender Mohn . . .	7	50	30	
13079	» <i>fl. albo</i> . . .	1	50	30	
13082	» <i>orientale</i> , feurig roth . . .	2	50	20	
13085	» <i>pilosum latifolium</i> . . .	4	—	30	
13088	<i>Pentstemon acuminatus</i> , schön . . .	—	—	20	
13091	» <i>Bradbouri</i> . . .	1	25	20	
13094	» <i>campanulatus</i> . . .	—	50	10	
13097	<i>Pentstemon centranthifolius</i> ♂, scharlach . . .	4	—	30	
13100	» <i>Clevelandi</i> . . .	—	—	40	
13103	» <i>Cobaea</i> , ächt, grossblumig . . .	3	50	40	
13106	» <i>purpureus</i> . . .	—	—	40	
13109	» <i>confertus</i> . . .	—	50	10	
13112	» <i>diffusus</i> . . .	—	50	10	
13115	» <i>Eatoni</i> , neu, scharlachroth . . .	—	—	30	
13118	» <i>gentianoides</i> ♂ (Hartwegi) <i>hybridus grandiflorus</i> , neueste grossbl. Varietäten in dem brilliantesten Farbenspiel . . .	4	50	20	
13121	» <i>hybridus nanus</i> , prachtvolle Zwerg-Varietäten . . .	7	—	40	
13124	» <i>glaber</i> ♂, hellbl. mitrosallia, niedr. . .	1	25	20	
13127	» <i>roseus</i> , neu . . .	1	50	20	
13130	» <i>grandiflorus</i> . . .	2	50	25	
13133	» <i>grandis</i> . . .	—	70	15	
13136	» <i>heterophyllus</i> . . .	—	30	10	
13139	» <i>humilis</i> . . .	—	50	10	
13142	» <i>Jeffreyanus</i> , extra . . .	—	—	40	
13145	» <i>latifolius</i> . . .	—	40	10	
13148	» <i>Lobbi</i> ♂, gelbblühend, prachtvoll . . .	—	—	40	
13154	» <i>Murrayanus</i> ♂, prachtvoll scharlach . . .	—	—	40	
13157	» <i>ovatus</i> , blauschwarz . . .	—	40	10	
13160	» <i>Palmeri</i> ♂, blassrosa, schön . . .	—	—	30	
13163	» <i>procerus</i> . . .	—	50	10	
13169	» <i>pulchellus roseus</i> . . .	—	50	10	
13172	» <i>violaceus</i> . . .	—	50	10	
13178	» <i>secundiflorus</i> , blau, schön . . .	—	75	15	
13181	» <i>spectabilis</i> , Blumen rosasallia . . .	3	50	30	
13184	» <i>venustus</i> . . .	—	50	10	
13187	» <i>Wrighti</i> ♂, hochroth, schön . . .	3	50	30	
13190	<i>Petrocoptis Lagascae</i> (Lychnis), schöne Alpenpflanze . . .	50	K.	—	30
13193	<i>Phlomis tuberosa</i> . . .	1	25	20	
13196	<i>Phlox frondosa</i> . . .	20	K.	—	30
13199	» <i>Nelsoni</i> , reinweiss . . .	—	20	—	30
13202	» <i>pilosa</i> , purpurrosa . . .	—	20	—	40
13205	» <i>setacea atropurpurea</i> . . .	—	20	—	40
	Obige 4 Sort. für Frühjahrs-Teppichbeete ausserordentlich effectvoll.				
13208	» <i>perennis</i> (decussata), gemischt . . .	1	50	20	
13211	» <i>von den allerneuesten</i> Prachtsorten unserer eigenen Elite-Collection gesammelt . . .	3	—	30	
13214	» <i>nanus</i> , prachtvolle neue niedrige Sorten gemischt . . .	—	—	30	
13217	<i>Physgelius capensis</i> . . .	—	—	30	
13220	<i>Physostegia speciosa</i> . . .	—	—	30	
13223	<i>Phyteuma Scheuchzeri</i> . . .	—	—	30	
13226	<i>Phytolacca decandra</i> . . .	—	80	15	
13229	<i>Plantago major atropurpurea</i> . . .	—	90	15	
13232	<i>Polemonium coeruleum</i> . . .	—	30	10	
13235	» <i>coeruleum album</i> . . .	—	30	10	
13238	» <i>flavum</i> , isabellgelb . . .	—	—	25	
13239	» <i>pauciflorum</i> , siehe Neuheiten . . .	—	—	30	
13241	» <i>pulchellum</i> . . .	—	50	10	
13244	» <i>album</i> . . .	—	50	10	
13247	» <i>reptans</i> . . .	—	60	15	
13250	<i>Polygonum divaricatum</i> . . .	—	90	15	

13271. *Primula Auricula*, grossbl. Luiker.

Nr		20 Gr. Port.
13253	<i>Potentilla</i> , Fingerkraut, 1. altenburgensis, 2. Barnesiana, 3. Brilliant, 4. cardinalis, 5. Fintelmanni, 6. formosa, 7. fulgens, 8. insignis, 9. maculata Hendersonii, 10. nepalensis, 11. perfecta, 12. pulcherrima, 13. pyrenaica, 14. resplendens, 15. rupestris, 16. salisburiensis, 17. speciosa, 18. sulphurea, 19. sylvestris, 20. Wrangeliana	— — 20
13256	Dieselben in prachtvoller Mischung	— 50 10
13259	<i>Potentilla hybrida flore pleno</i> , 10 Prachtssorten mit Namen &	— — 40
13262	» <i>hybrida fl. pl.</i> , die schönsten grossblumigen Sorten gemischt, extra! . . . 1000 K. 3 M., 100 K.	— — 40
13265	» <i>nana multiflora plena</i> , Zinnoberscharlach mit gelb gerandet . .	1 — 20
13268	<i>Primula Auricula</i> *, Aurikel in schönen Farben gemischt . .	7 50 30
13271	» <i>Auricula</i> , grossblumige Luiker, von Nummerblumen ersten Ranges . . .	15 — 40
13272	» <i>Auricula</i> , englische grünrandige und gepuderte . . . 100 K.	— — 40
13274	» <i>Auricula fl. pl.</i> , mit gefüllten Blumen, schön . . . 20 K.	— — 50
13277	» <i>cashmeriana (capitata)</i> , neu, eine herrliche Primel mit lilafarbenen Blüten im zeitigsten Frühjahr 5 Gr.	3 50 40
13280	» <i>cortusoides</i> , sehr schön . . .	3 50 30
13283	» <i>denticulata</i> . . .	— — 30
13286	» <i>farinosa</i> , Alpenpflanze . . .	— — 30
13289	» <i>japonica</i> , Reich und dankbar blühende prächtig dunkelcarminrothe Species . . .	5 60 40
13292	» » <i>alba</i> , mit reinweissen Blumen . .	— — 40
13295	» » <i>carminata</i> . . .	— — 40
13298	» » <i>rosea</i> . . .	— — 40
13301	» » <i>sanguinea</i> . . .	— — 40
13304	» » <i>splendens</i> , prachtvoll . . .	— — 40
13307	» » <i>striata</i> . . .	— — 40
13310	» » in allen Farben gemischt . . .	5 60 30
13313	» <i>obconica</i> , prächtige Sorte, weisslich lilafarben, blüht schon im ersten Jahre und ist eine herrliche Topfpflanze . 1000 K. 1 1/2 M., 250 K.	— — 50

13313. *Primula obconica*.

Nr		20 Gr. Port.
13316	<i>Primula officinalis inflata</i> , sel. tene Species . . .	— — 40
13319	» <i>rosea</i> , prachtvoll, frühblühend . .	— — 40
13322	» <i>Sikkimensis</i> . . .	— — 30
13325	» <i>veris M^a acaulis</i> , in schönster Mischung . . .	— — 40
13328	» » <i>elatior</i> , engl. Gartenprimel, gute Blumen gemischt . . .	4 50 30
13331	» » » nur von Prachtblumen gesammelt, 1. Rang . . .	6 — 40
13334	» » <i>duplex</i> , doppelcorollige (Hose in Hose) . . . 2 Gr.	1 80 40
13337	» » <i>goldrandige Sorten</i> , auffallend schön . . .	— — 40
13340	» » <i>suaveolens</i> , in viel. Nuancen . .	— — 40
13343	<i>Prunella grandiflora</i> . . .	50 110
13346	» <i>grandiflora alba</i> . . .	50 110
13349	<i>Puschkinia scilloides</i> . . .	— — 30
13352	<i>Pyrethrum atrosanguineum</i> . .	1 50 20
13355	» <i>roseum</i> . . .	1 — 15
13358	» <i>hybridum</i> , einfache Prachtvarietäten gemischt . . .	1 — 15
13361	» » <i>fl. pl. Gefüllte Varietäten im herrlichsten Farbenspiel</i> , 1000 K. 3 M., 100 K.	— — 40
13364	» <i>parthenioides aureum</i> (Goldfaden feather), das bekannte gelbblättrige Pyrethrum, reizend zu Einfassungen für Teppichgärtnerei . . .	1 20 20
13367	» » <i>aureum fol. laciniatis</i> , goldgelb geschlitzblättrig, sehr schön . . .	1 40 25
13370	» » <i>aureum Golden Gem</i> , goldgelbblättrig mit gefüllten weissen Blumen, schön . .	1 40 25
13373	» » » <i>selaginoides</i> , mit goldgelber farnartig fein geschlitzter Belaubung, prachtvoll . . .	4 50 30
13376	» <i>Tschihatschewi</i> , sehr feinblättrig, moosartig belaubte Species . .	1 — 20
13379	» <i>Willmotti</i> , Insektenpulverf. . .	60 15
13389	<i>Ranunculus asiaticus superbissimus</i> ♂, prachtvoll, blüht bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre . . .	20 20
13392	<i>Reseda</i> (C) <i>complicata</i> . . .	1 50 20
13395	» <i>glauca</i> , reizend . . .	1 50 20
13398	<i>Rhaponicum niveum</i> , schön . .	1 25 20
13401	» <i>pulegium</i> . . .	1 25 20
13404	<i>Rheum O. Collinianum</i> , prachtvoll . .	2 — 20
13407	» <i>Emodi</i> , echt mit colossalen Blättern . . .	3 — 30

13851. *Statice incana hybrida nana*.14016. *Verbascum olympicum*.


N ^o		20 Gr. Port.	
		M. S.	S.
13410	<i>Rheum euglypsis</i>	—	30 10
13413	» <i>officinale</i> , mit <i>Gunnera</i> ähnlicher Belaubung	10 K.	— — 30
13416	» <i>palmatum</i>	1 50	20
13419	» <i>tanguticum</i> mit feinen tief eingeschnittenen Blättern	1 —	15
13422	» <i>Queen Victoria</i>	—	30 10
13423	» <i>Rhaponticum</i>	—	30 10
13425	» <i>sanguineum</i>	—	30 10
13428	» <i>spiciforme</i> , sehr schön	10 K.	— 25
13431	» <i>tataricum</i>	—	30 10
13434	» <i>tauricum</i>	—	30 10
13437	» <i>gemischt</i>	—	20 10
13443	<i>Romneya Coulteri</i> , weissblühend	—	40
13446	<i>Rudbeckia californica</i> , prachtvoll	—	70 15
13449	» <i>grandiflora</i>	—	90 15
13452	» <i>laciniata</i>	1 —	15
13455	» <i>Neumanni</i> schön	1 25	15
13461	<i>Salvia amabilis</i> , schön	3 —	—
13464	» <i>argentea</i> D, silberweissblättrig	—	40 10
13467	» <i>azurea</i> (floribunda)	—	— 30
13470	» <i>chionantha</i>	—	— 20
13473	» <i>dealbata</i> D, 1 m hoch, pyramidenförmiger Bau, Blumen violett mit weiss und rosa gefärbt	1 20	20
13476	» <i>himalaica</i> D, neu	10 K.	— 30
13479	» <i>interrupta</i> D, neu, himmelblau mit weiss, prachtvoll auch für Topfcultur	— —	30
13482	» <i>japonica</i> , mit langen dunkelblauen Blütenrispen	—	80 15
13485	» <i>alba</i> , weissblühend	—	80 15
13488	» <i>bicolor</i>	—	90 15
13491	» <i>maritima</i>	—	75 15
13494	» <i>nutans</i> , mit hängenden Blütenrispen	2 50	25
13497	» <i>officinalis candidissima</i>	—	50 10
13500	» <i>Pitscheri</i> , ca. 2 m hoch, hellblau	5 —	40
13503	» <i>pratensis nemorosa</i>	1 —	20
13506	» <i>Sclarea</i> , Moselblümchen	—	40 10
13509	» <i>Sibthorpi</i>	—	50 10
13512	» <i>sylvestris</i>	—	50 10
13515	<i>Sanguisorba media</i>	1 25	20
13518	» <i>tenuifolia</i>	2 —	25
13521	<i>Saponaria corymbosa</i>	1 —	20
13524	» <i>ocymoides</i> , sehr schön	1 50	20
13527	» <i>officinalis</i>	—	40 10
13530	» <i>flore pleno</i>	4 50	30

Saxifraga:

13533	<i>acanthifolia</i>	13572	<i>cordifolia</i>
13536	<i>Aizoon longifolia</i>	13575	<i>Cotyledon pyramidalis</i>
13539	» <i>major</i>	13578	<i>crassifolia</i>
13542	» <i>minor</i>	13581	<i>eristata</i>
13545	<i>altissima</i>	13584	<i>Cymbalaria</i>
13548	<i>aromatica</i>	13587	<i>Geum dentatum</i>
13551	<i>caespitosa</i> , rasenbildend	13590	<i>Hosti</i>
13554	» <i>compacta</i>	13593	<i>lingulata</i>
13557	» <i>hirsuta</i>	13596	<i>muscoides integrifolia</i>
13560	» <i>latifolia</i>	13599	<i>nivalis</i>
13563	» <i>palmata</i>	13602	<i>rotundifolia hirsuta</i>
13566	<i>carinthiaca</i>	13605	<i>umbrosa</i>
13569	» <i>elongata</i>		

a — — 30

N ^o		20 Gr. Port.	
		M. S.	S.
13608	<i>Saxifraga</i> viele Sorten gemischt Die Saxifragen sind niedliche Stauden, namentlich für Felsenpartien sehr zu empfehlen.	5 —	30
13611	<i>Scabiosa caucasica</i> , blassblau	1 50	20
13614	» <i>ochroleuca</i> , gelb	—	50 10
13617	<i>Scilla campanulata</i>	—	1 50 20
13620	» <i>cernua</i>	—	— 25
13623	» <i>sibirica</i> (amoena, praecox)	4 —	30
13626	<i>Scrophularia chrysantha</i>	—	70 15
13629	» <i>lateriflora</i>	3 —	30
13632	» <i>vernalis</i>	1 25	10
13635	<i>Scutellaria</i> * <i>alpina alba</i>	—	80 15
13638	» <i>alpina lilacina</i>	—	80 15
13641	» <i>altissima</i>	1 —	15
13644	» <i>grandiflora</i>	1 25	20
13645	» <i>lupulina</i>	—	— 20
13647	» <i>macrantha</i>	2 50	25
13650	» <i>diverse Sorten gemischt</i>	1 —	15
13653	<i>Sedum</i> * <i>Aizoon</i> , gelb	—	— 20
13656	» <i>anglicum</i> , weiss mit roth	1 80	20
13659	» <i>brevifolium</i> , weiss	2 —	20
13662	» <i>elegans</i>	1 50	20
13665	» <i>Ewersi</i> , rosa	2 50	25
13668	» <i>Fabaria</i>	—	— 30
13671	» <i>gracile</i> , weiss	1 50	20
13674	» <i>hybridum</i>	1 80	20
13677	» <i>ibericum</i>	2 —	20
13680	» <i>kamtschaticum</i>	2 —	20
13683	» <i>macrophyllum</i>	—	— 30
13686	» <i>Maximowiczii</i> , gelb	—	— 30
13689	» <i>Middendorffianum</i> , gelb	2 50	25
13692	» <i>olympicum</i>	—	— 30
13695	» <i>populifolium</i>	—	— 30
13698	» <i>purpurascens</i>	—	— 25
13702	» <i>reflexum</i> , Trippmadam	1 40	25
13704	» <i>Rhodiola lanceolata</i>	—	— 20
13707	» <i>rupestre</i> , gelb	1 80	20
13710	» <i>sibiricum</i> , weiss	1 50	20
13713	» <i>speciosum</i>	1 50	20
13716	» <i>spurium</i> , schön	1 80	20
13719	» <i>Telephium</i> D	2 50	20
13722	» <i>umbrosum</i>	2 —	20
13725	<i>Sempervivum</i> * <i>fimbriatum</i>	—	— 25
13728	» <i>globiferum</i>	—	— 25
13731	» <i>tectorum</i>	4 50	25
13734	» <i>8 andere schöne Sorten</i>	—	— 25
13737	» <i>Wulfeni pubescens</i>	4 50	25
13740	<i>Senecio artemisiaefolius</i>	—	90 15
13743	» <i>speciosus</i> , neu, leuchtend roth	3 50	25
13746	» <i>staveolens</i> , gelb, wohlriechend, sehr schön	1 50	15
13749	<i>Serratula coronata macrophylla</i> D	2 50	25
13750	<i>Sidalcea candida</i> , sehr schön	—	— 30
13752	<i>Sideritis stachyoides</i> *, niedrige graufilzblättrige, rosablühende Alpine	—	— 30
13755	<i>Silene</i> * <i>alpestris</i>	6 50	30
13758	» <i>nutans</i>	—	— 30

14115. *Viola odorata Barrensteini*.

20 Gr. Port.

Nr.		40	50	10
13761	<i>Silene orientalis (compacta)</i>	—	40	10
13764	» <i>petraea</i>	—	4	30
13767	» <i>rupestris</i>	—	1 50	20
13770	» <i>Saxifraga</i> , reizend	—	3	35
13773	» Schafta, leuchtend rosa, prachtvoll	—	70	15
13776	» <i>tatarica</i>	—	40	10
13779	» <i>Zawadskyi</i>	—	40	10
13782	<i>Silphium D connatum</i>	—	50	10
13785	» <i>terebinthaceum</i>	—	70	15
13788	» <i>virgatum</i>	—	70	15
13791	<i>Sisyrinchium anceps</i>	—	—	30
13794	» <i>striatum</i>	—	—	30
13797	<i>Soldanella Clusi</i> *	—	—	30
13800	<i>Solidago canadensis</i>	—	60	15
13803	» <i>macrophylla</i>	—	40	10
13806	» <i>procera</i> fol. var.	—	—	25
13809	<i>Spergula</i> * <i>pilifera</i> , sehr fein	—	—	30
13812	» <i>pilifera aurea</i> , prachtvoll	—	—	30
13815	<i>Sphaeralcea rivularis</i> , neu	2	—	25
13818	<i>Spiraea Aruncus</i>	—	50	10
13821	» <i>macrophylla</i>	3	—	30
13822	» <i>palmata elegans</i>	—	25	—
13824	» <i>Ulmaria</i>	2 50	25	—
13827	» fol. variegatis	—	25	—
13830	<i>Stachys alpina</i>	1	—	15
13833	» <i>lanata</i> *, m. weisswolliger Belaubung	—	30	10
13836	<i>Statice Besseriana</i>	1	—	15
13842	» <i>eximia</i>	1	—	15
13845	» <i>Fortunei</i> , gelbbühend	1 20	20	—
13848	» <i>Gmelini</i>	—	50	10
13851	» <i>incana hybrida nana</i> , gemischt	—	40	10
13854	» <i>latifolia</i>	—	40	10
13857	» <i>Limonium</i>	—	70	15
13863	» <i>Saryhan</i> , prachtvoll	—	40	10
13866	» <i>scoparia</i>	—	50	10
13869	» <i>Smithi</i>	1	—	15
13872	» <i>spathulata</i>	—	75	15
13875	» <i>speciosa vera</i> , niedrig	—	50	10
13878	» <i>tatarica</i>	—	50	15
13881	» <i>Tomentilla</i>	—	80	15
13882	» <i>Wildenowii</i> , schön blau	—	40	10
13884	» viele Sorten gemischt	—	30	10
13887	<i>Stenactis speciosa</i>	—	30	10
13890	<i>Swertia perennis</i>	—	—	25
13893	<i>Symphytum officinale</i> fol. var.	2 50	25	—
13896	<i>Tanacetum Balsamita</i> , die Blätter sind wohlriechend, sehr schön	3 50	30	—
13899	» <i>Mayerianum</i>	1 25	15	—
13902	» <i>niveum</i>	—	50	10
13905	» <i>pumilum</i>	—	50	10
13908	<i>Telekia D cordifolia</i>	—	50	10
13911	» <i>speciosissima</i>	—	70	15
13914	<i>Tellima grandiflora</i>	2 50	30	—
13917	<i>Teucrium Chamaedrys</i>	2	—	20
13920	<i>Thalictrum anemonoides</i>	—	70	15
13923	» <i>angustifolium</i>	—	50	10
13926	» <i>aquilegiaefolium</i>	—	—	20
13929	» <i>caulescens</i>	—	20	—
13932	» <i>glaucum</i>	—	50	10
13935	» <i>laserpitifolium</i>	1	—	15
13938	» <i>minus</i> , feinlaubig	—	80	15
13941	» <i>nigrescens</i>	—	80	15
13944	» <i>purpureum</i>	—	50	10
13947	» <i>speciosum</i>	—	—	20
13950	<i>Thermopsis fabacea</i>	3	—	30
13951	<i>Thymus montanus albus</i> , niedrig	—	—	30
13953	<i>Tradesantia virginica</i> , gemischt	—	—	30
13956	<i>Tricyrtis hirta</i> 20 K.	—	—	30
13959	<i>Trifolium rubens</i>	—	40	10
13962	» <i>rubens fl. albo</i>	—	60	15

14154. *Wahlenbergia grandiflora*.

20 Gr. Port.

Nr.		40	50	10
13965	<i>Trollius altaicus</i>	—	—	30
13968	» <i>asiaticus</i>	—	—	30
13971	» <i>europaeus</i>	—	—	30
13974	<i>Tulipa Eichleri</i>	—	—	30
13977	» <i>Greigi</i> , die schönste Tulpe	—	—	40
13980	» <i>hortensis</i> , frühblühende einfache Tulpen gemischt	—	80	15
13983	» » spätblühende gefüllte Tulpen gemischt	2 50	25	—
13986	<i>Tunica</i> * <i>Saxifraga</i> , reizend	—	50	10
13989	» <i>rosea</i>	—	50	10
13992	<i>Umbilicus Semenowi</i>	—	—	30
13995	<i>Valeriana officinalis</i>	3	—	30
13998	» <i>rubra</i> (Centranthus)	—	30	10
14001	» <i>alba</i> (Centranthus)	—	30	10
14004	» <i>coccinea</i> (Centranthus)	—	30	10
14007	» <i>sambucifolia</i>	—	—	20
14010	<i>Veratrum album Lobellianum</i>	2 50	25	—
14013	» <i>nigrum</i>	3	—	30
14015	<i>Verbascum nigrum</i>	—	50	10
14016	» <i>olympticum</i> ♂, sehr schön	—	60	15
14019	» <i>phoeniceum</i> ♂, gemischt	—	30	10
14022	» <i>Thapsus</i> , Königskerze	—	50	10
14025	<i>Vernonia eminens</i>	—	—	40
14028	<i>Veronica alpina</i> , prachtvoll	—	—	30
14031	» <i>austriaca</i>	1 25	20	—
14034	» <i>candida</i> , weissblättrig, schön	4	—	30
14037	» <i>corymbiflora</i>	—	75	15
14040	» <i>excelsa</i>	—	75	15
14043	» <i>fruticulosa</i>	1 25	20	—
14046	» <i>gentianoides</i>	1 25	20	—
14049	» <i>alba</i>	—	—	30
14052	» <i>elatior</i>	—	—	30
14055	» <i>glabra</i> fol. variegatis	—	—	30
14058	» <i>gracilis</i>	2	—	25
14061	» <i>insignis</i>	—	80	15
14064	» <i>latifolia</i>	1 25	20	—
14067	» <i>saxatilis</i> , niedliche Alpenpflanze	—	—	30
14070	» <i>sibirica</i>	1 25	20	—
14073	» <i>taurica</i>	—	70	15
14076	» <i>virginica</i>	2	—	25
14079	» <i>Waldsteini</i>	—	70	15
14082	» schöne Sorten gemischt	—	40	10
14085	<i>Vesicaria graeca</i>	1 25	20	—
14088	» <i>sinuata</i> , dankbar blühend	—	40	10
14091	<i>Viola cornuta</i> * <i>Admiration</i> , grossblumig dunkelblau	5	—	30
14094	» <i>cornuta alba</i>	1 50	20	—
14097	» <i>Blue Perfection</i>	5	—	30
14100	» <i>Mauve Queen</i>	2	—	20
14103	» <i>Purple Queen</i>	1	—	15
14106	» <i>lutea</i> *	—	80	15
14109	» <i>splendens</i>	1	—	15


№		20 Gr. Port.			№		20 Gr. Port.		
		ℳ	ℒ	ℒ			ℳ	ℒ	ℒ
14112	<i>Viola Munbyana</i> *, dunkelviolet . . .	—	—	40	14151	<i>Vittadenia triloba</i>	—	—	30
14115	» <i>odorata</i> * Barrensteini, gutes Treibveilchen . . .	2	50	25	14154	<i>Wahlenbergia grandiflora</i> , grossblumig blau, überaus dankbar und prachtvoll	—	70	15
14118	» » <i>alba</i> , neu	4	50	30	14157	» <i>grandiflora duplex</i>	—	—	30
14121	» » <i>italica</i>	2	50	25	14160	» <i>fl. albo</i>	—	70	15
14124	» » <i>Laucheana</i>	2	50	25	14163	» » » <i>duplex</i>	—	—	30
14127	» » <i>semperflorens</i>	1	50	20	14166	» » <i>nana</i> , neu, sehr schön und niedrig	—	—	30
14130	» » <i>alba</i>	1	80	20	14169	» » <i>violacea</i>	1	—	20
14133	» » <i>rubra</i>	2	—	20	14172	<i>Zauschneria californica</i> 100 K. 1 ℳ 25 ℒ, 25 K.	—	—	40
14136	» » <i>The Czar</i>	4	—	30	14175	<i>Zygophyllum Fabago</i> , prachtvolle Staude	3	—	30
14139	» » » <i>fl. albo</i>	4	—	30					
14142	» » <i>Victoria Regina</i>	—	—	30					
14145	» » <i>Wilsoni</i>	1	80	20					
14148	» <i>pinnata</i> , Alpenpflanze	4	—	30					

Topfgewächs-Samen.

Seeds of Greenhouse plants. — Graines de plantes de serre.

⊙ 1jährige. ♂ 2jährige. ♀ strauchartige. 2 Stauden. § Schlingpflanzen. □ Kalthauspflanzen. □ Warmhauspflanzen. □ Pflanzen für temperirtes Haus.

Bezüglich der Aussaat von Topfgewächssamen wollen wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass dieselbe stets nur in Töpfen oder Näpfen zu bewirken ist. Auf diese Weise ist man im Stande den verschiedenartigen Samen je nach ihrem eigenartigen Bedürfniss die entsprechende, mehr oder weniger sorgfältige Behandlung angedeihen lassen zu können. Diese Nothwendigkeit wird ganz besonders dadurch bedingt, dass ein grosser Theil der, namentlich harkörnigen Samen oft Monate lang in der Erde liegt, ehe er keimt. In Bezug auf die Aussaat der feinkörnigen Samen empfehlen wir noch ein recht vorsichtiges Ueberdecken mit Erde, da wenn hier Versehen stattfinden, von vornherein schon jede Möglichkeit eines Aufganges ausgeschlossen ist.



14207—14287. Abutilon.

№		à Port.	ℒ
14201	<i>Abelia rupestris</i> ♀ □	—	30
14204	<i>Abrus precatorius</i> ⊙ □, Paternosterbohne	25	


Abutilon. ♀ □

à 25 K. ℒ	№	à 25 K. ℒ
14207	<i>album striatum</i>	25
14210	<i>Alphonse Karr</i>	25
14213	<i>atrosanguineum</i>	35
14216	<i>aurantiacum</i>	25
14219	<i>aurum fol. var.</i>	35
14222	<i>Bedfordianum</i>	25
14225	<i>Boule de neige</i>	35
14228	<i>campanulatum purpureum</i>	40
14231	<i>compactum</i>	25
14234	<i>Feuerball</i> 10 K.	40
14237	<i>Darwini</i>	30
14240	<i>aurum</i>	30
14243	<i>Duc de Malakoff</i>	25
14246	<i>Fire King</i> 10 K.	40
14249	<i>grandiflorum rubrum</i> 10 K.	40
14252	<i>Lemoinei</i>	25

à 25 K. ℒ	№	à 25 K. ℒ
14252	<i>Luise Wildpret</i> , Blumen prächtig weiss, rosa geädert	10 K. 30
14255	<i>Montgolfier</i>	25
14258	<i>monstrosum</i>	20 K. 30
14261	<i>Prince d'Orange</i>	40
14284	<i>Abutilon</i> , alle Sorten gemischt 1000 K. 4 ℳ	ℒ, 50 K. 25
14287	» <i>neueste Hybriden in Prachtmischung</i> 100 K. 1 ℳ	ℒ, 25 K. 30
14264	<i>rosaeflorum nannum</i>	30
14267	<i>striatum</i>	25
14270	<i>Thompsoni fol. var.</i>	10 K. 25
14273	<i>van Houttei</i>	25
14276	<i>vexillarium</i>	25

Acacia, Acacie. ♀ □

à Port. ℒ	№	à Port. ℒ
14295	<i>albicans</i>	20
14298	<i>arabica</i>	20 Gr. 50 ℒ, 15
14301	<i>argyrophylla</i>	25
14304	<i>armata</i>	20 Gr. 30 ℒ, 10
14307	<i>brachybotrya</i> , blüht mehrmals im Jahre, 20 Gr. 1 ℳ 25 ℒ, 25	25
14310	<i>calamifolia</i>	25
14313	<i>capensis</i>	20
14316	<i>Cavenia</i>	20
14319	<i>cultriformis</i>	25
14322	<i>cyanophylla</i> mit herabhängenden Zweigen	20
14325	<i>Cyclops</i>	20
14328	<i>dealbata</i> 20 Gr. 70 ℒ, 20	20
14331	<i>decurrens</i>	25
14334	<i>Doukleri</i> 10 K.	25
14337	<i>falcata</i>	25
14340	<i>farinosa</i>	30
14343	<i>Farnesiana</i>	20 Gr. 30 ℒ, 10
14346	<i>floribunda</i>	20
14349	<i>glomerata</i>	20
14352	<i>graveolens</i>	20
14355	<i>horrida</i>	20
14358	<i>latifolia</i>	25
14361	<i>Lebeck</i> , prachtv.	20
14364	<i>leptophylla</i>	20 Gr. 50 ℒ, 10
14367	<i>leucocephala</i>	20
14370	<i>linifolia</i>	20
14373	<i>longifolia</i>	20
14450	<i>Acacia</i> , schönste Sorten gemischt 20 Gr. 40 ℒ, 10	10
14455	<i>Achimenes</i> 2 □, in vielen prächtigen Varietäten gemischt	250 K. 25
14458	<i>Achyranthes</i> 2 □ <i>argentea</i>	25
14461	» <i>borbonica</i>	35
14382	<i>borboniensis</i>	20
14385	<i>Neumanni</i>	20 Gr. 30 ℒ, 10
14388	<i>speciosa</i>	20 Gr. 50 ℒ, 15
14391	<i>speciosa nana compacta</i>	20
14394	» <i>superba</i>	20
14397	<i>Meissneri</i>	20
14400	<i>Malnoxylon</i>	15
14403	<i>Nandubay</i>	5 K. 40
14406	<i>Nemu</i> , sehr schöne harte Sorte, schon als kleine Pflanze dankbar carminrosa blühend 20 K.	25
14409	<i>peregrina</i>	30
14412	<i>pinifolia</i>	20
14415	<i>procera</i>	25
14418	<i>pycnantha</i> (petiolaris) 20 Gr. 50 ℒ, 15	15
14421	<i>retinoides</i>	20
14424	» <i>linearifolia</i>	20
14427	<i>salicina</i>	15
14430	<i>saligna</i>	20
14433	<i>senegalensis</i>	25
14436	<i>Sideroxylon</i>	20
14439	<i>Sophora</i>	15
14442	<i>trinervis</i>	15
14445	<i>verticillata</i>	25

14619—14637. *Begonia hybrida gigantea*.

Nr.	à Port.
14464 <i>Adansonia digitata</i> h□, Affenbrodb. 5 K.	40
14467 <i>Adenanthera Pavonina</i> h□, kleinblättriger Corallenbaum	10 K. 25
14470 <i>Adenocarpus frankenioides</i> h□	20
14474 <i>Aechmea coelestis</i> 2□	20
14476 <i>Agapanthus</i> 2□ umbellatus	20
14479	20
14482	20
14482 <i>Agathaea coelestis</i> h□	20
14485 <i>Albuca</i> , siehe Succulenten, Nr. 17450 u. f.	
14485 <i>Albuca major</i> 2□	40
14488 <i>Aleurites moluccana</i> h□, indische Nuss, palmenartig und Früchte essbar . 1 K.	25
14491 <i>Alocasia</i> 2□ longiloba	50
14494	50
14497	50
14500 <i>Aloe</i> , siehe Succulenten, Nr. 17540 u. f.	
14500 <i>Aloysia citriodora</i> h□, wohlriechend .	30
14503 <i>Amaryllis robusta</i> (Tettaui) 2□, scharlach .	5 K. 30
14506	5 K. 40
14509 <i>Anacardium occidentale</i> h□, weisser Acajubaum	3 K. 40
14512 <i>Angelonia grandiflora</i> 2□, schön 200 .	30
14515 <i>Anona</i> h□ aurantiaca	40
14518	35
14521	50
14524	40
14527	40
14530 <i>Anthocercis picta</i> h□	20
14533 <i>Anthurium Schotzerianum</i> 2□ . 5 K.	40
14536 <i>Antigonon leptopus</i> 2□§	20
14539 <i>Aralia</i> h□ leptophylla	10 K. 30
14542	10 K. 30
14545	50 K. 20
14548	10 K. 30
14551 <i>Sieboldi</i> , Ende März lieferbar, Aufträge führen nach Eingang frischer Ernte aus 1000 K. 2 c/150, 100 K.	35
14554	10 K. 40
14557 <i>Ardisia</i> h□ crenulata, schön	10 K. 30
14560	10 K. 40
14563 <i>Argania Sideroxylon</i> h□, immergrüner Baum mit olivenartigen Früchten . 2 K.	40
14566 <i>Argyranthemum</i> h□ frutescens	25
14569	25
14572 <i>Aristolochia ciliata</i> h□§	10 K. 20
14573	10 K. 35



Nr.	à Port.
14575 <i>Asclepias curassavica</i> h□	20
14578 <i>Aucuba japonica</i> h□, von den feinsten und verschiedensten Sorten geerntet 10 K.	30
14581 <i>Azalea indica</i> h□, schönste u. neueste Pracht-Sorten, gemischt	30
14585 <i>Bauhinia</i> h□ lutea	20
14587	20
14589	20
14591	20
14594 <i>Beaumontia grandiflora</i> 2□§, schön 5 K.	40

Begonia, knollenartige 2 □.

14600 boliviensis, schön dunkelrosa	500 K. 20
14604 <i>Davis</i> , neu, mit leuchtend scharlachrothen Blumen, ausserordentlich effectvoll . 500 K.	30
14607 <i>discolor</i>	500 K. 40
14610 <i>diversifolia</i>	500 K. 40
14613 <i>Freibell</i> , eine der schönsten Begonien 500 .	30
14619 <i>hybrida gigantea</i> feuerrothe (scharlach) 500 K.	40
14622	500 K. 40
14625	500 K. 40
14626	500 K. 40
14628	500 K. 40
14631	250 K. 30
14634	250 K. 40
14637	250 K. 40
14649	1000 K. 40
14652 <i>Pearcei</i> , prächtig gelb, niedrig	500 K. 25
14654 <i>Sedeni</i> , die alte leuchtend rothe, schön 500 .	20
14660 <i>Veitchi</i> , leuchtend und grossblumig 250 .	30
14663 <i>Prachtmischung</i> der schönsten und neuesten knollenartigen Begonien extra! 1000 K.	40
14668 <i>hybrida fl. pl.</i> Die schönsten gefüllten Begonien in Mischung sicher einen guten Procentsatz bestgefüllter Blumen ergebend I. Qualität	200 K. 50

Begonia, Species 2 □.

14675 <i>castaneaefolia</i>	14691 <i>ricinifolia</i>
14677 <i>Dregei</i>	14693 <i>Saundersoni</i>
14679 <i>floribunda</i>	14695 <i>Schmidt</i> , prächtig. Winterblüher
14681 <i>fuchsoides</i>	14697 <i>semperflor. alba</i>
14683 <i>incarnata</i>	14699
14685 <i>metallica</i>	14701 <i>Verdicti</i>
14687 <i>miniata</i>	14703 <i>Verschaffelti</i> à 25
14689 <i>princeps</i>	
14710 <i>Begonia Rex magnifica</i> 2□, neueste Varietäten von einer Pracht-Collection 100 K.	50
14714 <i>Bertholletia excelsa</i> h□, Juviabaum, brasilianische Steinnuss	1 K. 40
14717 <i>Bertolonia</i> h□ <i>discolor</i>	10 K. 30
14720	10 K. 30
14723 <i>Bignonia</i> h□§ <i>jasminoides</i>	20 K. 30
14726	20 K. 40
14729	20 K. 40
14732	20 K. 40
14735	20 K. 40
14738 <i>Billbergia</i> 2□ <i>coelestis</i>	5 K. 30
14741	10 K. 40
14744	10 K. 30
14747	25 K. 20
14750 <i>Bixa Orellana</i> h□, Orleansbaum	30
14753 <i>Bocconia frutescens</i> h□, prachtl. Blattpf. .	30
14756 <i>Boehmeria</i> 2□ <i>argentea</i>	20
14759	20
14762	30
14765 <i>Bombax Ceiba</i> h□	5 K. 40
14768 <i>Bonaparte</i> s. Succulenten, Nr. 17621.	
14768 <i>Boronia</i> h□ <i>ledifolia</i> , rosenroth	30
14771	30
14774 <i>Bosea Yermavora</i> h□, Strauch m. prachtvollen kirschrothen Traubenfrüchten .	30
14777 <i>Bougainvillea splendens</i> h□§ . 5 K.	40
14780 <i>Boussingaultia baselloides</i> 2□§	20
14783 <i>Bouvardia</i> 2□ <i>elegans</i>	50 K. 35
14786	50 K. 20
14789	50 K. 30
14792	50 K. 25
14795 <i>Bowiea volubilis</i> 2□§, prächtig	20
14798 <i>Brunfelsia violacea</i> 2□, selten . 3 K.	50
14801 <i>Bursaria spinosa</i> h□	10 K. 25
14804 <i>Bystronogon organifolius</i> h□, zierlich. Strauch mit weissen Blüthendolden	30
Cactus, siehe Succulenten Nr. 17630 u. fg.	

14820—14832. *Calceolaria hybrida*, grossblumige.15197. *Cineraria hybrida grandiflora*.

N ^o	à Port.	3
14807 <i>Caesalpinia Sappan</i> h□	20	
14810 <i>Cajanus indicus</i> h□	30	
14813 <i>Caladium</i> 2□, neueste buntblättrige Hybriden. 12 versch. Sorten jede 10 K.	40	
14816 <i>Caladium</i> , buntblättrige Pracht-Sorten gemischt . . . 100 K. 2 M 50 3, 10 K.	30	
Die <i>Caladium</i> samen keimen leicht und entwickeln sich schon im ersten Jahre zu schönen Pflanzen.		
14820 <i>Calceolaria hybrida</i> 7□, getigerte, grossblumige, in dem prächtigsten Farbenspiel . . . 1 Gr. 4 M 50 3, 1000 K.	50	
14823 » <i>hybrida</i> , getuschte, grossblumige, in den mannigfaltigsten Farben . . . 1 Gr. 3 M 50 3, 1000 K.	40	
14826 » » getigerte und getuschte, gemischt . . . 1 Gr. 4 M — 3, 1000 K.	50	
14829 » » <i>nana</i> , getigerte Zwerg- in prächttvollen Farben 1000 K.	60	
14832 » » » getuschte Zwerg-, frühblühende prächtige Varietäten . . . 1000 K.	50	
14835 » <i>rugosa</i> h□, strauchartige im herrlichsten Farbenspiel . . . 500 K.	40	
14838 <i>Calla aethiopica</i> 2□, bekannte Prachtpflanze, vorzugsweise im Winter blühend .	30	

Callistemon: (*Metrosideros*) h□

N ^o	à Port.	3
14844 <i>albicans</i>	20	
14846 <i>amoenum</i>	20	
14848 <i>angustifolium</i>	20	
14850 <i>crassifolium</i>	20	
14852 <i>floribundum</i>	20	
14854 <i>glaucum</i>	20	
14856 <i>lanceolatum</i>	20	
14858 <i>pinifolium</i>	20	
14860 <i>rigidum</i>	20	
14862 <i>salignum</i>	20	
14864 <i>robustum</i>	20	
14866 <i>semperflorens</i>	20	
14868 <i>speciosum</i>	20	
14870 <i>splendens</i>	20	
14872 <i>viridiflorum</i>	20	
14876 <i>Callistemon</i> , obige Sorten gemischt . . .	20	
14880 <i>Calothamnus villosa</i> h□	30	
14883 <i>Camellia japonica</i> h□, einfache zu Untergängen . . . 100 K. 2 M 50 3, 10 K.	30	
14885 » <i>japonica</i> fl. pleno, schön gefüllte Sorten . . . 100 K. 3 M — 3, 10 K.	35	

Canna, Blumenrohr. 2□

Wo keine besondere Kornzahl angegeben, enthält die Portion 10 Korn.

N ^o	à Port.	3	N ^o	à Port.	3
14903 <i>Annei</i>	20		14927 <i>coccinea vera</i> . . .	15	
14906 <i>atropurpurea</i>	20		14930 <i>compacta</i>	15	
14909 <i>aurantiaca</i>	15		14933 <i>Daniel Holbrenek</i>	10	
14912 <i>Bihorelli</i>	15		14936 <i>Député Hénon</i> . . .	15	
14915 » <i>floribunda</i>	20		14939 <i>discolor</i>	15	
14918 <i>Bonnetti</i>	15		14942 » <i>floribunda</i> . . .	20	
14921 <i>Brilliant</i>	20		14945 » <i>violacea</i>	15	
14924 <i>Chatel discolor</i>	20				

N ^o	à Port.	3	N ^o	à Port.	3
14948 <i>Dr. Livingstone</i>	20		15023 <i>perfecta rubra</i> . . .	15	
14951 <i>Ed. Lombard</i>	20		15026 <i>Pius IX.</i>	30	
14954 <i>elegantissima</i>	15		15029 <i>Prémices de Nice</i> . .	10	
14957 <i>Etna</i>	20		15032 <i>Prince Impérial</i> . .	20	
14960 <i>flaccida</i>	20		15035 <i>purpurea hybrida</i> . . .	15	
14966 <i>floribunda grandiflora</i>	20		15038 » <i>spectabilis</i> . . .	15	
14969 <i>gabonensis</i>	15		15041 <i>Queen Victoria</i> . .	15	
14972 <i>Géant, schön</i>	15		15044 <i>Rendatleri rubra</i> . .	15	
14975 <i>gigantea</i>	10		15047 <i>rubra superbiissima</i> .	20	
14978 <i>gladioliflora</i> 5 K.	30		15050 <i>rubricaulis</i>	15	
14981 <i>glaucia</i>	10		15053 <i>sanguinea Chatei</i> . .	15	
14984 <i>Gloire de Nantes</i>	15		15056 <i>Souvenir de van Houtte</i>	15	
14990 <i>Hostei</i>	20		15059 <i>Surprise</i>	20	
14993 <i>Imperator</i>	15		15062 <i>Thibautii</i>	20	
14996 <i>indica</i> 20 Gr. 40 3, 10	10		15065 <i>tigrina</i>	20	
14999 <i>Jean van Dael</i>	30		15068 <i>tricolor, prächttvoll</i>	20	
15002 <i>Joseph Lombard, neu</i>	20		15071 <i>violacea macrophylla</i>	20	
15005 <i>Maréchal Vailant</i>	15		15074 <i>Warszewiczii</i>	15	
15008 <i>metallica</i> . 5 K.	25		15077 <i>Warszewiczoides grandiflora</i>	20	
15011 <i>musaeefolia maxima</i> 10	10		15080 <i>zebrina</i>	20	
15014 <i>nepalensis grandifl.</i> 15	15				
15017 <i>nigricans</i> . 5 K.	30				
15020 <i>Original</i>	20				

Sortimente siehe Nr. 4485.

15089 <i>Canna, dunkellaubige Sorten, in extra feiner Mischung</i>	20 Gr. 60 3, 20
15092 » <i>sämtliche Sorten gemischt</i> . 20 » 25 » 10	
15095 » <i>Crozy's neue grossblumige Zwerg-varietäten in Prachtmelange</i>	20 K. 3 M — 3, 5 K. 25
15098 <i>Carica Papaya</i> h□, Melonenbaum	1000 K. 7 M 50 3, 25 K. 25
15101 <i>Carolinea alba</i> h□, mit grossen Blättern und weissen Blumen	2 K. 20

Cassia. h□



N ^o	à Port.	3	N ^o	à Port.	3
15104 <i>Barklayana</i>	25		15126 <i>laevigata</i>	15	
15107 <i>corymbosa</i>	10		15129 <i>mimosaeifolia</i> . . .	20	
15110 <i>falcata</i>	10		15132 <i>pendula</i>	20	
15113 <i>fistula</i>	25		15135 <i>polyantha</i>	20	
15116 <i>floribunda</i>	20		15138 <i>Sophora</i>	20	
15118 <i>glaucia</i>	20		15141 <i>tomentosa</i>	20	
15120 <i>grandiflora</i>	20				
15144 <i>Cedrela odorata</i> h□, das Holz wird zu Cigarren-Kisten verbraucht	10 K. 35				
<i>Centaurea</i> , siehe Perennen Nr. 11670 u. f.					
<i>Cestrum</i> , siehe <i>Habrothamnus</i> Nr. 15964 u. f.					
<i>Chamaepeuce</i> , siehe Perennen Nr. 11731 u. f.					
15151 <i>Chironia</i> h□ <i>frutescens</i>	20 K. 30				
15154 » <i>grandiflora</i>	50 » 30				
15157 <i>Chorizema cordatum</i>	20 » 30				
15160 » <i>ilicifolium</i>	50 » 20				

Nr.		à Port.	5
15163	<i>Chorizema Soulangeanum</i>	20 K.	40
15166	» <i>varium</i>	25 »	40
15169	» <i>schöne Sorten gemischt</i>	20 »	30
15174	<i>Chrysanthemum indicum</i> fl. pl., gross- blumige, von extra feinen Sortiments- blumen gesammelt, I. Qualität	50	
15178	» <i>indicum nanum</i> fl. pl., von extra feinen Sortimentsblumen gesam- melt, I. Qualität	50	
15182	» » <i>pomponicum</i> fl. pl., von extra feinen Sortimentsblumen gesam- melt, I. Qualität	50	
15186	» » <i>japonicum</i> fl. pl., von extra feinen Sortimentsblumen gesammelt, I. Qualität	50	
15188	<i>Cinchona</i> h□ <i>officialis</i>	40	
15190	» <i>rubra</i>	40	
15194	<i>Cineraria hybrida</i> ♂□, in sehr schöner Mischung 20 Gr. 12 <i>sch.</i>	40	
15197	» <i>hybrida grandiflora</i> , in prächtigen Farben nur von Blumen I. Ranges gesammelt 2 Gr. 3 <i>sch.</i> 50 <i>sch.</i>	50	
15200	» » <i>plenissima, extra grossblum.</i> , von den dichtgefülltesten Blumen gesammelt	60	
15203	» » <i>nana, Zwerg-</i> , schönste Mischung 20 Gr. 15 <i>sch.</i>	40	
15206	» » » <i>grandiflora</i> , von den niedrig- sten und gedrungeusten Pflanzen, Preissblumen I. Ranges 2 Gr. 4 <i>sch.</i>	50	
15209	» » » » <i>plenissima</i> , von prächtig gefüllten Blumen ge- sammelt, extra	60	
15215	» <i>maritima</i> h□, bekannte silberweisse Gruppenpflanze 20 Gr. — <i>sch.</i> 50 <i>sch.</i>	10	
15218	» » <i>acanthifolia</i> 20 » 1 » 80 »	20	
15221	» » <i>asplenifolia</i> 20 » 1 » 50 »	20	
15224	» » <i>candidissima</i> 20 » 1 » 50 »	20	
15227	» » <i>lastraeifolia</i> 20 » 1 » 25 »	20	
15230	» » <i>platanifolia</i> 20 » 4 » 50 »	30	
15233	» » <i>populifolia</i>	30	
15236	<i>Cissus antarctica</i> h□§	30	
15237	» <i>mexicana</i> 2□§, neue Einführung von der man behauptet, dass die Frucht unsere Wein dermaleinst ersetzen würde; siehe auch Neuheiten. 3 K.	40	
15239	<i>Citharexylon quadrangulare</i> (Clethra) h□	30	
15242	<i>Citrus</i> h□ <i>Aurantium</i> , Apfelsine	20	
15245	» <i>Bigaradia</i> , Pomeranze	10	
15248	» <i>Limonium</i> (medica) Limonen-Orange	20	
15251	» <i>sinensis myrtifolia</i> 10 K.	30	
15254	<i>Clerodendron</i> h□ <i>divaricatum</i>	30	
15255	» <i>grandiflorum Kaempferi</i> , prachtv. 5 K.	25	
15257	» <i>trichotomum</i>	30	
15259	<i>Gianthus Binnendyki</i> □§, prächtige Schlingpflanze mit violett rosa Blumen in Trauben 5 K.	40	
15260	» <i>Dampieri</i> □, importierte Saat, blüht im ersten Jahr aus Samen. 50 K.	30	
15261	» » hier geerntete Saat 5 »	30	
15263	» <i>magnificus</i> h□ 100 K. 3 <i>sch.</i> 10 »	40	
15266	» <i>punicus</i> h□	30	
15269	<i>Cobaea scandens</i> h□§, prächtige Schling- pflanze 20 Gr. 1 <i>sch.</i> 80 <i>sch.</i>	20	
15272	» <i>fl. albo</i> 20 » 7 » — »	40	
15275	<i>Coffea arabica</i> h□, frisch. Früchte (2 Korn) 100 Früchte 3 <i>sch.</i> 25 <i>sch.</i> 10 Fr.	40	
15278	<i>Coleus</i> 2□, Ernst Benary 25 K.	40	
15281	» <i>Kaiser Alexander</i> 25 »	40	
15284	» <i>Laciniatus</i> 25 »	40	
15287	» <i>Marie Bechet</i> 25 »	40	
15290	» <i>Mons. Chretien</i> 25 »	40	
15293	» <i>Oscar Villette</i> 25 »	40	
15296	» <i>Prinz Friedrich Carl</i> 25 »	40	
15299	» <i>Sancheziaefolius</i> 25 »	40	
	Sämtliche vorzügliche Sorten		
15302	<i>Coleus</i> , neueste Prachtsorten ge- misch, I. Qualität 1000 K. 5 <i>sch.</i> 50 K.	30	
15304	» in guter Mischung. 1000 K. 2 <i>sch.</i> 100 »	25	
15307	<i>Colletia bictoniensis</i> h□	20	
15310	<i>Colocasia</i> 2□ <i>albo-violacea</i> 10 K.	50	
15313	» <i>gigantea</i> 10 »	50	
15316	» <i>macrorhizon fol. var.</i> 5 »	50	
15322	<i>Compretum micropetalum</i> h□§, mit grossen dunkelgelben Blumen 10 K.	40	
15325	<i>Convolvulus</i> 2□ <i>altissimus</i> § (Ipomoea), hochschlingende Liane	20	
15328	» <i>aureus superbus</i> § 20 Gr. 3 <i>sch.</i> — <i>sch.</i>	30	



15278—15304. Coleus.

Nr.		à Port.	5
15334	<i>Convolvulus floridus</i>	25	
15337	» <i>mauritanicus</i> §, Ampelpflanze	20	
15340	<i>Cordia ferruginea</i> h□, mexicanisches Ebenholz	30	
15343	<i>Cordylone</i> h□ <i>australis</i> , hier geernteter Same		
	1000 K. 7 <i>sch.</i> 50 <i>sch.</i> , 100 K. 1 <i>sch.</i> — <i>sch.</i> , 25 K.	30	
15346	» <i>congesta</i> 100 » 3 » — » 100 »	40	
15349	» » <i>zebrina</i> 100 » 4 » — » 10 »	50	
15352	» <i>indivisa</i> , hier geernteter Same		
	1000 K. 2 <i>sch.</i> 50 <i>sch.</i> , 100 K.	35	
15355	» » <i>latifolia</i> 1000 » 3 » — » 100 »	40	
15358	» » <i>major</i> 100 » 1 » 25 » 20 »	30	
15361	» » <i>lineata</i> , hier geernteter Same		
	1000 K. 2 <i>sch.</i> 50 <i>sch.</i> , 100 »	35	
15364	» <i>Veitchi</i> , hier geernteter Same		
	1000 K. 3 <i>sch.</i> 50 <i>sch.</i> , 100 »	45	
15367	» » <i>rubra</i> 1000 » 3 » 20 » 100 »	45	
15373	<i>Correa speciosa</i> h□ 10 »	30	
15376	<i>Coultelia tinctoria</i> (Caesalpinia) h□	20	
	<i>Crassula</i> siehe Succulenten Nr. 17825 u. f.		
15379	<i>Cruescentia Cujete</i> h□, der Calabassen- baum 10 K.	30	
15382	<i>Crotalaria</i> h□ <i>arborescens</i>	20	
15385	» <i>impressa</i>	20	
15388	<i>Croton</i> h□ <i>aucubaefolium</i> 10 K.	50	
15391	» <i>interruptum</i> 10 »	50	
15394	» <i>tinctorium</i> 10 »	20	
15397	» <i>undulatum</i> 10 »	50	
15400	» <i>variegatum</i> 10 »	50	
15403	<i>Cryptolepis longiflora</i> h□, schön weiss- blühend 10 K.	25	
15406	<i>Cryptostegia madagascariensis</i> h□	20	
15412	<i>Cyclamen</i> 2□ <i>europaeum</i> 50 K.	40	
15415	» <i>grandiflorum marmoratum</i>		
	100 K. 1 <i>sch.</i> , 25 »	30	
15418	» <i>hederaefolium</i> 100 » 1 » 25 »	30	
15421	» <i>albo-roseum</i> 100 » 1 » 25 »	30	
15427	» <i>latifolium marmoratum</i> 100 » 1 » 25 »	30	
15430	» <i>macrophyllum</i> 100 » 1 » 25 »	30	
15433	» <i>dealbatum</i> 100 » 1 » 25 »	30	
15436	» <i>neapolitanum</i> 100 » 1 » 25 »	30	
15439	» <i>persicum</i> 20 Gr. 5 » 50 »	25	
15442	» <i>album</i> 1000 K. 6 » 50 »	40	
15445	» <i>atrorubrum</i> 1000 » 6 » 50 »	40	
15448	» <i>punctatum</i> 1000 » 7 1/2 » 25 »	30	
15451	» <i>roseum</i> 1000 » 7 1/2 » 25 »	30	
15454	» <i>Alpenveilchen</i> in vielen schönen Far- ben gemischt 20 Gr. 9 <i>sch.</i> — <i>sch.</i> , 50 K.	40	

15352. *Cordyline indivisa*.15457—15469. *Cyclamen persicum giganteum*.

Nr	à Port.	S
15457	<i>Cyclamen</i> 2 $\square$ <i>persicum giganteum</i> Kaiser Wilhelm, leuchtend dunkelroth 100 K. 2 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$, 10 K.	30
15460	» <i>persicum giganteum</i> Montblanc, reinweiss. 100 K. 3 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$, 10 »	40
15463	» » <i>giganteum sanguineum</i> , neu, brilliant, leuchtende Farbe 100 K. 4 $\mathcal{M}$, 10 K.	50
15466	» » » <i>Universum</i> , weiss mit rothem Auge. 100 K. 2 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$, 10 K.	30
15469	» » » <i>prachtvolle Mischung</i> 100 K. 2 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$, 10 »	30
Die letzten fünf Sortensind im Wuchs, Blüthenreichthum und Grösse der Blumen unübertrefflich.		
15472	» <i>repandum</i> 100 K. 1 $\mathcal{M}$ 25 $\mathcal{S}$, 20 K.	30
15475	<i>Cytisus</i> 2 $\square$ <i>albus praecox</i> 10 »	30
15478	» <i>glabratus</i> 20 Gr. 1 $\mathcal{M}$ — $\mathcal{S}$	20
15481	» <i>palmensis</i> 10 K.	30
15484	» <i>triflorus</i> 20 Gr. 75 $\mathcal{S}$, 15	15
<i>Dasyllirion</i> siehe Succulenten, Nr. 17834 u. f.		
15490	<i>Datura</i> 2 $\square$ <i>arborea</i> 25 K.	25
15493	» » <i>flore pleno</i> 20 »	30
15496	» <i>coccinea</i> , grossblumig 5 »	60
15499	» <i>Knighti fl. pleno</i> 10 »	40
15505	<i>Daubentonia</i> 2 $\square$ <i>coccinea</i> 25 »	30
15508	» <i>magnifica</i> 25 »	20
15511	» <i>punicea</i> , granatroth 25 »	20
15514	» <i>Tripetiana</i> , prachtvoll 25 »	20
15517	» <i>versicolor</i> 25 »	20
15520	<i>Desmodium Dilleni</i> 2 $\square$ 100 K. 1 $\mathcal{M}$ 20 »	40
15523	<i>Dianella coerulea</i> 2 $\square$ 20 »	30
15526	<i>Didymocarpus Rhexi</i> 2 $\square$ (<i>Streptocarpus</i>)	20
15529	<i>Dioeclea glycinoides</i> 2 $\square$ $\mathcal{S}$ 25 »	20
15532	<i>Diplopappus filifolius</i> 2 $\square$ 50 K.	25
15535	<i>Disemma</i> (<i>Passiflora</i>) 2 $\square$ $\mathcal{S}$ <i>acanthifolia</i>	30
15538	» <i>adiantifolia</i> 20 K.	30
15541	» <i>coccinea</i> 20 Gr. 2 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$, 20 »	30
15544	» <i>Hahni</i> 20 »	30
15547	» <i>macrocarpa</i> 20 »	30
15550	<i>Dolichos</i> 2 $\square$ <i>lignosus</i> 20 »	20
15553	» <i>tuberosus</i> 2 $\square$ 20 »	20
15556	<i>Doryanthes</i> 2 $\square$ <i>excelsa</i> , mit carmin- rothen Blumen in Dolden 2 K.	40
15559	» <i>Palmieri</i> 2 »	30
15562	<i>Dracaena</i> 2 $\square$ <i>amabilis</i> 100 K. 2 $\mathcal{M}$ 10 »	30
15565	» <i>arborea</i> 100 » 13 $\mathcal{M}$ 10 »	25
15568	» <i>Colocoma</i> 100 » 1 $\mathcal{M}$ 20 »	40
15571	» <i>colossea</i> 100 » 2 »	30
15574	» <i>Draco</i> , Drachenbaum, extra schöner Same 100 K. 1 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$, 10 K.	20
15577	» <i>latifolia pendula</i> 100 K. 1 » 80 »	10
15580	» <i>longifolia</i> 100 » 1 » 80 »	10
15583	» <i>paniculata</i> 100 » 1 » 80 »	10
15586	» <i>rigidifolia</i> 100 » 2 » 50 »	10
15589	» <i>rubra</i> 100 » 3 » 50 »	10
15592	» <i>salicifolia</i> 100 » 2 » 50 »	10
15595	» <i>terminalis rosea</i> , 100 K. 6 » — » 5 »	40

Nr	à Port.	S
15598	<i>Duranta brachypoda</i>	20
15602	» <i>Ellisia</i>	20
15605	» <i>integrifolia</i>	25
15608	» <i>Plumieri</i>	20
<i>Dyckia</i> , siehe Succulenten, Nr. 17855 u. f.		
<i>Echeveria</i> , siehe Succulenten, Nr. 17864 u. f.		
15611	<i>Echites</i> 2 $\square$ <i>caryophylloides</i> 20 K.	30
15614	» <i>paniculata</i> 20 »	30
15617	<i>Echium</i> 2 $\square$ <i>Auberianum</i> 20 »	25
15620	» <i>simplex</i> 20 »	25
15623	» <i>strictum</i> 30 »	30
15626	<i>Edwardia chilensis</i> 2 $\square$ 20 Gr. 70 $\mathcal{S}$	20
15629	<i>Embothrium coccineum</i> 2 $\square$ 30 »	30
15632	<i>Entelea arborescens</i> 2 $\square$ 200 K.	20
15635	<i>Epacris hybrida</i> 2 $\square$, Felsenstrauch, pracht- volle Sorten gemischt 200 K.	40
15638	<i>Erica</i> 2 $\square$, schönste Cap-Species, herrliches Farbenspiel gemischt 10 K.	50
15641	<i>Eriodendron anfractuosum</i> 2 $\square$, ostin- discher Wollbaum 10 K.	40
15644	<i>Eriostemon</i> 2 $\square$ <i>ericifolius</i> 20 »	40
15647	» <i>neriifolius</i> 20 »	40
15650	» <i>salicifolius</i> 20 »	40
15653	<i>Erythrina</i> 2 $\square$ <i>bogotensis</i> 5 »	50
15656	» <i>caffra</i> 5 »	30
15659	» <i>Coraliodendron</i> 5 »	30
15662	» <i>crista galli</i> 100 K. 4 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$, 5 »	25
15665	» » <i>atropurpurea</i> 5 »	50
15668	» <i>floribunda atrobrunea</i> 5 »	50
15671	» <i>Hendersonii</i> 5 »	30
15674	» <i>Imperatrice Eugénie</i> 5 »	50
15677	» <i>insignis</i> 5 »	30
15680	» <i>laurifolia</i> 5 »	40
15683	» <i>speciosa</i> 5 »	60
15686	» <i>varium</i> 10 »	30
15689	<i>Escallonia</i> 2 $\square$ <i>floribunda</i>	30
15692	» <i>rubra</i>	30
15695	<i>Eucalyptus</i> 2 $\square$ <i>amygdalina</i> 20 Gr. 2 $\mathcal{M}$ — $\mathcal{S}$	25
15698	» <i>calophylla</i> 20 » 2 » 50 »	25
15701	» <i>citriodora</i> , echt 20 » 2 » 50 »	25
15704	» <i>corymbosa</i> 20 Gr. 3 $\mathcal{M}$ 20 $\mathcal{S}$, 30 »	30
15707	» <i>fissilis</i> 20 » 3 » 50 »	30
15710	» <i>globulus</i> , Fieberheilbaum 20 Gr. 1 $\mathcal{M}$ 60 $\mathcal{S}$, 25	25
15713	» <i>goniocalyx</i> 20 » 2 » — »	25
15716	» <i>haemastoma</i> 20 » 2 » 50 »	25
15719	» <i>longifolia</i> 20 » 2 » 50 »	25
15722	» <i>Mahagoni</i> (marginata) 20 » 2 » 80 »	30
15725	» <i>obliqua</i> 20 » 2 » 80 »	30
15728	» <i>pilaris</i> 20 » 2 » 50 »	25
15731	» <i>pipulata</i> 20 » 3 » — »	30
15734	» <i>resinifera</i> 20 » 3 » — »	30

Nr.		à Port.	§
15737	<i>Eucalyptus robusta</i> . . . 20 Gr. 3	—	30
15740	» <i>saligna</i> 20 » 2	»	30
15743	» <i>siderophleia</i> 20 » 2	»	30
15746	» die schönsten Sorten gemischt		
	20 Gr. 2	—	25
15749	<i>Eugenia</i> h□ <i>australis</i> (Myrtus) . . . 10 K.		50
15752	» Micheli 5 »		50
15755	» Ugni, schöner immergrüner Strauch		
	100 K.		25
15758	<i>Eupatorium</i> 2□ <i>aromaticum</i>		30
15761	» <i>grandiflorum album</i>		30
15764	» <i>micranthum</i>		30
15767	» <i>Weinmannianum</i>		30

Euphorbia siehe Succulenten Nr. 17924 u. f.

15770	<i>Exacum affine</i> 2□, neu	30
15773	<i>Fabricia laevigata</i> h□	20
15776	<i>Fagelia bituminosa</i> h□	50 K.
15779	<i>Farfugium grande</i> 2□, sehr schön 10 »	30
15782	<i>Faya fragifera</i> h□, canar. Wachsbäum 10 »	20
15785	<i>Ferdinanda eminens</i> h□ (<i>Cosmophyllum</i>) prachtvolle Blattpflanze	30
15788	<i>Ficus</i> h□ <i>Canoni</i> 20 K.	30
15791	» <i>Cooperi</i> , blutroth mit goldgelben Flecken 20 K.	30
15794	» <i>elastica</i> , Gummibaum	35
15797	» <i>imperialis</i>	35
15800	» <i>laurifolia</i>	30
15812	» <i>Suringari</i> , herzförmig	30
15815	» <i>Wrightii</i>	30
15818	<i>Flemingia strobilifera</i> 2□ 10 »	30


Fourcroya siehe Succulenten Nr. 17938.

15821	<i>Fuchsia</i> h□ <i>boliviana</i> , neu 50 K.	25
15824	» <i>coccinea</i>	30
15827	» <i>corymbiflora</i> 100 »	20
15830	» <i>alba</i> 100 »	20
15833	» <i>fulgens</i> 25 »	40
15836	» <i>hybrida</i> , schönste und neueste einfache Varietäten 25 K.	40
15839	» » neueste gefüllte Varietäten 25 »	50
15842	» <i>procumbens</i> , reizende Ampelpflanze 25 K.	40
15845	» <i>syringaeiflora</i> 50 »	30
15848	<i>Galipea macrophylla</i> 2□. Schöne breit- blättrige Zierpflanze mit prächtiger Blattkrone 25 K.	30
15851	<i>Gardenia</i> h□ <i>florida</i> 20 »	30
15854	» <i>Thunbergi</i> , mit grossen weissen wohl- riechenden Blumen 20 K.	40
15857	<i>Garrya Mac Faydeni</i> h□ 10 »	40
15860	<i>Garuga pinnata</i> h□	20
15863	<i>Gazania splendens</i> 2□	40
15866	<i>Genista</i> h□ <i>canariensis</i>	20
15869	» <i>candicans</i>	20
15872	» <i>elata</i> 20 K.	30
15875	» <i>ephebroides</i>	20
15878	» <i>ferox</i>	20
15881	» <i>monosperma</i>	20
15884	» <i>multibracteata</i> 20 K.	25
15887	» <i>rotundifolia</i>	30
15890	» <i>villosa</i>	30
15893	<i>Gesneria hybrida</i> 2□, neueste Pracht- sorten gemischt 500 K.	40
15896	» <i>hybrida robusta perfecta</i> , siehe Neuheiten	50
15899	<i>Globularia salicina</i> h□	25
15902	<i>Gloriosa Planti</i> (<i>Methonica</i>) 2□§ . . . 10 K.	40

Gloxinia hybrida grandiflora 2□

15905	<i>crassifolia erecta</i> , mit aufrechtstehenden Blumen, prachtvoll	
	1 Gr. 4 M 50 §, 500 K.	40
15908	» <i>horizontalis</i> , mit horizontal stehenden Blumen, prachtvoll	
	1 Gr. 4 M 50 §, 500 K.	40
15911	» <i>pendula</i> , Blumen herabhängend, eben- falls prächtig . 1 Gr. 4 M 50 §, 500 K.	40
15914	» die vorstehenden grossblumigen Sorten in prachtvoller Mischung	
	1 Gr. 4 M — §, 500 K.	40
15916	<i>Defiance</i> , siehe Neuheiten	50
15917	<i>punctata</i> , die schönsten punktirten getigerten und leopardirten Vari- etäten gemischt	
	1000 K. 1 M 50 §, 250 K.	50
15920	» <i>rosenrothe leopardirte</i> , vorj. Neu- heiten 250 K.	40

Alle unsere Gloxinien sind in
Blüthenform u. Farbenpracht aller-
ersten Ranges.





15917. *Gloxinia hybrida punctata*.

Nr.		à Port.	§.
15923	Gnaphalium lanatum 2□	200 K.	20
15926	» lanatum fol. variegatis	200 »	20
15929	Gonospermum fruticosum h□		30
15932	Goodenia grandiflora h□		30
15935	Gossypium barbadense h□		30
15938	Grevillea h□ Banksi	10 K.	40
15941	» Hilli	10 »	50
15944	» longifolia	10 »	40
15947	» robusta 20 Gr. 3 <i>ell</i> — §,		30
15950	» pyramidalis 20 » 4 » — »		30
15953	Greyia Sutherlandi h□, mit zinnber- rothen Blumen	10 K.	20
15956	Guzmania tricolor 2□	10 »	40
15964	Habrothamnus h□ aurantiacus	50 »	30
15967	» Bondouxi	50 »	30
15970	» carminatus ruber	25 »	25
15973	» corymbosus	25 »	25
15976	» cyaneus	25 »	20
15979	» elegans	50 »	30
15982	» fascicularis	50 »	30
15985	» Hügelii	50 »	30
15988	» roseus (hybridus)	50 »	30
15991	» tomentosus	50 »	30
15994	» Warscewiczii	50 »	30
15997	» schöne Sorten gemischt	100 »	20
16000	Haematoxylon campechianum h□ Blutholzbaum	10 »	30
16003	Hakea h□ eucalyptoides	10 »	30
16006	» saligna	10 »	20
16009	» Victoria	10 »	20
16012	Hamelia coccinea (patens) h□	25 »	30
16015	Hebelclinium Yanthinum h□	100 »	20
16018	Hedychium 2□ Gardnerianum		30
16021	» pallidum		30

Heliotropium. h□

16024	<i>Anna Turrell</i>	16036	<i>Reine des violettes</i>
16027	<i>Boule de neige</i>	16039	<i>Roi des Noirs</i>
16030	<i>Mme Lombard</i>	16042	<i>Triomphe de Liège</i>
16033	<i>pervianum</i>	16045	<i>Voltaireum</i> à 25
16048	<i>Heliotropium</i> , in vielen schönen Sorten gemischt 20 Gr. 3 M — §,		
16051	<i>Hibiscus</i> 2□ <i>albus grandiflorus</i> . . . 50 K.		20
16054	» <i>brasiliensis compactus grandiflorus</i> h, prachtvoll 50 »		30
16057	» <i>coccineus (speciosus)</i> 50 »		20
16063	» <i>grandiflorus roseus</i> h 50 »		20
16066	» <i>Harrisoni</i> 50 »		20
16069	» <i>immutabilis</i> h 50 »		20
16072	» <i>liliflorus</i> h 20 »		20
16075	» <i>macrophyllus</i> h, prachtvoll 20 »		30
16078	» <i>mexicanus grandiflorus</i> h 50 »		25
16084	» <i>Moscheutos albus</i> □ 100 »		20
16087	» » <i>roseus</i> □ 100 »		20

16134. *Impatiens Sultani*.16313. *Lavatera arborea variegata*.

Nr.		à Port.	§
16090	<i>Hibiscus mutabilis</i> h	50 K.	20
16093	» <i>mutabilis flore pleno</i> h	50 »	30
16096	» <i>palustris</i> l	50 »	20
16099	» <i>roseus</i> l	50 »	20
16102	<i>Reevesi</i> , leuchtend carmoisin, schöner Strauch	20 K.	30
16105	» <i>rosa sinensis</i> h, in prachtvollen Farben gemischt 100 K. 4 Stk. 10 K.	50	
16111	» <i>virginicus</i>	50 »	20
16114	» <i>vitifolius</i>	50 »	30
16117	» schöne Sorten gemischt	100 »	25
	<i>Humea</i> , siehe Sommerblumen Nr. 7715 u. f.		
16125	<i>Illicium anisatum</i> h l, Sternanis	5 K.	40
16128	<i>Imantophyllum</i> h l cyrtanthiflorum	2 K.	100
16131	» <i>miniaturum grandiflorum hybridum</i> , prachtvolle Varietäten	1 K.	75
16134	<i>Impatiens Sultani</i> o l	50 »	40
16137	» <i>Sultani violacea</i> prächtige Varietät mit violetten Blumen	10 K.	30
16140	<i>Indigofera</i> h l <i>Anil</i> , echter Indigo	25 »	30
16143	» <i>australis</i>	50 »	20
16146	» <i>coccinea</i> , scharlachroth	50 »	30
16149	» <i>Dosua</i> , von Nepal	100 »	15
16152	» <i>tinctoria</i>	100 »	20
16155	<i>Inga</i> h l pulcherrima	10 »	35
16158	» <i>Unguis-Cati</i> , Katzenklauen	10 »	40
16161	<i>Ipomoea</i> h l f <i>ficifolia</i>	25 »	20
16164	» <i>Horsfalliae</i> , dunkelrosa	10 »	40
16167	» <i>lachnosperma</i>	25 »	20
16170	» <i>Leaxii</i>	20 »	20
16173	» <i>atroviolacea</i>	10 »	20
16176	» <i>microphylla</i>	10 »	20
16179	» <i>scarlatina</i> (spec. Fernando-Po)	20 K.	20
16182	» <i>Sellowii</i>	25 »	30
16185	» <i>tristis</i>	10 »	30
16188	» <i>umbellata aurea</i>	20 »	30
16191	<i>Jacaranda</i> h l <i>mimosaeifolia</i>	20 »	30
16194	» <i>mimosaeifolia fl. albo</i>	10 »	30
16197	<i>Jasminum gracile</i> h l	10 »	30
16200	<i>Jatropha</i> h l <i>gossypifolia</i> , sehr selten, zu Decorationszwecken sehr geeignet	5 K.	30
16203	» <i>multifida</i>	5 »	60
16206	<i>Jochroma</i> h l <i>azurea</i>	50 »	30
16209	» <i>coccinea</i>	100 »	20
16212	» <i>Tonelliana</i>	50 »	20
16215	» <i>tubulosa</i>	50 »	20
16221	<i>Justicia multiflora</i> (<i>Stephanophysum pulchellum</i>) h l, niedrig, mit zinnoberrothen Blumen	10 K.	40
16228	<i>Kennedya</i> h l f <i>bimaculata</i> , zweifleckige	25 K.	20
16231	» <i>coerulea</i>	25 »	30
16234	» <i>Comptoniana</i>	25 »	30
16237	» <i>digitata</i>	10 »	40
16240	» <i>Marryattae</i>	25 »	20
16243	» <i>monophylla</i> (<i>Hardenbergia</i>)	50 »	25
16246	» <i>ovata</i> (<i>Hardenbergia</i>) <i>alba</i>	50 »	25
16249	» <i>lilacina</i>	25 »	20

Nr.		à Port.	§
16252	<i>Kennedya ovata purpurea</i>	25 K.	20
16255	» <i>ovata rosea</i>	50 »	25
16258	» <i>rotundifolia</i>	25 »	30
16261	» <i>rubicunda</i>	25 »	25
16264	<i>Lachenalia quadricolor</i> h l	20 »	30
16268	<i>Lagerstroemia</i> h l <i>indica</i>	20 »	20
16271	» <i>rosea</i>	20 »	20
16274	» <i>violacea</i> (<i>Barklayana</i>)	20 »	20
16277	<i>Lagunaria Patersoni</i> h l, purpurroth	25 K.	20
16280	<i>Lantana</i> h l <i>curassavica</i>	20 Gr. 80 §	20
16283	» <i>hybrida</i> , in vielen schönen Sorten gemischt	20 Gr. 60 §	15
16286	» » <i>grandiflora</i> <i>Roi des Rouges</i>	20 »	20
16289	» » <i>superba</i>	20 »	20
16292	» » <i>nana Schlegeli</i>	20 »	20
16295	» <i>nivea</i> , rankend, weissblühend	25 »	25
16298	» <i>urticaeformis</i> , schnellwachsend, mit grossen rothen und gelben sehr haltbaren Blumen	20 Gr. 1 Stk 25 §	20
16301	<i>Lapageria rosea</i> h l f, in Europa geernteter Same, prachtvoll	5 K.	50
16304	<i>Laurus</i> h l <i>Camphora</i>	20 Gr. 80 §	20
16307	» <i>canariensis</i>	60 »	20
16310	<i>Lavatera</i> h l <i>arborea</i>	40 »	10
16313	» <i>arborea variegata</i> , imposante Dekorationspflanze und besonders als Einzelpflanze zu empfehlen	20 Gr. 2 1/2 Stk	30
16316	<i>Lavandula</i> h l <i>abrotanoides</i>	30 »	30
16319	» <i>Stoechas</i>	25 »	25
16322	<i>Leptospermum</i> h l <i>scoparium</i>	30 »	30
16325	» <i>stellatum</i>	30 »	30
16328	<i>Leucadendron</i> h l <i>argenteum</i>	10 K.	30
16331	<i>Leucophaea</i> h l <i>candicans</i>	50 »	30
16334	» <i>candidissima</i> , silberweiss	50 »	25
16337	» <i>macrostachya</i>	50 »	25
16340	<i>Libertia</i> h l <i>azurea</i> , prächtig	20 »	40
16343	<i>Libonia</i> h l <i>floribunda</i>	20 »	40
16346	» <i>penrhosiensis</i>	20 »	40
16349	<i>Lippia</i> (<i>Aloysia</i>) h l <i>citriodora</i>	30 »	30
16352	» <i>purpurea</i> h l	50 K.	30
16355	<i>Lisianthus Russellianus</i> o l	25 »	25
16358	<i>Littonia modesta</i> h l f, Schlingpflanze, ähnlich der <i>Gloriosa Plantif</i>	5 K.	35
16361	<i>Lomatia</i> h l <i>chilensis</i>	10 »	30
16364	» <i>dentata</i>	10 »	30
	<i>Lophospermum</i> , siehe Sommerblumen Nr. 8108 u. f.		
16370	<i>Magnolia grandiflora</i> h l mit prächtig glänzend grünem lederartig festem Blatt	20 Gr. 40 §	15



16463. Musa Ensete.

Nr.		à Port.	3
16379	Malva capensis 2□		30
16382	Malvaviscus arboreus 1□	 20 K.	20
16385	Mammea americana 1□, die Sanct-Domingo-Aprikose. 1 Nuss		60
16388	Mandevillea suaveolens 1□ 20 Gr. 1 1/2 M.		20
16391	Mangifera indica 1□, Mangobaum 1 K.		50
16394	Maurandia, s. Sommerblumen Nr. 8317 u. f. 2□ 1/2 reizende Schlingpflanze mit glänzend grünen, zarten Ranken, schön zur Binderei	 20 Gr. 3 M 50 3,	30

Melaleuca 1□.

16400	acuminata	16412	glabrescens
16403	armillaris	16415	hypercicifolia
16406	australis pendula	16421	Preissiana
16409	ericafolia	16424	stypeloides

16427	Melaleuca schön gemischt		20
Die Melaleuca sind prächtige immer grüne Neuholländer, welche ein zartes Bindegrün liefern.			

16430	Melia compacta nana 1□	 10 K.	40
16433	Melanthus 1□ major, Blattpflanze	 20	30
16436	» minor	 25	30
Mesembrianthemum, siehe Succulenten Nr. 17942 u. f.			

16442	Metrodorea atropurpurea 1□, aralien-artige Pflanze, Blumen schwarzpurpurn in Trauben stehend	 5 K.	40
-------	--	------------	----

16445	Metrosideros, Callistemon Nr. 14844 u. f.		30
-------	---	-------	----

16445	Micromeria ericifolia 1□		30
-------	--------------------------	-------	----

16446	Mikania scandens 1□ 1/2, Sommer-Epheu		30
-------	---------------------------------------	-------	----

16448	Mimosa pudica 1□	 20 Gr. 80 3,	15
-------	------------------	--------------------	----

16451	Mimusops Elengi 1□, ostindischer Affenbaum		30
-------	--	-------	----

16454	Montbretia crocosmaeflora 2□, reichblühend, prachtvoll	 10 K.	30
-------	--	-------------	----

16457	Mucuna pruriens 1□, Juckbohne	 5	40
-------	-------------------------------	---------	----

16460	Musa 2□ coccinea	 3	35
-------	------------------	---------	----

16463	» Ensete	 100 K. 8 M — 3,	50
-------	----------	-----------------------	----

16466	» glauca	 2	50
-------	----------	---------	----

16469	» lancifolia	 2	60
-------	--------------	---------	----

16472	» Martini	 5	50
-------	-----------	---------	----

16475	» rosacea	 5	30
-------	-----------	---------	----

16478	» sapientum	 3	50
-------	-------------	---------	----

16479	» sumatrana, prachtvoll	 5	50
-------	-------------------------	---------	----

16481	» zebra	 4	50
-------	---------	---------	----

16484	Myoporium 1□ pictum		30
-------	---------------------	-------	----

16487	» tuberculatum		30
-------	----------------	-------	----

16490	Myrtus 1□ communis	 20 Gr. 40 3,	15
-------	--------------------	--------------------	----


16493	» latifolia	 20 Gr. 1 M,	20
-------	-------------	-------------------	----

16500	Naegelia hybrida 2□, herrliches Farbenspiel gemischt	 500 K.	40
-------	--	--------------	----

16503	Nandina domestica 1□, elegant		40
-------	-------------------------------	-------	----

16506	Nerium Oleander 1□ in vielen schönen Sorten gemischt	 20 Gr. 70 3,	15
-------	--	--------------------	----

16509	Nertera depressa 2□, niedliche Miniatur-Pflanze mit kleinen korallenrothen Beeren	 25 K.	20
-------	---	-------------	----



16575. Pelargonium hybridum, grossblumige.

Nr.		à Port.	3
16512	Nicotiana 1□ glauca		15
16515	» wigandioides, echt		20
16520	Panax laciniatum 1□	 10 K.	40
16523	Pancratium maritimum 2□		20
16526	Parkinsonia aculeata 1□	 25 K.	30
16529	Passiflora 1□ alba	 50	30
16532	» amabilis	 10	30
16535	» cardinalis	 10	40
16538	» coerulea	 50	30
16541	» edulis	 25	25
16544	» fulgens	 10	40
16547	» Loudoni	 20	25
16550	» maliformis, grossblättrig mit essbarer apfelförmiger Frucht	 10	40
16553	» palmata	 10	40
16556	» princeps coccinea	 10	40
16562	» sanguinolenta	 10	40
16565	Pavetta rotundifolia 1□	 10	40
16569	Pavonia hastata 1□		20

Pelargonium hybridum 1□.

16575	englische grossblumige in Pracht-sorten, gemischt	 100 K. 2 M 50 3, 10 K.	35
16578	Fancy- oder Phantasie, neueste Pracht-sorten	 10 K.	40
16581	Odier oder Diadematum feinste fünf-fleckige	 100 K. 2 M 50 3, 10 K.	35
16584	epheu-blättrige (lateripes) von d. schönsten Sorten	 100 K. 1 M 60 3, 20 K.	40
16588	» (lateripes) gefüllte, gegenseitig befruchtet	 100 K. 4 M — 3, 10 K	50

Pelargonium zonale (scarlet) 1□

16592	rosa	 50 K.	25
16595	scharlachroth	 50	20
16598	weiss	 50	30
16601	alle Farben gemischt	 20 Gr. 2 M 50 3, 100	30
16604	neueste Varietäten in prächtiger Melange von unseren eigenen Elite-Sortiment	 20 Gr. 4 M 50 3, 50 K.	30
16605	fl. pl. Gefüllte Scarlet Pelargonien von einem schönen Sortiment gesammelt und sicher einen guten Prozentsatz gefüllt blühende ergebend	 100 K 3 M — 3, 10 K	40
16607	neue bronze- und goldbuntblättrige Varietäten gemischt	 100 K. 3 M — 3, 10 K.	40
16610	» tricolor Varietäten von Mrs. Pollock, Italia Unita etc. gesammelt, extra	 10 K.	50
16613	» weissbuntblättrige Varietäten	 100 K. 3 M 50 3, 10	45
16616	fol. var. Happy Thought, neu	 10	50

Pelargonium species 2□

16625	canariense	 10 K.	30
16631	Cooperi	 10	20
16634	crispum	 10	30


N ^o	Pelargonium species 2L:	à Port.	§
16637	denticulatum	10 K.	25
16640	sinense	20 »	30
16643	umbellatum purpureum, mit purpurrothen Dolden, sehr schön	10 K.	25
16646	vitifolium	50 »	20
16652	Peperomia 2L argyrea	10 »	30
16655	» maculosa	20 »	30
16658	» resedaeflora	20 »	30
16661	» velutina	20 »	30
16664	Persea gratissima deliciosa 1L, mit gross. kirschchlorbeerähnlich. Blättern 1K.		100
16667	Phalangium algeriense fol. var. 2L	10 K.	25
16670	Phaseolus Caracalla (pulcherrima), 2L § purpurroth		30
16673	Phormium 2L Collensoi fol. var., europäischer Same	20 K.	40
16676	» tenax, europäischer Same	20 »	20
16679	» fol. var. »	20 »	40
16682	» Veitchi	10 »	40
16685	Phyllanthus 1L mimosaeifolius 1L	10 »	40
16688	» nivosus roseo pictus 1L	10 »	40
16691	Phyllis Nobla 2L	30 »	30
16694	Physalis edulis 1L	30 »	30
16697	Physianthus albens 1L §	30 »	30
16700	Phytolacca dioica 1L	15 »	15
16703	Pilea callitrichoides 2L, Feuerwerkspflanze	50 K.	30
16706	Pimelea 1L decussata	20 »	40
16718	Pitcairnia 2L platyphylla	10 »	30
16724	» undulata	10 »	25
16727	Pittosporum 1L crassifolium	50 »	30
16730	» tenuifolium	50 »	30
16733	» Tobirae (sinensis)	25 »	30
16736	» undulatum	25 »	30
16742	Plectranthus 1L parviflorus	25 »	30
16743	Plocam pendula 1L, prächtiger Strauch von den canarischen Inseln	30 »	30
16745	Plumbago 1L capensis	20 »	30
16748	» zeylanica	20 »	40
16751	Plumiera alba 1L, wohlriechend	5 »	30
16754	Poinciana 1L Gillesi	20 »	20
16757	» pulcherrima	10 »	25
16760	» regia	10 »	25
16763	Poinsettia pulcherrima 1L, Winterblüher	5 K.	40
16766	Polygala 1L cordata	25 »	25
16769	» Dalmaisiana	25 »	25
16772	» grandiflora	25 »	30
16775	» » superba	25 »	30
16778	» longifolia	25 »	30
16781	» macrophylla	25 »	30
16784	» myrtifolia	25 »	20
16787	» paniculata	25 »	30
16790	» speciosa, prächtige	25 »	25
16793	Pomaderris elliptica 2L	50 »	40

Primula chinensis fimbriata 2L

16800	alba	1000 K. 4 M — §, 100 K.	45
16803	» oculata lutea	1000 » 5 » 50 »	30
16806	atrosanguinea, prächtig leuchtende Farbe	1000 K. 8 M — §, 50 K.	50
16809	coccinea, neu, überaus prachtvoll und von grossem Effekt	1000 K. 8 M — §, 50 K.	50
16812	coerulea, neue hellblau. Farbe, sehr auffällig und schön	100 K. 7 M — §, 5 K.	40
16815	globosa alba	1000 » 7 » 50 »	45
16818	» kermesina splendens	1000 K. 7 M 50 »	45
Die „Globosa-Primeln“ sind ausserordentlich reichblühend und zu dichten Dolden vereinigt.			
16821	kermesina splend. 1000 K. 4 M — §, 100 K.		50
16824	punctata elegantissima 1000 » 4 » — » 100 »		50
16827	purpurea punctata alba, prachtvolle Farbe, sehr effektiv 1000 K. 6 M 50 §, 50 K.		40
16830	robusta compacta „pfirsichblüthen“, vorj. Neuheit	100 K. 1 M 60 §, 20 K.	40
16833	rosea Magenta, prachtvoll feurige Farbe	1000 K. 5 M — §, 100 K.	60
16836	rubra (rosea)	1000 » 3 » 50 » 100 »	40
16839	striata lilacina	1000 » 4 » — » 100 »	50
16842	» rubra	1000 » 4 » 50 » 100 »	50

Primula chin. fimbriata erecta superba

16845	carminscharlach	1000 K. 4 M — §, 100 K.	50
16848	alba	1000 » 4 » — » 100 »	50



16800—16888. Primula chinensis fimbriata.

Primula chin. fimbriata macrophylla (filicifolia)

N ^o	Primula chin. fimbriata macrophylla (filicifolia)	à Port.	§
16854	alba	1000 K. 4 M — §, 100 K.	50
16857	kermesina splendens 1000 » 5 » — » 100 »		60
16860	marmorata lilacina 1000 » 5 » — » 100 »		60
16863	rubra	1000 » 4 » — » 100 »	50

Primula chin. fimbriata flore pleno

16870	alba	100 K. 2 M 50 §, 10 K.	30
16873	kermesina splendens	100 K. 4 » — » 10 »	50
16879	rubra	100 » 4 » — » 10 »	50

16885 Primula chinensis fimbriata, alle gefransten Primeln in prachtvoller Mischung

16888	» chinensis fimbriata fl. pl., alle gefüllt blühenden Primeln gemischt	1000 K. 3 M 25 §, 100 K.	40
16891	Psidium 1L aromaticum	25 »	20
16894	» Cattleyanum	25 »	20
16897	» pomiferum	50 »	30
16900	» piriferum	50 »	30
16903	Psoralea 1L bituminosa	30 »	30
16906	» pinnata	10 K.	30
16909	Punica 1L Granatum, Granatbaum	20 Gr. 50 §	15

16912	» » nana, Zwerggranate	20 Gr. 1 M,	20
16915	Puya maidifolia 2L	5 K.	40
16918	Raphiolepis 1L indica	25 »	20
16921	» ovata	25 »	20
16924	» rubra	25 »	30
16927	Ravenala madagascariensis 1L, Baum der Reisenden	100 K. 5 M — §, 5 K.	30
16930	Rhexia elegans 2L, Winterblüher, weiss	10 K.	30
16933	Rhodochiton volubile 1L §	100 K.	50
16936	Rhodocistus Berthelotianus 2L mit schönen rosenähnlichen Blumen		30
16939	Rhododendron 1L arboreum hybridum, von einer Prachtsammlung gemischt		40
16942	» Himalaya oder Sikkim, prachtvolle Mischung		40
16945	Rhynchospermum jasminoides 1L §	10 K.	30
16948	Richardia albo-maculata 2L, Zwerg-Calla mit weiss gefleckten Blättern und gelblichen Blumen, sehr schön	10 K.	40
16951	Rivinia 1L aurantiaca, mit goldgelben Traubenfrüchten	50 »	30
16954	» humilis, mit rothen Früchten	50 »	30
16957	» variegata, neu	25 »	30

Rochea, siehe Succulenten Nr. 18029.

16960	Rogiera cordata 1L	10 K.	30
16963	Rondeletia 1L brilliantissima	25 »	25
16966	» speciosa	25 »	20
16969	Sabinionea acerifolia (Malva) 1L, schön	25 K.	20
16972	Salvia 2L aegyptiaca, weisse hohe	25 K.	20
16975	» aurea	10 »	40


16990. *Salvia splendens*.

Nr.	à Port.	§
16978	<i>Salvia ceciliaefolia</i>	25 K. 30
16981	» <i>canariensis</i>	50 » 30
16984	» <i>patens</i> , tiefblau, prachtvoll	10 » 30
16990	» <i>splendens</i>	50 » 20
16993	» <i>alba</i>	50 » 30
16996	» <i>compacta</i>	50 » 25
16999	<i>Santolina Chamaecyparissus</i> h□, feine, belaubter graublättriger Strauch für Einfassungen und Teppichbeete	20
17002	<i>Sapindus Saponaria</i> h□, Indischer Seifenbaum	20 Gr. 50 §, 3 K. 20
17005	<i>Schinus Molle</i> h□, Mastixbaum prachtvoll	20 Gr. 50 §, 15
17008	<i>Schizolobium excelsum</i> h□	2 K. 50
17011	<i>Scutostylis coccinea</i> h□	10 » 25
17014	<i>Scutellaria</i> h□ <i>aurantiaca</i>	10 » 30
17017	» <i>Ventenati</i> , scharlachroth	10 » 40
17020	<i>Sempervivum</i> , s. Succulenten Nr. 18035 u. f.	30
17023	<i>Senecio Ghiesbriethii</i> h□, imposant 50 K.	30
17026	<i>Sida</i> h□ <i>coronopifolia</i> (oculata)	20
17029	» <i>floribunda</i>	20
17032	<i>Sipanea</i> h□ <i>carnea</i> (Pentas)	100 K. 20
17035	» <i>rosea</i>	100 » 20
17038	<i>Syphocampylus</i> h□ <i>bicolor</i>	100 » 20
17041	» <i>lanceolatus</i> , leuchtend roth	100 » 20
17044	<i>Skimmia japonica</i> h□ 100 K. 4 M. — §, 5 » 25	
17047	<i>Solanum</i> h□ <i>abyssinicum</i>	30
17050	» <i>acanthocarpum</i>	30
17053	» <i>arborescens</i>	20
17056	» <i>auriculatum</i>	20
17059	» <i>betaceum</i>	20
17062	<i>Capsicastrum</i> , mit schönen rothen Früchten, prächtig, besonders im Winter	20
17065	» <i>nanum</i>	20
17068	» <i>ciliatum</i>	20
17070	» <i>cyranthum</i>	30
17074	» <i>Hendersoni</i> , mit orangerothern Früchten, prachtvoll	30
17077	» <i>japonicum</i>	20
17080	» <i>jasminoides</i>	20 K. 40
17083	» <i>lobeli</i>	20
17086	» <i>lucosum</i>	20
17089	» <i>Pseudocapsicum</i> , prächtige Topfpflanze mit rothen Früchten	20
17092	» <i>nanum</i>	20
17095	» <i>pyracanthum</i>	30
17098	» <i>Warscewiczoides</i>	20
17101	» <i>Weatherillianum</i> , sehr schön	20
17104	Andere Sorten siehe Sommergewächse Nr. 9508 u. f.	30
17107	<i>Sollya</i> h□ <i>angustifolia</i>	50 K. 30
17110	» <i>Drummondii</i>	50 » 30
17113	» <i>heterophylla</i>	50 » 20
17116	<i>Sonchus</i> h□ <i>arborescens laciniatus</i>	20 » 40
17119	» <i>juncifolius</i>	20 » 40
17122	» <i>gummiifera</i>	20 » 30
17125	» <i>quini</i>	20 » 30
17128	» <i>macranthus</i>	20 » 40
17131	<i>Sonerilla margaritacea</i> h□	10 K. 30
17134	<i>Sophora secundiflora</i> h□	5 » 20
17137	<i>Sparaxis tricolor</i> h□	25 » 30
17140	<i>Sparmannia africana</i> h□, eine prächtige Topfpflanze, schön belaubt und dankbar blühend	25 K. 30
17143	<i>Spartocytisus nubigenus</i> h□ mit wohlriechenden weissen Blumen	30
17146	<i>Sphaeralcea umbellata</i> h□	25
17149	<i>Stachytarpheta</i> h□ <i>mutabilis</i> , mit Blumenähren, in rosa und roth variierend	30
17152	» <i>orubica</i> , violett-dunkelblau	30
17155	<i>Stapelia</i> , s. Succulenten Nr. 18062 u. f.	30
17158	<i>Statice</i> h□ <i>arborescens</i>	30
17161	» <i>magnifica</i>	20
17164	» <i>Halfordii</i>	20
17167	» <i>longifolia</i>	20
17170	» <i>macrophylla</i>	20
17173	» <i>violacea</i> , neu prachtvoll	30
17176	<i>Stephanophysum longifolium</i> h□, entwickelt schon im ersten Jahre einen reichen Flor scharlachrother zierlicher Blumen 20 K.	30
17179	<i>Stephanotis floribunda</i> h□, bekannte prächtige Schlingpflanze für's Warmhaus mit weissen wohlriechenden Blumen	4 K. 50
17182	<i>Stevia</i> , siehe Sommerblumen Nr. 9597 u. f.	40
17185	<i>Strelitzia</i> h□ <i>augusta</i> (alba)	1 K. 40
17188	» <i>gigantea</i>	1 » 50
17191	» <i>reginae</i>	1 » 40
17194	<i>Strobilanthes auriculata</i> h□	25 » 30
17197	<i>Strophanthus laurifolius</i> h□	25 » 20
17200	<i>Strychnos nux vomica</i> h□	2 » 30
17203	<i>Sutherlandia spectabilis floribunda</i> h□	50 K. 30
17206	<i>Swainsonia</i> h□ <i>alba violacea</i>	25 » 20
17209	» <i>atrococcinea</i>	25 » 40
17212	» <i>candidissima grandiflora</i>	25 » 20
17215	» <i>coronillaefolia rosea</i>	25 » 20
17218	» <i>Ferrandi atropurpurea</i>	25 » 20
17221	» <i>Grayana</i>	50 » 20
17224	» <i>alba</i>	25 » 25
17227	» <i>atropurpurea</i>	50 » 25
17230	» <i>Osborni</i> , dunkelroth	50 » 25
17233	» <i>grandiflora</i>	50 » 25
17236	» <i>Rollissoni</i>	50 » 25
17239	» <i>rosea</i>	50 » 25
17242	» viele Sorten gemischt	50 » 25
17245	<i>Swietenia Mahagoni</i> h□, das echte Mahagoniholz	5 K. 25
17248	<i>Syncarpia laurifolia</i> h□, Terpentibaum von Neu-Süd-Wales	50
17251	<i>Tacsonia</i> h□ <i>exoniensis</i>	10 K. 20
17254	» <i>igneae</i> , schöne Schlingpflanze	20 » 30
17257	» <i>insignis</i>	10 » 25
17260	» <i>manicata</i>	20 » 30
17263	» <i>sanguinea</i>	10 » 25
17266	» <i>van Volxemi</i>	5 » 30
17269	<i>Tamarindus indica</i> h□	5 » 30
17272	<i>Tamus edulis</i> h□	10 » 25
17275	<i>Tecoma</i> h□ <i>capensis</i>	30
17278	» <i>fulva</i>	30
17281	» <i>velutina</i>	30
17284	<i>Templetonia retusa</i> h□	10 K. 25
17287	<i>Tetranema mexicanum</i> h□, rosa 100 » 25	
17290	<i>Thunbergia</i> h□ <i>coccinea</i> (Hexacentris), scharlachroth	10 K. 25
17293	» <i>fragrans</i> , schneeweisse sehr schöne Species	100 K. 5 M. — §, 5 K. 30
17296	» <i>Harrisii</i>	100 » 5 » — » 5 » 30
17299	» <i>mysorensis</i>	100 » 5 » — » 5 » 30
17302	<i>Torenia</i>	30
17305	» <i>Fournieri</i> (edentula)	5 Gr. 4 M. — §, 30
17308	» <i>grandiflora</i>	30
17311	» <i>White Wing's</i> , vorj. Neu.	50
17314	Die Torenien sind prächtige Pflanzen; im Februar ausgesät blühen sie schon zeitig im Sommer unaufhörlich bis spät in den Herbst	30
17317	<i>Tradescantia</i> h□ <i>discolor</i>	10 K. 50
17320	» <i>discolor albo-lineata</i>	10 » 50
17323	<i>Tritoma Uvaria grandiflora</i> h□	25
17326	<i>Tropaeolum</i> h□ <i>azureum grandiflorum</i>	5 K. 50
17329	» <i>pentaphyllum</i>	20 » 35
17332	» <i>tricolor grandiflorum</i>	5 » 40
17335	<i>Turnera triorniflora</i> h□, gelb	50 » 50
17338	<i>Tweedia coerulescens</i> h□	30
17341	<i>Tydaea hybrida</i> h□, von den schönsten Varietäten durch gegenseitige Befruchtung gewonnen	250 K. 20
17344	» <i>hybrida grandiflora</i> , neue grossblumige Prachtvarietäten gemischt	50
17347	<i>Urtica</i> , siehe Boehmeria	

N ^o	Veronica. $\frac{1}{2}$ L	à Port. $\frac{1}{2}$
	à Port. $\frac{1}{2}$ N ^o	
17328	Impératr. Eugenie $\frac{1}{2}$ L	17340 speciosa 25
17331	Hendersonii 25	17343 » hybrida 25
17334	imperialis 25	17316 » rubra 25
17337	salicifolia 25	17349 Verschaffelti 25
17353	Veronica hybrida in feinsten Mischung	20
17356	Vinca rosea $\frac{1}{2}$ L, Singrün 20 Gr. 2 $\frac{1}{2}$ L	20
17359	» » fl. albo 20 » 2 » — » 20	
17362	» » nova spec. 20 » 2 » — » 20	
17368	Volkameria japonica $\frac{1}{2}$ L, sehr schön	10 K. 40
17371	Vriesia splendens $\frac{1}{2}$ L 5 » 30	
17374	Wigandia $\frac{1}{2}$ L caracasana 20 Gr. 1 $\frac{1}{2}$ L 60 $\frac{1}{2}$ L	20
17377	» floribunda 20 » 2 » 50 » 25	
17380	» hybrida 20 » 2 » — » 20	
17383	» imperialis 20 » 2 » — » 20	
17386	» urens 20 » 2 » — » 20	
17389	» Vigieri 20 » 1 » 80 » 20	

Sämmtliche Wigandia-Sorten zeitig im Frühjahr ausgesät liefern schon im Mai die schönsten Dekorationspflanzen.

17392	Withania solanacea $\frac{1}{2}$ L, mit corallen-rothen Beeren	30
17398	Yucca aloëfolia $\frac{1}{2}$ L 20 Gr. 50 $\frac{1}{2}$ L	15
17401	» » fol. varieg. 50 K. 25	
17404	» » gigantea 50 » 25	
17410	» angustifolia vera 25 » 25	
17413	» baccata 20 » 30	
17416	» brevifolia 20 » 30	
17419	» Draconis 50 » 30	
17422	» filamentosa $\frac{1}{2}$ L 100 » 25	
17425	» gloriosa 50 » 30	
17428	» quadricolor 50 » 40	
17431	» recurva (pendula) 50 » 40	
17434	» serrulata 50 » 30	



17286. Torenia Fournieri.

N ^o	Yucca tricolor 50 K. 40	$\frac{1}{2}$
17440	» undulata 25 » 30	
17443	» Whipplei, schön 50 » 30	

Succulenten.


Succulent Plants. Plantes grasses.

Diese Pflanzen-Gattung bietet des Interessanten so unendlich viel, dass die in den letzten Jahren dafür bemerkbar gewordene Liebhaberei vollaug gerechtfertigt erscheint.

N ^o	Agave. $\frac{1}{2}$ L	$\frac{1}{2}$	N ^o	Agave $\frac{1}{2}$ L:	$\frac{1}{2}$	N ^o	Aloe:	$\frac{1}{2}$
17450	americana		17506	micracantha 25 K. 30		17558	echinata 10 K. 25	
	20 Gr. 5 $\frac{1}{2}$ L — $\frac{1}{2}$ L, 50 K. 30		17509	mitraeformis 20 » 25		17561	elegans $\frac{1}{2}$ L 10 » 25	
17453	» fol. varieg. 20 » 25		17512	Ousselghemiana 20 » 40		17564	elongata 10 » 25	
17456	angustifolia		17515	Salmiana latifolia 25 » 20		17567	hybrida $\frac{1}{2}$ L 10 » 25	
	100 K. 75 $\frac{1}{2}$ L, 20 » 20		17518	Shawi 20 » 30		17570	intermedia 10 » 25	
17459	applanata		17521	univittata 25 » 20		17573	latifolia 10 » 25	
	100 K. 1 $\frac{1}{2}$ L — $\frac{1}{2}$ L, 20 » 25		17524	Verschaffelti 50 » 30		17576	nigricans 10 » 25	
17462	attenuata		17527	xalapensis 50 » 30		17579	paniculata 10 » 25	
	100 K. 1 $\frac{1}{2}$ L — $\frac{1}{2}$ L, 20 » 25		17530	xylinacantha 50 » 30		17582	parva 10 » 25	
17465	Candelabrum 25 » 20		17533	Ein Sortiment in 12 Sorten à 1 Port. 2 $\frac{1}{2}$ L — $\frac{1}{2}$ L		17585	retusa 10 » 25	
17468	Celsiana 25 » 20		17536	Agave in vielen schönen Sorten gemischt		17588	rigida $\frac{1}{2}$ L 10 » 25	
17471	chiapensis 25 » 20			100 K. 1 $\frac{1}{2}$ L — $\frac{1}{2}$ L, 25 K. 30		17591	Saponaria $\frac{1}{2}$ L 10 » 25	
17474	coccinea 25 » 25					17594	Schimperi 10 » 25	
17477	coeruleus 25 » 20					17597	semimargaritifera 10 » 25	
17480	densiflora 25 » 20					17600	subnigricans 10 » 25	
17483	Deserti 25 » 20					17603	subrigida $\frac{1}{2}$ L 10 » 25	
17486	filifera major 25 » 30					17606	umbellata $\frac{1}{2}$ L 10 » 30	
17489	Ghiesbreghtii 25 » 25					17609	variegata 10 » 40	
17491	grandidentata 25 » 20					17612	Ein Sortiment in 12 Sorten à 1 Port. 2 $\frac{1}{2}$ L — $\frac{1}{2}$ L	
17494	heteracantha 25 » 25					17615	Aloe in vielen schönen Sorten gemischt	
17497	Ixtli 50 » 30						100 K. 1 $\frac{1}{2}$ L — $\frac{1}{2}$ L, 20 K. 30	
17500	lophanta 25 » 20							
17503	mexicana 25 » 20							


N ^o	Cereus. $\frac{1}{2}$ L	$\frac{1}{2}$	N ^o	Cereus. $\frac{1}{2}$ L	$\frac{1}{2}$
17630	acutangulus 25		17657	peruvianus 25	
17633	» tetragonus 25		17660	subrepandus 25	
17636	Bonplandii 25		17663	Tinei 25	
17639	cyaneus 25		17666	tortuosus 25	
17642	eriphorus 25		17672	Cereus, in vielen Sorten gemischt	
17645	glauca 25			50 K. 30	
17648	grandiflorus, „Königin der Nacht“ 10 K. 50		17675	Echinocactus, Le Contei, Teufels-Nadelkissen	
17651	Jamacaru 25			5 K. 40	
17654	Labouretianus 25				

N ^o	Echinocereus. $\frac{1}{2}$ L	$\frac{1}{2}$	N ^o	Mamillaria. $\frac{1}{2}$ L	$\frac{1}{2}$
17678	cinerascens 25		17723	gladiata 25	
17681	» var. crassior 25		17726	multiceps 25	
17684	procumbens 25		17729	pulchella 25	
			17732	Webbiana 25	
			17735	Zuccariniana 25	
				Opuntia.	
17687	Fischeri 30		17738	albicans 30	
17690	multplex 25		17741	Amyclaea 20	
17693	Oxygona 30		17744	» fr. albis 25	
17696	turbinata 25		17747	Candelabrum 25	
17699	Zuccariniana 25		17750	Dilleniana 30	
17702	» nigripina 25		17753	elongata 25	
	Mamillaria.		17756	leus indica 15	
17705	anguinea 25		17759	» » inermis 20	
17708	angularis 25		17762	» » mandarina 30	
17711	centricirra 25		17765	flavicans 30	
17714	» Hopferiana 30		17768	glaucochylla 30	
17717	» macrothely 30		17771	» laevior 30	
17720	elongata 25				



Agave.

17536 Gemischt 100 K. 1 *M* 25 *S*, 20 K. 30 *S*.
17533 Ein Sortiment in 12 Sorten à 1 Port. 2 *M*.




Aloe.

17615 Gemischt 100 K. 1 *M* 20 *S*, 20 K. 30 *S*.
17612 Ein Sortiment in 12 Sorten, à 1 Port. 2 *M*.

Nr	Opuntia:	S	Nr	Opuntia	S
17774	Labouretiana . . .	20	17807	viele	
17777	» fr. albis . . .	20		schöne Sorten ge-	
17780	macrophylla . . .	30		misch . . .	50 K. 30
17783	maxima . . .	25			
17786	monacantha gracil.	25		Phyllocactus.	
17789	occidentalis . . .	25	17810	anguliger . . .	40
17792	Piccolominiana . .	25		Pilocereus.	
17795	Pseudo-Tuna . . .	30	17813	euphorbioides . .	30
17798	robusta . . .	30	17816	Houlletianus . . .	30
17801	tomentosa . . .	25	17819	tilophorus . . .	30
17804	Tuna . . .	20	17822	trigonus . . .	40


17825	Crassula 2 1/2 lactea, Winterblüher .	50 K.	20
17828	» macrophylla, Blüthen hellroth und grün . . .	25 K.	20
17831	» pectinata alba, mit hängenden Blumen-dolden . . .	25 K.	20
17834	Dasyliirion 2 1/2 Bigelowi . . .	25 »	30
17837	» glaucophyllum . . .	20 »	30



Cacteengruppe.

4479 Sortiment von 12 Sorten à 1 Port. 1 *M* 80 *S*.

Nr	Dasyliirion	gracile (Bonaparte)	25 K.	S
17840	» longifolium . . .		25 »	30
17843	» robustum glaucum . . .		25 »	25
17846	» serratifolium . . .		25 »	25
17849	» Wheeleri (Nolina) . . .		25 »	30
17852	Dyckia 2 1/2 brevifolia . . .		25 »	25
17855	» regalis . . .		25 »	25
17858	» remotiflora . . .		25 »	25
17861	Echeveria 2 1/2 acutifolia . . .		20 »	40
17864	» agavoides . . .		20 »	30
17866	» bracteosa . . .		10 »	30
17870	» californica . . .		10 »	25
17873	» floribunda splendens . . .		10 »	30
17876	» globosa . . .	100 K. 1 <i>M</i> 50 <i>S</i>	10 »	25
17879	» lutea grandiflora . . .		20 »	40
17882	» metallica . . .	100 K. 2 <i>M</i> — <i>S</i>	20 »	40
17885	» glauca . . .		10 »	30
17888	» retusa floribunda . . .		20 »	30
17891	» » maxima . . .		25 »	30
17894	» » nana . . .		50 »	25
17897	» scaphiphylla . . .		10 »	25
17900	» secunda . . .	1000 K. 1 <i>M</i> 50 <i>S</i>	10 »	25
17906	» » glauca . . .		20 »	40
17909	» spathulata . . .		20 »	40
17912	» stachyphytoides, schön . . .		25 »	30
17915	» superba, prachtvoll . . .		25 »	25
17918	» in vielen schönen Sorten gemischt			
	100 K. 1 <i>M</i>	25 K.	30	
17921	Epiphyllum truncatum 2 1/2			
	100 K. 1	»	20 »	30
17924	Euphorbia 2 1/2 balsamifera . . .		20 »	40
17927	» canariensis . . .		10 »	20



17942—18020. Mesembrianthemum.

N ^o		à Port.	N ^o		à Port.
17980	<i>Euphorbia mauritanica</i>	10 K. 20	18026	<i>Pincenectitia tuberculata</i> 2 1/2 (Beau- carnea), schöne Decorationspflanze. 100 K. 5 1/2 — 3, 5 K. 30	25
17933	» <i>pulcherrima</i> (Poinsettia)	5 » 40	18032	» <i>perfoliata</i>	100 » 30
17936	» <i>regis Jubae</i> , schön	20 » 25	18035	<i>Sempervivum aureum</i> (Grenovia) 2 1/2	25
17938	<i>Fourcroya</i> 2 <i>elegans</i>	20 » 30	18038	» <i>barbatum</i>	20
17940	» <i>pubescens</i>	20 » 30	18041	» <i>canariense</i>	20
Mesembrianthemum. 2 1/2					
17942	<i>acinaciforme</i>	17981 <i>imbricatum</i>	18044	» <i>cholochrysum</i>	20
17944	<i>anuenum</i>	17984 <i>inflexum</i>	18047	» <i>punctatum</i>	20
17946	<i>blandum</i> fl. <i>roseo</i>	17987 <i>muricatum</i>	18050	» <i>tabulaeforme</i>	20
17948	<i>coccineum</i>	17990 <i>mutabile</i>	18053	» <i>tomentosum</i>	20
17951	<i>conspicuum</i>	17993 <i>polyanthum</i>	18056	» <i>urbeicum</i>	20
17954	<i>cruciatum</i>	17996 <i>polyphyllum</i>	18059	» <i>in schönen Sorten</i>	5 Gr. 4 1/2 — 3, 20
17957	<i>curvifolium</i>	17999 » <i>violaceum</i>	18062	<i>Stapelia</i> 1/2 <i>anguinea</i>	10 K. 30
17960	<i>deflexum</i>	18002 <i>retroflexum</i>	18065	» <i>conspurcata</i>	10 » 30
17963	<i>elegans</i>	18008 <i>spectabile</i>	18068	» <i>fuscata</i>	10 » 30
17966	<i>floribundum</i>	18011 <i>subincanum</i>	18071	» <i>mutabilis</i>	10 » 30
17969	<i>glaucinum</i>	18014 <i>variable</i>	18074	» <i>parvipunctata</i>	10 » 30
17972	» <i>crassipes</i>	18017 <i>violaceum</i>	18077	» <i>planiflora</i>	10 » 30
17975	<i>glomeratum</i>	à Port. zu 25 K. 30	18080	» <i>scutellata</i>	10 » 30
17978	<i>heteropetalum</i>		18083	» <i>variegata</i>	10 » 30
18020	Mesembrianthemum in den vorstehen- den reizenden Sorten gemischt 1000 K. 4 1/2 50 3, 50 K. 30		18086	» <i>in vorstehenden Sort. gemischt</i>	10 » 25
18023	<i>Pereskia aculeata</i> 1/2	10 » 50			

Wasserpflanzen.

Water-Plants. — Plantes aquatiques.


N ^o		à Port.	N ^o		à Port.	N ^o		à Port.
18101	<i>Alisma Plantago</i>	20 Gr. 1 1/2, 30	18167	<i>Hibiscus Moschentos</i>	100 K. 20	18228	<i>Nymphaea coerulea</i> 100 »	25
18104	» <i>repens</i>	20 » 30	18169	» <i>albus</i>	100 » 20	18230	» <i>flavo-virens</i>	50 » 20
18107	<i>Carex cyperoides</i>	20 Gr. 50 3, 15	18171	» <i>roseus</i>	100 » 20	18232	» <i>Lotus</i>	50 » 20
18110	» <i>divulsa</i>	20 » 75 » 15	18173	» <i>palustris</i>	50 » 20	18236	» <i>scutifolia</i>	50 » 20
18113	» <i>japonica</i>	20 » 50 » 15	18175	» <i>roseus</i>	50 » 20	18240	» <i>thermalis</i>	50 » 20
18116	» <i>leporina</i> , schön	20 Gr. 75 » 15	18176	<i>Holoschoenus Parlatis</i>	30	18242	» <i>zanzibariensis</i>	50 » 30
18119	» <i>muricata</i>	20 » 50 » 15	18179	<i>Iris Pseud-Acorus</i>	30	18244	<i>Oryza sativa</i>	20
18122	» <i>pendula</i> , schön	20 » 50 » 15	18182	<i>Isolepis gracilis</i>	30	18245	<i>Papyrus siccus</i>	30
18125	» <i>punctata</i>	20 Gr. 70 3, 15	18185	<i>Juncus acutiflorus</i>	20	18250	<i>Parnassia palustris</i>	30
18128	» <i>gemischt</i>	20 » 60 » 15	18187	» <i>arcticus</i>	20	18253	<i>Pontederia cordata</i>	30
18131	<i>Cyperus alternifolius</i>	30	18189	» <i>balticus</i>	20	18254	<i>Prionium Palmitta</i>	40
18134	» <i>alternifolius</i> fol. <i>varieg.</i>	30	18191	» <i>glaucus</i>	20	18256	<i>Sarracenia purpurea</i>	50 K. 20
18137	» <i>nanus compactus</i>	30	18193	» <i>multibracteatus</i>	20	18259	<i>Scirpus lacustris</i>	30
18143	» <i>distans</i>	30	18195	» <i>pallidus</i>	20	18262	<i>Scrophularia aquatica</i>	25
18146	» <i>fastigiatus</i>	30	18197	» <i>trifidus</i>	20	18265	<i>Sparganium ramosum</i>	20
18149	» <i>flabelliformis</i>	30	18199	» <i>virginatus</i>	20	18268	» <i>simplex</i>	30
18152	» <i>natalensis</i>	20	18202	<i>Nelumbium album</i> 2 K.	60	18271	<i>Thalia dealbata</i>	5 K. 40
18155	» <i>Papyrus</i> (Papyrus an- tiquorum)	40	18204	» <i>album</i> fl. pl.	2 » 70	18274	<i>Trapa natans</i> 2 Früchte	40
18158	» <i>polycephalus</i>	20	18206	» <i>luteum</i>	3 » 40	18277	<i>Typha latifolia</i> 20 Gr. 1 1/2, 20	30
18161	» <i>pungens</i>	20	18208	» <i>fl. pl.</i>	2 » 70	18280	<i>Victoria regia</i> , er- wartet	1 K. 75
18164	» <i>rotundus</i>	20	18210	» <i>roseum</i> fl. pl.	2 » 70	18283	<i>Villarsia ovata</i>	10 » 40
18166	<i>Euryale ferox</i> , prach- tvolle Wasserpflanze mit riesigen Blättern. 2 K.	80	18212	» <i>rubrum</i> fl. pl.	2 » 70	4546	Ein Sortiment schöner Wasserpflanzen, à Port. 2 1/2 — 3	
			18214	» <i>speciosum</i>	2 » 60			
			18216	<i>Nuphar lutea</i>	30			
			18218	<i>Nymphaea alba</i>	50 K. 25			
			18220	» <i>amazonum</i>	25 » 30			
			18224	» <i>blanda</i>	50 » 25			
			18226	» <i>capensis</i>	100 » 30			

Farnkräuter (Filices).


Ferns. — Fougères.

Die mit T bezeichneten sind Baumfarne, die mit * bezeichneten Freilandfarne.

N ^o		à Port.	N ^o		à Port.	N ^o		à Port.
18301	<i>Adiantum aethiopicum</i>	30	18349	<i>Aspidium anomophyllum</i>	30	18393	<i>Asplenium bulbiferum</i>	25
18303	» <i>capillus Veneris</i>	30	18351	» <i>atratum</i>	30	18395	» <i>caudatum</i>	30
18305	» <i>cuneatum</i>	30	18353	» <i>cicutarium</i>	50	18397	» <i>dimorphum</i>	40
18307	» <i>decursum</i>	30	18354	» <i>decompositum</i> glabel- lum	30	18399	» <i>ebenum</i> *	30
18309	» <i>formosum</i>	30	18355	» <i>decursive pinnatum</i> *	30	18401	» <i>Filix foemina</i> *	25
18311	» <i>hispidulum</i>	30	18357	» <i>dilatatum</i>	30	18403	» <i>» coronatum</i> *	30
18313	» <i>pubescens</i>	30	18359	» <i>Filix mas</i> *	25	18405	» <i>» corymbiferum</i> *	30
18315	» <i>reniforme</i>	30	18361	» <i>» cristatum</i> *	30	18407	» <i>» cristatum</i> *	30
18317	» <i>rubellum</i>	30	18363	» <i>» fragile</i> *	30	18409	» <i>» Elworthi</i> *	40
18319	» <i>tenerum</i>	30	18365	» <i>frondosum</i>	30	18411	» <i>» trifidum</i> *	30
18321	» <i>tinctorum</i>	30	18367	» <i>Goldianum</i> *	30	18413	» <i>foeniculaceum</i>	30
18323	» <i>trapeziforme</i>	30	18369	» <i>macrophyllum</i>	30	18415	» <i>Goeringianum</i>	30
18325	<i>Allosurus falcatus</i>	30	18371	» <i>marginalis</i> *	30	18417	» <i>Klotzschii</i>	30
18327	» <i>rotundifolius</i>	30	18373	» <i>patens</i>	30	18419	» <i>lucidum</i>	30
18329	<i>Alsophila T australis</i>	40	18375	» <i>polymorphum</i>	30	18420	» <i>marinum</i>	25
18331	» <i>elegans</i>	40	18377	» <i>serra</i>	30	18421	» <i>Nidus avis</i>	25
18333	» <i>excoelsa</i>	40	18379	» <i>Sieboldi</i>	30	18423	» <i>nigripes dissectum</i>	25
18335	» <i>hirsuta</i>	40	18381	» <i>spinulosum</i>	30	18425	» <i>nigrum</i>	25
18337	» <i>paleolata</i>	40	18383	» <i>Thelypteris</i> *	30	18429	» <i>palmatum</i>	25
18339	» <i>plagiopteris</i>	40	18385	» <i>varium</i>	30	18431	» <i>polypodioides</i>	35
18341	<i>Anemia Phyllitidis</i>	30	18387	» <i>violaceum</i>	40	18433	» <i>Shepherdii</i>	20
18343	<i>Angiopteris T longifolia</i>	30	18389	<i>Asplenium australe</i>	40	18435	» <i>strigosum</i>	25
18345	<i>Aspidium aculeatum</i> *	30	18391	» <i>Browni</i>	30	18437	» <i>Trichomanes</i> *	25
18347	» <i>angulare</i> *	30					» <i>umbrosum</i>	25



Asplenium.



Blechnum.



Aspidium.

N ^o	à Port.	3	N ^o	à Port.	3	N ^o	à Port.	3
18439	Asplenium viviparum . . .	30	18498	Gymnogrammajaponica	40	18559	Pteris longifolia . . .	40
18441	» Wagnerianum . . .	30	18499	» Lauchiana . . .	40	18561	» palmata . . .	40
18443	Balanium † antarcti-		18503	» peruviana argyrophylla	40	18563	» quadriaurita argyrea	40
	cum	40	18505	» Wettenhalliana . . .	40	18565	» serrulata . . .	30
18445	» squarrosom	40	18509	Hypolepis dicksonioides	40	18567	» » cristata	30
18447	Blechnum brasiliense †	40	18510	Lomaria † falcata . . .	40	18569	» tremula	30
18449	» » corcovadense †	40	18511	» fluviatilis	40	18571	» » platyphylla . . .	30
18451	» capense	30	18512	» Gibba	40	18573	Scolopendrium* angusti-	
18453	» falcatum	40	18513	» Gillesi	40		folium	30
18455	» fraxineum	30	18515	Marattia cicutifolia . . .	30	18575	» officinarum	30
18457	» gracile	30	18517	Nephrolepis exaltata . . .	30	18577	Struthiopteris germa-	
18459	» nudum	30	18519	Nothochlaena Marantae*	40		nica*	20
18461	» Patersoni	40	18521	Oleandra hirtella	30	18579	Todea barbara †	40
18463	» polypodioides	30	18523	Oncoclea sensibilis	30	18581	Woodwardia radicans	40
18465	Ceterach aureum	40	18525	Osmunda regalis*	30	4503	50 schöne Sorten Farnkrä-	
18467	Cibotium † regale	50	18527	Pheopteris divergens . . .	40		ter à 1 Port. 10 St — 3	—
18469	» Schiedei	50	18529	» hexagonoptera*	30	4505	25 » Sorten Farnkräuter	
18471	Cyathea † dealbata	50	18531	Platynerium alciocorne	40		à 1 Port. 5 St — 3	—
18473	» Dregei	50	18533	Polypodium aureum	30	4507	12 » » Farnkräuter	
18475	» medullaris	30	18535	» decurrens	30		à 1 Port. 2 St 50 St	—
18479	Cystopteris obtusa	30	18537	» dimorphum	30	4508	12 » » Freiland-Farne	
18481	Davallia canariensis . . .	40	18539	» fraxinifolium	30		à 1 Port. 2 St — 3	—
18483	» majuscula	40	18541	» repens vexatum	30	4509	10 » » Baumfarne	
18485	Dicksonia antarctica †	40	18543	» vulgare*	30		à 1 Port. 2 St 50 St	—
18487	» tenera	30	18545	Polystichum dilatatum*	30	18585	Freiland-Farne in vielen	
18489	Didymochlaena lunu-		18547	Pteris arguta*	30		Sorten gemischt	30
	lata †	30	18549	» argyrea	30	18587	Gewächshaus - Farne	
18493	Gymnogramma chryso-		18551	» cretica	30		die besten Sorten gemischt	30
	phylla	40	18553	» » albo-lineata	30	18589	Baum-Farne, gemischt	40
18495	» davallioides	40	18555	» » cristata	30			
18497	» hybrida	40	18557	» » laciniata pubescens .	30			

Palmen - Samen.

Ein Theil derselben ist bereits frisch am Lager, andere treffen nach stattgehabter Ernte ein.
Aufträge auf solche Sorten, die erst später eintreffen, behalten wir in Nota und führen dieselben
nach Eingang frischer Samen aus.

N ^o	à Port.	3	N ^o	à Port.	3
18601	Acrocomia sclerocarpa 10 K. 3 St 50 St, 2 K.	80	18669	Chamaerops melanacantha	
18606	Areca lutescens . . . 100 » 5 » — » 5 »	35		100 K. 4 St — 3, 10 K. 50	
18609	» madagascariensis		18672	» nivea	100 » 5 » — 3, 10 » 60
	100 » 4 » 50 » 5 »	30	18675	» robusta	100 » 4 » — 3, 10 » 50
18612	» rubra	100 » 5 » — » 5 »	18678	Cocos australis, europäischer Same	
18615	» sapida	100 » 5 » — » 5 »		100 K. 5 St — 3, 5 K. 30	
18618	Borassus madagascariensis		18681	» Bonnetti	100 » 6 » — » 5 » 35
	10 K. 1 St 50 St 3 K. 60		18684	» coronata	100 » 6 » — » 5 » 35
18621	» flabelliformis . . . 10 » 1 » 50 » 3 »	60	18687	» Datel	100 » 7 » — » 5 » 40
18624	Brahea glauca . . . 20 Gr. 1 » 50 » 3 »	50	18690	» flexuosa	100 » 6 » 50 » 5 » 40
18627	Caryota urens	100 K. 4 » 50 » 5 »	18693	» nucifera (echte Cocosnuss) 1 Frucht	200
18633	Chamaerops coerulescens macrocarpa		18696	» plumosa	100 K. 6 St — 3, 5 K. 35
	100 K. 7 St — 3, 5 K. 40		18699	» Romanzoffiana 100 » 7 » — » 5 » 40	
18636	» elegans	100 » 3 » 50 » 10 »	18702	» Weddelliana . . . 10 » 1 » 50 » 3 »	60
18639	» excelsa (Fortunei)		18705	Copernicia Wighti (Chamaerops)	
	100 » 4 » — » 50 » 30			100 K. 8 St — » 5 » 50	
18642	» Ghiesbreghtii . . . 100 » 6 » — » 5 » 40		18708	Corypha australis (Livistona), eine der	
18645	» gracilis	100 » 4 » 50 » 10 »		schönsten Zimmerpalmen,	
18648	» humilis	à Kilo 4 » — » 20 Gr. 20		100 K. 2 St 50 St, 10 K. 30	
18651	» » arborea	12 » — » 20 » 35	18714	Cycas circinalis . . . 10 » 3 » — » 2 » 70	
18654	» Hystrix	100 K. 10 » — » 5 K. 60	18717	» revoluta	10 » 4 » — » 2 » 100
18657	» indicia nigra . . . 100 » 8 » — » 5 » 50		18720	Elaeis guineensis 100 » 8 » — » 5 » 50	
18660	» longifolia	100 » 4 » — » 10 » 50	18723	Euterpe edulis . . . 100 » 8 » — » 5 » 50	
18663	» macrophylla	20 Gr. 50	18726	Jubaea spectabilis 100 » 10 » — » 5 » 60	




In- und ausländische Baum- und Sträucher-Samen.



Coniferen (Nadelhölzer).

Die nachfolgend aufgeführten Coniferen-Samen sind genau nach dem „Handbuch für Coniferen-Benennung“, welches auf Veranlassung des im Sommer 1887 in Dresden stattgehabten „Congresses von Coniferen-Kennern“ herausgegeben wurde, geordnet.

Das Buch selbst, elegant gebunden, liefern wir ebenfalls zum Preise von 2 M — 3.




20 Gr. Port.			20 Gr. Port.		
Nr.	M	Gr.	Nr.	M	Gr.
18950	<i>Abies amabilis</i>	1 50 20	19070	<i>Cephalotaxus Fortunei</i> à Ko. 10 M — 3, —	— 30 10
18953	» <i>balsamea</i>	— 75 15	19073	» <i>Fortunei brevifolia</i>	— 75 15
18956	» <i>cephalonica</i> à Ko. 15 M — 3, —	— 50 15	19076	<i>Chamaecyparis Lawsoniana</i> (Cu-	
18959	» » <i>Apollinis</i> » 14 — —	— 40 15	pressus) à Ko. 12 M — 3, —	— 35 10	
18962	» <i>concolor</i>	2 25 25	19079	» <i>Lawsoniana aurea</i>	— 75 15
18965	» <i>firma</i>	2 50 25	19082	» <i>erecta</i>	1 — 15
18968	» <i>Fraseri</i>	— 90 15	19085	» <i>glauca</i>	— 70 15
18971	» <i>grandis</i>	1 50 20	19091	» <i>nivea</i>	1 — 15
18974	» <i>nobilis</i>	2 — 20	19094	» <i>nutkaënis</i> (<i>Thuyopsis borealis</i>)	6 — 40
18977	» <i>Nordmanniana</i> , echte Saat, frisch		19097	» <i>glauca</i> (» » <i>glauca</i>)	6 — 40
	aus dem Kaukasus à Ko. 8 M — 3, —	— 25 10	19100	» <i>obtusa</i> (<i>Retinispora</i>)	3 50 30
18980	» <i>pectinata</i> (Weiss- od. Edeltanne)		19103	» <i>pisifera plumosa aurea</i>	3 — 30
	100 Ko. 60 M, à Ko. — M 90 3, —	— 10 —	19106	» <i>squarrosa</i> (<i>Retinispora</i>)	4 — 40
18983	» <i>Pinsapo</i> » 15 — —	— 50 15	19109	» <i>sphaeroidea</i> (<i>Cupress. thuyoides</i>)	— 70 15
18986	» <i>sibirica</i> (<i>Pichta</i>)	1 — 15	19112	» <i>Andelyensis</i> (<i>Ret. leptoclada</i>)	4 — 40
18989	» <i>Veitchi</i> , aus Japan	3 50 30	19115	» <i>glauca</i> (<i>Kewensis</i>)	3 50 40
18992	<i>Araucaria brasiliensis</i> , frische Ernte		19118	» <i>nana</i>	— 40
	erwartet 100 K. 7 M 50 3, 5 K. —	— 50 —	19121	<i>Cryptomeria glabra</i>	1 — 15
18995	» <i>imbricata</i> , frische Ernte erwartet		19124	» <i>japonica</i> à Ko. 9 M — 3, —	— 30 10
	100 K. 7 M 50 3, 5 K. —	— 50 —	19127	» <i>elegans</i>	— 70 15
18998	<i>Biota</i> (<i>Thuya</i>) <i>orientalis</i> à Ko. 4 M — 3, —	— 20 10	19130	» <i>Lobbi</i> (<i>viridis</i>)	— 70 15
19001	» <i>orientalis aurea</i> , von Stecklings		19133	» <i>pungens</i>	1 — 15
	pflanzen gesammelt		19136	<i>Cunninghamia sinensis</i> (<i>Pinus lan-</i>	
	à Ko. 15 M — 3, —	— 45 10	ceolata, <i>Belis jaculifolia</i>)	1 50 20	
19004	» » <i>aurea</i> , von Samenpflanzen ge-		19139	» <i>sinensis glauca</i>	2 50 25
	sammelt . à Ko. 7 M 50 3, —	— 25 10	19145	<i>Cupressus Bedfordiana</i>	— 80 15
19007	» » <i>aureo-variegata</i> (Sieb.)	1 — 15	19148	» <i>Benthamiana</i>	— 60 15
19010	» » <i>compacta</i> (Sieb.)		19151	» <i>brasiliensis</i>	1 25 20
	à Ko. 10 M — 3, —	— 30 10	19154	» <i>chinensis</i>	— 90 15
19013	» » <i>elegantissima</i>	— 70 15	19157	» <i>Corneyana</i> (<i>gracilis</i>)	— 70 15
19016	» » <i>falcata</i>	1 — 15	19160	» <i>fragrans</i>	— 80 15
19019	» » <i>glauca</i>	1 50 20	19163	» <i>funerbris</i> à Ko. 12 M 50 3, —	— 35 10
19022	» » <i>gracilis</i> (<i>nepalensis</i>)	— 60 15	19166	» <i>glauca</i>	— 50 15
19025	» » <i>meldensis</i>	— 70 15	19169	» <i>Goveniana</i>	— 60 15
19028	» » <i>pendula</i> (<i>filiformis</i>)	1 50 20	19172	» <i>Lindleyi</i> (<i>Knightsiana</i> , <i>elegans</i>)	— 70 15
19031	» » <i>pyramidalis</i> (<i>tatarica</i> , <i>stricta</i>)		19175	» <i>Mac Nabiana</i>	1 — 15
	à Ko. 7 M 50 3, —	— 25 10	19178	» <i>macrocarpa</i> (<i>Lambertiana</i>)	
19034	» » <i>semperaurea</i>	1 — 15		à Ko. 18 M — 3, —	— 50 15
19037	<i>Callitris quadrivalvis</i>	1 — 15	19181	» <i>pendula</i> (<i>nepalensis</i>)	1 25 20
19040	<i>Casuarina equisetifolia</i>	— 30	19184	» <i>sempervirens horizontalis</i> (<i>Tour-</i>	
19043	» <i>glauca</i>	— 30	neforti) . à Ko. 2 M 50 3, —	— 20 10	
19046	» <i>lateriflora</i>	— 30	19187	» » <i>pyramidalis</i> (<i>semp. fastigiata</i>)	
19049	» <i>leptoclada</i>	— 40		à Ko. 2 M 50 3, —	— 20 10
19052	» <i>quadrivalvis</i>	— 30	19190	» <i>species Hill of India</i>	1 50 20
19055	» <i>stricta</i>	— 25	19193	» <i>torulosa</i> à Ko. 12 M 50 3, —	— 35 10
19058	» <i>torulosa</i>	— 30	19196	» » <i>majestica</i>	— 70 15
19061	<i>Cedrus atlantica</i> (<i>argentea</i>)		19199	» <i>Undeana</i>	1 — 15
	à Ko. 15 M — 3, —	— 50 15	19205	<i>Ephedra altissima</i>	— 75 15
19064	» <i>Deodara</i> , in Europa geerntet	— 70 15	19208	<i>Frenela Gunnii</i> (<i>macrostachya</i>)	— 30
19067	» <i>Libani</i> à Ko. 15 M — 3, —	— 50 15			

19067. *Cedrus Libani*.19286. *Picea Morinda*.19214—19265. *Juniperus*.



19268. *Larix europaea*. 19397. *Pseudo-Tsuga Douglasi*. 18977. *Abies Nordmanniana*.

№		20 Gr. Port.			№		20 Gr. Port.		
		№	Gr.	Port.			№	Gr.	Port.
19211	<i>Ginkgo biloba</i> (<i>Salisburia adiantifolia</i>) sehr interessant 100 N. 1 1/2 M, 10 N.	—	25	—	19298	<i>Pinus australis</i> (<i>palustris</i>)	1	50	20
19214	<i>Juniperus Bermudiana</i>	—	60	15	19301	» <i>Balfouriana aristata</i>	2	50	30
19220	» <i>chinensis</i>	à Ko. 9	M	—	19304	» <i>canariensis</i>	—	60	15
19223	» <i>communis</i> , gew. Wachholder, à Ko. 80	M	—	—	19307	» <i>Cembra</i> , Zärbelkiefer 100 Ko. 70	M	—	—
19226	» » <i>oblonga pendula</i>	—	60	15	19310	» <i>contorta</i>	à Ko. 1	M	—
19229	» » <i>suecica</i>	à Ko. 7	M	50	19313	» <i>Coulteri</i> (<i>macrocarpa</i>)	1	60	20
19238	» <i>Gossainthanea</i> (<i>virg. Bedfordiana</i>)	—	70	15	19316	» <i>excelsa</i> , echt (<i>Strobis excelsa</i>)	—	60	15
19241	» <i>macrocarpa</i>	à Ko. 6	M	50	19319	» <i>flexilis</i>	2	50	25
19244	» <i>Oxycedrus</i>	» 3 »	50	—	19322	» <i>halepensis</i>	à Ko. 6	M	—
19247	» <i>phoenicea</i> (<i>Lycia</i>)	» 4 »	—	—	19325	» <i>inops</i> , Jerseykiefer	—	50	15
19253	» <i>Sabina</i>	» 4 »	50	—	19328	» <i>insignis</i>	1	—	15
19256	» <i>prostrata</i>	» 9 »	—	—	19331	» <i>Jeffreyi</i>	1	25	20
19259	» <i>virginiana</i> , ital. Same à Ko. 3	»	50	—	19334	» <i>Lambertiana</i>	1	—	15
19262	» » <i>deutsch</i> . Same » 5 »	—	—	—	19337	» <i>Laricio austriaca</i> (<i>nigra</i>), österr. Schwarzföhre à Ko. 6	M	50	—
19265	» <i>pyramidalis</i> » 9 »	—	—	—	19340	» » <i>corsica</i> , echte corsische à Ko. 11	M	—	—
19268	<i>Larix europaea</i> 100 Ko. 180	M	—	—	19343	» <i>monophylla</i> (<i>Fremontiana</i>)	1	20	20
19271	» <i>sibirica</i>	à Ko. 2	M	30	19346	» <i>montana</i> (<i>Pumilio</i>) à Ko. 7	M	50	—
19274	<i>Libocedrus decurrens</i> (<i>Thuja gigantea</i> , <i>Craigiana</i>)	—	70	15	19349	» <i>monticola</i>	1	60	20
19277	<i>Picea alba</i> (<i>americana alba</i>)	—	70	15	19352	» <i>muricata</i>	2	—	25
19280	» <i>coerulea</i>	1	80	20	19355	» <i>Parryana</i> (<i>Llaveana</i>)	2	—	25
19283	» <i>excelsa</i> (<i>Pinus Picea</i>), Fichte oder Rothtanne 100 Ko. 225	M	—	—	19358	» <i>Pinaster</i> (<i>maritima</i>), Meerstrandkiefer à Ko. 1	M	80	—
19286	» <i>Morinda</i> (<i>Khutrow</i>)	2	—	25	19361	» <i>Pinea</i> , Nusskiefer » 2 »	50	—	20
19289	» <i>nigra</i>	1	90	20	19364	» <i>ponderosa</i>	1	40	20
19292	» <i>orientalis</i>	1	—	15	19367	» <i>pyrenaica</i> (<i>Parolinca</i>)	—	80	15
19295	» <i>sitchensis</i> (<i>Menziesi</i>)	2	—	25	19370	» <i>rigida</i>	1	40	20
					19373	» <i>Sabiniana</i>	1	—	15



19388. *Pinus tuberculata*.

19412—19424. *Taxus*.

19427—19442. *Thuja*.

№		20 Gr. Port.		
		№	№	№
19376	<i>Pinus Strobus</i> , Weymuthskiefer à Ko. 12 <i>M</i> 50 <i>S</i> ₁	—	40	15
19379	» » <i>nivea</i>	2	—	25
19382	» <i>syvestris</i> , gemeine Kiefer oder Weissföhre 100 Ko. 520 <i>M</i> , à Ko. 6 <i>M</i> 50 <i>S</i> ₁	—	20	10
19385	» <i>Torreyana</i>	1	—	15
19388	» <i>tuberculata</i>	1	80	20
19391	<i>Podocarpus chinensis</i>	10	K.	—
19394	<i>Pseudo-Larix Kaempferi</i>	10	»	—
19397	<i>Pseudo-Tsuga Douglasi</i> (<i>Abies Douglasi</i>)	1	—	15
19400	<i>Sciadopitys verticillata</i>	50	K.	—
19403	<i>Sequoia sempervirens</i> (<i>Taxodium</i>)	—	50	15
19409	<i>Taxodium distichum</i> (<i>Cupressus</i>) à Ko. 6 <i>M</i> 50 <i>S</i> ₁	—	25	10
19412	<i>Taxus baccata</i> , Eibenbaum, reiner Same à Ko. 5 <i>M</i> — <i>S</i> ₁	—	20	10

№		20 Gr. Port.		
		№	№	№
19415	<i>Taxus baccata adpressa</i> (<i>Cephalotaxus tardiva</i>)	à Ko. 12 <i>M</i> 50 <i>S</i> ₁	—	35 10
19418	» <i>baccata fastigiata</i> (<i>hibernica</i>)	—	50	15
19421	» <i>brevifolia</i>	—	4	30
19424	» <i>canadensis</i>	à Ko. 18 <i>M</i> — <i>S</i> ₁	—	50 15
19427	<i>Thuja gigantea</i> (<i>Lobbi, Menziesi</i>)	1	20	20
19430	» <i>occidentalis</i> à Ko. 12 <i>M</i> 50 <i>S</i> ₁	—	35	15
19436	» <i>Vervaeana</i>	—	10	20
19439	» <i>occidentalis Wareana</i>	—	1	20
19442	» <i>plicata</i> (<i>asplenifolia</i>)	—	1	20
19445	<i>Thuyopsis dolabrata</i>	6	—	40
19448	<i>Torreya californica</i>	—	60	—
19451	<i>Tsuga Brunoniana</i>	2	40	25
19454	» <i>canadensis</i> (<i>Hemlockstanne</i>)	1	—	15
19457	» <i>Mertensiana</i>	—	2	40
19460	» <i>Pattoniana</i> (<i>Williamsoni</i>)	—	2	40
19463	<i>Wellingtonia gigantea</i> (<i>Sequoia</i>)	2	50	25

Coniferen-Zapfen.

Da die Coniferen-Zapfen vielfach von Liebhabern deshalb bestellt werden, um sie zur Anlegung oder Vervollständigung von Sammlungen zu benutzen, so haben wir dieselben nachstehend gesondert aufgeführt. Weder für Sameninhalt noch für die Keimkraft der in den Zapfen enthaltenen Samen können wir eine Garantie übernehmen.

№		10 Zapf. 1 Zapf.		
		№	№	№
19471	<i>Abies Webbiana</i> (<i>spectabilis</i>)	—	2	50
19474	<i>Araucaria excelsa</i>	—	4	50
19476	<i>Cedrus atlantica</i>	2	50	—
19478	» <i>Deodara</i>	4	50	—
19480	» <i>Libani</i>	2	50	—
19484	<i>Chamaecyparis Lawsoniana</i> (<i>Cupressus</i>)	—	60	—
19486	» <i>nutkaensis</i> (<i>Thuyopsis borealis</i>)	1	50	—
19488	» <i>obtusa</i> (<i>Retinispora</i>)	—	60	—
19490	» <i>pisifera</i>	—	60	—
19492	» <i>plumosa aurea</i>	—	60	—
19494	» <i>squarrosa</i>	—	60	—
19496	» <i>sphaeroidea Andelyensis</i>	—	60	—
19498	<i>Cryptomeria japonica</i>	—	60	—
19500	<i>Cunninghamia sinensis</i>	2	50	—
19504	<i>Cupressus Benthamiana</i>	—	60	—
19506	» <i>Corneyana</i> (<i>gracilis</i>)	—	60	—
19508	» <i>funeris</i>	—	60	—
19511	» <i>Goveniana</i>	—	60	—
19514	» <i>Lindleyi</i> (<i>elegans</i>)	—	70	—
19517	» <i>sempervirens</i>	—	60	—
19519	» <i>thurifera</i>	—	60	—
19521	<i>Fitz-Roya patagonica</i>	2	50	—
19524	<i>Frenela australis</i>	2	—	25
19527	<i>Larix microcarpa</i>	—	60	—
19528	<i>Libocedrus decurrens</i>	—	60	—
19530	<i>Picea alba</i> (<i>americana alba</i>)	4	—	50
19533	» <i>Morinda</i> (<i>Khutrow</i>)	2	—	25

№		10 Zapf. 1 Zapf.		
		№	№	№
19536	<i>Picea Engelmanni</i>	8	—	1
19540	» <i>nigra</i>	2	—	25
19542	» <i>orientalis</i>	2	50	—
19545	» <i>sitchensis</i> (<i>Menziesi</i>)	2	50	—
19548	<i>Pinus canariensis</i>	4	—	50
19551	» <i>Coulteri</i> (<i>macrocarpa</i>)	—	7	50
19554	» <i>excelsa</i>	2	—	25
19557	» <i>halepensis</i>	2	—	25
19560	» <i>insignis</i>	8	—	1
19562	» <i>Laricio corsica</i>	1	80	—
19564	» <i>montana</i> (<i>Pumilio</i>)	4	—	50
19566	» <i>patula</i>	3	50	—
19568	» <i>Pinaster</i> (<i>maritima</i>)	3	—	40
19570	» <i>Pinea</i>	4	—	50
19572	» <i>pungens</i>	4	—	50
19574	» <i>pyrenaica</i> (<i>Paroliniana</i>)	2	50	—
19576	» <i>rigida</i>	2	50	—
19580	» <i>Sabiniiana</i>	—	2	50
19582	» <i>Strobus</i>	2	50	—
19584	» <i>Taeda</i>	2	50	—
19585	» <i>tuberculata</i>	6	—	75
19588	<i>Pseudo-Tsuga Douglasi</i> (<i>Abies</i>)	2	50	—
19590	<i>Sciadopitys verticillata</i>	—	1	50
19592	<i>Sequoia sempervirens</i>	—	60	—
19594	<i>Thuja gigantea</i> (<i>Lobbi, Menziesi</i>)	—	60	—
19596	<i>Thuyopsis dolabrata</i>	2	50	—
19599	<i>Tsuga Brunoniana</i>	—	75	—
19600	» <i>canadensis</i>	—	75	—
19602	<i>Wellingtonia gigantea</i>	4	50	—

Laubhölzer.

Arbres et Arbustes. — Trees and shrubs.

№		à Ko. 20 Gr.		
		№	№	№
19510	<i>Acacia Julibrissim</i>	2	50	—
19613	» gemeine, siehe <i>Robinia Pseudacacia</i> 100 Ko. 90 <i>M</i> — <i>S</i> ₁	1	20	—
19616	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn 100 Ko. 66 <i>M</i> — <i>S</i> ₁	—	90	—
19619	» <i>macrophyllum</i>	6	—	20
19622	» <i>Negundo</i> , virginischer 100 Ko. 80 <i>M</i>	1	10	—
19625	» <i>fol. variegatis</i>	9	—	30
19628	» <i>platanoides</i> , Spitz- 100 Ko. 52 <i>M</i>	—	75	—
19631	» <i>polymorphum atropurpureum</i> 100 K. 2 <i>M</i> 50 <i>S</i> ₁ , 10 K.	1	30	—
19634	» <i>Pseudoplatanus</i> 100 Ko. 78 <i>M</i>	1	10	—
19637	» <i>fol. atropurpureis</i>	5	—	20
19640	» <i>rubrum</i>	28	—	75
19643	» <i>saccharinum</i> , amerik. Saat	10	—	30
19645	» <i>striatum</i> (<i>pennsylvanicum</i>)	3	—	80
19649	» <i>tataricum</i>	12	50	—
19652	» <i>Ginnala</i> , neu, prachtvoll à Port.	—	15	—
19667	<i>Aesculus rubicunda</i>	4	—	—
19670	<i>Ailanthus glandulosa</i> , Götterbaum, zur Ueberziehung von Sandstrecken, werthvoll als Seidenraupenfutter 100 Ko. 86 <i>M</i> — <i>S</i> ₁	1	20	—

№		à Ko. 20 Gr.		
		№	№	№
19676	<i>Akebia quinata</i>	10	K.	—
19679	<i>Alnus cordifolia</i>	6	—	20
19682	» <i>glutinosa</i> , gemeine Erle 100 Ko. 88 <i>M</i>	1	20	—
19685	» <i>incana</i> , weisse 100 » 175 »	2	30	—
19688	<i>Amelanchier canadense</i>	5	—	25
19691	<i>Amorpha canescens</i>	3	20	—
19694	» <i>fruticosa</i>	2	50	—
19697	» <i>glabra</i>	4	—	20
19700	» <i>Lewisii</i>	5	—	25
19703	<i>Ampelopsis hederacea</i> , wilder Wein	5	—	25
19706	» <i>Veitchi</i>	à Port.	—	15
19709	<i>Amygdalus communis amara</i> , bittere Mandel	1	80	—
19712	» <i>communis dulcis</i> , süsse Mandel	1	80	—
19715	» <i>Persica</i> , Pfirsich, v. guten Sort.	1	80	—
19718	<i>Andromeda calyculata</i>	à Port.	—	40
19721	» <i>ferruginea</i>	—	40	40
19724	» <i>ligustrina</i>	—	40	40
19727	<i>Anona triloba</i> (<i>Asimia</i>)	7	50	—
19730	<i>Aralia japonica</i> , schön	à Port.	—	25
19733	» <i>spinosa</i>	—	20	1
19736	<i>Arbutus Unedo</i>	6	—	25
19739	<i>Arctostaphylos glauca</i> , prächtiger Strauch aus Californien à Port.	—	15	—

Nr		à Ko. 20 Gr.		Nr		à Ko. 20 Gr.	
		<i>M.</i>	<i>S.</i>			<i>M.</i>	<i>S.</i>
19742	<i>Aristolochia altissima</i> . . . à Port.	—	30	20000	<i>Clematis hybrida</i> von Jack-	—	—
19745	» <i>Sipho</i> »	—	30	manni, lanuginosa und	—	—	—
19748	<i>Artemisia argentea</i> »	—	20	patens in allerfeinster	—	—	—
19751	<i>Azalea americana</i> »	—	40	Mischung	—	—	—
19754	» <i>pontica</i> , von den besten Genter	—	—	1000 K. 7 <i>M</i> 50 <i>S.</i> , 100 K. 90 <i>S.</i> ,	—	—	—
	Varietäten gesammelt . . . à Port.	—	30	25 K.	—	—	—
19757	<i>Baccharis halimifolia</i> »	—	15	20012	» <i>Vitalba</i> »	—	30
19760	<i>Benthania fragifera</i> »	—	10	20015	» <i>Viticella</i> , kletternde »	—	50
19763	<i>Berberis Aquifolium</i> (Mahonia) »	—	9	20018	<i>Clethra arborea</i> à Port.	—	20
19766	» <i>Beali</i> (Mahonia) à Port.	—	15	20021	<i>Cneorum pulverulentum</i> »	—	15
19769	» <i>elegans</i> »	—	9	20024	<i>Colutea arborecens</i> (Sutherlandia) »	—	50
19775	» <i>Fortunei</i> 20 K.	—	40	20027	» <i>cruenta</i> (orientalis) »	—	30
19778	» <i>fuchsoides</i> »	—	10	20033	<i>Cornus florida</i> »	—	12
19781	» <i>heteropoda</i> , grosse blaue ess-	—	—	20036	» <i>mascula</i> »	—	2
	bare Beere à Port.	—	20	20039	» <i>Nuttalli</i> à Port.	—	15
19784	» <i>Jamesoni</i> »	—	15	20042	» <i>paniculata</i> »	—	15
19787	» <i>japonica</i> (Mahonia) »	—	15	20045	» <i>sanguinea</i> »	—	2
19790	» <i>macrocarpa</i> »	—	15	20048	» <i>sibirica</i> fol. arg. marg., neu	—	—
19793	» <i>nepalensis</i> »	—	9		à Port.	—	20
19799	» <i>vulgaris</i> , gemeiner »	—	2	20051	<i>Coronilla Emerus</i> »	—	15
19802	» » <i>fructu violaceo</i> »	—	7	20054	» <i>glauca</i> »	—	7
19805	» » <i>atropurpurea</i> »	—	7	20057	» <i>viminialis</i> à Port.	—	20
19808	<i>Betula alba</i> , Birke . 100 Ko. 88 <i>M.</i>	—	1	20066	<i>Corylus Avellana maxima</i> , runde »	—	3
19811	» » <i>fastigiata</i> à Port.	—	15	20069	» <i>Avellana maxima</i> , lange »	—	3
19820	» <i>odorata</i> »	—	2	20079	<i>tubulosa purpurea</i> , Blutnuss »	—	10
19823	» <i>papyrifera</i> à Port.	—	15	20082	<i>Cotoneaster buxifolia</i> »	—	9
19826	» <i>pendula</i> »	—	15	20078	» <i>microphylla</i> »	—	7
19828	» <i>populifolia</i> »	—	25	20081	» <i>Simonsi</i> à Port.	—	15
19829	<i>Bignonia Bungeana</i> »	—	15	20084	<i>Crataegus alnifolia</i> »	—	15
19832	» <i>Catalpa</i> (<i>Catalpa syringaeifolia</i>) »	—	2	20085	» <i>apifolia</i> »	—	20
19835	» <i>Kämpferi</i> »	—	7	20087	» <i>Aria</i> »	—	2
19838	» <i>radicans</i> à Port.	—	15	20090	» <i>Azarolus</i> »	—	15
19841	» <i>umbraculifera</i> , schirmartige »	—	15	20093	» <i>coccinea</i> »	—	2
19844	<i>Broussonetia papyrifera</i> »	—	9	20096	» <i>crus galli</i> »	—	4
19847	<i>Buddleia curviflora</i> à Port.	—	15	20099	» <i>Douglasi</i> »	—	4
19850	» <i>Lindleyana</i> »	—	10	20105	» <i>glabra</i> (<i>Photinia serrulata</i>) »	—	6
19853	<i>Bupleurum fruticosum</i> »	—	6	20111	» <i>lucida latifolia</i> à Port.	—	15
19856	<i>Buxus sempervirens</i> , reiner Same »	—	4	20114	» <i>orientalis</i> »	—	15
19859	<i>Callicarpa americana</i> à Port.	—	20	20117	» <i>Oxyacantha</i> , Weissdorn »	—	100
19862	<i>Calycanthus floridus</i> »	—	15	20120	» » <i>alba plena</i> à Port.	—	15
19864	» <i>praecox</i> , Gewürzstrauch »	—	11	20123	» » <i>Gumperi bicolor</i> »	—	15
19865	» » <i>grandiflorus</i> à Port.	—	15	20129	» » <i>pendula fol. variegatis</i> »	—	15
19868	» » <i>aurantiacus</i> »	—	15	20132	» » <i>punica</i> »	—	15
19871	» » <i>roseus</i> »	—	15	20135	» » <i>rubra plena</i> »	—	15
19877	<i>Capparis spinosa</i> , Capernstrauch »	—	20	20138	» <i>sanguinea</i> , sibir. Heckendorn »	—	7
	à Port.	—	20	20144	» <i>tomentosa</i> à Port.	—	15
19880	<i>Caragana arborescens</i> »	—	4	20147	<i>Cydonia japonica</i> »	—	20
19883	<i>Carpinus americana</i> à Port.	—	15	20150	» <i>vulgaris</i> , Quitte »	—	9
19886	» <i>Betulus</i> , Hainbuche 100 Ko. 90 <i>M.</i>	—	1	20153	<i>Cytisus alpinus</i> , Alpenbohenbaum »	—	5
19889	» » <i>querifolia</i> à Port.	—	15	20156	» <i>capitatus</i> »	—	20
19892	<i>Carya alba</i> »	—	3	20159	» <i>Laburnum</i> , Goldregen »	—	2
19895	» <i>oliveaformis</i> »	—	5	20160	» » <i>Vossii</i> , prachtvoll à Port.	—	30
19898	<i>Castanea vesca</i> , essbare Kastanie »	—	1	20162	» <i>sessilifolius</i> »	—	15
19901	» <i>vesca macrocarpa</i> »	—	2	20165	<i>Daphne Gnidium</i> »	—	20
19904	<i>Ceanothus albidus</i> à Port.	—	15	20168	» <i>Mezereum</i> , Seidelbast »	—	15
19907	» <i>americanus</i> »	—	15	20171	<i>Desmodium penduliflorum</i> »	—	40
19910	» <i>Arnoldii</i> »	—	25	20174	<i>Deutzia crenata</i> f. pl. »	—	15
19913	» <i>azureus</i> »	—	15	20177	» » <i>candidissimapl.</i> »	—	15
19916	» » <i>grandiflorus</i> »	—	20	20180	» <i>Fortunei</i> »	—	15
19919	» <i>Bertini</i> »	—	15	20183	» <i>scabra</i> »	—	15
19922	» <i>Delileanus</i> »	—	30	20186	<i>Diervilla splendens</i> »	—	15
19925	» <i>Gloire de Versailles</i> »	—	15	20189	<i>Dimorphanthus mandschuricus</i>	—	—
19928	» <i>Lucie Simon</i> »	—	15		à Port.	—	25
19931	» <i>Marie Simon</i> »	—	15	20195	<i>Diospyros Lotus</i> »	—	4
19934	» <i>Président Révell</i> »	—	20	20198	» <i>lucida</i> »	—	7
19937	» <i>Theodor Froebel</i> »	—	20	20201	» <i>virginiana</i> , Dattelpflaume »	—	4
19940	<i>Celastrus scandens</i> , reiner Same »	—	15	20204	<i>Dirca palustris</i> à Port.	—	20
	à Port.	—	15	20207	<i>Elaeagnus angustifolia</i> »	—	5
19943	<i>Celtis australis</i> »	—	2	20210	» <i>latifolia</i> à Port.	—	20
19946	» <i>occidentalis</i> »	—	4	20213	<i>Erica arborea</i> »	—	25
19949	<i>Ceratonia Siliqua</i> , Johannisbrod-	—	—	20216	» <i>vulgaris</i> , Haidekraut »	—	15
	baum »	—	5	20219	<i>Evonymus americana</i> »	—	15
19952	<i>Cercis canadensis</i> »	—	4	20222	» <i>europaea</i> , Pfaffenhütchen »	—	4
19955	» <i>Siliquastrum</i> »	—	3	20225	» » <i>fol. atropurpureis</i> à Port.	—	15
19958	<i>Chionanthus virginica</i> à Port.	—	20	20228	» <i>fimbriata</i> »	—	15
19961	<i>Cissus heterophylla</i> fol. variegatis	—	—	20231	» <i>japonica</i> »	—	7
	à Port.	—	25	20234	» » <i>fol. var.</i> à Port.	—	15
19964	<i>Cistus albidus</i> »	—	15	20240	» <i>latifolia</i> »	—	6
19967	» <i>creticus</i> »	—	20	20243	<i>Fagus americana</i> »	—	7
19970	» <i>monsipeliensis</i> »	—	15	20246	» <i>sylvatica</i> , Rothbuche, Missernte	—	—
19973	» <i>salviaefolius</i> »	—	15		100 K. — <i>M</i> — <i>S.</i> ,	—	—
19976	<i>Clematis campaniflora</i> »	—	30	20249	» » <i>purpurea</i> , Bluthuche »	—	10
19979	» <i>coccinea</i> »	—	40	20251	<i>Ficus Carica</i> , Feige à Port.	—	15
19982	» <i>diversifolia coerulea</i> »	—	30	20254	<i>Forsythia suspensa</i>	—	—
19985	» <i>flammula</i> , scharfe Waldrebe »	—	5		100 K. 1 <i>M</i> 50 <i>S.</i> , 10 K.	—	—
19988	» <i>fusca</i> à Port.	—	25	20260	<i>Fraxinus americana</i> (alba) »	—	4
19991	» <i>graveolens</i> »	—	30	20263	» <i>australis</i> à Port.	—	15
19997	» <i>intermedia rosea</i> »	—	30	20266	» <i>excelsior</i> , Esche »	—	100
		—	—		100 Ko. 46 <i>M</i> — <i>S.</i> ,	—	—
		—	—	20269	» » <i>pendula</i> , Traueresche »	—	2

à Ko. 20 Gr.

à Ko. 20 Gr.

M S M S

M S M S

N		M	S	M	S		N		M	S	M	S
20272	<i>Fraxinus glandulosa</i>	1	80	—	15		20533	<i>Paeonia arborea</i> , beste Sorten gemischt	—	40	4	—
20275	» <i>Ornus</i>	1	80	—	15			» <i>Christusdorn</i>	2	50	—	20
20278	<i>Fremontia californica</i> mit goldgelben Blumen und feigenähnlichen Blättern	—	30	6	50		20539	<i>Paulownia imperialis</i>	3	25	—	20
20281	<i>Gaultheria Shallon</i>	—	25	2	50		20542	<i>Periploca graeca</i> , schöne Schlingpflanze	—	20	1	60
20284	<i>Gonista florida</i>	—	20	1	80			» <i>Philadelphus coronarius</i> , »	—	20	1	25
20287	» <i>tinctoria</i>	5	—	—	20		20548	» <i>grandiflorus</i> , ...	—	20	2	—
20290	<i>Gleditschia horrida</i> (sinensis)	4	—	—	20		20551	» <i>odoratus</i>	—	30	—	—
20293	» <i>triacanthos</i>	1	40	—	15		20554	» <i>Yokohama</i>	—	40	—	—
20296	» <i>inermis</i>	5	—	—	20		20557	» schönste Sorten gemischt »	—	15	—	50
20299	<i>Glycine frutescens</i>	5	—	—	20		20560	<i>Phillyraea angustifolia</i>	3	50	—	20
20302	» <i>magnifica</i>	—	30	3	50		20563	» <i>latifolia</i>	5	—	—	20
20305	» <i>sinensis</i> 100 K. 6 M 50 S, 5 K.	—	40	—	—		20566	<i>Pirus communis</i> , Birnkern	5	60	—	20
20311	<i>Glycyrrhiza glandulifera</i>	—	45	—	70		20569	» <i>sylvestris</i> , wilde Holzbirne, härteste Sorte für nördliche Gegenden	6	—	—	25
20314	<i>Gymnocladus canadensis</i>	9	—	—	30		20572	» <i>Malus</i> , Apfelkern	3	20	—	20
20317	<i>Halesia tetraptera</i> , für Halbebeete	7	50	—	25		20575	» <i>sylvestris</i> , wild. Holzapfel	4	—	—	20
20320	<i>Hamamelis virginiana</i>	—	20	2	—		20578	» <i>Kaido</i>	—	20	1	—
20323	<i>Hedera Helix</i> , Ephen in Beeren	2	—	—	15		20581	» <i>paradisica</i> , echter Paradiesapfel, reiner Samen	—	—	—	75
20326	<i>Heimia grandiflora</i>	—	25	3	—		20582	» » in Früchten	3	20	—	15
20329	<i>Hibiscus syriacus</i> , syrisch. Eibisch	2	50	—	20		20585	» <i>terminalis</i> in Früchten	4	—	—	20
20332	» <i>syriacus fl. pleno</i>	6	50	—	25		20587	<i>Pistacia Lentiscus</i>	5	—	—	20
20335	<i>Hippophae rhamnoides</i> , Sanddorn	6	50	—	25		20590	» <i>Theranthus</i>	5	—	—	20
20337	<i>Hydrangea, japonica</i> (Hortensie)	—	30	—	—		20593	<i>Platanus macrophylla</i>	4	—	—	20
20338	» <i>japonica Impératrice</i>	—	30	—	—		20596	» <i>occidentalis</i>	1	25	—	10
20341	» <i>Eugenie</i>	—	30	—	—		20599	» <i>orientalis</i>	1	25	—	10
20344	» <i>rosalba</i>	—	30	—	—		20605	» <i>pyramidalis</i>	4	50	—	20
20347	<i>Hypericum calycinum</i> , z. Bekleidung von Abhängen geeignet	—	15	1	—		20611	<i>Polycarpa Maximowiczii</i>	—	20	1	80
20350	<i>Ilex Aquifolium</i> , gem. Stechpalme	2	50	—	20		20614	<i>Populus nigra</i>	6	50	—	25
20353	» <i>fol. variegatis</i>	6	50	—	25		20617	» <i>pyramidalis</i>	6	50	—	25
20359	» <i>japonica</i>	—	15	75	—		20620	<i>Potentilla fruticosa</i>	—	40	5	—
20362	» <i>laurifolia</i>	4	—	—	20		20623	<i>Prinos verticillata</i>	—	20	1	50
20368	<i>Incarvillea Olgae</i> , neu	—	25	2	50		20626	<i>Prunus avium</i> , wilde Süßkirsche	1	30	—	10
20371	<i>Itea virginica</i>	—	20	1	80		20629	» <i>Cerasus vulgaris</i> , Sauerkirsche	2	—	—	10
20374	<i>Jasminum fruticosum</i>	4	50	—	20		20632	» <i>domestica</i> , Zwetsche	—	60	—	10
20377	<i>Juglans nigra</i> (america), schwarze Wallnuss 100 Nüsse 2 M — S, 10 N.	—	25	—	—		20635	» <i>Lauro-Cerasus</i> , Kirschchlorbeer	4	—	—	20
20380	<i>Kalmia angustifolia</i>	—	20	—	—		20638	» <i>lusitanica</i>	3	50	—	20
20383	» <i>latifolia</i>	—	40	—	—		20641	<i>Mahaleb</i> , Mahalebkirsche	1	80	—	15
20386	<i>Koeleruteria paniculata</i>	2	50	—	20		20644	» <i>Mitobolana</i> , vortreffl. Unterlage	1	80	—	15
20389	<i>Laurus Benzoin</i>	—	15	90	—		20647	» <i>Padus</i> , Traubenkirsche	4	—	—	20
20392	» <i>glandulosa</i> (Camphora)	—	15	40	—		20650	» <i>Saint Julien</i> (damascena)	1	80	—	15
20395	» <i>nobilis</i>	1	80	—	15		20653	» <i>spinosa</i> , Schlehe od. Schwarzdorn	1	—	—	10
20398	» <i>Sassafras</i>	—	15	90	—		20656	» <i>virginiana</i> , virgin. Traubenk.	5	—	—	20
20401	<i>Ligustrum japonicum</i>	2	40	—	15		20659	<i>Ptelea trifoliata</i> , dreiblät. Lederbaum	5	—	—	20
20407	» <i>vulgare</i> , gemeiner, zu Hecken	1	50	—	15		20662	» <i>fol. variegatis</i>	—	15	90	—
20410	» <i>fol. albo punctatis</i>	—	20	1	—		20665	<i>Pterocarya caucasica</i>	15	—	—	50
20413	» <i>fructu luteo</i>	—	20	1	—		20668	<i>Quercus coccinea</i>	3	20	—	20
20416	<i>Liquidambar styraciflua</i>	—	20	1	80		20671	» <i>pedunculata</i>	100	Ko. 44	M, 65	—
20419	<i>Liriodendron tulipifera</i>	2	50	—	20		20674	» <i>rubra</i>	2	50	—	20
20422	<i>Lonicera brachypoda</i> fol. var. (aurea reticulata)	—	15	—	75		20677	<i>Rhamnus Alaternus</i>	4	—	—	20
20425	» <i>Caprifolium</i>	7	50	—	25		20680	» <i>cathartica</i>	4	—	—	20
20428	» <i>flavum</i>	—	20	1	—		20683	» <i>Frangula</i> , Faulbaum	3	25	—	20
20434	» <i>glauca</i>	—	20	1	—		20686	» <i>vernifluga</i>	—	20	1	25
20437	» <i>tatarica alba</i>	—	20	1	20		20689	<i>Rhododendron caucasicum</i>	—	30	—	—
20440	» <i>rosea</i>	—	20	1	20		20692	» <i>hirsutum</i>	—	30	—	—
20443	» <i>splendens</i>	—	20	1	50		20695	» <i>ponticum</i> , von einem vorzüglichen Sortiment, reiner Samen	—	30	4	—
20446	» <i>gemischt</i>	—	15	—	50			» <i>Rhodotypus kerrioides</i>	—	15	—	90
20449	» <i>Xylosteum</i>	4	—	—	20		20702	<i>Rhus copallina</i>	—	20	1	—
20452	<i>Lupinus arboreus</i> , echt.	—	20	1	50		20705	» <i>Cotinus</i> , Perückenstrauch	7	50	—	25
20458	<i>Maclura aurantiaca</i>	7	50	—	25		20708	» <i>glabra</i>	5	—	—	20
20461	<i>Magnolia acuminata</i>	—	45	—	60		20711	» <i>typhina</i> , Essigbaum	3	20	—	20
20464	» <i>Alexandrina</i> 100 K. 3 M — S, 10 K.	—	40	—	—		20714	<i>Ribes aureum</i> , wird als Unterlage für die hochstämmigen Stachelbeeren verwendet	—	30	3	—
20467	» <i>discolor</i> (purpurea)	—	20	1	—		20717	» <i>sanguineum</i> , mit prächtig rothen Blüthen dolden	—	25	2	60
20470	» <i>glauca</i>	—	20	1	25		20720	<i>Robinia Pseudacacia</i> , gemeine Acacie	100	Ko. 90	M, 1	20
20473	» <i>grandiflora</i>	—	15	—	40		20723	» <i>Pseudacacia/Decaisneana</i> , fleischfarbigrosa	—	20	1	25
20476	» <i>Lenné</i>	100	K. 4	M 50 S, 10 K.	60	—	20726	<i>Rosa bengalensis</i> in Früchten	6	—	—	25
20479	» <i>macrophylla</i>	—	20	1	—		20729	» <i>canina</i> , für Unterlagen, reiner Same	100	Ko. 62	M, —	90
20485	» <i>Soulangeana</i>	—	20	1	25		20732	» <i>hybr. bifera</i> , Remontant, schönste Sorten gemischt	12	50	—	40
20488	» <i>tripetala</i> (umbrella)	—	20	1	25		20735	» <i>indica</i> (Rosa Thea), schönste Varietäten gemischt	—	25	2	50
20494	» <i>Yulan</i> , extra 100 K. 2 M — S, 10 K.	—	30	—	—		20738	» <i>muscosa</i> gemischt	12	50	—	40
20497	<i>Medicago arborea</i>	—	20	1	—		20741	» <i>rubiginosa</i> (Sweet Briar)	—	15	—	90
20500	<i>Melia Azederach</i> , Zedrach-Melie	3	—	—	20		20748	» <i>rubrifolia</i>	—	15	—	60
20503	<i>Menispermum canadense</i> , schöner Schlingstrauch	—	20	1	—		20747	» <i>rugosa</i> (Regeliana), prächt.	—	30	4	—
20506	<i>Mespilus germanica macrocarpa</i> , grossfrüchtige Mispel	—	20	1	20		20750	» <i>fl. roseo</i>	—	30	4	—
20509	» <i>pyracantha</i> (Crataegus)	3	50	—	20		20753	» <i>sempervirens</i>	—	15	—	50
20512	<i>Morus alba</i> , weisse Maulbeere	6	—	—	25		20756	» <i>Mitrobera</i> , Prairie-Rose	—	20	1	—
20515	» <i>nigra</i> , schwarze	6	50	—	25							
20518	<i>Myrica cerifera</i>	—	15	—	80							
20521	<i>Negundo californica</i>	—	15	—	60							
20524	<i>Nyssa multiflora</i>	—	15	—	50							
20527	<i>Olea europaea</i>	4	—	—	20							
20530	<i>Ostrya virginiana</i>	—	20	1	50							

Nr		à Ko. 20 Gr.				Nr		à Ko. 20 Gr.			
		M	S	M	S			M	S	M	S
20759	<i>Rosa villosa</i> (pomifera), Rosen- apfel, zum Einmachen. à Port.	—	15	—	60	20891	<i>Spiraea expansa nivea</i> . à Port.	—	25	—	—
20762	<i>Ruscus aculeatus</i>	—	3	25	—	20894	» <i>laevigata</i>	—	20	—	—
20765	» <i>androgynus</i> , schöner Schling- strauch à Port.	—	20	1	60	20897	» <i>Nobileana</i>	—	15	—	50
20768	» <i>racemosus</i>	—	7	50	—	20903	» <i>opulifolia</i>	—	15	—	60
20771	<i>Salix Caprea</i> , Saalweide	—	3	25	—	20906	» <i>aurea</i>	—	25	—	—
20774	» <i>vitellina</i> , Dotterweide	—	4	—	20	20909	» <i>salicifolia eximia</i>	—	25	—	—
20780	<i>Sambucus nigra</i>	—	2	50	—	20912	» <i>semperflorens</i>	—	20	1	25
20783	» <i>fol. aureis</i> . à Port.	—	20	1	25	20915	» <i>syringaeiflora</i>	—	20	1	25
20789	» <i>heterophylla</i>	—	2	50	—	20918	» <i>ulmifolia</i>	—	20	1	25
20795	<i>Sambucus racemosa</i> , neu à Port.	—	20	1	50	20921	<i>Staphylea pinnata</i>	—	4	—	20
20798	» <i>racemosa plumosa</i> , neu à Port.	—	20	1	50	20924	<i>Sterculia platanifolia</i>	—	4	—	20
20801	<i>Smilax aspera</i>	—	7	50	—	20927	<i>Symphoricarpos racemosa</i> à Port.	—	15	—	60
20804	» <i>mauritanica</i> à Port.	—	15	—	50	20930	» <i>vulgaris</i>	—	15	—	80
20807	<i>Sophora japonica</i>	—	3	20	—	20933	<i>Syringa vulgaris</i> , schönste u. neueste Varietäten gemischt, in Kapseln	—	3	50	—
20810	» <i>pendula</i>	—	5	—	20	20936	» <i>vulgaris</i> reiner Samen . à Port.	—	20	1	50
20813	<i>Sorbus americana</i> à Port.	—	6	50	—	20939	» <i>fl. albo</i>	—	10	—	30
20816	» <i>Aucuparia</i> , Eberesche	—	100	Ko. 40	M	20942	<i>Tamarix africana</i> à Port.	—	20	—	—
20819	» <i>pendula</i> à Port.	—	15	—	90	20945	<i>Tilia americana</i>	—	5	—	20
20822	» <i>domestica</i>	—	20	1	50	20948	» <i>argentea</i>	—	4	50	—
20825	» <i>hybrida</i> (pinnatifida)	—	4	—	20	20951	» <i>pendula</i>	—	6	50	—
20828	» <i>japonica</i>	—	7	50	—	20954	» <i>europ. grandifolia</i> , grossblättrige Sommerlinde 100 Ko. 125 M.	—	1	60	—
20831	» <i>nepalensis</i>	—	6	50	—	20957	» <i>parvifolia</i> , kleublättrige Winterlinde 100 Ko. 106 M.	—	1	40	—
20834	» <i>sambucifolia</i> à Port.	—	15	—	60	20960	» <i>macrophylla</i>	—	6	50	—
20837	» <i>sibirica</i>	—	15	—	60	20963	<i>Ulex europaeus</i> , Stachelginster!	—	6	50	—
20843	<i>Spartium junceum</i> (Genista)	—	2	50	—	20966	<i>Ulmus campestris</i> , Ulme, Rüster	—	1	50	—
20846	» <i>scoparium</i> (Genista)	—	2	—	20	20969	<i>Vaccinium arboreum</i> à Port.	—	20	1	25
20849	<i>Spiraea alba</i> à Port.	—	15	—	70	20972	<i>Viburnum japonicum</i> Awafuki à Port.	—	15	1	—
20850	» <i>amurensis</i> , sehr schön	—	25	—	—	20975	» <i>Lantana</i> , Schneeball	—	2	50	—
20852	» <i>ariaefolia</i>	—	20	1	—	20978	» <i>Opuntia</i> , gemeiner	—	3	20	—
20855	» <i>bella</i>	—	15	—	70	20979	» <i>orientale</i> à Port.	—	20	1	50
20858	» <i>bethlehemensis</i>	—	20	1	—	20981	» <i>Tinus</i> (Laurus Tinus)	—	2	50	—
20861	» <i>Billardi</i>	—	20	1	—	20984	<i>Virgilia lutea</i> (Cladrastis) à Port.	—	20	1	25
20864	» <i>botryptialis</i>	—	15	—	70	20987	<i>Vitex Agnus castus</i> , Kuschbaum	—	2	50	—
20867	» <i>callosa</i> (Fortunei)	—	15	—	50	20990	<i>Weigelia amabilis</i> à Port.	—	25	3	—
20870	» <i>alba</i>	—	15	—	70	20993	» <i>arborescens grandiflora</i>	—	25	3	—
20873	» <i>superba</i>	—	20	1	—	20996	» <i>rosea</i>	—	30	—	—
20876	» <i>cana</i>	—	20	1	50	20999	» <i>versicolor</i>	—	25	2	60
20879	» <i>chamaedrifolia</i>	—	20	1	80	21002	<i>Xanthoxylon fraxineum</i> , Zahnweh- holz à Port.	—	20	2	—
20885	» <i>Douglasi</i>	—	20	1	—	21005	<i>Zizyphus sativa</i>	—	4	—	20
20888	» <i>eximia</i> (Blumei)	—	20	1	—						

Beerenobst-Samen.

Nr		20 Gr. Port.				Nr		20 Gr. Port.			
		M	S	M	S			M	S	M	S
21008	<i>Brombeeren</i> (<i>Rubus fruticosus</i>), beste Sorten gemischt . . à Ko. 10 M.	—	40	10	—	21034	<i>Johannisbeeren</i> grossfrüchtige weisse	—	75	15	—
21011	<i>Erdbeeren</i> (<i>Fragaria vesca</i> etc.), beste grossfrüchtige Sorten, gemischt à Ko. 40 M.	—	1	—	20	21036	» grossfrüchtige in vielen Sorten gemischt à Ko. 12 M.	—	40	10	—
21014	» <i>immertragende</i> rothe Monats-	—	1	50	20	21039	<i>Stachelbeeren</i> (<i>Ribes Grossularia</i>), englische grossfrüchtige, gelb	—	1	20	20
21017	» <i>weisse</i> Monats-	—	6	—	30	21042	» <i>grossfrüchtige</i> , grün	—	1	20	20
21020	» <i>rothe ohne Ranke</i>	—	7	50	40	21044	» <i>roth</i>	—	1	20	20
21023	» <i>weisse</i>	—	7	50	40	21045	» <i>Whinham's Industry</i>	—	—	30	—
21026	<i>Heidelbeeren</i> (<i>Vaccinium Myrtillus</i>)	—	3	50	25	21046	» <i>in den vorzüglichsten</i> Sorten gemischt	—	—	—	—
21028	<i>Himbeeren</i> (<i>Rubus Idaea</i>), in vielen schönen Sorten gemischt à Ko. 7 1/2 M.	—	25	10	—	à Ko. 20 M.	—	60	15	—	—
21030	<i>Johannisbeeren</i> (<i>Ribes rubrum</i>), grosse rothe à Ko. 15 M.	—	50	15	—	21048	<i>Wein</i> (<i>Vitis vinifera</i>), amerikanische Sorten gemischt à Ko. 30 M.	—	80	15	—
21032	» grossfrüchtige schwarze (<i>Ribes ni- grum</i>)	—	75	15	—	21050	» italienische Sorten gemischt à Ko. 10 M.	—	40	10	—

Neuheiten für 1890,


einschliesslich einiger besonders werthvoller Einführungen aus den letzten Jahrgängen.

☉ Sommergewächse. ♂ Zweijährige Pflanzen. ♀ Stauden. □ Kalthauspflanzen. □ Warmhauspflanzen.
§ Schlingpflanzen.

- 6285 *Alonsoa linifolia gracilis*. ☉ Diese von uns eingeführte Spielart ist zu reizend, als dass sie nicht verdiente wiederholt empfohlen zu werden. Kaum 30–40 cm. hoch, fein hellgrünlaubig und die Seitenzweige leicht pyramidal um den Hauptstengel angeordnet, präsentirt sich die Pflanze mit ihren in langen Rispen ausgedehnten leuchtend orange schlarlachrothen Blüten als eines der schönsten Sommergewächse und ist gleich empfehlenswerth fürs freie Land als auch zur Topfcultur. Samenernte immer knapp à Port. — 30
- 11169 *Aquilegia chrysantha grandiflora alba*. ♀ Reinweisse Varietät von der so überaus prachtvollen, langespornnten *Aquilegia chrysantha*. Vollkommen winterhart und treu aus Samen à Port. — 40
- 11178 *Aquilegia flabellata nana alba*. ♀ Interessante Zwergform von niedrigem und gedrungem Wuchse. Sie ist sehr frühblühend und deshalb zur Topfcultur und zum Treiben geeignet. Die Belaubung ist dunkelgrün und der sich über derselben elegante und freitragende Flor reinweiss à Port. — 40
- 6454 *Arnebia cornuta*. ☉ Ueberaus prächtige und reichblühende Annuelle. Die Pflanze ist gegen 60 cm. hoch, schmal lanzettblättrig und bildet reichverzweigte Büsche. Der Blütenreichtum ist ein unbeschreiblicher, denn es erscheinen an jeder Pflanze 100–150 Blüthenzweige und die leucht-



5332-5334. Triumfaster.





11459. Bellis perennis „Schneeball“.

- tend gelben Blumen, welche an der ganzen Länge der einzelnen Aeste hervortreiben, sind mit 5 schwarzen Flecken geziert, welche am zweiten Tage nach dem Aufblühen in kaffeebraun übergehen und am dritten Tage gänzlich verbleichen. Gleich vorthellhaft für Gruppen, sowie als Einzelpflanze und auch als Schnittblume zu verwenden. Setzt nur wenig Samen an. à Port. — 50
- 5218 **Aster, Comet-, hellblau.** ☉ In die neue und nach Berichten aus allen Gegenden der Erde mit ungetheiltem Beifall aufgenommene Klasse halbhöher Asten werden in diesem Jahre wieder verschiedene Farben eingereicht, von welchen die hellblaue als hervorragend schön bezeichnet und den bekannten Sorten „Rosa und Rosa mit weiss“ ebenbürtig zur Seite gestellt werden kann. Die Form der Blumen sowie der Bau der Pflanzen ist tadellos, die Farbe ein prächtig leuchtendes Hellblau à Port. — 40
- 5220 **Aster, Comet-, hellblau mit weiss** } à Port. — 40
 5222 „ „ **hellroth**
 5224 „ „ **weiss mit lila**
- Drei andere neue, ganz constante Farben dieser Gattung mit sehr grossen, denen des japanesischen Chrysanthemum ähnlichen Blumen.
- 5332 **Aster, Triumph-, dunkelscharlach.** ☉ Die vollkommenste aller Zwerg-Aster, deren Blumen in vollendeter Paeonienform und in einem prachtvollen Scharlach mit Atlasglanz paradiere. 1000 K. 6 M., 50 K. — 35
- 5334 **Aster, Triumph-, dunkelscharlach mit weiss.** ☉ Einzig durch die veränderte Farbe von der vorbeschriebenen Sorte verschieden, im Uebrigen mit ganz gleichen Vorzügen ausgestattet. Port. — 40
- 14526 **Begonia hybrida gigantea „orangegebl.“** ☉ ☐ Dieses auffällige schöne Gelb contrastirt in angenehmer Weise mit den bisher bekannten Farben der Riesen Begonien und Form wie Grösse der Blumen gleichen vollkommen denen der schönsten grossblumigen andersfarbigen à Port. — 50
- 11459 **Bellis perennis fl. pl., „Schneeball“.** ☉ ☐ Reinweiss, sonst dem langgestielten „Longfellow“ gleich. Fällt bis 80% treu aus Samen und ist als Schnittblume besonders zu empfehlen. à Port. — 40
- 6749 **Centaurea Cyanus flore pleno, gemischte Farben.** ☉ Durch fortgesetzte strenge Zuchtwahl ist es geglückt, eine gefülltblühende Form der allseitig beliebten Kornblume zu erzielen, die hiernit zum ersten Male offerirt wird. Die Blumen dieser Neuheit sind in gewisser Beziehung denen der Gaillardia picta Lorenziana zu vergleichen, indem die Scheibenblüthen in röhrenähnliche, trichterförmige, mit 5-8spaltiger Corolle versehene umgewandelt sind, wie sie bisher nur die Strahlenblüthen der Stammform zeigten. Die hier angebotene Samenmischung enthält nicht nur dieselben Varietäten in weiss, hellblau, rosa, ziegelroth und purpur, wie sie seither bei den Kornblumen bekannt waren, sondern sie bringt auch noch Blumen in ganz neuen Schattirungen hervor, unter denen besonders die purpurothen mit hellblauen Spitzen, dann die weiss mit roth und blau gestreiften als überaus schön bezeichnet werden können. Ein Procentsatz von 60-70 der Sämlinge fällt treu aus Samen. Die umstehende Abbildung veranschaulicht dies unstreitig hochwerthvolle und prächtige Neuheit sehr deutlich à Port. — 40
- 15237 **Cissus mexicana.** ☐ ☐ Die Samen dieser Pflanze sind von Mexiko bezogen und der Sammler derselben behauptet nichts Geringeres als dass dieselbe, bei dem Verderben welches unseren Reben wegen der Weinlaus droht, für diese einmal vollständigen Ersatz bringen werde. In der Heimath wächst dieser Cissus aus einer Knolle, auf welche er im Herbst zurückgeht, in wenigen Monaten zu riesigen Dimensionen heran, überklettert Bäume, Schluchten und Felsen und erträgt die denkbar grösste Hitze und Dürre. Die Beeren sind gross zumeist roth, zuweilen weiss und man bereitet aus ihnen ein köstliches Compot „Uva“ (Traube) genannt. Diese Beschreibung die wir auf Grund uns gewordener Mittheilung geben, ist so verlockend, dass sich ein Versuch immerhin lohnen dürfte. Die Samen keimen unregelmässig meist nach 4-5 Wochen 3 K. — 40
- 12001 **Delphinium nudicaule aurantiacum.** ☉ ☐ Prächtige Varietät von dem scharlachrothen Rittersporn, besonders dadurch verschieden, dass die Blumen orangegebl sind. Eine herrliche Pflanze, die bei zeitiger Frühjahrsaussaat schon im ersten Sommer ihren reichen Flor spendet, im freien Lande vollkommen ausdauert und im zweiten Jahre desto reichblumiger und sehr zeitig erscheint à Port. — 40
- 12010 **Delphinium sulphureum (Zalil).** ☐ ☐ Dieser interessante perennirende Rittersporn wird bis 1½ m hoch. Die feingehederten Blätter sitzen einzeln an den Blütenstengeln, welche sich bis zu 40 cm Höhe regelmässig verzweigen und eine Unsumme rein schwefelgelber Blumen hervorbringen 100 Korn 3 M., 10 K. — 40
- 5676 **Dianthus Caryophyllus fl. pl., „Margaritae“.** ☉ ☐ Diese neuen remontirenden Nelken unter dem kurzen Namen „Margarthen-Nelken“ im Laufe des vergangenen Sommers viel genannt, haben berechtigtes Aufsehen erregt. Die Hauptvorzüge derselben bestehen darin, dass im zeitigen Frühjahr ausgesät, man schon von Juli ab und zwar ununterbrochen bis zum Spätherbst im

6749. *Centaurea Cyanus* fl. pl.5676. *Dianthus Caryophyllus* fl. pl. „Margaritae“.

- freien Grunde einen überaus reichlichen Flor erzielt. Sie liefern, was ferner hervorzuheben, über 80 % best gefüllter und gut geformter Blumen in einem überraschend herrlichen Farbenspiel. Unsere Aussaat vom Ende März stand bereits im Juli in vollem Flor und erregte allgemeine Bewunderung. 1000 Korn 12 *M* 50 *S*, 100 K. 1 *M* 50 *S*, 20 K. — 49
- 15896 **Gesneria robusta perfecta.** ☉ ☐ Diese neuen Hybriden zeichnen sich durch prächtige Belaubung und überaus grossen Blütenreichtum in herrlichster Farbenverschiedenheit aus. ☉ Port. — 50
- 7500 **Gilia dichotoma.** ☉ Zwar schon früher bekannt, aber noch nicht im Handel, wird diese Annuelle jetzt zum ersten Male angeboten und als eine sehr geeignete Pflanze von 20–25 cm Höhe mit ihren unzähligen weissen Blumen für Gruppen und zu Einfassungen warm empfohlen. Sie soll erst ins Mistbeet ausgesät und dann verpflanzt werden. ☉ Port. — 40
- 15916 **Gloxinia hybrida grandiflora „Defiance“.** ☉ ☐ Scharlachrothe Gloxinie, deren feuriges Colorit einen wahrhaft blendenden Effekt hervorbringt. Die Blumen tragen sich aufrecht, sind sehr gross und der Rand der Petalen zart gekräuselt. Fällt fast ganz treu aus Samen. Prächtige Neuheit. Knollen: à Stück 2 *M* 50 *S*, ☉ Port. — 50
- 7565 **Godetia pumilla hybrida.** ☉ Eine Zwerg-Godetia, welche der niedlichen *Godetia* „Bijou“ entstammt und sich in einem brillanten Farbenspiel bewegt. Der Blütenreichtum ist ein unbeschreiblicher und unaufhörlicher bis spät in den Herbst hinein. Reizende Sommerblume für niedrige Gruppen und zu Einfassungen. ☉ Port. — 30
- 8416 **Mimulus moschatus compactus.** ☉ ☐ Eine wesentliche Verbesserung der alten und bekannten *Moschuspflanze*, denn die Zweige sind kurz und straff und die ganze Pflanze bildet einen gedrungenen, runden Busch von kaum 30 cm Umfang. Werthvoll für Topfcultur als Marktpflanze. ☉ Port. — 40
- 12960 **Myosotis elegantissima fol. var. 2** Nicht immer glückt es von diesem schönen weissblüthigen Vergissmeinnicht Samen zu ernten, wovon wir in der angenehmen Lage sind, wieder einmal Offerte machen zu können. Prächtig zur Topfcultur und für Teppichgartnerei. Treu aus Samen. ☉ Port. — 40
- 10541 **Pennisetum longistylum violaceum.** ☉ Unsere vorjährige Einführung hat vielen Beifall gefunden und zwar mit Recht, denn natürliche Farbenverschiedenheit ist unter den Ziergräsern doch noch recht selten. Die metallisch violett schillernden, federartigen Borsten aus denen die Aehre bei dieser Sorte besteht, gewähren sowohl im Morgenthau als im Sonnenschein einen herrlichen Anblick. ☉ Port. — 40
- 9072 **Phlox Drummondii nana compacta splendens.** ☉ Dieser Zwerg-Phlox hat dieselben leuchtenden Blumen, wie der so allgemein beliebte *Phlox grandiflora splendens*. ☉ Port. — 50
- 13239 **Polemonium pauciflorum.** ☉ ☐ Stammt aus Mexiko, blüht im ersten Jahre und verlangt im Winter Schutz der Wurzeln. Die Pflanze wird circa 45 cm hoch und ebenso breit, ist dicht bezweigt und blüht gelb in Dolden. ☉ Port. — 30
- 9132 **Polygonum orientale fol. var. ☉** Von dem bekannten Knöterig eine in Stamm, Stengel und Blatt weiss panachirte Varietät; zweifellos hoch werthvolle Decorationspflanze, die sich aus Samen ganz treu bleibt. ☉ Port. — 40
- 9421 **Schizanthus retusus nanus albus.** ☉ Zu dem so allerliebsten rothblühenden *Schizanthus retusus nanus* ein prächtiges Seitenstück mit reinweissen Blumen. ☉ Port. — 40
- 17292 **Torenia Fournieri „White Wings“.** ☉ ☐ Von der so überaus reizenden *Torenia* eine neue Varietät mit fast reinweissen gelbschlundigen Blumen. Sehr schön. ☉ Port. — 50
- 9698 **Tropaeolum Lobbianum „Asa Gray“.** ☉ ☐ Die hellste bis jetzt bei den *Tropaeolum* erzielte Farbe, ein weisslich schwefelgelb, welches in dem Sortiment eine schöne Abwechselung hervorbringt. 20 Gr. 6 *M*, ☉ Port. — 30
- 9716 **Tropaeolum majus coccineum fol. aureis.** ☉ ☐ Von der rankenden Kapuziner-Kresse die scharlachrothe Varietät, mit goldgelber Belaubung. ☉ Port. — 40
- 9751 **Tropaeolum nanum Tom Thumb „Aurora“.** ☉ Unter den Zwerg-*Tropaeolum* eine besonders beachtenswerthe Sorte. Die Blumen sind dunkelchromgelb, die oberen Blumenblätter heller schattirt, die unteren vom Schlund aus purpurcarmin gefleckt und carminroth gedert. 20 Gr. 1 *M* 50 *S*, ☉ Port. — 20
- 17322 **Tydaea hybrida grandiflora.** ☉ ☐ Diese *Tydaea*, welche ebenso leicht wie *Gloxinien* zu cultiviren sind, verdienen die grösste Beachtung. Dieselben sind besonders grossblumig und unbeschreiblich schön in ihren Zeichnungen und ihrer Farbenverschiedenheit. ☉ Port. — 50
- 9862 **Verbena hybrida compacta „Defiance“.** ☉ Glühend scharlachrothe Varietät, Pflanze kaum 12 cm hoch, kurz und gedrungen in runden Büschen wachsend. ☉ Port. — 50
- 9868 **Verbena hybrida erecta compacta carminea.** ☉ Die von uns gezüchtete und vor zwei Jahren in den Handel gebrachte, gedrungen und regelrecht aufrecht wachsende, also nicht an der Erde kriechende Verbenen-Klasse, welche allerdings seither nur in der einen Farbe „scharlachroth“ geführt werden konnte, hat die Neigung gezeigt sich auch in anderen Farben treu aus Samen zu reproduciren und sind wir in diesem Jahre in der Lage unter der Bezeichnung „car-

12001. *Delphinium nudicaule aurantiacum*.12010. *Delphinium sulphureum* (Zalil).


M

- minea“ eine zweite geradezu köstliche Sorte anzubieten. Dieselbe erscheint grossdoldig in purpurcarmin und verändert sich allmählig in ein herrliches „Weinroth“ à Port. — 50
- 9871 **Verberna hybrida erecta compacta coccinea.** ☉ Die in der voran gehenden Beschreibung erwähnte zuerst eingeführte Farbe „scharlachroth“. Der Werth dieser Verbenen-Klasse liegt besonders darin, dass die Pflanzen ihre Zweige nicht wie bei der alten Sorte an der Erde kriechend ausbreiten, sondern dass dieselben wohlgeordnet um den Mittelstengel aufwärts streben und daher ein hiervon angepflanztes Beet nicht ein wildes Durcheinander bietet, sondern jede einzelne Pflanze für sich zur Geltung kommt. Die beiden vorstehenden Sorten repräsentiren jedenfalls das „Schönste“ was unter den Verbenen überhaupt existirt. 100 K. 1 M, 25 K. — 30

Ausser den im Catalog bereits durch Abbildung hervorgehobenen Artikeln empfehlen wir nachstehend aufgeführte bewährte Einführungen der letzten Jahre und einige andere werthvolle Blumen-samen noch besonderer Beachtung.


M

- 10986 **Aethionema persicum.** 2 Reizende rosablühende niedrige Peraanne vorzüglich zu Einfassungen und für Felspartien 20 Gr. 1 M 20 S, à Port. — 20
- 11073 **Anchusa Barrelieri.** 2 Eine prachtvolle neue Sorte, nur etwa 50 cm hoch, grossblumig dunkelblau und überaus dankbar blühend 20 Gr. 4 M — S, à Port. — 30
- 11078 **Androsace coronopifolia.** ☉ ♂ Sowohl fürs freie Land wie zur Topfcultur gleich ausgezeichnet. Die über den dicht an der Erde liegenden Pflanzen sich bis 25 cm hoch entwickelnden Blütenstengel sind reich mit kleinen weissen Blüten geziert und gewährt die Pflanze so einen reizenden Anblick 20 Gr. 3 M — S, à Port. — 30
- 11168 **Aquilegia chrysantha.** 2 Eine der prächtigsten Aquilegien die wir besitzen, mit sehr grossen langgespornten, leuchtend goldgelben Blumen 20 Gr. 1 M 25 S, à Port. — 20
- 11222 **Aquilegia Skinneri hybrida fl. pl.** 2 Theils mit gelber, theils mit weisser Korolle versehen, nähern sich die prächtig gefüllten Blumen in Form und Schönheit den gefüllten Fuchsen. Im Habitus der einfachen Sorte gleich, ist sie ebenso reichblühend und ausdauernd wie jene. Die Aussaat ergibt circa 80% gefüllt blühender Pflanzen 20 Gr. 1 M 20 S, à Port. — 20
- 11367 **Aster Bigelowi nanus.** 2 Neue, überaus prachtvolle Herbstaster, die etwa 50 cm hoch wird und schon im ersten Jahre gegen den Herbst hin einen reichen Flor dunkellila-farbener Blüten entwickelt, die in grossen Dolden vereinigt sind. 20 Gr. 3 M 50 S, à Port. — 20
- 6789 **Centranthus macrosiphon nanus bicolor.** ☉ Schöne zweifarbige Sorte der beliebten und überaus dankbar blühenden Zwerg-Centranthus die sich vorzüglich zu Einfassungen eignet. 20 Gr. — M 50 S, à Port. — 15
- 6860 **Chrysanthemum carinatum „Eclipse“.** ☉ Reizende Spielart dieser dankbaren Sommerblume nach Art der Chr. Burridgeanum aber viel auffälliger gezeichnet. Innerhalb der Blume zieht sich auf dem gelben Grunde ein scharf hervortretender purpurscharlachfarbener Ring hindurch 20 Gr. — M 50 S, à Port. — 10
- 6893 **Chrysanthemum inodorum plenissimum.** ☉ Feinlaubig, schneeweiss und dicht gefüllt blühend. Ausgezeichnete Gruppen- und Einfassungspflanze, welche bis zum Eintritt der Fröste ununterbrochen ein äusserst werthvolles Material für Binder liefert 20 Gr. 1 M 50 S, à Port. — 20
- 11878 **Dahlia variabilis striatiflora.** ☉ 2 Im reichsten Farbenspiel brillirende gestreifte, punktirte, bandirte und gefleckte einfache Georginen. Schon im ersten Jahre (aus Samen gezogen), reichlich blühend und von ausserordentlichem Effect 20 Gr. 7 M 50 S, à Port. — 40
- 7226 **Dianthus Heddwigi „Die Braut“.** ☉ Aus den überaus farbenreichen Heddwig's-Neiken eine constante Spielart mit grossen edel geformten Blumen, rein weiss mit purpurvioletter Mitte à Port. — 30
- 12346 **Gaillardia grandiflora maxima.** 2 Prachtvoll grossblumig, goldgelb mit grosser brauner Scheibe. Eine vorzügliche Peraanne welche mit Recht bestens empfohlen zu werden verdient. 20 Gr. 2 M 50 S, à Port. — 25
- 15235 **Gaillardia grandiflora superba.** ☉ 2 Wahre Prachtperenne; blüht, wenn zeitig gesäet, schon im ersten Jahre und die grossen Blumen sind scharlachroth mit gelb. 20 Gr. 1 M 50 S, à Port. — 20
- 12439 **Gladiolus Lemoinei hybridus.** 2 Diese Gladiolen-Race ist von den Gl. gandavensis besonders dadurch verschieden, dass die Zwiebeln derselben im freien Lande ausdauernd. Zudem ist die Kultur aus Samen noch leichter als bei jenen, indem die daraus gezogenen jungen Pflanzen grösstentheils schon im ersten Sommer zur Blüthe gelangen. Das Farbenspiel ist ein eigenartig schönes 20 Gr. 2 M 60 S, à Port. — 30


7565. *Godetia „pumila hybrida“.*9868—9871. *Verbena hybrida erecta compacta.*

- 15914 **Gloxinia hybrida grandiflora crassifolia**, gemischt. 2 □ Die Blumenvollkommenheit und Farbenpracht unserer Gloxinien ist eine allgemein anerkannte. Der hier offerirte Same wird überraschende Resultate liefern . . . 1 Gr. 4 M — S., 500 K. — 40
- 15920 **Gloxinia hybrida grandiflora, rosenrothe leopardirt.** 2 □ Die Pflanze wächst gedungen und die kräftigen Blätter legen sich wie bei *G. crassifolia* über den Topftrand. Die Blumen sind prächtig rosa, dunkelroth und weiss leopardirt. Vollständig treu aus Samen. 250 K. — 50
- 12502 **Helianthemum mutabile gemischt.** 2 Die reizende Pterenne verdient die allgemeinste Beachtung. Niedrig an der Erde sich ausbreitend, paradt dieselbe vom Mai bis zum August und selbst zum Herbst hin noch einmal in einem wahrhaft bezaubernden Blütenmeere, welches sich in den Farben weiss, gelb, rosa und roth mit allen Untertönen bewegt. Zu Einfassungen und ganz besonders für Felspartien und Abhänge ein unschätzbare Material . . . 20 Gr. 40 S., à Port. — 10
- 7967 **Linaria maroccana hybrida.** 2 Prächtiges Farbenspiel; von Fleischfarbe bis Carmoisin und vom zartesten Blau bis zum dunkelsten Violett und Purpur variirend . . . 20 Gr. 60 S., à Port. — 15
- 12810 **Lobelia Cavanillesi.** 2 Diese mehrjährige Lobelia zeichnet sich vor den anderen Arten in jeder Beziehung vorthellhaft aus. Sie bildet schön belaubte buschige Pflanzen von etwa 40 cm Höhe und die Blumen, welche in Mengen erscheinen, sind gelb mit roth. Gedeiht auch recht gut im Freien ausgepflanzt und ist deshalb, wie wenig andere Pflanzen, gleich empfehlenswerth für Gruppen wie zur Topfkultur . . . à Port. — 50
- 12813 **Lobelia fulgens „Queen Victoria“.** 2 Die bekannte dunkelroth belaubte Lobelia mit glühend scharlachrothen Blütenrispen. Wird über 1 Meter hoch und ist eine der schätzbarsten Pflanzen für Gruppen . . . à Port. — 30
- 12816 **Lobelia littoralis.** 2 Eine eigenartig reizende Art die, wie andere einjährige Lobelien im Frühjahr ausgesät, schon im Sommer blüht, aber mit ihren bis 50 cm langen Ranken besonders zur Topfkultur als Ampelpflanze empfehlenswerth ist. Die Blätter sind klein, rund und gezähnt, die Blumen denen der Lobelia Erinus ähnlich weiss mit bläulichem Anflug, aber das interessanteste ist, dass nach der Blüthe kleine beerenartige Früchte in der Art wie bei *Nertera depressa* erscheinen welche Anfangs grün sind, sich später aber dunkelrosa färben und so der Pflanze ein prächtiges Ansehen verleihen . . . à Port. — 40
- 8281 **Matricaria corymbosa fl. pl.** 2 Eine allerliebste Art der Zwerg-Kamillen, welche sich von den, in den letzten Jahren mehrfach eingeführten Sorten wesentlich unterscheidet. Die grossen dichtgefüllten röhrenförmigen Blütenköpfe sind hoch gewölbt und zu festen Dolden vereinigt. Constanter gleichmässiger kaum 20 cm hoher Wuchs, colossaler Blütenreichtum und Dauerhaftigkeit des Flors sind besondere Vorzüge dieser Sorte, welche sie zur Verwendung für Teppichbeete und zu Einfassungen empfehlen. Giebt nur wenig Samen. 20 Gr. 2 M 50 S., à Port. — 25
- 10475 **Melica altissima atropurpurea.** 2 Die alte *Melica altissima* ist als Decorationsgras für den Garten, wie als werthvolles Material für Binderei so hinreichend bekannt, dass darüber kaum eine Beschreibung nöthig ist. Der Vorzug dieser Einführung liegt darin, dass die langen, oben leicht überhängenden Ähren mit dunkelbraunen, silberschillernden Spelzen besetzt sind. In trockenen Bouquets verwandt ist dieses Ziergras entschieden eins der wirkungsvollsten, die wir überhaupt besitzen und kann zur allgemeinsten Benutzung nicht warm genug empfohlen werden . . . 20 Gr. 3 M 50 S., à Port. — 30
- 10478 **Melica aurea.** 2 Neues perennirendes Ziergras mit eleganten gelben Blütenrispen. Sehr schön und besonders werthvoll für trockene Binderei . . . 20 Gr. 2 M — S., à Port. — 20
- 8392 **Mimulus hybridus grandiflorus imperialis (duplex).** 2 Die grossblumigen *Mimulus* sind in ihrer Farbenverschiedenheit so prachvoll, dass es kaum einen Blumenfreund geben dürfte, der ihnen nicht wohl geneigt wäre. Gleicher Gunst wird sich gar bald allgemein die unter obigen Namen offerirte doppelblumige Art erfreuen . . . à Port. — 50
- 8416 **Mimulus moschatus compactus.** 2 Von der alten und bekannten Moschuspflanze eine gedungen wachsende Verbesserung. Die Zweige sind kurz und kräftig und eignet sich deshalb diese Sorte weit besser zur Topfkultur als die alte . . . à Port. — 40
- 8434 **Mina lobata.** 2 Schlingpflanze ersten Ranges. Sie gehört zu dem Geschlecht der Ipomoeen, gedeiht, wenn im Mai ausgepflanzt, sehr üppig im freien Grunde, darf aber, um einen reichen Flor zu erzielen, nicht auf fetten Boden gepflanzt werden. Sie erreicht eine Höhe von über 6 m, verzweigt sich stark und gewährt mit ihren in Rispen stehenden Blüten, die von der Knospe an hoechroth, allmählich in orange gelb und bis zur vollen Entwicklung in weisslichgelb übergehen, einen herrlichen Anblick . . . 10 Korn — 40
- 12916 **Morina longifolia.** 2 Distelartige Decorationspflanze von hohem Werthe. Die Unzahl Blüten, weiss in roth übergehend, welche an den bis $\frac{3}{4}$ m hoch werdenden Stengeln etablirt sind, geben der Pflanze ein schönes Aussehen, besonders interessant aber wird dieselbe erst nach der Blüthe durch die dann zur Geltung kommenden, quirlförmig angeordneten Samenhüllen. . . 20 Gr. 1 M 25 S., à Port. — 20
- 12958 **Myosotis dissitiflora alba.** 2 Reinweiss und ebenso reich und grossblumig wie die blaue

- Stammform. Frühe Herbstaussaat sichert einen zeitigen Frühlingsflor, der aber gegen Nachfröste geschützt werden muss. Besonders für Töpfe zu empfehlen. 20 Gr. 1 *M* 50 *S*, & Port. — 40
- 12961 **Myosotis oblongata.** ☉ ♂ Prächtiges Vergissmännchen welches schon im ersten Jahre auf üppig grünen Pflanzeln einen grossen Reichtum schöner blauer Blüten entfaltet. Blüht den ganzen Sommer hindurch bis zum Eintritt der ersten Fröste. 20 Gr. 1 *M* 50 *S*, & Port. — 20
- 12973 **Myosotis rupicola.** 2 Niedriges, reizend porzellanblaues Vergissmännchen, vorzugsweise für Topfcultur geeignet. 100 K. 1 *M* 50 *S*, 20 K. — 40
- 8512 **Nicotiana affinis.** ☉ Herrliche Zierpflanze mit reinweissen, langeröhrtten Blumen, die besonders am Morgen und Abend einen köstlichen Wohlgeruch verbreiten 20 Gr. 1 *M* 20 *S*, & Port. — 15
- 13034 **Ostrowskia magnifica.** 2 Neue Campanulacee mit knollenartiger Wurzel, die schönste und grossblumigste Sorte der ganzen Familie. Sie blüht lila oder dunkelblau und treibt bis 1½ m hohe Blütenstengel. 25 K. — 40
- 13076 **Papaver nudicaule aurantiacum.** ☉ 2 Orangefarbene Spielart der leuchtend schwefelgelb blühenden Stammform. Entwickelt den ganzen Sommer hindurch bis zum Spätherbst einen ununterbrochen reichen Flor, der weithin leuchtend und äusserst effectvoll ist 20 Gr. 7 *M* 50 *S*, & Port. — 30
- 13121 **Pentstemon gentianoides hybridus nanus.** ☉ 2 Die niedrigen Pentstemon sind ebenso schön grossblumig und farbenreich wie die hohen, haben aber vor diesen den Vorzug, dass sie kurz und gedrungen wachsen und so für jede Verwendungen sich empfehlenswerther sind. 20 Gr. 7 *M* 50 *S*, & Port. — 40
- 8888 **Phlox Drummondii atropurpurea fl. sempleño.** ☉ Von dem halbgelblich blühenden Phlox eine dunkelrothe Spielart, die ebenso treu aus Samen kommt, wie die beiden anderen Farben, scharlach und weiss. 25 K. — 30
- 8906 **Phlox Drummondii cuspidata.** ☉ Eine höchst originelle Neuheit. Während bei allen Phloxarten die Blumen regelrecht rund geformt sind, erscheinen hier die Petalen abwechselnd mehr oder weniger gezähnt, derart, dass jedesmal ein längerer stachelartiger Zahn von zwei kürzeren begrenzt ist. Durch die weisse Einfassung der Petalen kommt die eigenartige Sternform der Blumen noch ganz besonders auffällig zur Geltung. Schöne Mischung. 20 Gr. 7 *M* 50 *S*, & Port. — 40
- 9080 **Phlox Drummondii nana compacta violacea stellata.** ☉ Prächtigt glänzend violett mit grossem reinweissen Auge durchaus constant. Im Sortiment der Zwerg-Phlox künftig sicher eine der hervorragendsten Farben, die auch bei der bescheidensten Zusammenstellung nicht fehlen wird. 5 Gr. 5 *M* — *S*, & Port. — 50
- 13277 **Primula cashmeriana (capitata).** 2 Winterharte Species. Die früheste aller Sorten, schon im März ihre röhlich lilafarbenen, in dichten Dolden stehenden Blüten erzeugend. Auch für Töpfe sehr schön. 5 Gr. 3 *M* 50 *S*, & Port. — 40
- 16830 **Primula chinensis fimbriata robusta compacta „fürsichblüthen“.** ☉ Eine ausgezeichnete Primel, nicht nur wegen ihrer zarten Farbe, sondern ganz besonders wegen ihres gedrungenen, dabei üppigen Wuchses und der überaus reichlichen Blütenmenge welche sie producirt. 100 Korn 1 *M* 50 *S*, 20 K. — 40
- 13361 **Pyrethrum hybridum fl. pl. 2.** Die gefüllten Pyrethrum gehören unstreitig zu den schönsten Perennen unserer Gärten. Aus Samen bringen dieselben einen erheblichen Procentsatz der best gefüllten Pflanzen, welche in allen Farben von Reinweiss bis zum schönsten Purpurroth variiren. 1000 K. 3 *M* 50 *S*, 100 K. — 40
- 13373 **Pyrethrum parthenioides aureum selaginoides.** ☉ ♂ Farnartig fein geschlitzblättriges Pyrethrum mit hochgelber Belaubung. Besonders werthvoll für Teppichgärtnerei. 20 Gr. 4 *M* — *S*, & Port. — 30
- 9159 **Reseda odorata grandiflora aurea.** ☉ Eine der elegantesten Reseda-Sorten, die durch die intensiv gelbe Farbe der Blütenrispen weithin auffällig erscheint und an Wohlgeruch alle anderen Sorten übertrifft. 20 Gr. 60 *S*, & Port. — 15
- 9222 **Ricinus Cambodgensis.** ☉ Wird 1½–2 m hoch. Stengel und Blätter sind fast schwarz, metallisch glänzend. Prachtvolle Decorationspflanze. 20 Gr. 3 *M* — 40
- 9237 **Ricinus Gibsoni coccineus.** ☉ 4 Meter hohe Decorations-Pflanze I. Ranges, mit fast feuerrothen metallisch glänzend bronzierten Stamm und Laub. Besonders noch auffallend durch die feurig carmoisinrothe Färbung der jungen Triebe und grossen Fruchttrauben. 20 Gr. 60 *S*, & Port. — 15
- 9267 **Ricinus tricolor magnificus.** ☉ Prachtvolle Hybride und vollständig treu aus Samen. Obgleich das Sortiment der Ricinus so reich an Spielarten, so ist die hier empfohlene Sorte doch von allen auffällig verschieden. Die 40 cm. breiten Blätter sind anfangs dunkelgrün, später weiss, roth und gelb gecheckt. Eine reizende Färbung, in welcher auch die Samenrispe paradiert. 5 Korn — 30
- 9306 **Salvia coccinea var. lactea.** ☉ Die erste reinweiss blühende Spielart unter den als Sommerblumen cultivirten Salven und eine wirklich hochwerthvolle Züchtung. Sie bildet einen herrlichen Contrast zu ihrer Stammform der alten und beliebten feurig scharlachroth blühenden Salvia coccinea. 20 Gr. 4 *M* 50 *S*, & Port. — 30
- 9362 **Saponaria multiflora compacta rosea.** ☉ Die dritte im Bunde der so prächtigen, niedrig und fast kugelförmig wachsenden Saponarien, die ja hinreichend genug als dankbare Sommerblumen bekannt sind, dass es überflüssig erscheint, noch Besonderes über deren Werth anzuführen. 20 Gr. 65 *S*, & Port. — 15
- 13746 **Senecio suaveolens.** ☉ 2 (Cineraria lobata.) Reichverzweigte niedrige feineblaubelte Species. Die in Massen erscheinenden kleinen goldgelben Blüten sind wohlriechend und contrastiren angenehm mit der frischgrünen Belaubung. Da sie sich durch den Schnitt willig in Form erhalten lässt, ist sie besonders vortheilhaft für Einfassungen und niedrige Beete zu verwenden. 20 Gr. 1 *M* 50 *S*, & Port. — 15
- 9475 **Silene pendula compacta Bonnetti.** ☉ Zwergvarietät der beliebtesten aller Silene pendula-Arten, kugelförmig gebaut und durchaus constant. Die glänzend braunrothe Farbe der ganzen Pflanze und die feurig purpurrothen Blüten, mit welchen dieselbe fast vollständig überdeckt ist, machen sie zweifellos zur werthvollsten aller compacten Silenen, welche in neuerer Zeit immer mehr als schätzbares Material für Einfassungen bei niedrigen Beetanlagen und besonders bei Frühlings-Blumenbeeten Verwendung finden. 20 Gr. 50 *S*, & Port. — 10
- 13773 **Silene Schaffa.** 2 Wohl die schönste aller perennirenden Silenenarten. Den ganzen Sommer hindurch, vom Frühjahr an ununterbrochen im prächtigen leuchtendrothen Flor, ist sie well niedrig bleibend, besonders für dauernde Einfassungen zu empfehlen. 20 Gr. 70 *S*, & Port. — 15
- 13812 **Spergula pilifera aurea.** 2 Goldgelbe rasenbildende allerliebste Pervanne, die besonders für Grotten und Felspartien mit Vortheil verwendet wird. 20 Gr. 6 *M* — *S*, & Port. — 30
- 9578 **Statice superba.** ☉ Wesentlich dadurch von der candelaberartig verzweigten St. Suworowi verschieden, dass bei dieser sich eine Menge federbuschartiger Stengel herausbilden die von unten auf je mit 60–80 kleinen Seitenzweigen versehen sind, von denen die untersten 6–10 cm lang, die oberen dann allmählich kürzer werden. Der Hauptstengel verlängert sich über der Verzweigung noch um 20–25 cm. Die Blumen variiren in allen Schattirungen zwischen reinweiss bis dunkel-rosa. Blühend ähnelt die Pflanze der Erica hymealis. 20 Gr. 6 *M* — *S*, & Port. — 30
- 9581 **Statice Suworowi.** ☉ Eine der schönsten Einfassungen der letzten Jahre. Im Habitus der Statice spicata nahe, ist sie doch wesentlich von ihr verschieden, und besonders auffällig durch die leuchtend rosa in carmoisin verlaufenden Blütenrispen. 20 Gr. 20 *M* 50 *S*, & Port. — 15
- 6030 **Tagetes signata maculata.** ☉ Im Gegensatz zu der rein gelb blühenden Sorte auf jedem Blumenblatt mit einem glänzend braunrothen Fleck gezeichnet. Auffällig und sehr schön. 20 Gr. 1 *M* 50 *S*, & Port. — 20



3739. Kartoffel „Juwel“.




1310. Hampel's verbesserte Mistbeetgurke.

- 9712 **Tropaeolum majus atropurpureum fol. aureis.** ☉ § Gelbblättrige rankende Kresse, deren dunkelpurpurbraune Blumen sehr auffällig mit dem Laube abwechseln à Port — 30
- 9845 **Verbena hybrida coccinea foliis aureis.** ☉ Goldblättrige Scharlach-Verbene. Ist schon die scharlachrothe Verbene an sich eine der schätzbarsten Blumen unserer Gärten in jeglicher Beziehung, so wird ihr Werth durch die rein goldgelbe Belaubung, welche besonders noch im Herbst, wenn die Blumen bereits an Schönheit verloren, effectvoll wirkt, bedeutend erhöht. 5 Gr. 5 M. à Port. — 40
- 14118 **Viola odorata Barrensteini fl. albo.** 2 Weissblühende Varietät des so allgemein bekannten und beliebten Barrensteins blauen Treibweihen mit ganz denselben Eigenschaften und einzig durch die reinweissen Blüthen derselben von dem vorgenannten verschieden. 20 Gr. 4 M 50 S., à Port. — 30
- 9915 **Viola tricolor maxima „Victoria“** ☉ Ueberaus prachtvolles Stiefmütterchen. Die intensiv feurig dunkelrothe Farbe desselben ist einzig im ganzen Sortiment, und der damit erzielte Effect ein grossartiger. 5 Gr. 4 M. à Port. — 50
- 14166 **Wahlenbergia grandiflora nana.** 2 Reizende Zwergform der bekannten grossblumigen Glockenblume, die ohne Zweifel zu den schönsten unserer perennirenden Gewächsen zählt. Sie wird kaum ein Drittel so hoch als die Stammform, also etwa 30 cm und bildet einen straffen Busch, dessen Krone dicht bedeckt ist mit den aufrechtstehenden dunkelblauen Blumen. à Port. — 30
- 10676 **Zea gracillima pumila zebrina.** ☉ Feinlaubiger Mais, dessen Belaubung im Gegensatz zu der gestreiften Sorte zebraartig silberweiss panachirt ist. Er wird etwa 1 m hoch und bietet ein besonders werthvolles Material für niedrigere Blattpflanzengruppen und zu Einfassungen bei grösseren Arrangements 20 Gr. — M 50 S., à Port. — 15
- 6076 **Zinnia elegans pomponica Tom Thumb fl. pl.** ☉ Eine im wahren Sinne des Wortes elegante Erscheinung. Im Gegensatz zu den grossblumigen Zinnien, die ja zu den ersten Zierden unserer Gärten gehören, repräsentiren sich hier die kleinen wohlgeformten Blumen in ihrer Mannigfaltigkeit auf den kaum 20 cm hohen Pflanzen höchst vortheilhaft . . . 20 Gr. 6 M — S., à Port. — 40
- 6088 **Zinnia elegans Tom Thumb fl. pl. gemischt.** ☉ Von einer an sich so allgemein beliebten Florblume wie es die Zinnie ist, unterliegt es wohl kaum einem Zweifel, dass diese Zwergform, welche nur Bäsche von 10–30 cm Höhe bildet, sich überall eine bleibende Heimstätte gründet. à Port. — 40

Neueste und neuere, sowie besonders zu empfehlende Gemüse und landwirthschaftliche Artikel.

- 1943 **Buschbohne, blauschotige Butter.** Ueberall, wo diese Bohne bisher versuchsweise angebaut wurde hat sich die beste Meinung für dieselbe gebildet. Nicht nur dass sie sich als anbauwürdig und besonders sicher ertragreich auch bei ungünstigen Witterungsverhältnissen und für rauhere Gegenden erwies, sondern auch für die Treiberei hat sie sich vorzüglich bewährt. Die Pflanze ist auffällig fast schwarz, die Blüthe blau und die lange glänzend violette Schote, welche nach dem Kochen eine angenehme mattgelbe Farbe annimmt ist fleischig und hält sich ausserordentlich lange zart à Kilo 2 50
- 2909 **Gerste „Juwel“ (Grannen abwerfend).** Edle Gerstensorte, die zum allgemeinen Anbau nicht warm genug empfohlen werden kann. Kräftiger Halm der sie lagert, schöne lange zweizeilige Ähre und wohlgeformtes prächtig helles Korn sind bei der collossalen Ertragsfähigkeit die vorzüglichsten Eigenschaften, welche sie zu einer Marktwaare 1. Ranges machen. Dazu kommt noch die Eigenthümlichkeit, dass diese edle Sorte mit Beginn des Reifwerdens sämtliche Grannen abwirft, wodurch sie schon auf dem Halme ein herrliches Aussehen erhält à Ko. 3 M — S., 10 Gr. — 40
- 1309 **Gurke, Hampel's neueste Treibhaus-.** Diese neue Treibhausgurke ist einer gegenseitigen Befruchtung der bekannten Sorten Climax, Rollisson's Telegraph und Queen of England entsprungen und wurde in der für Gurkenzüchterei weit und breit bekannten Hofgärtnerei zu Koppitz gezogen. Der Fruchtansatz dieser neuen Spielart ist ein ganz ungeheurer. Gehörte es bisher bei Treibhausgurken schon zu den Seltenheiten, wenn an zwei Blattknoten hintereinander je eine Frucht erschien, so bilden sich bei oben genannter Neuheit an 5–6 aufeinanderfolgenden Blattknoten gleich ganze Büschel von Früchten, von denen ein Theil die beachtenswerthe Länge von 45 cm erreicht. Weiter zeichnet sich Hampel's neueste Treibhausgurke aber auch noch durch aussergewöhnlich frühen Fruchtansatz (oft schon beim fünften Blatte) und durch verhältnissmässig sehr lange, 6–7 Monate währende Fruchtbarkeit aus, die durch das stete Erscheinen neuer tragfähiger Ranken bedingt wird. Leider steht der raschen Verbreitung dieser Gurke die geringe Samenerzeugung hindernd entgegen. Die empfohlene Treibhausgurke lässt jedenfalls alle anderen bisher cultivirten Sorten weit hinter sich und ist ausgestattet mit den oben angeführten Eigenschaften, eine in jeder Hinsicht zu empfehlende Neuheit 3 Korn — 60
- 1310 **Gurke, Hampel's verbesserte Mistbeet-.** Eine ausserordentlich fruchtbare Sorte und widerstandsfähig gegen alle den Gurken sonst nachtheiligen Einflüsse, selbst gegen die Blattläuse,

- diesen Schrecken der Gurkenzüchter. — Die Frucht ist schlank, 40—50 cm lang, blassgrün, bläulich angehaucht und weissstachelig. Die geradezu verblüffenden Erträge dieser auch für das freie Land zu empfehlenden Sorte werden bald genug dazu beitragen, dass diese Sorte die bevorzugteste aller Marktgärtner wird. 4 Korn — 50
- 1326 **Gurke „Prescott Wonder“.** Eine gerühmte englische Treibgurke, über welche die erste englische Garten-Zeitung also schreibt: «Sie ist schnell und starkwachsend und äusserst reichtragend. Die Früchte wachsen schnell und gleichmässig, erreichen eine Länge von 40—50 cm und sind von schön dunkelgrüner Farbe. Der Ertrag übertrifft an Qualität wie Quantität alle englischen Sorten“ 5 Korn — 50
- 3739 **Kartoffel, „Jewel“.** Diese Kartoffel vereinigt alle guten Eigenschaften, die man von einer Kartoffel erwartet und ist, was besonders hervorzuheben, ausserordentlich ertragreich, selbst noch in ärmsten Boden, widerstandsfähig gegen Krankheit auch in den ungünstigsten Jahren und ausserordentlich haltbar, so dass, wenn im Frühjahr schon alle Sorten Ansehen und Geschmack verlieren, diese noch immer fest, zart und wohlgeschmeckend bleibt. Die Knolle ist gross, rund, zuweilen länglich, die Schale halb glatt, halb rau, die wenigen Augen ziemlich flach und das Fleisch weiss, sehr feinschmeckend und hat enormen Stärkegehalt. Ob zwar früh reifend, hält sich das sehr üppige Kraut bis zum Herbst grün und frisch. 4 Ko. — 80
- 3719 **Kartoffel „Goldball“.** Eine neue Kartoffel, die aus einer grossen Anzahl Sämlinge als beachtenswerth ausgewählt und nach Vergleich mit einem der grössten Sortimente als wirklich verschieden und werthvoll befunden wurde. Sie ist mittelspät und in jedem Boden sehr ertragreich, die Früchte sind fast rund, rauhschalig, gelbfleischig und sehr mehlig. Eine feine Tafelsorte 4 Ko. 2 —
- 126 **Kraut, blutrothes Riesen-.** Grosse und sehr festköpfige Sorte, die allgemein angebaut zu werden verdient. Sie liefert die höchsten Erträge und eine vorzügliche Marktware 20 Gr. — 50
- 2210 **Mais, Szeckler.** Früheste Sorte aus Siebenbürgen, die dem Ciquantino Mais noch vorans ist und unter allen Umständen die besten Futtererträge liefert. 100 Ko. 54 $\mathcal{M}$ — 3, 4 Ko. — 80
- 1807 **Markerbse Duke of Albany.** Englische Einführung von unbereitbarem Werth. Sie wird etwa 1,40 m hoch und liefert reiche Mengen grosser dunkelgrüner vollsitzender Schoten von zarstem Wohlgeschmack 4 Ko. 1 50
- 1404 **Melone Hackensack.** Neue verbesserte amerikanische Sorte, schön genetzt, grünfleischig und delikate im Geschmack. Wird in der Umgegend von New-York fast ausschliesslich angebaut und soll auch zur Freilandcultiv für unsere Verhältnisse geeignet sein, da sie 14 Tage früher reift als alle anderen Sorten 20 Gr. 1 $\mathcal{M}$ 50 3, 4 Ko. — 20
- 1024 **Petersilie „Non plus ultra“.** Reizende niedrig und ausgebreitet wachsende Petersilie, deren Laub durch die einzelnen kleinen Blättchen, welche röhrenartig zusammengerollt sind, ein sehr zierendes Aussehen erhält. 4 Ko. 6 $\mathcal{M}$ — 3, 20 Gr. — 20
- 542 **Petersilienwurzel mit fein gekrausten Blättern „Ruhm von Erfurt“.** Eine überraschende Züchtung, allerliebst in ihrer Erscheinung und von doppelt hohem Werthe, indem die Wurzeln wie seither bei der Wurzelpetersilie als Gemüse, die Blätter wie bei der gefüllten Schnittpetersilie zum Garnieren der Schüsseln etc. benutzt werden 4 Ko. — 50
- 1041 **Pfeffer, Celestial.** Prächtiger Zierpfeffer. Die in grosser Menge schon an den jungen Pflanzen erscheinenden Früchte sind 4—5 cm lang, conisch geformt, stehen aufrecht und sind zuerst weisslichgelb, während sie sich später leuchtend scharlach färben. Für Topfcultiv ganz besonders zu empfehlen 4 Ko. — 30
- 712 **Rabinschen, vollherzige dunkelgrüne.** Mit breitem dunkeln Blatt bildet diese vorzügliche Sorte vollständige kleine Köpfe 4 Ko. 5 $\mathcal{M}$ — 3, 20 Gr. — 20
- 876 **Radies „Non plus ultra“.** Rundes, leuchtend rothes Radies, edel geformt und mit ganz kurzer Belaubung. Entschieden die früheste aller Treibsorten, denn schon mit dem dritten Blatt ist auch das Knöllchen verbrauchsfähig 4 Ko. 6 $\mathcal{M}$ — 3, 20 Gr. — 20
- 372 **Salatrübe, „schwarzrothe lange dunkellaubigste“.** Eine ganz vorzüglich feine Sorte, in Laub und Rübe die aller dunkelste 4 Kilo 2 $\mathcal{M}$ 50 3, 20 Gr. — 15
- 662 **Schnittsalat, eichenblättriger vollherziger.** Eine eigenthümliche und sehr empfehlenswerthe Sorte, die zwischen Kopf- und Schnittsalat steht. Die inneren schön gelbgrünen Blätter sind fest kopfschliessend gewölbt und von besonderer Zartheit. Dabei ist er von ausserordentlich langer Dauer, besonders auch während der heissesten Sommermonate, wo Kopfsalat sehr leicht durchschiesst, und deshalb äusserst werthvoll für die Küche 20 Gr. — 60
- 1216 **Spargel, Palmetto.** Neue amerikanische Sorte, welche von einem der bedeutendsten Markt-gärtner in New York gezüchtet und von diesem ausschliesslich noch in ausgedehntestem Massstabe angebaut wird weil ihm keine Sorte gleichkommt, weder im Ertrag als auch in Egalität des Wuchses und der Qualität. 20 Gr. 1 —
- Einjährige kräftige Pflanzen 100 Stück 5 $\mathcal{M}$, 10 Stück — 60
- 551 **Stachys affinis.** Neues Wurzelgemüse aus Japan. Die kleinen Knollen werden wie Kartoffeln gepflanzt und vermehren sich wie diese, dürfen aber nicht früher aus der Erde genommen werden bis man sie gebrauchen will, weil sie sonst schnell welken und schwarz werden. 10ⁿ Knöllchen 8 $\mathcal{M}$, 10 Knöllchen 1 $\mathcal{M}$, 4 Stück — 20
- 1830 **Stangenbohne „Erfurter Rubin“ mit rosenrothen Schoten.** Diese interessante Bohne, welche sich von allen bisher bekannten Sorten insbesondere dadurch unterscheidet, dass sie rosenrothe Schoten trägt, wurde im vorigen Jahre von uns zum ersten Male verkauft. Sie steht in der Form zwischen der Rheinischen Riesen und der Schwertbohne, bringt bis 25 cm lange Schoten, reift ihre Früchte am zeitigsten von allen Stangenbohnen-Sorten und weil so ausserordentlich früh, ist auch immer ihre Samenernte gesichert. Die trockene Bohne ist chamoisfarbig und die Schote, wenn gekocht, mattgelb. Eine sehr empfehlenswerthe Wirthschaftssorte und wegen der schönfarbigen Schoten auch gleichzeitig eine Schmuckpflanze für jeden Garten 4 Ko. (25 Gr.) — 40
- 2667 **Weizen, Sommer-, deutscher Sieges-.** Ein Sommerweizen, der jede Concurrenz mit den besten Wintersorten besteht. Durch sorgsame Befruchtungen und Weiterzucht ist der Siegesweizen aus einer grossen Probeanzahl als wahre Perle hervorgegangen. Sachkenner prophezeien dieser Sorte eine grosse Zukunft, weil dieselbe ausserordentlich ertragreich und feinhälsig ist und ein vorzügliches Mehl giebt 4 Ko. 4 $\mathcal{M}$ — 3, 100 Gr. — 50
- 638 **Wintersalat, grosser hellgrüner fester Butterkopf.** Sehr gerühmte Sorte, äusserlich hellgrün, innen schön goldgelb, ausserordentlich fest und zart und die dauerhafteste Sorte aller Wintersalate. Für den Handel ist diese Sorte deshalb besonders zu empfehlen, weil sie Köpfe von colossaler Grösse bildet, die bei guter Cultur das Gewicht von $\frac{1}{2}$ Kilo erreichen. Giebt wenig Samen 4 Ko. 15 $\mathcal{M}$, 20 Gr. — 45
- 148 **Wirsing, „Erfurter Zuckerhut“.** Ähnlich dem Frankfurter Wirsing, unterscheidet er sich von diesem zunächst dadurch, dass der Kopf kürzer und fester ist. Zudem vereinigt er wie keine andere grossköpfige Sorte alle guten Eigenschaften in sich, indem er fein gekraust äusserst zart ist, selbst bei zeitiger Anpflanzung nicht platzt und sich deshalb besonders zum Anbau für Herbst- und Winterbedarf eignet 4 Ko. 20 $\mathcal{M}$, 20 Gr. — 60
- 762 **Zwiebel, silberweisse Birn-.** Prächtige neue Sorte, von der bekannten und beliebten gelben Birnzwiebel durch ihre silberweisse Farbe verschieden 20 Gr. 1 20



Pflanzen-Verzeichniss.

Zwiebeln und Knollen.

Flower bulbs. — Oignons à fleurs divers, bulbes, tubercules etc.

Sind nur bei frostfreier Witterung versendbar, bei den in Vegetation befindlichen geschieht die Versendung in Töpfen.

Erklärung der Zeichen: — Explication des signes: — Explanation of characters:

□ Warmhaus. — Serre chaude. — Stove. — □ Kalthaus. — Serre froide. — Greenhouse. — □ kalter Kasten (Cap-Zwiebelkasten). — Bâche froide. — Cape-pit. — □ Freilandpflanze. — Pleine terre. — Hardy perennial. — △ Freiland mit Bedeckung. — De pleine terre, à couvrir en hiver. — Open ground with protection in the winter. — △ Freiland nur im Sommer, während des Winters trocken. — De pleine terre en été, à hiverner à sec. — For planting out in summer, to be kept dry in winter. — § Schlingpflanzen. — Plantes grimpantes. — Climbers. — √ Wasserpflanze. — Plante aquatique et marécageuse. — Aquatic and bog plants. — † Winterblüher. — Floraison hivernale. — Winterbloomer. — △ Zum Treiben geeignet. — Se prête à la culture forcée. — Good for forcing. — √ Zur Cultur auf Gläsern geeignet. — Propre à la culture en carafes. — Apt for culture in glasses.

Die sonst noch im Catalog vorkommenden Zeichen bedeuten:

☉ Schatten liebende Pflanzen. ☉ Halbschatten. ☉ Volle Sonne. ☉ Gedeihen auch im Schatten. ☉ als Unterholz, resp. zur Pflanzung unter Bäumen verwendbar. ☉ Blattpflanzen für Freilandgruppen im Sommer. ☉ Teppichbeepflanzen. ☉ Blühende Gruppenpflanzen. ☉ Cultur in Haideerde. ☉ Ampelpflanzen. ☉ Baumfarn. ☉ Temperirtes Haus. ☉ Laubabwerfende Sorten. ☉ Alpenpflanzen. ☉ Subalpinen. ☉ Hochalpinen. ☉ Buntblättrige Pflanzen. ☉ Bienenfutterpflanzen. ☉ Rasen bildende Pflanzen. ☉ Giftpflanzen. ☉ Medicinische und technische Pflanzen. ☉ Wasserpflanzen, untergetauchte. ☉ Schwimmpflanzen. ☉ Halbhuntergetauchte Pflanzen. ☉ Amphibische (feuchten Untergrund liebende) oder Sumpfpflanzen. ☉ Trauerbäume. ☉ Solitäräume (natürliche Pyramiden). ☉ Andere Solitäräume. ☉ Alleebäume. ☉ Kugelbäume. ☉ Bunt-holzige Sträucher. ☉ Heckensträucher. ☉ Niederliegende Sträucher. ☉ Halbimmergrüne Sträucher. ☉ Immergrüne Sträucher. ☉ Halbsträucher (frieren oft im Winter zurück, treiben aber aus der Wurzel wieder aus). ☉ Geschützten Standort oder leichten Schutz bedürftig. ☉ Immergrüne Sträucher, welche in günstigeren Gegenden im Freien aushalten, bei uns (Mitteldeutschland) aber sehr gut gedeckt werden müssen, oder besser in frostfreiem Raum (Keller etc.) überwintert werden. ☉ Sommergewächse. ☉ Zweijährige Pflanzen. ☉ Stauden.

== Wo die Zeichen dicht hinter dem Hauptnamen stehen, gelten dieselben für alle hinterdrein aufgeführten Varietäten. ==

	à Stück	à 3
Agapanthus □ umbellatus	10 St. 4. —	50
» umbellatus fl. albo	1 —	
» fol. variegatis	1 50	
» » maximus	1 25	

Amaryllis aulica □†, scharlachroth, im Grunde grün	2 50	
» aulica platypetala □	3 —	
» Belladonna (major) □	10 St. 4. —	50
» » blanda	10 » 5. —	60
» crocea □	3 —	
» » grandiflora	3 —	
» equestris □	2 —	
» » fl. roseo	2 —	
» falcata (Brunsvigia) □	7 50	
» filifolia (Strumaria) □	1 —	
» formosissima (Sprekelia) △, lässt sich den ganzen Winter hindurch auch auf Gläsern leicht treiben △√ 10 St. 3. —	35	
» gigantea (Brunsvigia Josephinae) □, stark	8 —	
» glauca △, Blumen heller u. grösser als bei A. formosissima △√ . . . 10 St. 3. 50,	40	

	à Stück	à 3
Amaryllis grandis □†, prachtvoll, 1 m hoch, Blumen gross, weiss mit breiten rothen Streifen, wohlriechend △	3 —	
» Graveana □†, prachtvoll, stark △	2 50	
» Johnsoni □† △	4 —	
» longifolia (Crinum capense) □, rosa	50	
» » alba	75	
» orientalis (Brunsvigia multiflora) □†	6 —	
» pardina □	3 —	
» Prince d'Orange □†	4 —	
» reticulata □†, Blätter m. weissem Mittelstreif	3 —	
» revoluta (Crinum) □, incarnatroth	2 —	
» solandriflora □†, eine der grössten und schönsten, wohlriechend	5 —	
» Tettaui (robusta) □†, leicht und dankbar dunkelscharlachroth blühende Sorte, prachtvoll △ 10 St. 10. —	1 20	
» » extra stark	2 50	
» uniflora □	3 —	
» vittata □†, prächtig, △ stark 10 St. 10. —	1 20	
» » extra stark	2 —	
» » alba, mit weisslichen Blumen △	3 —	



Anemone coronaria, gefüllte und einfache.


	à Stück	M.	S.
Amaryllis vittata hybrida , prächtige Varietäten aus Samen gewonnen Δ	2	—	—
Amorophallus Rivieri Δ , prächtige und sehr sonderbare Aroides Δ	10 St.	8. 50,	1
Anemone — apennina , schön blau Δ Δ	10 St.	1. —,	15
» coerulea	10 »	1. —,	15
Anemone coronaria , Gartenanemone. Δ Δ			
Gefüllte.			
100 St. in 50 schönen Sorten mit Namen	9	—	—
100 » » 25 » » » » »	6. 50		
50 » » 25 » » » » »	3. 50		
25 » » 12 » » » » »	1. 75		
In extra schönem Rommel	100 St.	3. 50,	10 St.
» scharlach	100 »	4. 50,	10 »
» in blauem	100 »	5. —,	10 »
Einfache.			
In extra schönem Rommel	100 St.	1. 80,	10 St.
» » scharlachrothen Rommel	100 St.	2. —,	10 »
» » blauen Rommel 100 »	6. —,	10 »	70

Anemone coronaria chrysanthemiflora.

Gartenanemone mit Chrysanthemum ähnlichen dicht gefüllten Blumen an Grösse und Farbenspiel die alten weit übertreffend. Δ Δ

Etoile de Bretagne , graurosa	10 St.	8. 50,	— 75
Gloire de Nantes , blau violett	10 »	2. 25,	— 30
La Brillante , carmoisinroth	10 »	3. —,	— 30
Lilas , röhlich lilä	10 »	5. —,	— 50
Mauve clair , sehr schön	10 »	5. 50,	— 60
Ponceau , feuerroth	10 »	5. —,	— 60
Rosine , rosa schattirt	10 »	5. —,	— 60
Rouge pourpre , purpurroth, neu	10 »	6. 50,	— 75
In schönem Rommel	10 »	2. 60,	— 30

Anemone — fulgens , prächtige scharlachrothe Species Δ	10 St.	1. —,	— 15
» fulgens fl. pl. Δ	10 »	1. 25,	— 15
» pavonia , Pfauenauge, gefüllt	10 »	1. 75,	— 20
» Reginae , roth Δ	10 »	2. —,	— 25
» stellata (hortensis), roth	10 »	1. 75,	— 20
Anomatheca cruenta Δ feurig dunkelroth, reizend zu Einfassungen	10 St.	1. —,	— 15
Apios tuberosa (Glycine Apios) — Δ , schön, reichblühend, schnellwachsend	10 St.	3. 50,	— 40
Arisaema Δ praecox	2	50	
» serotinum	1	—	
Artropodium cirrhatum Δ , weissbl., schön	1	20	
Begonia Δ Davisi Δ , schön 10 St. 4 M. — Δ , — 50			
» discolor Δ , sehr schön	10 »	3 » 50 »	— 40
» Freobeli , prachtvoll scharlachroth	10 St.	3 M. 50 S.	— 40
» Martiana gracilis , compact, reichverzweigt, dankbar rosa blühend	10 St.	3 M. 50 S.	— 50

**Begonia hybrida gigantea. Δ**
(Riesen-Begonien.)

	à Stück	M.	S.
Feurigroth	10 St.	5 M. — Δ , —	60
Gelb	10 »	6 » — Δ , —	70
Lachsfarben	10 »	6 » — Δ , —	70
Reinweiss	10 »	9 » — Δ , —	17
Rosa	10 »	6 » — Δ , —	70
Weiss mit rosa	10 »	5 » — Δ , —	60
Mischung I. Qual. in prachtvollen Farben			
100 St. 45 M. — Δ , 10 St. 5 M. — Δ , —			60
» II. Qual. aber auch sehr gut und besonders zu Gruppen-Anlagen noch bestens zu empfehlen.			
100 St. 35 M. — Δ , 10 St. 4 M. — Δ , —			50


Vorstehende Begonien enthalten das Vorzüglichste was in der so allgemein beliebt gewordenen grossblumigen Klasse bisher erreicht wurde. Die Blumen stehen aufrecht und haben einen Durchmesser von oft 12—14 cm.

Begonia hybrida fl. pl. $\square$

Gefüllt blühende Pracht-Begonien			
5 Sorten à 1 St. 7 M. — Δ , 1 50			
» » in Prachtmischung			
10 St. 10 M. — Δ , 1 20			
» » kleinblumige in schöner Mischung			
10 St. 6 M. — Δ , 1 70			
Boussingaultia baselloides Δ , schöne Schlingpflanze mit weissen Blüthenrauben, 10 St. 1. 80, — 25			
Bravoa geminiflora Δ , scharlachroth, schön — 60			
Caladium , in schönen buntblättrigen Sorten, fürs Warmhaus Δ Δ	10 St.	9. —,	à 1 —
» in prächtigen buntlaubigen Sorten gemischt	10 St.	5. —,	— 60
» esculentum Δ Δ	10 »	5. —,	— 60
» nymphaefolium Δ Δ	10 »	5. —,	— 60


Die zwei letzteren Sorten prächtige Blattpflanzen für Freilandgruppen im Sommer.

Calla Δ Δ aethiopica , beliebte Zimmerpflanze. 10 St. 5. —, — 60			
» » compactanana , neu 10 » 6. —, — 70			
Canarina Campanula Δ sehr hübsch Δ	10 St.	3. 50,	— 40
Chlidanthus fragrans Δ , prachtvoll, gelb, gleiche Cultur wie Amaryllis formosissima Δ	10 St.	3 M. 50 S.	— 40
Commelina Δ tuberosa alba	10 »	2. 50,	— 30
» tuberosa coerulea	10 »	2. 50,	— 30
» fol. variegatis	10 »	2. 50,	— 30
Schöne Gruppenpflanzen, werden, wie die Georginenknollen, im Mai ins Freie gepflanzt.			



Caladium, buntblättrige.

10 schöne Sorten 9 St. — 3, à St. 1 St.



Eucharis amazonica.

10 Stück 12 St. 50 3, à St. 1 St. 50 3.

	à Stück	St.	3.
Corydalis — bulbosa (cava), lila . . .	10 St.	1. 75,	— 20
» bulbosa fl. albo . . .	10 »	2. 50,	— 30
» Kolpakowskiana , neu, rosa . . .	1 —		
» Ledebouriana , neu, sehr schön . . .	1 50		
» nobilis, Blumen gross, blassgelb, selten . . .	— 80		
» persica . . .	2 —		
» Sewerzowi, neu . . .	2 —		
Crinum □ amabile, mit grossen, prächtig rothen, wohlriechenden Blumen. Stärke Zwiebeln à St. 15. —, mittelstarke	8 —		
» caffrum . . .	4 —		
» giganteum 4. —, extra starke . . .	10 —		
» hybridum Todarii □ neu . . .	2 —		
» meldense . . .	5 —		
» pseudo-zeylanicum, neu . . .	10 —		
Crocossia aurea (Tritonia) △ ♀, reichblühende Topf- und Gruppenpflanze	100 St. 10. —, 10 St. 1. 25,	— 20	
Cyclamen □ † Atkinsi fl. albo (ibericum alb.) . . .	— 60		
» Atkinsi fl. lilacino . . .	— 60		
» fl. rubro (purpurea) . . .	— 60		
» pulchellum, hellrosa . . .	1 20		
» coul △ . . .	10 St. 5. —,	— 60	
» europaeum . . .	100 St. 20. —, 10 » 2. 50,	— 30	
» graecum (latifolium), stark . . .	10 » 5. —,	— 60	
» marmoratum . . .	1 25		
» nobile . . .	2 —		
» hederacifolium (autumnale, neapolitanum)	10 St. 3. 50,	— 40	
» macrophyllum (africanum) . . .	10 » 5. —,	— 60	
» neapolitanum Pohl, schön . . .	10 » 3. 50,	— 40	
» persicum (alepicum), kräftige blühbare Pflanzen . . .	10 St. 3. 50,	— 40	
» album . . .	— 60		
» giganteum (Universum) . . .	— 75		
» » Kaiser Wilhelm , dunkelroth . . .	— 75		
» » Montblanc , reinweiss . . .	— 75		
» » punctatum . . .	1 —		
» » punctatum (maculatum) . . .	— 60		
» roseum . . .	— 60		
» rubrum . . .	— 60		
» repandum (scariaefolium), Blumen purpur- rosa, zeitig im Frühjahr blühend 3 2	10 St. 4. 50,	— 50	
» vernum (verschieden von repandum), roth- blühend 3 2 . . .	10 St. 6. —,	— 60	
» vernum album 3 2 . . .	1 —		
» 10 schöne Sorten unserer Wahl . . .	5 —		
Cypella Herberti (Tigridia) △, gelb, schön	10 St. 2. 25,	— 25	
Dianella revoluta □ . . .	— 80		

	à Stück	St.	3.
Dioscorea Batatas △ §§ . . .	10 St.	3. 50,	— 40
Eucharis amazonica □ †, prachtvoll, weiss, wohlriechend. △ Blüht bei geeigneter Cul- tur dreimal im Jahre . . .	10 St.	12. 50,	1 50
» candida . . .	2 —		
Eucomis □ punctata, Blätter an der Basis schwarz getupft . . .	— 60		
» regia . . .	— 80		
Ferraria △ canariensis, gelb . . .	10 St.	2. 50,	— 30
» coelestina (Phalocallis plumbea) . . .	— 80		
» conchiflora, gelb mit purpur getigert	10 St.	2. 50,	— 30
» grandiflora alba , neu, Blüten rein- weiss . . .	10 St.	3. 50,	— 40
» speciosa, roth mit gelb und purpur 10 » 2. 50,	— 30		
» tigrida (Tigridia pavonia), Tigerblume	100 St.	12. —, 10 St. 1. 50,	— 20
» undulata . . .	— 60		
Freesea △ Leichtlini (Tritonia), Blumen weiss, orange gesprenkelt, sehr wohlriechend △	10 St. 2. 25,	— 30	
» refracta alba , reinweiss, wohlriechend △	10 St. 2. 25,	— 30	
Geissorhiza Kochsi □ . . .	— 40		
Geranium triste (Pelargonium) □ . . .	— 80		
» tuberosum △, rosa, zu Einfass. . .	10 St.	2. 50,	— 30
Gloriosa □ § (Methonica) Planti . . .	1 50		
» superba . . .	1 50		
Griffinia hyacinthina □ †, prächtig . . .	1. 50 bis		
Habranthus □ advenus, vielblumig, scharlach	1 —		
» Hendersoni . . .	— 80		
» roseus (Amaryllis Sweetiana) . . .	1 —		
Haemanthus □ albidus, weiss . . .	1 —		
» coccineus, lachsroth, stark . . .	2 —		
» puniceus, scharlachroth . . .	3 —		
Hedychium □ § album . . .	1 —		
» coronarium . . .	1 —		
» Gardnerianum, schön, wohlriechend . . .	1 —		
» luteum (flavum) . . .	— 80		
» pallidum, sehr wohlriechend . . .	1 —		
Helicophyllum △ Alberti, neu	2 —		
» Lehmanni . . .	1 50		
Hyacinthus candicans △, neu, vom Juli bis October blühend, in sehr grossen reinweissen Rispen . . .	10 St. 2. —,	— 25	
Imantophyllum □ cyrtanthiflorum, schön . . .	— 3		
» miniaturum , prachtv., blühbare Exempl. . .	5 —		
» nobile (Clivia) . . .	3 —		
Ismene □ calathina, weissbl., s. schön 10 St. 5. —,	— 60		
» undulata . . .	— 40		
Libertia grandiflora □, schöne Iridee . . .	— 50		
Lilium — 3 aurantiacum (elegans) . . .	— 60		
» auratum , die prachvollste Lilie, hier culti- virte Zwiebeln blühbar	10 St. 20. —,	2 50	
I. Gröese . . .	10 » 12. 50,	1 50	
II. » . . .	10 » 12. 50,	1 50	




Lilium Harrisi.

10 St. 10 *M* — *S*₁, à St. 1 *M* 20 *S*₁.


					À Stück	M.	S.
Lilium Brownii , starke Zwiebeln						3	50
» bulbiferum, Feuerlilie Δ	10	St.	2.	50.		—	30
» canadense, echt, orangebl., glockenförmig						—	75
» candidum, weisse Lilie Δ	10	St.	1.	25.		—	20
» fl. pleno	10	»	5.	—		—	60
» Catesbaei, wird nur 20 cm hoch, selten						2	—
» chalcedonicum, scharlachrother Türkenbund	1	20				—	—
» colchicum (Szovitzianum)	10	St.	17.	—		—	20
» croceum (umbellat. croc.)	10	»	2.	50.		—	30
» dahuricum, (spectabilis)	10	»	5.	—		—	60
» dalmaticum (Martagon Catanii), dunkelpurpurbraun, prachtvoll						3	—
» eximium verum	10	St.	10.	—		1	20
» Fekinata (Thunb.), prachtvoll						3	—
» Few-kwam (Thunbergianum pictum)						—	60
» fulgens (Thunb. atrosang.)	10	St.	4.	25.		—	50
» fulgidum (umbellatum Britannicorum), sehr leuchtend	10	St.	3.	50.		—	40
» giganteum Δ 3jährige starke						5	—
» » extra starke blühbare						9	—
Harrisii Δ (longiflor. eximium floribundum), eine ganz ausgezeichnete, reichblühende Varietät, deren Hauptwerth darin besteht, dass sie im Laufe des Sommers 2—4mal hintereinander blüht (remontirt), indem die sich bildenden Brutzwiebeln noch in demselben Jahre Blüthenschäfte treiben. Δ	10	St.	10.	—		1	20
» Humboldtii (Bloomerianum), Δ neue, auffallend schöne Species aus Californien, mit zahlreichen grossen, goldgelb mit purpur getigerten Blumen						2	—
» japonicum (tigrinum japon. vellatifol.)						—	50
» Isabellinum (exelsum, testaceum, peregrinum)	100	St.	50.	—	10	St.	6.
» lancifolium (speciosum) Δ album						—	70
» » album corymbiferum	10	St.	7.	—		—	80
» » punctatum	10	»	5.	—		—	60
» » purpureum, die dunkelste						1	80
» » roseum	100	St.	35.	—	10	St.	4.
» » rubrum	100	»	35.	—	10	»	4.
» » monstrosum (corymbif.)						—	50
» » Schrymackersi (atropurpur.)	10	St.	9.	—		1	—
» » Schrymackersi (atropurpur.)						1	25

[illegible]




Tritoma Uvaria grandiflora.

10 Stück 3 M 50 S, & St. 40 S



Vallota purpurea.

10 Stück 10 M — S, & St. 1 M 20 S

**Ranunculus africanus fl. pl. Δ✕**

Gefüllte Ranunkeln, türkische. 100 St. 10 St.


	M S	M S
Turban, braun (Romano)	1 80,	— 25
» bunt (Prince de Galitzin)	4 —,	— 50
» citrongelb (Seraphique)	2 —,	— 25
» gelb (Merveilleuse)	3 —,	— 40
» orange (Orange-Löwe)	3 —,	— 40
» roth (Romano)	1 80,	— 25
» weiss (Hercules)	12 —,	1 50
» carmin	2 50,	— 30
» grandiflora	2 —,	— 25
» d'or, goldgelb	2 50,	— 30
» in extra Rummel	1 60,	— 20

Ranunculus asiaticus fl. pl. Δ✕, persische.

100 St. in 25 Prachtsorten mit Namen	6 —
50 » » 25 » » »	3 —
25 » » 12 » » »	1 50
In extra Prachtrummel	100 St. 1 50, 10 St. — 20

Ranunculus asiaticus superbissimus Δ✕

100 St. 2 —, 10 St. — 25
Reineckea carnea (Sansevieria) — 10 St. 2 50, — 30
» carnea fol. var., sehr schön ♂ 10 » 3 50, — 40



Polyanthes tuberosa fl. pl.

10 Stück 1 M 50 S, & Stück 20 S.

Richardia albo-maculata Δ, Blätter schön weiss gefleckt, Blüten gelblich ♀ 10 St. 4 —, — 50

» hastata Δ✕, neue goldgelbblühende Calla 3 —

Rohdea japonica marginata Δ ♀ . . . 10 St. 8 50, 1 —

Schizostylis coccinea Δ✕, dankbar blühend, dunkelscharlachroth, besonders für Winterflor 100 St. 10 —, 10 St. 1 25, — 20

Scilla anthericoides Δ, grosse Zwiebeln . . . 1 25

» ciliaris (algeriensis), sehr hübsch, Blumen silbergrau Δ — 50

» corsica — 1 25

» haemorrhoidalis, sehr grosse Zwiebeln . . . 1 —

» maritima, grosse Meerzwiebel ♀ 2 —

Tamus communis Δ✕, schöne Schlingpflanze mit glänzenden Blättern, scharlachrothen Frucht- rispen und essbaren Knollen . . . 10 St. 3 50, — 40

Tigridia, s. Ferraria.

Thladiantha dubia — ♀, rankt schnell 10 St. 2 50, — 30

Tritoma Δ Burchelli 1 —

» corallina, sehr schön, reichbl., niedrig . . . — 80

» formosa 1 —

» glauca 1 50

» Macowani, mit goldgelben, in orangeroth übergehenden Blütenrispen — 80

» mutabilis — 75

» nobilis, neu, mit sehr grossen Blütenrispen 1 —

» recurvata 1 —

» Rooperi — 75

» Saundersi (Kniphofia), neue prächtige Sorte mit sehr langen Blütenrispen — 75

» Uvaria (aloides), prachtvoll . . . 10 St. 3 50, — 40

» grandiflora 10 » 3 50, — 40

Die Tritoma entwickeln im Herbst prachtvoll- volle Blütenkolben; können während des Sommers ins freie Land gesetzt werden. Δ✕

Tropaeolum Δ✕ pentaphyllum 1 —

» polyphyllum, rankt nicht wie die übrigen Species, reichbl. 10 St. 8 50, 1 —

» speciosum 10 » 5 —, — 60

» tuberosum 10 » 3 50, — 40

Vallota purpurea (Amaryllis) Δ, prachtvoll, dunkelscharlach 10 St. 10 —, 1 20

Veltheimia Δ✕ glauca 2 —

» viridifolia (Aletia capensis) 1 50

Zephyranthes Atamasco (Amaryllis) Δ, rein- weiss, grossblumig 10 St. 1 —, — 15

» candida Δ, weiss, kleinbl. 10 » 1 —, — 15

» carinata Δ, rosa 1 50

» ochroleuca Δ, orangegelb — 50

» rosea Δ, sehr schön, grossblumig 1 50

» sulphurea Δ — 80

» tubispatha Δ, mit grossen reinweissen, be- cherförmigen Blumen 10 St. 2 —, — 25

Zingiber officinale Δ, Ingwerpflanze ♀ . . . 2 —

Gladiolus.


Durch gegenseitige Befruchtung sind so herrliche Varietäten in rosa, gelb, weiss, carmoisin und gestreift gewonnen, dass sie wohl verdienen, in jedem Garten zu Prachtgruppen oder auf Rabatten Verwendung zu finden. Sie sind sehr hart und erfordern wenig Pflege.

Die Pflanzzeit ist der Monat April. Durch dreimaliges Legen in Zwischenräumen von 14 Tagen erhält man einen fortgesetzten, bis spät in den Herbst dauernden Flor. Während der Blüthezeit verlangen sie öfteres Begiessen.

Gladiolus gandavensis Hybriden. *^

ff = früh. f = mittelfrüh. s = halbspät. ss = spät.

N ^o		à Stück	M	S
1	Achilles , johannisbeerroth, jede Petale in der Mitte weiss liniert s . . . 10 St. 3. —	—	35	
2	Adalgisa , isabellchamois, zinnober geflammt, nach innen citongelb ff.	1	20	
3	Addison , sehr grosse Rispe mit grossen Blumen, tief amarantroth mit weiss liniert, halbhoch f	—	40	
4	Africain , schieferbraun auf scharlach Grund, scharlach und weiss liniert, grosse weisse Flecken, extra ff	1	—	
5	Aida , porzellanweiss mit lila gestrichelt und purpurcarmin gefleckt ff	1	—	
6	Albion , schöne sehr lange und sehr reichblühende Rispe. Blumen sehr gross, fein und ganz leicht lila angehaucht, mitunter carminlila geflammt, hoch s	1	25	
7	Amabilis , leuchtend zinnober, mit gelben Flecken, niedrig ff 10 St. 1. 75.	—	20	
8	Ambrose Verschaffelt , prächtige Blüthenrispe mit tadellosen Blumen, rosa auf weissem Grund, leuchtend granatroth geflammt, mit grossem rosa Fleck f	—	60	
9	Anacreon , weiss, purpurcarmin gefleckt und carmin Strichflecken ff	1	—	
10	Anatole Levanneur , dunkelcarminroth	—	30	
11	Antigone , zart rosa mit grossen carminrothen Flecken, lange Blüthenrispe, sehr grossblumig ff	1	—	
12	Antiope (Souchet), hellkirschorange, dunkelcarmin gefleckt, auf weissem Grunde, grossblumig f	—	75	
13	Antonius , kirschroth, leicht orange u. carmoisin geflammt, weiss gefleckt, halbhoch s	—	40	
14	Archimède , hellroth, untere Petalen chamois, carminroth gestreift ff . . . 10 St. 2. 50.	—	30	
15	Aristote , hellfleischfarbigrosa, roth panachirt, carmin Flecken, violett gestreift f	—	30	
16	Arsinoe , grossbl., seidenartig rosa, lebhaft carmin geflammt, sehr niedrig ff	—	30	
17	Astrée , reinweiss carminviolett gestreift, Centrum reinlila getuschelt, mit violetten Flecken, 80 cm hoch s	—	60	
18	Beatrice , sehr lange Rispe mit grossen Blumen, Grund reinweiss, zartlila geflammt, prächtig, mittelhoch s	—	80	
19	Belle Gabrielle , lilafrosa, lebhaft rosa geflammt ss 10 St. 7. —	—	80	
20	Berthe Rabourdin , reinweiss, carmin gefleckt, schön ss	—	80	
21	Blandina (S.), sehr leicht fleischfarbig weiss, fast reinweiss, ohne Flecke, mittelhoch ss	1	20	
22	Brenchleyensis , leuchtend scharlach, zum Treiben geeignet s 100 St. 5. —, 10 St. —, 60. —	—	10	
23	Calendulaceus , glänzend rosa, nankinggelb gefleckt f 10 St. 2. —	—	30	
24	Calypso , fleischfarbig, rosa gestreift und carmin gefleckt ss	—	40	
25	Canova , Rispe lang, Blumen sehr gross, weiss, carmin gefleckt	—	50	
26	Cellmène , leucht. orange, stark brillantroth geflammt, sehr lange Blüthenrispe mit gut geöffneten Blumen s	—	50	
27	Ceres , reinweiss, lebhaft rosa geflammt, schön f 10 St. 3. —	—	40	
28	Charles Dickens , zartrosa, lebhaft carminrosa geflammt f 10 St. 2. 50.	—	30	
29	Cherubini , weiss, violett geflammt, grossblumig, schön f 10 St. 3. 50.	—	40	
30	Citrusini , hellgelb, die unteren Petalen dunkler s	—	60	



Gladiolus gandavensis.

N ^o		à Stück	M	S
31	Clémence , sammtigiliarosa, dunkelrosanüancirt, carmin gefleckt, sehr grossblumig ff	—	30	
32	Colombine , schöne Blüthenrispe, Blumen rahmweiss, lila getuschelt und geflammt mit kleinem violetten Fleck auf schwefelgelbem Grund, sehr frisches Colorit f	—	75	
33	Comte de Morny , dunkelkirschroth mit weissen Flecken, violett gestreift ff	—	30	
34	Comtesse de Bresson , roth, violett nüancirt f 10 St. 1. 75.	—	20	
35	Couranti fulgens , lebh. glänz. carmoisin ff, schön für Gruppen 100 St. 9. —, 10 St. 1. —	—	15	
36	Crésus , neu, Blumen sehr gross, gelb, im Centrum dunkler, nach dem Rande zu carmin geflammt und amarantroth gefleckt f	1	—	
37	Delicatissima , weiss, carminlila verwaschen, bordirt und geflammt, weiss gefleckt s	—	60	
38	Didon , weiss, helllila geflammt und getuschelt, untere Petalen reinweiss, sehr lange Blüthenrispe mit grossen weit geöffneten Blumen, mittelhoch ff	—	80	
39	Du de Malakoff , orangeroth mit hellen Flecken, auf weissrosa Grund ff	—	6	
40	Duc de Montebello , orangerosa, weisslich nüancirt, sehr grossblumig	1	20	

Nr		à Stück	Nr		à Stück
41	Eldorado, reingelb, untere Petalen roth gestreift ff	60	81	Madame Eugène Verdier, dunkelroth, sehr leuchtend	70
42	Elfrida, leuchtend zinnober, purpurcarmin gefleckt ff	2	82	» Leseble, reinweiss, rosa gefleckt f	60
43	Esmeralda, perlmutterweiss, carmin gestr. und gefleckt mit grossen citrongelben Fl. ff	75	83	» Victor Verdier, dunkelrosa, carmin gefleckt, niedrig f 10 St. 2. —	25
44	Faust, feuerroth, ziegelroth nancirt, violett und schieferfarbig durchscheinend, carmin gefleckt ff	75	84	» Vilmorin, rosa in weiss übergehend, dunkelrosa nancirt, grossblumig f	70
45	Figaro, lange Blütenrispe mit grossen, weit geöffneten Blumen, orangerosa mit roth geflammt und grossen reinweissen Flecken, sehr effectvoll, mittelhoch ff	50	85	Margarita, Rispen sehr lang, Blumen gross, weiss, lebhaft carmin geflammt, Wuchs kräftig, mittelhoch f	50
46	Flore, weiss, lilasrosa nancirt, mit grossen dunkelrosa Flecken, schön ff	75	86	Marie Stuart, weiss, leicht rosa getuscht, carmin gefleckt, sehr grossblumig, extra f	1 50
47	Fulton, kirschroth, weiss linlirt, schöne carmin Flecken ff 10 St. 3. 50, —	40	87	Milton, weiss, leicht rosa getuscht, schön roth geflammt, grossblumig s	50
48	George Such, leuchtend mennigroth mit orange, grosser sammtig carmin Fleck, lange Rispe ff	1	88	Minerve, leuchtend carmoisin mit kleinen carminrothen Flecken ss	1 50
49	Gertrude, blassschwefelgelb, carmin purpur Fleck s	1 20	89	Minotaur, lachsorange, hellviolette Flecken grossbl. s	1 25
50	Giganteus, Rispe bis 90 cm lang, mit sehr grossen weit geöffneten Blumen besetzt, rosa, breit kirschroth gerandet, alle Petalen reinweiss linlirt und mit dunkelcarmin Flecken, sehr robust, 150 cm hoch ss	1	90	Monsieur Legouvé, lebhaft feuerroth mit weissen Linien und Flecken, grossblumig, extra f	80
51	Grand Lilas, schön zartlila, dunkellila bordirt ss	75	91	Napoleon III., brillantscharlach, im Centrum weiss linlirt f 10 St. 2. 50, —	20
52	Hecla, Blumen tadellos, sehr leuchtend feurig orangeroth, Centrum reinweiss mit carmin gestreift, prächtiges Colorit f	1 25	92	Nelly, weiss, rosa getuscht und carmin gefleckt s	40
53	Helene, lilacirte weiss, violett gefleckt s 10 St. 1. 50, —	20	93	Nemesis, lebhaft rosa mit weiss und carmin auf gelbem Grund 10 St. 2. —	25
54	Hesione, gelblichweiss, lila geflammt carmin Strichfleck f	75	94	Nestor, hellgelb, untere Petalen dunkler schattirt, roth gestreift, sehr grossblumig ss	60
55	Hunding, gelblichweiss, carmin Strichfleck auf hellgelb f	1	95	Norma, reinweiss, blasslila geflammt, sehr grossblumig, zarte Färbung f	70
56	Ida, Grund weiss, rosa getuscht, carmin geflammt, untere Petalen hellgelb, schön f	40	96	Ophir, dunkelgelb, purpur gefleckt f	50
57	Imperatrice Eugénie, weiss, violettrosa geflammt, aussen lila, sehr grossblumig, extra f	50	97	Pactole, Rispe sehr lang, Blumen sehr schön reingelb mit leicht rosa gerandet, untere Petalen mit grossen dunkelgelben Flecken, sehr effectvoll ff	70
58	Isabelle, reinweiss mit violetten Flecken f	60	98	Pericles, hellrosa, breit purpur bordirt und geflammt, untere Petalen reinweiss gefleckt f	50
59	Isis, feuerroth, reinweiss gefleckt f	50	99	Pompejus, carminamarant, braune Tuschflecken mit weissem Rand ff	1
60	Isoline, fleischfarbig mit carminvioletten Flecken ss 10 St. 2. 50, —	30	100	Praxiteles, scharlach, dunkelscharlach gefleckt, amaranthrothe Strichflecken f	1 20
61	Jeanne d'Arc, weiss, leicht rosa getuscht, mit violetten Flecken s 10 St. 3. 50, —	40	101	Primatice, sehr lange Rispe, Blumen gross rosa mit lila getuscht, lebhaft carmin geflammt, prächtig f	70
62	John Bull, weiss, leicht schwefelgelb und carmin gefleckt ff 10 St. 2. 50, —	30	102	Prince of Wales, leuchtend feuerroth, weiss gefleckt, violett gestreift f	1 50
63	Juno, weiss, lila panachirt mit purpur Flecken f	50	103	Princesse Clothilde, hell lachsrosa, violette Flecken auf weissem Grund f	60
64	Ketteler, leuchtend carmin, mit dunkelcarmoisin Flecken f 10 St. 2. —	25	104	Raphael, lebhaft zinnober, Centrum der Blume weiss, violett nancirt s	80
65	Lactea, (Gardier), Blumen gross und weit geöffnet, ganz reinweiss, mit zwei oder drei fast unsichtbaren rosa Strichelchen an Stelle der Flecken. Selbst das Pistill und die Staubgefässe sind weiss, letztere mit bläulichen Rückseiten. Wuchs halbhoch	4	105	Reine Blanche, sehr lange Rispe, reinweiss, leicht dunkelcarminroth gefleckt, mittelhoch s	75
66	La Fiancée, reinweiss mit violetten Flecken, schön, grossblumig s	1 20	106	Reine Victoria, reinweiss, carminviolette Flecken, sehr grossblumig, prächtig ff	40
67	La Quintinie, leuchtend hellorange f	40	107	Rembrandt, leuchtend dunkelscharlach, schön f 10 St. 2. 50, —	30
68	Le Dante, schön dunkelrosa, mit grossen weissen Flecken ss	1 20	108	Richard Coeur de Lion, schöne compacte Rispe mit grossen gut geöffneten Blumen, carmoisin, reich granatroth geflammt und gerandet, die unteren Blätter goldgelb gesprenkelt und gefleckt; schöne sehr kräftige Varietät	1
69	Le Phare, sehr lange Rispe, grosse Blumen, leuchtend feuerroth, halbhoch ff	50	109	Roi des Jaunes, hellgelb, dunkelamarant Flecken auf lebhaft gelbem Grunde	2
70	Le Vesuve, Rispe sehr lang, sehr leuchtend feuerroth ss	1	110	Romulus, Blume gross, dunkelbraunroth mit breiten weissen Streifen, schön ff	40
71	Linné, kirschorange mit gelblichweissen Flecken f	1	111	Rossini, dunkelamarantroth, weiss gefleckt und linlirt ss	1
72	Lord Byron, leuchtend scharlach, reinweiss gefleckt s 10 St. 2. 50, —	30	112	Seneca, orangeroth, citrongelbe Flecken mit hellpurpur Mitte, extra f	2 50
73	Lord Granville, blassgelb, rosa gestreift ss	40	113	Shakespeare, weiss, stark carminroth geflammt und mit grossen rosa Flecken ff	1
74	L'ornement des Parterres, Grund weiss, am Rande lebhaft kirschroth geflammt, carmin gefleckt ss 10 St. 2. 50, —	30	114	Solfatara, reingelb, leicht carmin gefleckt, sehr schön	30
75	Lucinda, kirschrosa, carminviolett Fleck s	75	115	Stella, Grund weiss, leicht gelb und rosa getuscht, carmin geflammt f	50
76	Luna, hell amaranthroth mit heller Mitte extra f	1 80	116	Sylvie, schöne Rispe mit grossen, vollkommenen, gut geöffneten Blumen, weiss, sehr breit zart kirschroth gerandet, untere Blätter elfenbeinweiss, reizende Färbung, 1 m hoch ff	50
77	Madame Binder, reinweiss, rosa gestreift ff	1	117	Thalia, Grund weiss, lila geflammt, carmin getuscht und gestreift, kräftig f	30
78	» Desportes, reinweiss, violett gestreift, sehr grossblumig, extra s	2 50	118	Thunberg, hellkirschorange mit sehr grossen weissen Flecken s	60
79	» de Vetry, gelblichweiss, carmin gefleckt s	40	119	Titania, fleischfarbig lachsroth, kirschroth geflammt auf weissem Gr. grossbl. s	75
80	» Dombray, carminviolett, purpur geflammt, sehr schön f	80			

		Stück	sh	2
120	Titus , kirschorange mit grossem hellgelben Fleck <i>f</i>		1	—
121	Topaze (Berger), Blumen sehr gross, hellgelb, leicht carminviolett geflammt. Flecken schwefelgelb mit carmin gestreift		2	—
122	Urania , reinweiss, lebhaft rosa und carmin geflammt, grossblumig		6	—
123	Variabilis , lange Rispe mit extra grossen tadellosen Blumen, weiss, mit oder ohne Flecken, mitunter lilä geflammt, Grund des Schlundes violett, Pflanze verzweigt, von grossem Effect <i>f</i>		2	—
124	Venus , sehr lange dicht besetzte Blütenrispe, Blumen reinweiss mit hellcarminrosa, geflammt mittelhoch, extra <i>s</i>		60	—

			à Stück	fl	5
125	Vesta , reinweiss mit carmin violett gefleckt, auf gelbem Grund <i>f</i>				— 50
126	Virgil , leucht. hochroth, grosse Blume und grosse Rispe, sehr schön <i>s</i>				— 75
127	Virginalis , lange Rispe, Blumen gross, rein- weiss, zartrosa bordirt und geflammt <i>f</i>				— 70
128	Xeres , dunkelblutroth, amaranth gefleckt, carmoisin Strichl. auf bronze Gr. <i>ff</i>				— 75

Gladiolus gandavensis Sortiment:


10 Stück in 10 schönen Sorten zu	2, 3, 4, 5 bis 15	<i>M.</i>
25 „ „ 25 „ „ „	6, 9, 12, 15	» 30 „
50 „ „ 50 „ „ „	15, 20, 25, 30	» 60 „

Rommel in herrlichem Farbenspiel und kräftigen Zwiebeln:

100 Stück 12 *M.* 10 Stück 1 50

Gladiolus Lemoinei hybridus (neue grossfleckige).

		à Stück	h. 2.
150	Adele , kupferig carmin, purpur Fleck mit gelbem Rand	—	75
151	Augusta , lachscarmin, leuchtend, purpur Fleck mit gelb, grossblumig	1	25
152	Blücher , lila, carmin geflammt, hellcarmin Fleck mit leuchtend gelbem Endstrich	1	—
153	Cavaignac , Blumen lachrosa, untere Petalen mit grossen kastanienbraunen Flecken, schwefelgelb eingefasst	—	75
154	Curt , lachsfarbig, purpurviolett Fleck mit hellgelbem Rand	—	75
155	Dr. Nachtigal , grünlila, carmin Fleck mit gelbem Strich, bunt	—	75
156	Eva , reinweiss, hellcarmin Fleck mit purpur Mittelstrich	1	—
157	Lafayette , Blume gross, lachsgelb mit grossen carminrothen Flecken	—	75
158	Lemoinei , lange, dicht mit gut geöffneten Blumen besetzte Ripse, Blumen milchweiss mit lachrosa getuschelt, untere Petalen purpurroth gefleckt und mit gelb und lachrosa bordirt	—	60
159	Lenné , violettamarant, purpurscharlach Fleck mit gelbem Strich	1	—
160	Marié Lemoine , Rispfen dicht mit Blumen besetzt, Blumen milchweiss mit lilarosa getuschelt, die unteren Petalen violett purpur gefleckt und dunkelgelb eingefasst	—	40
161	Mirza Schaffy , helllila, grosse braunpurpur Flecken mit hellgelbem Rand	—	75
162	Moltke , isabellgelb, feurig braunpurpur Fleck, schön	1	20
163	Rochambeau , Blumen gross, lachsoth, untere Petalen dunkellachsoth, purpur gefleckt	1	—
164	v. Roon , kupfrig chamoisrosa, carmoisin-purpur Fleck mit breitem hellgelbem Rand, schön	1	20
165	Werner , kupffriglila, braunpurpur Fleck mit breitem gelblichweissem Rand	1	—



Gladiolus Lemoinei hybridus.

Aus vorstehenden Grossfleckigen (Lem. hybr.)
Gladiolen: 10 St. in 10 Sorten nach unserer Wahl 6 fl.

Rommel in prächtigem Farbenspiel


100 Stück 15 M., 10 Stück 1 M. 75 S.

Gladiolus-Species.

		10 Stück à St.
	<i>St.</i>	<i>St.</i>
Gladiolus blandus —, Δ , Δ z. Tr. geeignet	2	—
» byzantinus —, purpurrosa	80	— 10
» cardinalis —, Δ , scharlachroth, untere Petalen weiss gestreift . . .	2	— 20
» floribundus Δ , weiss, lila und violett	1 50	— 20
» formosissimus —, Δ	2	— 20
» gandavensis (Typus) Δ , hochroth m. gelb. Flecken . 100 St. 10. .	1 20	— 20

	10 Stück à St.	
	<i>M</i>	<i>S</i>
<i>Gladiolus insignis</i> Δ , Blumen zinnberroth, carmin gefleckt	4 50	— 50
» <i>purpureo-aureatus</i> Δ , Blumen gelb mit schwarzpurpur Flecken . . .	4 50	— 50
» <i>psittacinus</i> Δ , Blumen gelb mit braun- rothen Flecken	1 50	— 20
» <i>ramosus</i> $\perp$, Δ , schön rosa, weiss und carmin gefleckt	2 —	— 20
» <i>trimaculatus</i> $\perp$, Δ , Blumen lilä mit 3 carminrothen Flecken . . .	2 50	— 30

Gloxinia hybrida grandiflora: □ △



Crassifolia, mit aufrechten horizontalen oder hängenden Blumen in nur kräftigen Knollen: 10 feinste Sorten à 1 Stück 5 $\mathcal{M}$ — $\mathcal{L}$, à Stück — $\mathcal{M}$ 60 $\mathcal{L}$.

Dieselben in prachtvollen Farben gemischt 100 Stück 25 $\mathcal{M}$ — $\mathcal{L}$, 10 Stück 3 $\mathcal{M}$ — $\mathcal{L}$, à Stück — $\mathcal{M}$ 40 $\mathcal{L}$.

Defiance, diesjährige Neuheit mit prachtvoll glühend carmoisin - scharlachrothen Blumen. Siehe Beschreibung unter Samen-Neuheiten. 10 Stück 22 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{L}$, à Stück 2 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{L}$.

Getigerte und leopardirte in den köstlichsten Färbungen: 10 feinste Sorten à 1 Stück 6 $\mathcal{M}$ — $\mathcal{L}$, à Stück — $\mathcal{M}$ 75 $\mathcal{L}$.

Dieselben in prachtvoller Mischung 10 Stück 5 $\mathcal{M}$ — $\mathcal{L}$, à Stück 60 $\mathcal{L}$.

Neue rosenrothe getigerte und leopardirte (Sämlingsknollen), prachtvolle Neuheit, grossblumig, rosa, dunkelroth und weiss punkirt und leopardirt 10 St. 7 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{L}$, à St. — $\mathcal{M}$ 90 $\mathcal{L}$.

Einige andere schöne Gesneriaceen. □ △ ◇

Die Gesneriaceen sind besonders deshalb sehr werthvoll, weil sie in der Ruheperiode, im Winter, keiner Pflege bedürfen und in dieser Zeit keinen Raum einnehmen, da man die Knollen in etwas trockene Heideerde eingeschichtet in grössere Töpfe zusammenlegen kann, welche man dann in irgend einem trockenen frostfreien Winkel bis zum Frühjahr aufbewahrt. Dagegen kann man sie im Sommer mit Vortheil zur Ausschmückung der leeren Gewächshäuser, Zimmerfenster, Blumentische etc. benutzen, deren Insassen in der schönen Jahreszeit ein Platz im Garten angewiesen wird.

	à Stück	$\mathcal{M}$	$\mathcal{L}$
Achimenes , 10 schöne Sorten . à 1 Knöllchen	1	25	
» 10 » » . à 3 »	2	50	
» 10 » » . à 10 »	6	—	
» Rommel der schönsten Sorten . 100 St.	3	50	
	10	—	40

Gesneria Donkelaar, mit prachtvollen, in grossen Mengen vereinigten scharlachrothen Blumen 2 —

» **macrantha** (*Vircaea cardinalis*), grossblumig, leuchtend scharlachroth 10 St. 4. 50, — 60

» **refulgens**, Blätter sammtartig dunkelroth prachtvoll 10 St. 3. —, — 40

Isoloma hirsuta, herrliche Art mit prächtig gezeichneten Blättern und Blüthen 10 St. 4. —, — 50

Naegelia hybrida . 10 auffallende Sorten 4. —, — 50

» **hybrida**, viele schöne Sorten gemischt 100 Stück 18 $\mathcal{M}$ — $\mathcal{L}$, 10 St. 2. 25

Tydaea hybrida, 10 schönste Sorten unserer Wahl 2. 50, — 30

» **hybrida**, schönste Sorten in Rommel 100 St. 17 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{L}$, 10 St. 2. —, — 25



Achimenes-Bouquet.

Canna. ♀ △

Durch die prächtigen und grossen, vom Hellgrün bis ins Dunkelpurpur übergehenden Blätter, sowie durch die sich elegant erhebenden scharlachrothen, orange und gelben Blumen nehmen die Canna's unter den Blüthpflanzen für Gruppen und grössere Anlagen den ersten Rang ein, und sind nicht genug zu empfehlen. Sie lieben einen lockern kräftigen Boden und sonnigen Standort, und bei trockner Witterung fleissiges Begiessen.

a) Grünblättrige:

	à Stück	$\mathcal{M}$	$\mathcal{L}$
Brennengsii , Blätter grün, gelblichweiss gestreift und panachirt, Blumen lebhaft rosa	—	80	
Daniel Hoibrenk , Blätter grün, sehr reichblühend	—	50	
Ehmanni , prächtig, mit Musa ähnlichen Blättern und grossen Gladiolus ähnlichen, feurig carminrothen Blumen . 10 St.	7. —,	—	80

	à Stück	$\mathcal{M}$	$\mathcal{L}$
Gigantea , Blätter grün, Blumen dunkelroth, sehr hoch	10 St. 4. —,	—	50
Gloire de Provence , Blätter grün, Blumen strohgelb, carmin getupft	—	40	
Guttermanni , neu, sehr grossblumig, rosa	1	25	
Noutoni , neu, 2 m hoch, grossblumig scharlachblutroth	1	25	
Original , Blätter grün, Blumen chamois-rosa	10 St. 3. —,	—	40

b) Braunblättrige:

N ^o		à Stück	M. S.
16	Admiration, Blätter grün mit Purpur, Blumen roth	—	40
17	Bonnetti semperflorens, Blätter braun bronzirt und braun genervt	—	50
18	Discolor, Blätter dunkelgrün, theils mit rosa u. roth gezeichnet, Blumen orangeroth	—	40
19	Elata macrophylla, Blätter braun, sehr gross	—	50
20	Gloire de Toulouse, Blätter braunroth	10 St. 3. —,	40
21	metallica, rothblättrig	—	60
22	nigricans, sehr dunkellaubig, schön	—	60
23	Perfecta rubra, Blätter bronzefarbig, Blumen dunkelroth	—	60
24	Tricolor, Grund der Blätter grün, roth und weisslich marmorirt, niedrig, zu Einfassungen	10 St. 3. 50,	40
25	Warszewiczii, Blätter röthlichbraun, Blumen roth	10 St. 3. —,	40
26	» grandiflora, Blätter bräunlich grün, Blumen roth	10 St. 4. —,	50
27	» nobilis, Blätter braun bronzirt	—	50



Canna.

c) Grossblumige niedrige frühblühende Sorten.

36	Abel Carrière, Blätter braunroth, Blumen carminroth	—	75
37	Adolph Weick, Blätter grün, Blumen amarantpurpur	—	60
38	B. Cousancat, Blätter hellgrün, Blumen scharlach	—	75
39	Claude Bernard, Blätter grün, Blumen goldgelb, feuerroth gefleckt und geflammt	—	75
40	Commandant Rivière, Blätter grün, Blumen zinnoberroth punkirt	—	60
41	François Lapente, Blätter grün, purpur gerandet, Blumen purpurscharlach	—	60
42	Jean Liabaud, Blätter roth, Blumen kapuzinerroth	—	60
43	Joseph Métal, Blätter grün, Blumen purpurroth	—	60
44	le Tigre, neu, Blumen sehr gross, gelb mit orange getigert, schön	10 St. 6. —,	75
45	Mad. Bernard, Blätter dunkelgrün, Blumen sehr gross, gelb mit purpur punkirt	—	60
46	Mad. Gobet, Blätter graugrün, Blumen zinnoberkirschroth	—	75
47	Rosaeflora, Blätter dunkelgrün, Blumen hellkirschrosa	—	60
48	Safrano, Blätter grün, Blumen reinsafran	—	60

N ^o		M. S.
10	Stück Canna in 10 schönen Sorten	3 —
100	» » » 10 » » »	20 —
10	» » » Grossblumige niedrige frühblühende in 10 Sorten	5 —
10	» » » nur braunblättrige in Rommel	3 —
10	» » » alle Sorten in Rommel	2 —
100	» » » » » » » » »	15 —

Georginen oder Dahlien. ^

Unser Georginen-Sortiment enthält nur ganz vorzügliche, in jeder Hinsicht tadelfreie Blumen, die Versendung geschieht in kräftigen gesunden Pflanzen von Mitte April an oder auch, soweit der Vorrath reicht, in kräftigen gesunden Topfknohlen, die wenn es die Witterung erlaubt, schon den Samenbestellungen beigelegt werden können. Wir bitten bei eigener Auswahl der Sorten für etwa bereits vergriffene, eine entsprechende Anzahl Ersatz-Sorten zu bezeichnen.

A. Grossblumige Georginen.

Einzelne Sorten in Knollen à Stück 40 S., in Pflanzen à Stück 30 S.

N ^o	
1	Amateur Rose, orangeschalich mit goldgelben Spitzen
2	Angra Pequena, purpurviolett mit blauen Reflexen, extra
3	Argus, orangecarmoisin mit havannabraunen Spitzen, Rückseite violett.
4	Beelzebub, schwarzbraun-violett, sammtartig.
5	Bianca, rein weiss, sehr grossblumig.
6	Blumenau, strohgelb mit röthlichen Spitzen.
7	Celine, hellviolett-lila mit sammtigpurpurbraun gesprenkelt.
8	Ceres, zartrosa, Mitte weiss, Zinnenbau, extra.
9	Cochenillenrose, fein cochenillenfärbig, extra.
10	Colonel Carvalho, lila, sehr reichblühend.
11	Comtesse de Flandre, gelblich weiss mit lila bordirt.

N ^o	
12	Christoph Hirschberger, gummigutgelb mit sammtigbraun getuschten Spitzen, extra.
13	Deutsche Ausdauer, hell amarantcarmin auf dunklerem Grund.
14	Deutsche Liebesmusterrose, wachsgelber Grund mit lilarosa und carmin fein getuschten Rand und Spitzen.
15	Deutsche Sternaster, hellschwefelgelb Asterform, extra.
16	Deutscher Reichsgoldorden, leuchtend zinnober mit hellgoldgelben breiten Spitzen, doppelt gefüllt, extra.
17	Deutscher Reichsgoldstern, leuchtend orangeschalich mit goldgelber Rückseite und hellgelben Spitzen, Asterform, ganz extra.
18	Deutsches Landmädchen, violett mit weissen Spitzen.

Ne Grossblumige Georginen:

- 19 **Diana**, Mitte rahmweiss, Rand zart lilarosa, theils lila gespitzt, sehr zarte Färbung.
- 20 **Director Fühke**, dunkelscharlach mit weissen Spitzen.
- 21 **Dr. Franz Liszt**, orange mit isabelle Rückseite.
- 22 **Dr. Nachtigal**, purpurbraun mit Lichträndern.
- 23 **Eccentric**, dunkelgelb mit feurig purpurscharlach Spitzen und Centrum, auch dunkelgelb mit rosa-weissen Spitzen, sehr gross, extra.
- 24 **Edison**, Grund gelb mit ziegelcarmoisin sehr auffallend geädert u. getuscht, eigenthümlich, Zinnienbau, sehr reichblühend, extra.
- 25 **Elisabeth von Bethmann-Hollweg**, weiss mit hellcarmin Grund und Seitenrändern.
- 26 **Etoile du Nord**, gelblichweiss mit carmoisin Rändern.
- 27 **Fürstin Hedwig Sapieha**, blendend weiss, Centrum und Ränder lila, extra.
- 28 **Garteninspector Nymeier**, blassschwefelgelb, rosa angehaucht.
- 29 **Goethe**, reinweiss, die beste weisse.
- 30 **Graf von Sandretzky**, die Belaubung ist goldgelb mit hellgrün umrandet, die Blume lebhaft orangebl.
- 31 **Graf Morstin**, dunkel violett purpur.
- 32 **Graf W. Tolstoi**, kupferroth nach aussen trüb-orange mit roströth vermischt.
- 33 **Gruss an Frankfurt**, leuchtend orangescharlach mit weissen Spitzen.
- 34 **Honorable M. Trotter**, rahmweiss mit lila scharf gerandeten Spitzen.
- 35 **Hans von Bülow**, Grund goldgelb, sammt purpur und weiss gesprenkelt und gestreift, schön.
- 36 **Ich täusche nicht**, lebhaft chamois, Centrum dunkelorange.
- 37 **Juliane Koszta**, goldgelb mit leicht bronze getuschten Rändern, extra.
- 38 **Juno**, carminviolett mit gelbem Schein, Petalen scharf zugespitzt, Zinnienbau, sehr schön.
- 39 **Jupiter**, sehr schön rubinroth, Muschelform, extra.
- 40 **Kamerun**, sammtig violett purpur, hell erleuchtet.
- 41 **Kunstgärtner W. Schmidt**, rothbraun, nach aussen feuercarmoisin.
- 42 **Lady Dawton**, blassrosa mit carmoisin Spitzen.
- 43 **La Reine**, weiss m. zart lilarosa gerändert, extra.
- 44 **Le miroir**, goldorange mit gelbem Rand.
- 45 **Leopoldine von Kaiserstein**, violett.
- 46 **L. Hoffmann**, chamois mit zart lachrosa gerändert, extra.
- 47 **Leuchtkugel**, ponceauroth mit matten Rückseiten.
- 48 **Louis Neumeyer**, feurigcarmin mit weissem Centrum und Spitzen.
- 49 **Madame le Marechal de Mac Mahon**, rosa-weiss mit lilarosa geflamme Riesenblume.
- 50 **Mahdi**, schieferblau in weiss auslaufend.
- 51 **Marschall Bazaine**, leuchtend purpurscharlach.

Ne

- 52 **Marianne Rennert**, orangegelb m. matten Rückseiten, schön.
- 53 **Martha von Radecke**, weiss, lila angehaucht.
- 54 **Mazeppa**, tief braunroth auf orangescharlach Grund.
- 55 **Mellini**, braunviolett mit weissen Spitzen.
- 56 **Mr. Bertinguot**, dunkelroth mit carmoisin nancirt.
- 57 **Mr. Edwards**, pfirsichlila, schön.
- 58 **Napoléon**, schwarzbraun.
- 59 **Norma**, Mitte rahmweiss, Rand zartrosa, sehr dicht gefüllt, kugelförmig, extra.
- 60 **Oberinspector Friese**, gelb, bräunlich gerändert.
- 61 **Oberon**, carmoisinviolett, sehr schön und sehr grossblumig.
- 62 **Optata**, reinweiss, schön.
- 63 **Orakel**, sammtig dunkelbraun m. violetten Reflexen, theils weiss gespitzt, sehr grossblumig.
- 64 **Pluto**, dunkelpurpurviolett mit leuchtend blauvioletten Adern, schön.
- 65 **Pointe de la Chapelle**, lebhaft kirschroth mit weissen Strahlen.
- 66 **Polypheumus**, gelb, chamois Grund, braun und carmoisin gestreift.
- 67 **Primrose Perfection**, lebhaft schlüsselblumengelb.
- 68 **Präsident Heimbürg**, dunkelgelb, stark mit roth getuscht.
- 69 **Präsident Krüger**, leuchtend granatroth auf gelbem Grund, extra.
- 70 **Präsident Rumin**, purpurviolett nach aussen veilchenblau.
- 71 **Prinzessin Wilhelm**, zartrosa, Mitte rahmweiss, extra.
- 72 **Rosa Pinckert**, carminpurpur, in mattrosa und weiss auslaufend.
- 73 **Sappho**, orangeroth marmorirt.
- 74 **Stanley**, goldgelb, Ränder leicht purpur getuscht einzeln purpur gestreift.
- 75 **Schwarze Rose von Köstritz**, schwarzbraun auf kohlschwarzem Grunde, schön.
- 76 **Vesuv**, Grund gelb, orangecarmoisin getuscht und gesprenkelt, sehr grossblumig und schön gebaut.
- 77 **Victoria**, purpurrosa.
- 78 **Victoire, Princesse Frédéric William**, orangegelb, roth gefleckt.
- 79 **Volkmars Doppel Söhne**, hellcarmoisin mit weisser Rückseite.
- 80 **Wacht am Rhein**, schwarzbraunviolett mit leuchtend carmin Rändern.
- 81 **Weisse Marmorrose**, weiss mit lila verwaschen.
- 82 **Wieland**, ganz zartrosa mit lila und violett getuschten Seitenrändern.
- 83 **Wilhelm I., Kaiser von Deutschland**, zinnoberblutroth mit feinen gelben Spitzen, hochgewölbte schöne Blume, etwas neigend.

B. Liliput (kleinblumige) Georginen.

Einzelne Sorten in Knollen à Stück 50 $\mathfrak{A}$, in Pflanzen à Stück 35 $\mathfrak{A}$.

Ne

- 120 **Armide**, zart rosallila mit dunkellila Spitzen, Mitte weiss.
- 121 **Asteriflora**, reinweiss, Asterform, extra.
- 122 **Baurath Vogt**, chromgelb, reichblühend.
- 123 **Bischof Rudiger**, purpurilla mit hellen Rückseiten, schön.
- 124 **Blanda**, reinweiss, sehr niedrig.
- 125 **Damenröschen**, weiss mit dunkelmennigrothen Seitenrändern.
- 126 **Deutsche Jugendfülle**, lilarosa, nach aussen mit graurosa Rand.
- 127 **Deutsche Mädchenliebe**, zart helllila, klein, vorzüglich.
- 128 **Deutsches Edelweiss**, reinweiss, reichblumig, klein, prachttvoll.
- 129 **Deutsches Rubinröschen**, prächtig rubinroth, klein, vorzüglich.
- 130 **Dr. Albert Regel**, chromgelb, theils bronzirte Rückseiten.
- 131 **E. Werner**, ponceau auf gelbem Grund, extra.
- 132 **Emilie Mieschke**, schneeweiss, reichbl.
- 133 **Ernst Schleicher**, rein violett purpur, ganz neue Färbung, extra.
- 134 **Freund Wittmann**, bräunlich violett mit gelben feinen Spitzen.
- 135 **Frau Amtmann Käufer**, leuchtend gelb, scharlach geflammt, sehr klein, niedlich.
- 136 **Gühende Kohle**, goldgelb mit dunkelfeuer-scharlach und purpurschwarzem Anflug.

Ne

- 137 **Goldfink**, goldgelb mit roth getuscht.
- 138 **Gruss an Belschwitz**, rosa mit violettem Schein, schöne Färbung.
- 139 **H. Brauns**, erbsfarbig mit carmin umtuschen Spitzen.
- 140 **Ich bin so schön**, reinweiss mit violettem Centrum und Spitzen, extra.
- 141 **John Fraser**, bernsteinfarbig, Spitzen gelb punktiert.
- 142 **Kleine Aurelia**, dunkelcanariengelb, reichblüh.
- 143 **Kleine Leuchtkugel**, leuchtend hellzinnober, Rückseite goldgelb.
- 144 **» Lucretia**, canariengelb, Asterform.
- 145 **» Nanny**, rosa, aufrecht und schön.
- 146 **Kleiner Held**, carminviolett, sehr schön.
- 147 **» Vesuv**, dunkelcarmin mit brennend rothen Einschnitten.
- 148 **Kleines Canarienröschen**, leuchtend canariengelb, klein, extra.
- 149 **» Goldröschen**, dunkelgoldgelb mit feurig orange getuscht.
- 150 **» Meteor**, leuchtend orangescharlach auf goldgelbem Grunde.
- 151 **Lieb' Söhnchen**, dunkelgelb mit cerise Spitzen, reizender, sehr kleiner Liliput, extra.
- 152 **Lieschen Kaiser**, rahmgelb mit violett getuschten Spitzen, sehr klein.
- 153 **Louise Mühlbach**, goldgelb, hochgewölbt.
- 154 **Magnet**, sammtig purpur m. bläulichen Rückseiten.

No. Liliput Georginen:

- 155 Meteor, dunkelziegelroth, Muschelbau.
 156 Mignonne, carminrosa.
 157 Negerknabe, dunkelsammtbraun.
 158 Notar Hoegg, goldig citronengelb, dichte Zellenform.
 159 Pfarrer Rütter, leuchtend violett mit gelblichen Spitzen, extra.
 160 Potpourri, Grund weiss oder gelb, violett getuschelt, dunkelpurpur gesprenkelt und gestreift, extra.
 161 Prinzess Marie von Hannover, violett extra.
 162 Remus, carmoisin.
 163 Scabiosa, dunkelschwarzbraun.

No.

- 164 Sirius, chromgelb mit bräunlichen Spitzen.
 165 Theodor Bölke, silberweiss, violettrosa Spitzen.
 166 Theodor Heymann, braunroth.
 167 Theodor Körner, goldgelb, ponceauroth gestreift und gesprenkelt.
 168 Theresine Tua, lila, Muschelform, extra.
 169 Utz, braunroth, niedrig.
 170 Viridiflora, Blumen grün, mehr merkwürdig als schön.
 171 Weissse Perle von Köstritz, reinweiss, reichblühend, extra.
 172 Zauberröschen, canariengelb, Spitzen röthlich chamois.

C. Zwerg Georginen.

Einzelne Sorten in Knollen à Stück 50 $\frac{1}{2}$, in Pflanzen à Stück 35 $\frac{1}{2}$.

No.

- 200 Adolph Stehr, hellsammtbraun mit glutrothen Rändern.
 201 Alba camelliaeflora, die schönste reinweisse Georgin ganz extra.
 202 Alberto Trentini, scharlachzinnoberr mit weissen Spitzen, extra.
 203 Amtmann Wahren, ockergelb mit carmoisin-gefüllten Spitzen, reichbl., prächtig.
 204 Blaue Perlosette, dunkelpurpurviolett nach aussen veilchenblau.
 205 Bräutenschmuck, kleinstes weisses Liliputblümchen.
 206 Capitain Bade, carminpurpur mit schwärzlicher Mitte.
 207 Carmen Sylva, carminviolett, leuchtend, Kugelform.
 208 Ceres, violettrosa mit weissen Spitzen.
 209 Chrysanthemumaster, mennigroth, Asterform.
 210 Deutscher Diamant, chamois mit heller Rückseite, extra.
 211 Deutscher Zwergtiger, goldgelb mit zinnoberorange getigert, auch einfärbig zinnoberorange mit goldgelbem Rande, schön.
 212 Deutsche Schneezwergperle, weiss, sehr reichblühend.
 213 Dr. E. Regel, milchweiss, sehr reichblühend. Die Pflanze bildet eine compacte Kugel, extra.
 214 Dr. Wittmack, dunkellilarosa auf bronzegelbem Grund, extra.
 215 Dr. Drescher, hellgelb mit chamois Anflug, sehr grossblumig.
 216 E. G. Henderson, pfirsichblüthe, mit purpur Spitzen.
 217 Erinnerung an W. Lauche, sammtig schwarzpurpur, Mitte leuchtend violett, sehr grossblumig.
 218 Ernst Herger, zartchamois mit rosa schattirt, zuweilen mit weissen Spitzen, extra.
 219 Fabian, blassrosa, locker, reichblühend.
 220 Frau Unink, schön carmoisin mit violetten Rückseiten, reichblühend.
 221 Fr. Hermes, carminrosa mit hellrosa Rückseite, theils weisse Spitzen, vorzügl. Zwerg.
 222 Freund Engelman, lilarosa, Chrysanthemumform, extra.
 223 Fritz Reuter, leuchtend gelb, dicht gefüllt, sehr grossblumig.
 224 Garteninspector Perring, reinweiss, sehr reichblühend, extra.
 225 Geh' nicht vorbei, zartrosa mit purpurvioletten Rändern.
 226 General v. Tümping, weiss mit scharlachcarmoisin gesäumt.
 227 Gerhard Geiger, hellbraunroth mit weissen Spitzen.
 228 Goldjuwel, scharlachorange mit hellgoldgelben und abwechselnd weissen Spitzen, extra.
 229 Goldkugel, goldgelb mit orange Rückseiten, reichblühend.
 230 Gruss an Degenhardt, leuchtend schwefelgelb, sehr blumenreich, klein, extra.
 231 Gruss an Holensziow, sehr schön, citronengelb, extra.
 232 Gruss an Weissenstein, ocker mit carmoisin und scharlach gestreift und gespritzt.
 233 Hofgarteninspector Jäger, goldgelb mit bronzebraun, leicht getuschelt und gerandet.
 234 Hofgärtner Hoffmann, leuchtend chromgelb.
 235 J. Sommermeyer, weiss mit kastanienbraun gestreift und gespritzt, gross, extra.
 236 J. J. v. Leghem, hellsilberrosa mit weissem Centrum und feinen dunkelrosa Streifen, reichblühend, Liliput, extra.

No.


- 237 Invincible, salmrosa m. bronzirt bläulich lila.
 238 Johannes Szepeg, dunkelcitrongelb mit schwach ocker Anflug.
 239 Josef Glathe, leuchtend citronengelb, reichblühend.
 240 Julius Thäter, sammtbraun, reichblühend.
 241 Kleine Diamantperle, hellrosa mit isabell Rückseite, sehr klein, extra.
 242 Kleine Olivenperle, weiss mit olivengrünen Seitenrändern, extra.
 243 Kleiner Preusse, schwarzkirschroth mit röthlich weissen Spitzen.
 244 Kleiner Willy, rahmgelb, Spitzen hautfarbig, Rückseiten purpurviolett getuschelt.
 245 König Alfons, blaulila, im Grunde carminrosa getuschelt, schön.
 246 Kronjuwel, gelb, braunroth gespritzt und leicht getuschelt, Mitte canariengelb.
 247 Leuchtender Stern, goldgelb mit braunrothen Spitzen, schön.
 248 Liebesbote, carmoisin, Ränder heller.
 249 Lieutenant Wissmann, canariengelb in mattrosalila auslaufend.
 250 Liveria, weisslich lila mit violettrosa einzeln gestreift und punkirt, blüht auch einfärbig violettrosa, extra.
 251 Lord Nelson, seidenartig hellrosa, zartviolett getuschelt.
 252 Mad. Duchatre, sehr schön dunkelscharlach, gross, extra.
 253 Marginata, weiss mit hellcarminviolettem breiten Rand, sehr schön.
 254 Marianne, zartlila mit violett getuschten Spitzen, reichblühend.
 255 M. Ch. George Wyatt, feurig scharlach auf orange Grund und Rückseite.
 256 M. Crozy fils, lebhaft goldgelb mit hellpurpur Centrum, zur Topfeultur vorzüglich.
 257 Michael Schaefer, bläulich lila, Morgensternform, reizend.
 258 Morgenstern, schwefelgelb, Rand heller, doppelt gefüllt, sehr schön.
 259 Najade, hellrosa mit dunkelrosa Spitzen.
 260 Perikles, dunkelviolettrosa.
 261 Perle von Erfurt, orangescharlach.
 262 Pipin der Kleine, purpurviolett mit weissen Spitzen, extra.
 263 Prinz Heinrich, Leberfarbe auf gelbem Grund mit röthlichen Rückseiten, extra.
 264 Prinz Luitpold, weisslich chamois, einzeln violett gespritzt.
 265 Prinzessin Sophie Sapieha, purpur auf weissem Grund und Rückseite, mittelgross, reichblühend, extra.
 266 Professor Goeppert, leuchtend chromgelb, reichblühend.
 267 Reine des naines, Grund weiss, Spitzen und Centrum lilarosa, gross, extra.
 268 Rentier Mardner, dunkelcarmoisin auf schwarzbraunem Grunde.
 269 Rising Sun, leuchtend scharlach, prachtvoll.
 270 Schneezwergaster, schneeweiss, reichblühend.
 271 Secretair Keller, dunkelkirschbraun mit glutrothen Rändern, prächtig, reichblühend.
 272 Siegfried, carminpurpur mit bläulichen Rändern und Spitzen, reichblühend, extra.
 273 Stadtrath Bennewitz, bernsteinorange, reichblühend, extra!
 274 Stolzter Zwerg, dunkelorange mit weissen Spitzen extra.
 275 Stolztes Liebeskind, strohgelb, extra.

No. Zwerg-Georginen:

- 276 Theodor Heymann, dunkelblutroth mit schwärzlichem Centrum, vorzügliche Färbung.
 277 Tom Pouce, dunkelcarmin, sehr grossbl., extra.
 278 Triomphe de Solferino, braunroth mit violettem Schein, sehr grossblumig.
 279 Tugendspiegel, seidenartig zartviolett, Mitte fast weiss.
 280 Weisse Peribellis, schneeweiss, sehr klein, reizend.
 281 Weisse Schwalbe, reinweiss, reichblühend, extra.

No.

- 282 Weisse Zwergkönigin, reinweiss, gross, sehr schön.
 283 Wörmann, rahmgelb, Rückseiten violett getuscht, Bellisbau.
 284 Wundervoll, rosa, carminpurpur gesprenkelt und gestreift, extra.
 285 Zwerg-Harlekin, dunkelcitronengelb mit scharlach und carmoisin gestreift, extra.
 285 Zwergkönigin, lebhaft kirschroth auf amarant, Spitzen mit violettem Schein, sehr grossblumig.



Georginen-Bouquet.

D. Cactus Dahlien (Juarezi).

No.

- 340 Juarezi, die roth gefüllte Stammsorte dieser eigenthümlichen Form.
 341 » Ariel, weissblühend.
 342 Mr. A. W. Tait, neu, die echte weisse Cactus-Dahlie.
 343 Glare of the Garden, kleinblumig, dicht gefüllt, leuchtend feuerroth.
 344 Bianca, neu, reinweiss.
 345 Rubens, neu, carminviolett.
 346 Tintoretto, scharlachcarmin, ausgez. Haltung.
 347 Lucas Kranach, sammtig carmoisin.
 Einzelne Sorten in Knollen à Stück 1 M., in Pflanzen à Stück 75 S.

Georginen-Sortimente.

	Knoll.		Pflz.	
	M.	S.	M.	S.
Gefüllte Grossblumige,				
10 Stück in 10 schönen Sorten	3	50	2	50
25 » » 25 » » »	7	50	5	50
100 » » 50 oder mehr »	27	—	18	—
Gefüllte Liliput, (kleinblumige)				
10 Stück in 10 schönen Sorten	4	—	3	—
25 » » 25 » » »	8	50	6	50
100 » » 50 oder mehr »	30	—	20	—
Gefüllte Zwerg,				
10 Stück in 10 schönen Sorten	4	—	3	—
25 » » 25 » » »	8	50	6	50
100 » » 50 oder mehr »	30	—	20	—
Einfach blühende,				
10 Stück in 10 schönen Sorten	4	—	3	—
Einfach gestreifte,				
10 Stück in 10 schönen Sorten	6	—	4	50
Cactus Dahlien (Juarezi Sorten),				
6 Stück in 6 schönen Sorten	5	—	3	—
Rommel aus obigen drei Gefüllten Classen				
100 Stück	20	—	15	—
10 »	2	50	2	—


Warmhauspflanzen.

Stove Plants. — Plantes de serre chaude.

Erklärung der vorkommenden Zeichen siehe Seite 96.

	à Stück	M.	S.
Acalypha ♀ Macafeeana	1	25	—
» macrophylla , neu, schön panachirt . . .	1	25	—
Achimenes metallica , buntblättrig . . .	—	75	—
Achyranthes ♂ Verschaaffelti , beliebte Pflanze für Teppichgärtnerei . . . 10 St. 2. —	—	25	—
» Verschaaffelti fol. aur. reticulatis 10 » 2. —	—	25	—
» » splendens , neu, sehr leuchtend . . . 10 St. 2. —	—	25	—
» überwinterte Pflanzen . . . 10 » 4. —	—	50	—
Aeschynanthus grandiflorus , schön rothblüh. . .	1	50	—
Alpinia ♀ nutans	1	—	—
» speciosa	1	—	—
Alternanthera ♂ amabilis latifol. 10 St. 2. —	—	25	—
» amoena , magentaroth . . . 10 » 2. —	—	25	—
» spectabilis , neu . . . 10 » 2. 50, —	—	30	—
» atropurpurea , neu . . . 10 » 2. —	—	25	—
» brasiliensis . . . 10 » 2. 50, —	—	30	—
» Chromatella , prächtig . . . 10 » 3. —	—	40	—
» paronychioides . . . 10 » 2. —	—	25	—
» aurea , neu, goldgelb . . . 10 » 2. —	—	25	—
» versicolor (Teleianthera) . . . 10 » 2. —	—	25	—
» grandis . . . 10 » 2. 50, —	—	30	—
» überwinterte Pflanzen . . . 10 » 4. —	—	50	—
Anthurium acaule	2	—	—
» crystallinum	1	50	—

	à Stück	M.	S.
Anthurium magnificum , prächtig	2	50	—
» radiatum , echt, eine wahre Prachtpflanze, sehr zu empfehlen, stark	3	—	—
» Scherzerianum , mit glänzend scharlachrothen Blumen, junge Pflanzen 1—3 —	—	—	—
» starke Pflanzen 4—10 —	—	—	—
Antigonon leptopus , § sehr schön	1	—	—
Aphelandra † aurantiaca , schön	—	75	—
» carnea , sehr schön, reichblüh.	—	75	—
» nitens	1	—	—
» Roezlii , sehr schön	1	—	—
Aralia elegantissima , Blattpflanze ersten Ranges § filicifolia , sehr elegant	2	50	—
» Guilfoylei , prachtvoll, grün mit weissem Rand	1	50	—
» reticulata , prachtvoll, Aralie	2	—	—
» Veitchi , prachtv. neue Spec.	2	50	—
» gracillima , reizend durch die Feinheit der eleganten Belaubung	4	—	—
Ardisia crenulata , sehr schön, im Winter mit rothen Beeren besetzt . . . 10 St. 7. —	—	80	—
» Olivieri , Neuheit mit sehr grossen Dolden rosa angehauchter Blumen	2	50	—
Artocarpus Cannoni (Brofbruchbaum) §	2	50	—
» laciniosa metallica , prächtig	1	50	—



Begonia Rex hybrida.

10 schöne Sorten 5 *fl.* — 3, & St. 60 3.

Coffea arabica, Kaffeebaum.

10 Stück 4 *fl.* — 3, & Stück 50 3.**Coleus.**& Stück *fl.* 3

Unsere Sammlung enthält, nach Ausschluss der minderwerthigen, nur die neuesten und schönsten Prachtthyriden:

10 Prachtsorten unserer Wahl 3. 50 — 40

20 » 7. — — —

Für Teppichbeetzwecke besonders empfehlenswerth:

Coleus Verschaffelti 10 St. 2. 50, — 30

» » splendens 10 » 2. 50, — 30

» Hero, schwarzblättrig 10 » 2. 50, — 30

Columna Schiedana 1 —

Cosmophyllum cacaliaefolium (Ferdinanda eminens) Blattpflanze für das freie Land 50

Croton, 10 schöne Sorten unserer Wahl 10. —, 1 50

Sämmtlich prächtige Blattpflanzen.

Curculigo recurvata, schöne Zimmerpflanze 75

» fol. var., sehr schön 2 —

Cypripedium insigne f. Frauenschuh mit grossen prächtigen Blüten, kräftige Pflanzen 2 50

Dalechampia Roezlii alba, neu, mit grossen weissen Blumendeckblättern, schön 1 25

» Roezlii rosea, Deckblätter rosa 1 25

Dieffenbachia Bartoloni 1 50

» Bausei 1 25

» grandis 1 25

» sequina picta 1 25

Dioscorea illustrata §, neu, buntblättrig 60

Dorstenia Contrayerva §, Mittel gegen den Schlangenbiss 1 50

Echites leuconeum §, Blätter schön gezeichnet 75

Epiphyllum f. ihres Blütenreichthums wegen, den sie gerade im Winter entfalten, sehr schätzbar, dankbare Zimmerpflanzen. . . 10 St. 5. —, — 60

Kronenbäumchen 1. 50 bis 3 —

Eranthemum f. argyreaeum 75

» Beyrichi 75

» cinnabarinum 75

» coccineum 75

» Cooperi 75

» elegans 75

» igneum 75

» marmoratum 75

» pulchellum, neu, im Winter sehr reichblühend, mit schönen blauen Blumen 75

» reticulatum, neu, schön 1 —

» tricolor 60

» tuberculatum, sehr reichblühend, weiss 75

Euphorbia splendens (Bryoni) f. scharlach 1 —

Ficus barbata, prächtig § 1 25

» Chauvieri 1 50

» collina 1 10

» Cooperi 1 25

» dealbata, neu, mit unterseits silberweissfilzigen Blättern 2 50

» elastica, Gummibaum 1. — bis 3 —

» macrophylla, schön 2 —

» minima, sehr niedrig § 80

» Parcelli, neu, sehr schön weiss gefleckt 1 50

» princeps 2 —

» quercifolia 1 50


<i>Begonia argyrostigma</i>	& Stück <i>fl.</i> 3	— 60
» <i>angustifolia</i>		— 60
» <i>ascotiensis</i>		— 60
» Comte Laminghi , f. neu, Blumen leuchtend lachroth in Traubenform, ausgezeichneter Winterblüher	1 —	—
» <i>diadema</i> , neu, Blätter silberweiss punkirt floribunda, f. zum Auspflanzen geeignet	1 —	— 50
» <i>florida incomparabilis</i>	— 75	—
» <i>fuchsoides</i> f.	— 50	—
» <i>grandis</i>	1 25	—
» <i>heracleifolia</i>	1 —	—
» <i>manicata fol. aur. maculatis</i> , f. sehr schön	1 50	—
» » <i>palmata</i>	1 —	—
» <i>metallica</i>	— 50	—
» <i>Moonlight</i> , f. neu, ganz reinweiss, sehr reichblühend	— 75	—
» <i>Ohlendorffii</i>	— 75	—
» <i>Richardsoniana</i> , f. schön belaubt, reichblüh.	1 —	—
» Rex spiralis (Comtesse Louise Erdödy), neu, Blätter eigenthümlichspiral-förmig gewachsen	— 75	—
» Rex hybrida , 10 Stück in 10 schönsten älteren und neueren Varietäten . . 5. —, —	— 60	—
» Rex-discolor hybrida , § schön gezeichnete Hybriden 6 Sorten 3. —, —	— 60	—
» <i>ricinifolia</i>	1 —	—
» <i>Roezlii</i> f.	— 60	—
» <i>scandens</i> , f. sehr dankbar blühend f.	— 50	—
» Schmidtii , f. neu, schön und dankbar	— 45	—
» <i>sempervirens</i> , f. reinweiss . . . 10 St. 3. —, —	— 40	—
» » <i>rosea</i> , f. neu, prächtig rosa 10 » 4. —, —	— 50	—
» <i>smaragdina</i> , Blätter sammtig grün	— 75	—
» andere Sorten, s. unter Knollen S. 97.		
<i>Beloperone pulchella</i> , f. reizend purpurrosa, sehr reichblühend	— 75	—
<i>Bignonia argyrea violascens</i> §	— 75	—
<i>Boehmeria argentea</i> , § schöne Blattpflanze	1 —	—
<i>Brugmannia</i> § <i>coccinea</i>	1 25	—
» <i>Wallisi</i>	1 25	—
<i>Campylobotrys Ghiesbreghtii</i> , schöne Blattpfl.	— 75	—
<i>Carica Papaya</i> , Melonenbaum §	— 60	—
<i>Centradenia</i> f. <i>floribunda</i>	— 60	—
» <i>grandiflora</i>	— 75	—
<i>Cissus discolor</i> , § prächtige buntblättr. Schlingpfl.	— 75	—
<i>Clerodendron</i> f. <i>Balfouri</i> (Thomsonae)	— 75	—
» <i>fragrans fl. pl.</i> (Volkameria), dankbar blühend, wohlriechend	— 75	—
» <i>kermesinum</i>	1 —	—
<i>Coccoloba exoriata</i> , Sonnenschirmbaum	— 2 —	—
<i>Coffea arabica</i> , Kaffeebaum § . . 10 St. 4. —, —	— 50	—
» » <i>fol. var.</i>	2 50	—
» » <i>nana</i> , neue Zwergsorte 10 St. 6. —, —	— 70	—

	à Stück	M	S		à Stück	M	S
<i>Ficus radicans</i> , neu § 77	1	—	—	<i>Panicum</i> Δ <i>plicatum</i> fol. niveo vittatis 10 St. 5.	—	60	—
» <i>stipulata</i> , reizende Ampelpfl. § 77	10 St. 4.	—	50	» <i>variegatum</i> (Oplismenus), zierliches Ampel-	10 St. 4.	—	50
<i>Gardenia</i> † <i>florida</i> fl. pl., schöne Pflanze mit	1	—	—	<i>Passiflora</i> § <i>Imperatrice Eugénie</i> , prächtig	1	—	—
grossen weissen, wohlriechenden Blumen	1	—	—	» <i>Imperatrice Eugénie</i> fol. <i>marmoratis</i>	1	50	—
» <i>radicans</i> fl. pleno	1	—	—	» <i>kermesina</i> , prachtvoll	1	50	—
<i>Gymnostachyum</i> Verschaffelti, zierl. Blattpfl.	—	75	—	» <i>Loudoni</i> , Blumen carmoisinroth	1	20	—
Heliotropium † (Vanille),							
<i>President Garfield</i> , dunkelblau	—	50	—	» <i>princeps coccinea</i> , die prachtvollste Art,	1	—	—
<i>Swanley Giant</i> , lilarosa	—	50	—	mit lachsrothen Blüthentrauben, das	1	—	—
<i>The Queen</i> , dunkelviolet	—	50	—	ganze Jahr hindurch blühend	1	—	—
<i>White Lady</i> , weiss	—	50	—	» <i>trifasciata</i> , prachtvolle bunte Belaubung	—	75	—
10 Stück ältere und neuere schöne Sorten	3. 50,	—	40	» <i>violacea</i> , neu, prachtvoll, schon junge	2	—	—
In Rommel ohne Namen	100 St. 25.	—	3	Pflanzen blühen dankbar	2	—	—
Hochstämmchen 1 m hoch mit hübscher Krone	2	—	—	<i>Pellionia</i> <i>Daveana</i> $\overline{\text{tr}}$, schön belaubte Ampel-	—	75	—
<i>Hexacentris</i> † <i>coccinea</i>	1	25	—	pflanze	—	75	—
» <i>mysorensis</i> , prächtig	2	—	—	<i>Peperomia</i> <i>argyrea</i> , schöne Blattpflanze	—	60	—
Hibiscus rosa sinensis :							
<i>brilliantissimus</i> , Blumen einfach, 12—15 cm	1	50	—	» <i>magnoliaefolia</i>	—	60	—
gross, scharlachcarmoisin, Centrum dunkler	2	—	—	» <i>resedaeflora</i> †, sehr reichbl. 10 St. 7.	—	80	—
<i>carminatus perfectus</i> , Blumen 14 cm gross,	1	—	—	» <i>Riedelliana</i>	1	—	—
carminosa mit carmoisin Auge	2	—	—	» <i>Verschaffelti</i>	1	—	—
<i>Cooperi</i> (tricolor) prächtig buntblättrig	1	—	—	» <i>verticillata</i>	—	80	—
<i>Dennisoni</i> , Blumen sehr gross, gelblich weiss	1	50	—	<i>Pereskia</i> <i>aculeata</i> , Cactee, dient als Unterlage	10 St. 4.	—	50
fiore pleno	1	50	—	für Epiphyllum	—	50	—
<i>fulgidus</i> , gefüllt	1	25	—	<i>Peristrophe</i> <i>angustifolia</i> fol. variegatis	—	50	—
<i>fulvus plenus</i> , schön	2	—	—	<i>Philodendron</i> <i>albo-vaginat</i>	2	50	—
<i>grandiflorus</i> , scharlach	1	—	—	» <i>asperatum</i>	1	50	—
<i>kermesinus plenus</i>	1	25	—	» <i>bipinnifolium</i>	1	50	—
<i>liliflorus</i>	2	—	—	» <i>bipinnatifidum</i>	2	50	—
<i>Lucien Linden</i> , neu	1	50	—	» <i>erubescens</i>	2	—	—
<i>metallicus</i> , mit braunen metallglänz. Blättern	1	—	—	» <i>gloriosum</i> , neu, Blätter sammtart. dunkel-	2	—	—
<i>minutus semiplenus</i> , grossbl., scharlach-	1	50	—	grün mit breiten, schneeweissen Mittelladern	2	—	—
roth, halbgefüllt	1	50	—	» <i>habstifolium</i>	2	—	—
<i>nankin double</i>	1	50	—	» <i>Imbe</i>	3	—	—
<i>subviolaceus</i>	1	25	—	» <i>Karstenianum</i>	2	50	—
<i>vivicans</i> , neu, Blume gross, sehr gefüllt, car-	1	25	—	» <i>Lindenii</i>	1	50	—
moisin-scharlach	1	25	—	» <i>oxycardium</i>	2	—	—
<i>zebrinus</i> , neu, grossblumig, gefüllt scharlach-	1	50	—	» <i>pandaniiforme</i>	3	—	—
roth, die äusseren Blumenblätter sind rahm-	1	50	—	» <i>pertusum</i> (<i>Monstera deliciosa</i>), sehr gut	10 St. 12.	—	150
gelb gestreift	1	50	—	für Zimmercultur geeignet	10 St. 12.	—	150
10 schöne Sorten unserer Wahl	9	—	—	» <i>sanguineum</i>	3	—	—
<i>Hoya bella</i> § 7, schön	2	—	—	» 6 schöne Sorten unserer Wahl	12	—	—
» <i>carnea</i> (<i>Asclepias</i>), beliebte Zimmerpfl.	—	60	—	<i>Phrynum</i> <i>setosum</i> (<i>Maranta</i>)	—	75	—
» <i>Dalrympleana</i> , neu	2	—	—	<i>Phyllanthus</i> <i>nivosus atropurpureus</i>	1	50	—
» <i>Motoskei</i> , neu, sehr schön, grossblumig	1	25	—	» <i>nivosus roseo-pictus</i>	2	—	—
<i>Jasminum</i> † <i>Sambac</i> , einfach	—	75	—	Das feingefiederte Laub der ersten ist	—	—	—
» <i>Sambac</i> fl. pl., wohlriechend, reichblühend	1	50	—	purpurroth, das der zweiten grün, rosa	—	—	—
» <i>Maid of Orléans</i>	1	50	—	und weiss, sehr schön.	3	—	—
<i>Impatiens</i> † <i>Marianae</i> $\overline{\text{tr}}$, neu, Blätter silber-	—	50	—	<i>Phyllotaenium</i> <i>Lindenii</i>	2	50	—
weiss panachirt, Blumen purpurlich schön	—	50	—	<i>Piper</i> <i>nigrum</i> § 2, Pfefferbaum	—	250	—
» <i>Sultani</i> , neu, sehr reichblühend 10 St. 4.	—	50	—	<i>Plectranthus</i> Δ <i>Coetsa</i> , neu	—	75	—
» fol. var., neu, buntblättrig	—	75	—	» <i>fruticosus</i> , zur Vertreibung der Motten dien-	10 St. 3. 50,	—	40
<i>Iresine</i> Δ <i>acuminata</i>	10 St. 2.	—	30	end, auch als krampfstillendes Mittel	—	—	—
» <i>acuminata aureo-reticulata</i>	10 » 2.	—	30	sehr bewährt	10 St. 3. 50,	—	40
» <i>Lindenii</i>	10 » 2.	—	30	<i>Pogostemon</i> <i>Patchouli</i> , § bekannte Geruchspfl.	—	60	—
» <i>Wallisi</i> , neu, niedrig	10 » 2.	—	30	<i>Poinsettia</i> <i>pulcherrima</i> †	—	125	—
» überwinternde Pflanzen	10 » 3. 50,	—	40	<i>Pothos</i> Δ <i>argyrea</i> , schöne Blattpflanze	1	—	—
Lantana hybrida †, Wandelrose.							
<i>La Neige</i> , weiss	—	50	—	» <i>aurea</i>	1	—	—
<i>Phoebe</i> , gelb	—	50	—	<i>Reidia</i> <i>glaucenscens</i> †, niedliche Zimmerpflanze	1	25	—
<i>Speciosa</i> , scharlach	—	50	—	<i>Reinwardia</i> <i>tetragnyae</i> , neu, prachtvoll	2	50	—
10 Stück in 10 schönen älteren und neueren Sorten	3. 50, à St.	—	40	goldgelb; dankbarer Winterblüher	—	75	—
In Rommel ohne Namen	100 St. 25.	—	3	<i>Rivinia</i> † <i>aurantiaca</i> , mit goldgelben Beeren	—	50	—
Hochstämmchen, 1—1,20 m hoch mit hübs-	2	—	—	» <i>humilis</i> , mit scharlachrothen Beeren	—	50	—
chen Kronen	2	—	—	<i>Rondeletia</i> <i>brilliantissima</i> †, sehr reichblühend	1	20	—
<i>Lasiandra</i> <i>macrantha</i> †, neue Melastomacee	—	60	—	<i>Ruellia</i> † <i>Devosiana</i> , weissblühend	10 St. 4.	—	50
mit prachtvollen grossen blauen Blumen	—	60	—	» <i>macrantha</i> , mit grossen carminvioletten	—	75	—
<i>Ledenbergia</i> <i>purpurea</i> , prächtige dunkelrothe	—	60	—	Gloxinia ähnlichen Blumen	—	50	—
Blattpflanze	—	60	—	» <i>maculata</i>	—	50	—
<i>Maranta</i> <i>bambusaeformis</i>	—	75	—	» <i>rosea</i>	1	—	—
» <i>Legrelliana</i>	1	50	—	<i>Sanchezia</i> Δ <i>nobilis</i> fol. varieg., prächtige	—	75	—
» <i>Massangana</i> , prächtig	10 St. 10.	—	1	goldgestreifte Blattpflanze	—	1	—
» <i>sanguinolenta</i>	1	75	—	» <i>spectabilis</i> , neu	1	—	—
» <i>Seemanni</i>	2	—	—	<i>Schismatoglottis</i> <i>variegata</i> , schöne Aroidae	1	—	—
<i>Mikania</i> <i>Guaco</i> § 2	1	—	—	<i>Scutellaria</i> <i>Mociniana</i> †	—	75	—
» <i>splendens</i> (<i>speciosa</i>) §	1	—	—	<i>Sericographis</i> † <i>aurantiaca</i> , leicht und prächtig	1	25	—
<i>Musa</i> Δ <i>discolor</i>	3	—	—	im Winter blühend	1	25	—
» <i>Ensete</i>	10 St. 18.	—	3	» <i>Ghiesbreghtiana</i> , für Bouquets, blüht	1	25	—
» <i>rosacea</i>	3	—	—	gut und lange Zeit im Winter	1	25	—
» <i>species</i> ?	3	—	—	<i>Siphocampylus</i> <i>Enkianus</i> †	1	20	—
» <i>superba</i>	2	50	—	<i>Spathiphyllum</i> <i>variegatum</i> , schöne Blattpflanze	1	50	—
<i>Palisota</i> <i>Barteri</i>	10 St. 6.	—	75	<i>Stephanophyllum</i> <i>longifolium</i> † (<i>Eranthe-</i>	—	50	—
<i>Pandanus</i> <i>graminifolius</i>	1. — bis	1	50	mum), scharlachroth, prächtiger Winterblüher	—	50	—
» <i>javanicus</i> fol. var., prächtig weissbunt-	3	—	—	<i>Stephanotis</i> <i>floribunda</i> §, hübsche kräftige	1	20	—
blättrig	3	—	—	Pflanzen	1	20	—
» <i>utilis</i> , junge hübsche Pflanzen	1	50	—	<i>Strelitzia</i> <i>augusta</i>	6	—	—
» <i>Veitchi</i> , sehr schön, weiss panachirte Sorte	3	—	—	» <i>Nicolai</i> , stark	30	—	—
				<i>Streptocarpus</i> <i>Rhexi</i>	1	—	—
				<i>Tabernaemontana</i> <i>Camassia</i> †, ähnlich der	1	50	—
				<i>Gardenia</i> , aber schöner und reichblühender	1	50	—


	à Stück	ℳ	ℒ
<i>Tacsonia van Volxemi</i> §	1	50	
<i>Thunbergia</i> § <i>coccinea</i>	1	25	
» <i>gloxiniaeflora</i>	1	—	
<i>Thysacanthus rutilans</i> †	1	50	
<i>Torenia asiatica</i> †, hübsche Ampelpflanze ¶	—	50	
<i>Toxicophlaea spectabilis</i> , interessante Neuheit, schon auf jungen Pflanzen reich in weissen Aehren blühend	2	—	
» <i>Thunbergi</i>	2	50	
<i>Tradescantia discolor</i>	—	60	

	à Stück	ℳ	ℒ
<i>Tradescantia discolor vittata</i>	1	—	
» <i>multicolor</i> , neu, prächtige grün, weiss und rosa gezeichnete Ampelpflanze ¶	—	75	
» <i>Warscewiczii</i> ¶	—	40	
» <i>zebrina</i> , schöne Ampelpflanze ¶	—	40	
» » <i>aureo vittata</i> ¶	—	40	
<i>Urdea bipinnatifida</i> ♀, schöne Blattpflanze	—	60	
<i>Urtica macrophylla</i> ♀	1	—	
<i>Xylophylla elongata</i>	1	50	
<i>Zingiber officinale</i> §, Ingwer	2	—	

☞ **Collectionen** zur Decoration von Blumentischen etc. in beliebiger Stückzahl und in beliebiger Preislage, von 6 ℳ au pr. Dutzend, bis zu den theuersten.



Chamaerops excelsa.



Latania borbonica.

Palmen und Cycadeen.


Palms. — Palmiers.

Mit **Wedeln** bezeichnen wir charakteristisch haben die Pflanzen wirkliche


ausgebildete Blätter; wo Blätter angegeben, Wedel noch nicht entwickelt.

	à Stück	ℳ	ℒ
<i>Areca lutescens</i> , sehr graziöse Zimmerpalme. Hübsche Pflanzen	3	—	
» <i>rubra</i> , junge Pflanzen	1	20	
<i>Caryota urens</i> , § mit 4–6 Blättern	1	50	
<i>Chamaedorea desmoncoides</i> , sehr schön für Zimmercultur, junge Pflanzen	1	—	
» <i>elegantissima</i> , mit 1–2 Wedeln	1	50	
<i>Chamaerops</i> □ <i>arborea</i> , mit 4–6 Wedeln	2	50	
» <i>dealbata</i> , mit 3–5 Wedeln	2	—	
» <i>elegans</i> , » 3–4 »	1	50	
<i>Chamaerops excelsa</i> (Fortunei), bekannte sehr harte und beliebte Palme für Zimmercultur, im Sommer zur Decoration im Freien geeignet, ...	10 St.	12. —	1 50
» <i>excelsa</i> , mit 3–4 Wedeln	10 St.	15. —	2 —
» » » 5–6 »	10 St.	15. —	2 —
» <i>farinosa</i> , mit 3–5 Wedeln	1	25	
» <i>gracilis</i> , m. 3–5 Wedeln	1	20	
» <i>Humboldtii</i> , mit 3–4 Wedeln	1	50	
» <i>humilis</i> , mit 5–8 Wedeln	1	50	
» » <i>macrocarpa</i> , mit 5–8 Wedeln	2	—	
» <i>longifolia</i> mit 3–5 Wedeln	1	50	
» <i>macrophylla</i> mit 2–3 »	1	20	
» <i>melanacantha</i> » 2–3 »	1	20	
» <i>tomentosa</i> , » 3–5 »	1	50	
<i>Cocos Datel</i> , neu, mit 3–4 Blättern	1	50	
<i>Cocos Romanoffiana</i> , prachtvolle Art fürs temperirte Haus u. Zimmer, hübsch. Pflanzen mit 3–4 Blättern	1	50	
» <i>Weddelliana</i> , mit 3–4 Wedeln	3	—	
<i>Corypha australis</i> (Livistona) □, neuseeländische Schirmpalme, die dankbarste für Zimmercultur, mit 4–5 Wedeln	10 St.	10. —	1 20
» » » 6–8 »	10 St.	15. —	1 80
<i>Cycas revoluta</i> , junge importirte Stämmchen mit 2–3 Wedeln	4	50	
» » » 4–5 »	7	50	
» » » 6–10 » von	10. —	bis	15 —
» » stärkere Exemplare von	30. —	bis	300 —

	à Stück	ℳ	ℒ
<i>Jubaea spectabilis</i> □, mit 3–5 Blättern	1	25	
<i>Kentia</i> □ <i>Belmoreana</i> , hübsche Pflanzen	2	50	
» <i>Forsteriana</i> , hübsche Pflanzen	2	50	
Ausgezeichnete Zimmerpalmen.			
<i>Latania borbonica</i> □ (<i>Livistona sinensis</i>), bekannte gute Palme fürs Zimmer			
kräftige Sämlinge in Saattöpfen			
1000 Stück 50. —, 100 Stück 6. —, 10 Stück	—	75	
» <i>borbonica</i> mit 5–6 Blättern	10 St.	3. —	40
» » » 2–3 Wedeln	10 St.	12. —	1 50
» » » 4–6 »	10 St.	18. —	2 —
extra starke Pflanzen	5. —	bis	30 —
<i>Phoenix</i> □, <i>canariensis macrocarpa</i> mit 3–5 Blättern	10 St.	4. —	50
» <i>cycadifolia</i> , mit 3–5 Blättern	10 St.	6. —	75
» <i>dactylifera</i> , Dattelpalme §, mit 4–5 Blättern	10 St.	5. —	60
» <i>farinifera</i> , mit 3–5 Blättern	10 St.	6. —	75
» <i>glaucescens</i> » 3–5 »	10 St.	5. —	60
» <i>humilis</i> mit 3–5 Blättern	10 St.	5. —	60
» <i>leonensis</i> , mit 6–8 Blättern	10 St.	5. —	60
» » mit 3–5 Wedeln	4	—	
» <i>paludosa</i> , mit 3–5 Blättern	10 St.	4. —	50
» <i>pumila</i> , » 3–5 »	10 St.	4. —	50
» <i>reclinata</i> , mit 3–5 Wedeln	4	—	
» <i>rupicola</i> , mit 2–3 Blättern	10 St.	4. —	50
» <i>tenuis</i> , mit 3–5 Blättern	10 St.	5. —	60
» » mit 3–5 Wedeln	2	—	
<i>Pritchardia filamentosa</i> □, neue, sehr harte und sich besonders für Zimmercultur eignende Palme, einjährige Sämlinge	10 St.	5. —	60
<i>Ptychosperma Alexandrae</i> , kräftige Pflanzen	1	50	
<i>Sabal</i> □ <i>Adansonii</i> , mit 3–4 Bl.	—	75	
» » stark mit 2–3 Wedeln	—	2 50	
» <i>Palmetto</i> , mit 3–4 Bl.	—	75	
<i>Seaforthia elegans</i> □, prachtvolle neuseeländische Palme, junge Pflanzen	10 St.	5. —	60



Corypha australis.



Phoenix tenuis.



Kentia.

	à Stück	M	3
Zamia integrifolia □, neu, prächtige, den			
Cycas ähnliche, sehr elegante Zimmer-			
palme, ausgetriebene Stämmchen . . .	1	50	
» » mittelstarke	2	50, extra starke	4 —


	à Stück	M	3
10 Sorten Palmen zur Decoration von			
Zimmern, Blumentischen etc. in schönen			
decorativen Exemplaren	15	—	
5 schöne Sorten dergleichen	7	50	

Farne und Lycopodiaceen. 6


Ferns. — Fougères.

	à Stück	M	3
Adiantum □, Haarfarn.			
» aethiopicum, sehr niedrig	—	60	
» capillus Veneris, Venushaar, zierlich			
10 Stück 5. —	—	60	
» 10 » 5. —	—	60	
» cuneatum	1	20	
» diaphanum	—	75	
» Farleyense □, sehr schön	—	75	
» formosum	—	75	
» hispidulum (pubescens)	—	75	
» rubellum	1	—	
» tenerum, schöne starke Pflanzen 10 St. 6. —	—	75	
Allosurus , Krausfarn.			
» crispus — ✕	—	75	
Alsophila , T □ Hainfarn.			
» australis, kräftige Exemplare	1	25	
» excelsa	1	50	
» Moorei	1	50	
Anemia □			
» fraxinifolia	1	—	
Aspidium , — Schildfarn.			
» acrostichoides ✕	2	—	
» americanum ✕	1	—	
» cristatum ✕	1	50	
» dilatatum	—	60	
» Filix mas. ✕ Wurmfarne 10 St. 4. —	—	50	
» » cristatum ✕ 10 » 9. —	—	1	
» » caudaleum monstrosum 10 » 5. —	—	60	
» floridanum □	1	—	
» Goldianum ✕	1	—	
» marginale ✕ 10 St. 7. —	—	80	
» pilosum 10 » 7. —	—	80	
» rigidum ✕ 10 » 6. —	—	70	
» spinulosum, schön ✕ ✕	1	—	
» Thelypteris ✕	1	—	
Asplenium , — Strichfarn.			
» Adiantum-nigrum + ... 10 St. 9. —	—	1	
» decussatum □	1	25	
» ehenum, schön 10 St. 7. —	—	80	
» Filix femina ✕ ✕ 10 » 5. —	—	60	
» » Barnesii 10 » 6. —	—	70	
» » coronatum 10 » 7. —	—	80	
» » corymbiferum 10 » 10. —	—	120	
» » cristatum 10 » 10. —	—	120	
» » Elworthi, reizend. 10 » 10. —	—	120	
» » pumilum	1	20	
» trifidum 10 St. 9. —	—	1	

	à Stück	M	3
Asplenium foeniculaceum □ 10 St. 9. —	—	1	
» fissum + ...	—	60	
» germanicum, selten + ...	—	1	
» marinum □	1	20	
» Nidus avis □	2	—	
» Ruta muraria ✕, Mauerraute	1	25	
» septentrionale + ... 10 St. 5. —	—	60	
» Trichomanes ✕ 10 » 5. —	—	60	
» zeylanicum 10 » 9. —	—	1	
Balanium , T □ Bentelfarn.			
» antarcticum (Dicksonia) 10 » 10. —	—	120	
Blechnum , □ Rippenfarn.			
» gracile 10 » 7. —	—	80	
» lomarioides	3	—	
» Spicant (boreale) — ✕ 10 St. 5. —	—	60	
Ceterach , — Milzfarn, Schuppenfarn.			
» officinarum (Grammites Ceterach)	1	—	
Cibotium , T □ Knorbelfarn.			
» princeps	2	50	
» regale	2	50	
» Schiedei	2	50	
Cyathea , T □ Becherfarn.			
» dealbata, Wedel unterhalb silberweiss	1	25	
» excelsa	1	25	
» medullaris, schöner Baumfarn	1	25	
Cyrtomium , □ Bogenfarn.			
» falcatum (Aspidium) 10 St. 4. —	—	50	
Cystopteris , — Blasenfarn.			
» alpina + ✕	1	—	
» bulbifera ✕	—	60	
» fragilis ✕ ✕	1	—	
» regia + ...	—	60	
Davallia □			
» canariensis, Hasenfussfarn, sehr decorativ			
für Felsenpartien, kriechend . 10 St. 6. —	—	70	
Dicksonia , —			
» punctiloba (pilosiuscula) ✕	1	25	
Doodia □			
» lunulata microphylla	—	75	
Gymnogramma , □ Schriftfarn.			
» Laucheana, Goldfarn, prächtig	1	—	
» peruviana argyrophylla, Silberfarn	1	—	
» Wettenthaliana, Silberfarn	1	—	
Lomaria , T □ Saumfarn.			
» Gibbsa	50		




Asplenium Filix femina Elworthi.




Polystichum aculeatum.

	à Stück	M	S
Nephrodium , □ Nierenfarn.			
» albo punctatum	10 St.	6.—	— 70
Nephrolepis , □			
» davallioides			— 75
Nothochlaena , □ Wollfarn.			
» Marantae			1 —
Onychium , □			
» japonicum	10 St.	5.—	— 60
Osmunda , — Rispenfarn, Königsfarn.			
» cinnamomea, Zimmtfarn ✕			1 50
» regalis, majestätischer Freilandfarn ✕	10 St.	5.—	— 60
Phegopteris , — Buchenfarn.			
» Dryopteris (Polypod.), Eichenfarn	10 »	4.—	— 50
Platynerium , □, Breitlappenfarn.			
» alciorne, Hirschhornfarn . . .	10 »	10.—	1 20
Polypodium , ♀, Tüpfelfarn.			
» alpestro + ...			— 75
» aureum + ...	10 St.	5.—	— 60
» decurrens □			1 50
» glaucophyllum □			1 50
» longifolium (fraxinifolium) □			1 50
» pustulatum □			1 25
» vulgare — ✕	10 St.	4.—	— 50
Polystichum , — Punktfarn.			
» aculeatum	10 »	5.—	— 60
Pteris , □, Adlerfarn.			
» aquilina — ✕ ✕	10 »	4.—	— 50
» argyrea	10 »	5.—	— 60
» cretica albo-lineata, schön	10 »	5.—	— 60

	à Stück	M	S
Pteris leptophylla			1 —
» serrulata härteste Sorten . . .	10 St.	4.—	— 50
» » cristata für den Blumentisch	10 »	4.—	— 50
» tenuifolia, sehr fein			1 —
» tricolor, □ schön buntlaubig			1 —
Scolopendrium —, Hirschzunge.			
» officinarum (vulgare) ✕ + ...	10 St.	4.—	— 50
» » undulatum			2 —
Selaginella , □, Moosfarn.			
» Apus (apoda)	10 St.	4.—	— 50
» Brownii	10 »	5.—	— 60
» caesia, blaugrün	10 »	5.—	— 60
» caulescens			— 75
» cuspidata	10 »	5.—	— 60
» delicatissima			— 75
» denticulata, Moosfarn, vertritt in kalten und temperirten Häusern (Wintergärten) am besten den Rasen, auch zur Einfassung der Blumentische zu empfehlen . . .	10 St.	3.—	— 40
» » variegata (aurea)	10 »	5.—	— 60
» Douglasi			— 75
» helvetica, schön zur Einfassung v. Aquarien			— 50
» lepidophylla, Auferstehungs-pflanze			— 75
» Krausiana aurea, neu	10 St.	7.—	— 80
» Martensi (Hügel)	10 »	5.—	— 60
» » variegata	10 »	7.—	— 80
» plumosa	10 »	5.—	— 60
» pulchella	10 »	7.—	— 80
» robusta	10 »	9.—	1 —
» rubricaulis			1 —



Blechnum Spicant.



Osmunda regalis.



Scolopendrium officinarum.

	à Stück	M	S
Billbergia † <i>discolor</i>		1	25
» <i>iridiflora</i>			2
» <i>Liboniana</i>	10 St. 6.—	—	70
» <i>nutans</i> , sehr reichblühend	10 » 5.—	—	60
» <i>thyrsoides</i>	10 »		1 50
» <i>vittata</i>			1 20
Bonaparteia <i>Hystrix</i> (<i>Agave stricta</i>) . 2. — bis		8	
Cryptanthus <i>acaulis argentea</i>			50
» <i>acaulis vittata</i> , schön gezeichnet			1 20
Dasyllirion <i>gracile</i> , kräftige Pflanzen, schön			
	10 St. 6.—	—	75
» <i>gracile</i> , stärkere Pflanzen			1 20
» <i>robustum</i> , stark			6
Dracaena <i>arborescens</i> (<i>frutescens</i>)			1 20
» <i>australis</i> (<i>Cordylina</i> Baueri)			1 50
» <i>congesta</i> , harte Zimmerpflanze . 10 St. 4.—		—	50
» » stärkere Pflanzen	10 » 9.—		1
» <i>Draco</i> ?	10 » 9.—		1
» <i>Haageana</i> , breitbl. und gedrungener als <i>rubra</i>			1
» <i>indivisa</i> , Abbildung s. Seite 72.			
» » mit 10—12 Blättern	10 St. 5.—	—	60
» » 15—20 »	10 » 10.—		1 20
» » schöne extra starke Pflanzen			3
» <i>marginata</i> □			1
» » <i>latifolia</i> □			1 50
» <i>nigra</i> □	1.— bis		2
» <i>reflexa</i> □	1.— »		2
» <i>Rothiana</i> (<i>Aletris</i>) □			1 50
» <i>rubra</i> , starke Pflanzen	10 St. 7.—		80
Dyckia □ <i>remotiflora</i>	10 » 5.—		60



Yucca recurva.

Fourcroya gigantea	à Stück	2 —
Haworthia $\square$ <i>attenuata</i>		1 50
» <i>echinata</i>		1 50
Hesperaloe yuccaeifolia , neu, rothblühende Yucca		3 —
Hohenbergia $\square$ $\dagger$ <i>strobilacea</i>		1 —
Pitcairnia dasyliroides		1 —
Sansevieria thysiflora $\square$		1 20
Tillandsia $\square$ <i>zebrina</i>		2 —
» <i>zonata viridis</i>		2 —
Beide mit auffallend schön gezeichneten Bl.		
Yucca aloëfolia , kräftige Pflanzen	75 bis	2 50
» <i>aloëfolia fol. var.</i> , hübsche Pfl. 1. 50		3 —
» » <i>fol. var.</i> , starke Pflanzen	4. —	12 —
» » <i>purpurascens</i> , mit röthl. Blättern		2 50
» angustifolia $\square$, neu, ebenso hart und ebenso reichblühend als Y. <i>filamentosa</i> und gleich dieser mit Fäden besetzt		1 —
» <i>filamentosa</i> (<i>flaccida</i>) $\square$, kräftige Pflanzen, sehr schön	10 St. 6. —	— 75
» » (<i>flaccida</i>), stärkere	10 . . . 12. —	1 50
» <i>filifera</i> , sehr starke Exemplare	8. —	12 —
» glaucescens pendula variegata , prachtvoll, m. blau bedufteten Blättern und breiten gelblich rothen Mittelstreifen		2 —
» <i>gloriosa</i> , starke Pflanzen	2. — bis	3 —
» » <i>pendula</i> , $\square$ prachtvolle Art, starke Pflanzen	2. — bis	3 —
Hält unter Decke unsere Winter im Freien aus.		
» <i>macrocarpa</i> , neu		1 —
» Parmentieri (<i>Fourcroya Beddinghausi</i>) junge Pflanzen		1 50
» » extra starke Pflanzen		6 —
» <i>plicata</i> , sehr schön, stark		2 —
» quadricolor , prachtvoll		6 —
» » stärkere Exemplare		15 —
» recurva (<i>pendula</i>), $\square$ junge Pfl. 10 St. 4. —		— 50
» » (<i>pendula</i>), stärkere	10 . . 8. —	1 —
» » » extra stark	1. 50 bis	3 —
Die schönste und decorativste aller Yucca, unter Decke im Freien andauernd.		
» Whipplei , aus Californien, sehr schön und distinct, im Habitus mehr einer <i>Bonaparteia</i> , als einer Yucca ähnlich		4 —
Die Yucca zeichnen sich durch ihre Härte aus und eignen sich deshalb besonders zur Decoration der Zimmer, sowie von Rasenplätzen, Urnen etc. während des Sommers im Freien.		
Wir liefern nach unserer Wahl in schönen Pflanzen:		
10 St. schöne Agaven in 10 Sorten für 8 — 3.		
25 » » Agaven, Aloë, Yucca etc. für 24 — 60 —		

Cacteen.

Gruppenbild siehe Seite 79.

Special-Verzeichniss steht auf Wunsch zu Diensten.

Von dieser jetzt wieder mehr und mehr in Aufnahme kommenden Pflanzenfamilie empfehlen wir folgende Sortimente

Cereus , 10 Sorten in recht verschiedenen interessanten Formen	5 —	21
Echinocactus , 10 Sorten unserer Wahl	15 —	
" 10 " in starken Originalpflanzen	30 —	
Echinocereus , 10 Sorten unserer Wahl	6 —	
Echinopsis , 10 " " " "	6 —	
Epiphyllum , 5 " " " wurzel-echte	4 —	
" Kronenbäumchen	1. 50, 3 —	
Mammillaria , 10 " unserer Wahl	5 —	
Opuntia , 10 " " " "	4 —	
Pereskia aculeata , als Unterlage für Epiphyllum 10 St. 4., à Stück	— 50	
Phyllocactus , 10 Sorten unserer Wahl, Hybriden	7 50	

[illegible]

Kalthauspflanzen.

Greenhouse Plants. — Plantes de serre froide.

Erklärung der Zeichen siehe Seite 96.

Abelia floribunda, zierlich, sehr reichblühend. — 60

Abutilon. ††

Boule de Neige (Schneerose) grossblumig reinweiss — 60

Feuerball, ganz neu, feuerroth, schon auf Stecklingspflanzen sehr reichblühend. — 60

Sellowianum striatum, Blätter sehr gross, prachtvoll gelb panachirt, in milchweiss übergehend — 1 20

Thompsoni, buntblättrig, sehr schön, im Sommer fürs freie Land — 60

» fl. pl., neu, gefüllt blühend. — 75

10 schöne Sorten unserer Wahl. . . 4. — 50

Die *Abutilon* sind, ihres dankbaren Blühens wegen sehr empfehlenswerth für Freilandgruppen im Sommer. Als Zimmerpflanzen sind sie ebenfalls sehr zu beachten, da sich ihr farbenreicher Flor bis tief in den Winter hinein fortsetzt.

Acacia, 5 verschiedene schöne Sorten . . . — 50

Agathaea coelestis — 50

Ageratum †† *Cannell's Dwarf*, neu, sehr niedrig, lavendelblau, im Sommer wie im Winter reichblühend. . . 10 St. 2. 50. — 30

» *Tom Thumb*, Kind von *Dresden* — 30

» » » *Snowflake*, neu, reinweiss — 30

Sämmtlich gut zur Teppichgärtnerei verwendbar.

Aloysia citriodora (*Verbena*, *Lippia*), § sehr wohlriechend — 1

Amicia *Zygomeris* § — 75

Ampelopsis § *striata sempervirens*, neu, sehr schön — 75

» Veitohi, hübsch zur Bekleidung von Wänden, bedarf keines Aufbindens — 75

Andropogon formosus, § majestätische Gramineen zur Decoration von Rasenplätzen etc. — 60

Anredera scandens, § neu, Belaubung dunkelroth mit Metallglanz. — 1 25

Aralia arborea — 1 20

» *crassifolia* — 2

» *papyrifera*, § prachtvoll Blattpflanze — 60

» *quinquefolia* § — 75

» *Sieboldi* (*Fatsia japonica*), § junge Pflanzen — 30

» » *fol. aur. marg.*, § neu — 4

Arbutus Unedo §, Erdbeerbaum — 75

Ardisia japonica § — 75

» » *fol. var.*, schön buntblättrig — 3

» » » — 3

» » » — 3

» » » — 3

» » » — 3

» » » — 3

» » » — 3

» » » — 3

» » » — 3

» » » — 3

» » » — 3

» » » — 3

» » » — 3

» » » — 3

Arundinaria Ragamouski § — 2

Aspidistra elatior (*Plectogyne*) — 75

» *elatior* fl. variegatis — 1

» » *punctatis* — 1

Vorzügliche Zimmerdecorationspflanzen.

Aster moschatus §, nach Moschus duftend . . . 1 50

Atriplex Halimus §, immergrüner Strauch mit graugrüner Belaubung — 60

Aucuba japonica §:

19 *angustifolia* (fem.) — 75

26 *aurea* (fem.), neu — 2

2 *bicolor* (masc.) — 1 25

21 » *elegans* (fem.) — 1 25

27 *cucullata variegata* (masc.), neu — 1 50

3 *dentata variegata* (fem.) — 1

36 *gigantea* — 1 50

20 *grandidentata* (fem.) — 1

22 *grandidentata* (fem.) — 1

28 » *sulphureo-marmorata* (mas.), neu — 1 50

31 *grandimaculata*, neu — 2

4 *hermaphrodita variegata*, neu — 2

5 *himalayca* (mas.) — 50

42 » (fem.) — 50

23 *ilicifolia* — 1

6 *latimaculata* (fem.) — 75

29 *longifolia maculata* (fem.) — 75

43 » *aurea variegata*, neu — 1 25

7 *luteocarpa* — 1

12 *macrodontha* (mas.) — 1

9 *macrophylla* (fem.) — 75

10 » *dentata* (fem.) — 1 25

41 » *maculata* (fem.), neu — 1 50

40 » (masc.), neu — 1

8 *maculata* (mas.) — 1 25

30 » *robusta* (fem.) — 1 25

11 *marmorata* (mas.) — 1 50

32 *medio variegata* (mas.), neu — 2

37 *nana rotundifolia*, neu — 2 50

13 *pieta* (limbata fem.), sehr schön bunt — 1 25

24 *picturata* (fem.), schön bunt — 1 25

15 *punctata* (fem.), die noch vor wenigen Jahren — 40

» einzige bekannte Varietät. 10 St. 3. —

» starke buschige Exemplare in kleinen — 3

Kübeln

» extra starke i m hohe buschige Pracht- — 5

exemplare in Kübeln.

25 *pygmaea* (mas.) — 1


16 *salicifolia* (fem.) — 1

38 *Sieboldiana elegantissima*, neu — 1 50

17 *sulphurea* (mas.) — 1 25



Varietäten von *Aucuba japonica*.
10 Prachtsorten unserer Wahl 7 M 50 §



Azalea indica.

10 schöne Sorten 10 M — §, à Stück 1 M 20 §



Bouvardia.

10 schöne Sorten 6 Mk. — 3.

- Aucuba japonica:** à Stück Mk. 2.
 1 viridis (fem.), diese muss als die eigentliche Stammform betrachtet werden . . . — 50
 » buschige Pflanzen mit Früchten . . . 1 50
 18 » macrophylla (mas.) . . . 1 25
 33 Youngi (fem.), neu . . . 1 50
 34 » (mas.), neu . . . 1 50
 10 Sorten unserer Wahl . . . 7 50
 Sämlinge, kräftige Pflanzen . . . 10 St. 4. —, — 50

Azalea indica † ♂:

- 10 St. in 10 schönen Sorten mit Knospen 10. —, à 1 20
 25 » » 10 » » » 18. —, —

- Azara** ♂ dentata, } niedliche Blütensträucher { — 75
 » microphylla, } — 75

- Bambusa** ♀ aurea . . . 1 25

- » Fortunei fol. varieg., schön . . . 10 St. 5. —, — 60

- » gracilis . . . — 80

- » Mazelli . . . 2 50

- » Metake . . . 10 St. 6. —, — 70

- » nana . . . 10 » 7. —, — 80

- » nigra . . . 2 50

- » Quillioi . . . 1 —

- » Simonii, mit gestreift. Blättern . . . 10 St. 9. —, — 1 —

- » spinosa . . . 1 —

- » striatifolia aurea . . . 1 —

- » violascens . . . 1 —

- Bignonia** jasminoides alba magna § . . . — 75

- Bougainvillea** spectabilis, reizend § . . . 1 25

- Bouvardia** † Alfred Neuner, neu, weiss gefüllt, prächtig . . . 10 St. 6. —, — 75

- » angustifolia . . . — 75

- » coccinea . . . — 75

- » elegans . . . — 75

- » Humboldtii corymbiflora, weiss, grosse Dolden . . . — 75

- » jasminoides flavescens . . . — 75

- » leyantha, scharlach . . . — 75

- » compacta . . . 1 —

- » Queen of Roses . . . — 75

- » rosea plena (President Garfield), neu, rosa gefüllt . . . — 75

- » splendens . . . 10 St. 6. —, — 75

- » Vreelandi, prachtvoll, neu, rein weiss . . . 1 25

- » 10 schöne Sorten unserer Wahl . . . 6 —

- Sämtlich vom Spätsommer an fast den ganzen Winter hindurch blühend, wohlriechend.

- Calceolaria** † hybrida, getuschelte und getigerte, in kleinen Töpfen . . . 10 St. 2. 50, — 30

- » rugosa, strauchartige, 6 schöne Sorten 3. —, à — 60

Camellia japonica fl. pl. † ♂

- alba plena, die schönste, weissgefüllt . . . 2 75

- » extra starke Pflanzen . . . 3. —, — 6 —

- 10 St. in 10 schönsten Sorten, ohne Knospen 16. —, — 2 —

- 10 » » 10 Sorten mit Knospen . . . 20. —, — 2 50

- Campanula** fragilis hirsuta, hübsch . . . — 75



Citrus chinensis.

à St. 1 Mk. 25 2.

- Ceanothus** ♂ Albert Pittet, neu . . . à Stück Mk. 2.
 » azureus grandiflorus . . . 1 —
 » divaricatus . . . — 75
 » Gloire de Versailles, prachtvoll . . . 1 20
 » Marie Simon, reichblühend, lebhaft rosa . . . 1 20
 » roseus carneus, neu, mit grossen zartrosa fleischfarbigen Blütenrispen . . . 1 50

- Centaurea** ♂ ♀ candidissima, Samenpfl. . . 10 St. 2. 50, — 30

- » Clementei, junge Samenpfl. . . 10 » 2. 50, — 30

- » gymnocarpa . . . 10 » 2. 50, — 30

- Alle 3 mit silberweissen Blättern, für Teppichgärtner, sowie zur Einfassung von Blattpflanzengruppen gut geeignet.

- Cerasus** caroliniana ♀, mit glänzend hellgrünen lorbeerähnlichen Blättern, sehr schön . . . 1 25

- Cestrum**, siehe Habrothamnus . . . —

- Choisya** ternata †, Blumen weiss, nach Orangen duftend ♂ ♂ . . . 10 St. 5. —, — 60

Chrysanthemum. †

Nur vorzügliche und bestbewährte neue und neueste Sorten in herrlichen Farben.

Sortenverzeichnis steht auf Wunsch zu Diensten.

- 10 Sorten, frühblühende § . . . 3. 50, à — 40

- 10 » grossblumige . . . 3. 50, à — 40

- 10 » kleinblumige (Pompon) . . . 3. 50, à — 40

- 10 » japanische, prachtvoll . . . 3. 50, à — 40

- 100 Stück aus allen Gattungen und in prächtiger Farben-Zusammenstellung 30 —

Wegen ihres dankbaren, lange andauernden Flors im Spätherbst und des Farbenreichthums derselben besonders zu empfehlen.

Liefere ein sehr willkommenes Bouquetmaterial in dieser blumenarmen Zeit.

- Chrysanthemum** Sensation, ♂ sehr schön buntblättrig . . . 10 St. 4. —, — 50

- » frutescens Alice Crousse † } vorzügliche { — 50

- » Etoile d'or † } Winterblüher { — 50

- Cineraria** ♂ ♀ acanthifolia . . . Blätter 10 St. 2. 50, — 30

- » asplenifolia . . . silber- 10 » 2. 50, — 30

- » lastraeifolia . . . weiss 10 » 2. 50, — 30

- » maritima . . . 10 » 2. 50, — 30

- » hybrida grandiflora . . . 10 » 2. 50, — 30


- » » plenissima . . . 10 » 3. 50, — 40

Letztere beiden Sorten nur so lange als sie noch nicht in grosse Töpfe verpflanzt sind.

- Cissus** ♂ antarctica, prächtige Schlingpflanze . . . — 75


- » heterophylla elegans, schön buntbl. . . — 60

- Cistus** monspeliensis . . . — 75



Chrysanthemum indicum Bouquet.

	à Stück	M.	℔
Citrus † Aurantium , Apfelsine	2	—	—
» Bigaradia , Pommeranze	1	—	—
» » crispa	1	50	—
» » fol. var.	2	—	—
» » salicifolia	2	—	—
» chinensis , schön	1	25	—
» » myrtifolia △	1	50	—
» japonica	2	—	—
» » fol. var.	2	50	—
» Limonum , Limone, gewöhnliche Citrone	1	—	—
» Mandarinum (nobilis)	2	—	—
» Medica , grosse Citrone, Cedrat	1	25	—
» Pompelmos	2	—	—
» trifoliata (Limonia)	—	75	—
Clianthus puniceus	1	—	—
Cobaea scandens §, kräftige Samenpflanzen zum Auspflanzen, im Mai	—	25	—
Colletia bictoniensis , eigenthümliche Pflanze mit hornartigen stachelspitzen Blättern	—	80	—
» cruciata , feiner als die vorige	1	—	—
Convolvulus mauritanicus , schön	10 St. 3.	—	40
Coprosma Baueriana	—	50	—
» Baueriana fol. variegatis §, sehr schön	—	60	—
Cordylina vivipara (Chlorophytum Sternbergianum), Ampelpflanze	10 St. 3.	—	40
» vivipara fol. arg. marg. ¶	—	75	—
» » aur. var.	1	—	—
Coronilla glauca †	—	60	—
Crassula Bolusii , sehr niedlich	10 St. 4.	—	50
» coccinea (Kalosanthes),	—	60	—
» Cooperi , reizend	10 St. 4.	—	50
» gracilis †, neu, reichblühend, Blumen klein, leuchtend roth, wohlriechend	—	75	—
» lactea †, im Februar und März reizend reinweiss blühend	10 St. 3. 50,	—	40
Cuphea Hillfieldiana †, neu, schön	—	50	—
Cyclamen , s. Knollen Seite 98.			






Echeveria agavoides.



Eulalia japonica zebrina.

	à Stück	M.	℔
Daphne † Dauphini , im Winter reichblühend, wohlriechend	1	25	—
» japonica fol. marginatis , schön buntbl.	1	25	—
Dillenia scandens §, schöne Schlingpflanze	—	75	—
Diosma alba	10 St. 6.	—	70
Diplopappus aureus §, Stengel goldgelb	—	75	—
Disandra prostrata , schöne Ampelpflanze	—	50	—
Echeveria agavoides , prachtvoll	1	20	—
» amoena	1	—	—
» bracteosa (Pachyphyllum)	2	—	—
» californica	10 St. 3.	—	40
» clavifolia	2	—	—
» coccinea	—	50	—
» cochlearis	2	—	—
» gibbiflora	1	50	—
» globosa	1	25	—
» grandifolia	1	—	—
» imbricata , neu	—	75 bis	1 50
» metallica	1	—	3
» » glauca	1	—	3
» mutabilis	—	75	—
» ovata	—	50	—
» retusa , † den ganzen Winter reichbl., schön	—	50	—
» scaphiphylla	1	25	—
» Scheideckeri , schön	—	75	—
» secunda §	100 St. 15.	—	20
» » glauca , § schön	10 »	2. 50,	30
Beide Sorten schön zu Einfassungen.			
» spiralis , neu, sehr eigenthümlich	—	1	—
» villosa	—	2	—
Echium candicans	—	50	—
Edgeworthia (Daphne) chrysantha , △, schön, gelbblühend, werthvoll für Bouquets im Winter	1	25	—
Elaeagnus § crispa , sehr schöne Belaubung	—	60	—
» macrophylla , neu	—	1	—
» pungens aureo-variegata (marginata)	—	75	—
Elaeagnus reflexa	—	60	—
» reflexa argenteo-variegata (maculata)	—	75	—
» Frederici variegata , neu	—	2	—
» Simoni , neu, schöne Belaubung	—	1	—
Entelea palmata , § schöne Blattpflanze	—	1	—
Erianthus Ravennae , § schönes Gras, dem Glycerium ähnlich	—	75	—
Erica § hyemalis , im Winter blühend	—	1	—
» persoluta , weissblühend	—	75	—
Eriobotrya (Mespilus) japonica , japanische Mispel, mit grossen und schönen immergrünen Blättern	—	1	25
Erythrina , † conspicua	—	80	—
» crista galli	—	80	—
» floribunda	—	80	—



Senecio crassipes.

à Stück 40 S.

Sparrmannia africana.

à Stück 75 S.

Othonna crassifolia.

à Stück 40 S.

	à Stück	M	S
<i>Erythrina laurifolia</i>	—	80	
» <i>rubro marmorata</i>	1	—	
» <i>speciosa</i>	—	80	
» 10 schöne Sorten nach unserer Wahl	7	—	
» extra starke Pflanzen	10 St. 12.	—	1 50
Die Erythrinen, im Frühjahr ins Freie gepflanzt, frostfrei überwintert, bedecken sich alljährlich mit langen rothen Blütenrispen.			
<i>Escallonia</i> ♂ <i>floribunda</i>	—	75	
» <i>macrantha</i> , prächtig rothblühend	—	60	
» <i>rubra</i>	—	60	
<i>Eucalyptus</i> ♀ <i>citriodora</i> , sehr wohlriechend	10 St. 4.	—	50
» <i>globulus</i> , ♂ erreicht, wenn ins Freie ausgepflanzt, in einem Sommer 3—4 m Höhe.	10 St. 4.	—	50
» Kräftige Pflanzen	10 St. 4.	—	50
» <i>piperita</i>	10 St. 4.	—	50
<i>Eugenia australis</i> , schöne Myrtacee	10 St. 5.	—	60
» <i>Ugni</i>	10 St. 6.	—	70
<i>Eulalia japonica</i> ♀, schönes decoratives Gras mit rosa Blütenrispen, härter als <i>Gynierum argenteum</i>	10 St. 4.	—	50
» <i>japonica</i> fol. <i>albo lineatis</i> , neu mit eleganten, weiss gestreiften Blättern	1	—	
» » <i>zebrina</i> , neu, die Blätter dieser Varietät sind im Gegensatz zur vorigen mit weissen Querstreifen versehen	1	—	
<i>Eupatorium</i> † <i>riparium</i>	—	50	
» Weinmanni, blüht den ganzen Winter	—	50	
<i>Evonymus</i> ♂ <i>fimbriata</i>	—	60	
» <i>japonica</i>	10 St. 2.	50	30
» » <i>Carrieri</i> , neu	1	50	
» » <i>Duc d'Anjou</i> , sehr schön, neu	—	50	
» » <i>fasciata</i> fol. <i>aur. var.</i> , eigenthümliche Varietät, mit monstrosen, hahnenkammartigen Zweigen	—	75	
» » <i>fastigiata</i> fol. <i>aureis</i>	—	40	
» » fol. <i>albo marginatis</i>	—	40	
» » fol. <i>argenteis</i>	—	40	
» » » <i>aureo maculatis</i>	—	50	


	à Stück	M	S
<i>Evonymus japonica latifolia</i> (macrophylla)	10 St. 4.	—	50
» <i>japonica latifolia fol. albo marginatis</i> , neu	—	60	
» » <i>marginata alba elegans</i> , neu	—	75	
» » <i>ovata</i> fol. <i>aur. marginatis</i>	—	60	
» » <i>pulchella</i> , hübsch zu Einfassungen anstatt Buxbaum	100 St. 15.	—	20
» » <i>rotundifolia</i> fol. <i>medio pictis</i>	—	50	
» » <i>tricolor</i>	—	50	
» <i>radicans</i> ♂♂, japanischer Bux	10 St. 2.	50	30
» » <i>multiflora</i>	—	1	
» » fol. <i>albo-marginatis</i>	10 St. 3.	—	40
» » » <i>albo marginatis</i> auf kleine Stämmchen von ca. 80 cm Höhe veredelt, sehr niedlich, reizende Hochstammchen	—	2	
» » » <i>pictis</i>	10 St. 3.	—	40
» » » <i>roseo-marginatis</i>	12 St. 3.	—	40
Letztere 6 Sorten zur Teppichgärtnerei besonders empfehlenswerth u. unter leichter Decke gut im Freien aushaltend.			
» 10 Stück in 10 schönen Sorten	4	—	
<i>Farfugium grande</i> ♀, schöne Blattpflanze	—	1	
<i>Fragaria indica</i> , hübsch als Ampelpflanze	—	40	
<i>Garrya</i> ♂ <i>elliptica</i> , mit schöner Belaubung	—	1 25	
» <i>Thuretti</i> (longifolia)	—	1 50	
<i>Gazania</i> ♂ <i>splendens</i>	10 St. 3.	—	40
» » fol. <i>var.</i>	10 St. 5.	—	60
<i>Gnaphalium</i> ♂ <i>lanatum</i>	10 St. 2.	—	30
» <i>lanatum</i> fol. <i>var.</i>	10 St. 2.	—	40
» <i>miniatur</i> , sehr feinbl.	10 St. 3.	—	40
» <i>tomentosum</i>	10 St. 2.	—	30
<i>Grevillea robusta</i> ♀, sehr schöne Blattpflanze	—	1	
<i>Griselinia littoralis</i>	10 St. 4.	—	50
» » <i>macrophylla</i> , prachtvoll	—	1	
<i>Gymnothrix latifolia</i> ♀, sehr decoratives Gras, sowohl für Gruppen als zur Einzelstellung	10 St. 4.	—	50



Phormium Veitchii.

à Stück 2 M 50 S, extra stark 4 M.


- à Stück M S
- Gynierium** ♀ **argenteum**, das bekannte Pampasgras, junge kräftige Pflanzen 10 St. 3. — 40
- » **argenteum violaceo-purpureum**, stark . . . 1 20
- » **Wesselingi fol. var.**, prachtvoll. . . 2 —
- » **jubatum**. Die zahlreich erscheinenden Blütenstengel tragen enorme Rispen hängender seidenartiger Blüten von rosenrother Färbung mit silberhellen Reflexen, junge kräftige Pflanzen . . . 10 St. 4. — 50
- Gynura aurantiaca** ♀, neu, Blätter prächtig blauviolett, sammtartig . . . — 50
- Habrothamnus** † **Nevelli**, neu, Blütenrispen feurig carmoisinroth . . . — 75
- » **aurantiacum** . . . — 75
- Hibiscus pedunculatus**, Blumen glockenförmig, rosa . . . 1 —
- Hydrangea chinensis** . . . — 60
- » **Hortensia**, Rose von Japan Δ. . . — 60
- » **» cyanoclada**, mit schwarzen Stengeln . . . 1 —
- » **» Imperatrice Eugénie** (coerulea), blau . . . — 60
- » **Lindleyi** . . . — 75
- » **macrocephala** . . . — 75
- » **Otaksa**, die schönste dieser Gattung, mit enormen Dolden Δ . . . — 50
- » **rosalba** . . . — 75
- » **Sieboldi** . . . — 75
- » **Thomas Hogg**, neu, Dolden und Blumen grösser als bei der gewöhnlichen Hortensia, reinweiss, prächtig . . . — 50
- » **japonica** Δ . . . — 40
- » **» elegantissima**, neu prächtig goldbunt . . . — 75
- » **» fol. var.**, schön weiss bunt . . . — 50
- » **» ramis pictis** . . . — 60
- Jasminum** ♂ **grandiflorum** . . . 1 25
- » **floridum fol. var.**, neu . . . 1 25
- » **officinale** . . . — 75
- » **» variegatum** . . . 1 —
- Ilex** ♂ **Aquilifolium**, Stechpalme, 30–40 cm hohe Pflanzen . . . — 50
- » 10prachtvolle, grüne und buntblättrige Sorten . . . 10. —, à 1 25
- » **buntblättr.**, Pyramiden von 1–1,30 m . . . 9 —
- » **grünblättr.**, » 1–1,30 m . . . 6 —
- Illicium anisatum** ♂, mit wohlriechenden Blättern . . . 1 25
- » **religiosum** ♂ . . . 1 25
- Kadsura japonica** ♂, schöne Schlingpflanze . . . 1 —
- Kleinia repens** ♂, schön zur Teppichgärtnerei, 10 St. 3. — 40
- Lagerstroemia indica rosea** . . . prächtige { 1 20
- » **indica rubra** . . . Blüthen- { 1 20
- » **violacea** . . . sträucher { 1 20
- Laurus Benzoin** ♂, kleine Pflanzen . . . — 60
- » **Cinnamomum**, Zimmtbaum ♂ . . . 3 —
- » **nobilis**, Lorbeerbaum ♂, 10 St. 4. — 50
- » stärkere Pflanzen in Pyramidenform 1–1,30 m hoch 3. — bis 6 —



Rhododendron hybridum.

10 Stück in 10 schönen Sorten mit Knospen 20 M — 3
à Stück 2 M 50 S.

- à Stück M S
- Laurus nobilis** gezogene } **Specialofferte**
Pyramiden . . . steht zu
» **nobilis Kronenbäume** } Diensten.
- Lavatera arborea** ♀ **variegata**, neu, schön — 75
- » » kräftige Sämlinge im April . . . — 50
- Leucophyta Brownii** ♂, mit silberweissen Stengeln und Blättern, sehr schön 10 St. 4. — 50
- Libonia** † **floribunda**, buschig, reichblühend . . . — 50
- » **Penrhosiensis**, neu, mit grössern Blumen und sehr reichblühend . . . 10 St. 4. — 50
- Ligularia Kaempferi** fol. var. ♀, schön bunt. . . 2 =
- Lobelia Erinus alba compacta** ♂, neu, compact, reinweiss . . . 10 St. 2. — 25
- » **fulgens** (scarlet) ♂, prächtig . . . 10 » 3. — 40
- Magnolia grandiflora** ♂, mit schönen grossen immergrünen glänzenden Blättern, 15 cm h. — 60
- » **grandiflora**, Pyramiden 60–80 cm . . . 6 —
- » **» fl. pl.** (Nantais), kräftige Pflanzen . . . 4 —
- Mahernia glabrata** . . . — 75
- Medeola asparagoides**, schön ♂ . . . 10 St. 3. — 40
- Melaleuca alba** . . . 10 » 3. — 40
- » **glauca** . . . — 60
- » **squarrosa**, sehr hübsch . . . 10 St. 5. — 60
- Melanthus** ♂ **major**, hübsche Decorationspflanze mit graugrüner Belaubung . . . — 75
- » **minor** . . . 1 —
- Menispermum laurifolium** ♂, Schlingpflanze . . . 1 —
- Mesembrianthemum cordifolium** **variegatum** ♂, sehr hübsch zur Teppichgärtnerei, 10 St. 2. 50. — 30
- » **blandum** . . . } — 50
- » **echinatum** . . . } sehr dankbar blühend { — 50
- » **multiflorum** . . . } — 50
- » **purpurascens** . . . } — 50
- » **violaceum** . . . } — 50
- Metrosideros floribunda** . . . — 75
- » **japonica** . . . — 75
- » **» fol. variegatis** . . . — 75
- » **semperflorens** . . . — 60
- Mikania scandens** ♂, sogen. Sommerrephue hübsche Pflanze mit epheuartiger Belaubung — 50
- Mimulus moschatus** **Harrisoni** . . . 10 St. 3. — 40
- Myoporum crystallinum** . . . — 60
- » **parviflorum** . . . 1 —
- Myrsine africana** . . . 10 St. 4. — 50
- Myrtus** ♂ **communis**, grossblättrige Myrte sehr schöne Pflanzen . . . 10 St. 3. — 40
- » **communis**, grossblättrige Myrte, schöne Hochstämmchen 30–40 cm hoch . . . — 75
- » » schöne Hochstämmchen 1 m . . . 1 50
- » **angustifolia**, Brautmyrte, hübsche kräftige Pflanzen . . . 10 St. 4. — 50
- » **angustifolia**, reizende Stämmchen mit Krone gezogen 20–40 cm hoch — 60 1 —
- » **boëtica**, Blätter dicht zusammenge-drängt, sogenannte Judenmyrte — 60
- » **» fl. pl.**, gefüllte Myrte . . . 1 —
- » **» fol. variegatis** . . . 10 St. 5. — 60



Myrthen-Kronenbäumchen.

	à Stück	Stk.
Myrtus communis gracilis floribunda		
nana, sehr reichblühend, besonders zu empfehlen	10 St.	4. —, — 50
» communis Königsberger Brautmyrte, sehr feinblättrig	10 St.	4. —, — 50
» » microphylla fol. var.	10 »	4. —, — 50
» » tarentina, gedrunken	10 »	4. —, — 50

Nerium Oleander.


Nr.	Nr.
1 Agnes Darac.	26 Madame Peyre.
2 album.	29 Madoni grandiflor.
3 » duplex.	30 Marguerite.
4 Angele Darac.	31 M. Balaguier.
6 carneum plenum.	32 Noisette.
7 Cousine Marie.	34 Paul Sahut.
9 Edouard André.	40 Professeur Martins.
10 Emile Sahut.	41 » Planchon.
11 Felix Bourguet.	42 Radianum.
12 Géant des batailles.	64 Requiem.
58 gloriosum.	44 Reine de Suède.
15 Jaune nankin.	46 Rubrum plenum.
63 Lapeyrousei.	47 Soeur Agnès.
57 Lilian Henderson.	48 Souvenir d'Adolphe.
23 Madame Charles	51 » de Felix Dunal.
Naudin.	54 splendens.
24 » Dubois.	

Einzelne Sorten nach eigener Auswahl . . . — 80

Ein Sortiment von 10 schönen Sorten unserer Wahl 7 —

Ohne Namen hübsche und kräftige Pflanzen 10 St. 5. —, — 60

Nertera depressa , reizende Miniaturpflanze, welche sich im Sommer mit corallenrothen, sehr lange haltenden Beeren bedeckt. . . 10 St. 4. —, — 50	
Olea europaea , echter Oelbaum § 10 » 7. —, — 80	
» buxifolia 10 » 6. —, — 70	
» fragrans § 1. 50, extra stark 3 —	
Olearia Haasti §, neu, Blumen weiss, reich und sehr lange blühend — 60	
Osmanthus § aquifolius — 75	
» aquifolius fol. albo marginatis, reiz. Stranch mit schönen bunten Blättern . . . 1 —	
» » fol. aureo marginatis 1 —	
» heterophyllum variegatus 1 20	
» ilicifolius § 1 —	
Othra japonica 2 50	
Othonna crassifolia , schöne Ampelpflanze <u>u</u> , besonders fürs Zimmer . . 10 St. 3. —, — 40	
Pachysandra terminalis fol. var. 10 St. 5. —, — 60	
Passiflora coerulea § 10 » 5. —, — 60	



Tropaeolum majus fl. pl.

	à Stück	Stk.
Pelargonium filicifolium odoratum		— 50
» odoratissimum		— 75
» roseum §		— 50
» » fol. var. Lady Plymouth §, schön bunt		— 50
» » Little Gem		— 50

Pentstemon gentianoides §.


10 schöne Sorten unserer Wahl 3. —, à — 40	
100 Stück in Rommel 20. —, 10 St. 2 50	
Prächtig zum Auspflanzen auf Gruppen überaus dankbar bis spät in den Herbst hinein blühend.	

Petunia §.

hybrida grandiflora fl. pl.	
10 schöne Sorten 4. —, à — 50	
» » imbriata fl. pl.	
5 schöne Sorten 2. —, à — 50	
Phillyraea § angustifolia — 60	
» latifolia — 75	
» laurifolia, neu, grossblättrig — 75	
» macrophylla — 75	
» media, harte Grünpflanze — 60	
» oleaeifolia, grossblättrig, sehr distinct . . . 1 —	
Phlomis fruticosa §, schön — 75	

Phormium § **Collensoi**, buntblättrig, überaus effektvolle Dekorationspflanze, stark

10. —, bis 20 —	
» tenax , neuseeländ. Flachs, § schöne kräftige Pflanzen 2 —	
» Veitchi , sehr schön buntblättrig . 2. 50 bis 4 —	
Photinia § (Crataegus) glabra — 75	
» serrulata (dentata) § — 80	
Phygelius capensis , sehr schön u. reichblühend — 40	
Phytolacca dioica — 75	
Pilogyne suavis §, eine d. herrlichsten Schlingpflanzen für Veranden, Lauben, Festons etc. 10 St. 3. —, — 40	
Pimelea decussata — 75	
Pittosporum § Mayi , schön 1 —	
» Tobira , nach Orangen duftend — 75	
» fol. var., sehr schön buntblättr. Fora 1 —	
Plumbago capensis (coerulea) schön — 50	
Polygonum filiforme fol. var., schön buntblättr. — 75	
» pachystachyum — 40	
Primula † chinensis fl. albo pl. . . 10 St. 4. —, — 50	
» chinensis robusta compacta grandiflora fl. pl. , neu sehr schön. 10 St. 6. —, — 70	
Punica Granatum , Granatbaum § — 80	
» fl. pleno — 75	



Verbena hybrida grandiflora.



Veronica.

	à Stück	M. S.
Punica Granatum alba plena	1	—
» Granatum alba plena extra starke Pflanzen 3 —		
» Comte de Taverna, neu, junge Pfl. 1 50		
» Legrellei, schöne Pflanzen	1	—
» extra starke Pflanzen	3	—
» nana, Zwerggranate	1 20	
» starke Büsche	3	—
Quercus S glabra, japanische Eiche	2 50	
» Ilex	—	75
» immergrüne Eichen mit schönen Blattformen.		
Raphiolepis ovata S	—	75
Rhamnus S Alaternus	—	75
» Alaternus fol. var.	1	—
» Billiardi, neu	—	75
» Clusii	—	75
Rhodochiton volubile S†, prächtig, sehr reichbl.	—	75

Rhododendron hybridum S† S† S†:

10 Stück in schönen Sorten mit Knospen 20. —, à	2 50
Rhododendron suave, weiss, wohlriechend	— 60
» suave, weiss, wohlriechend, starke Pfl.	1 —
Rhynchospermum S jasmminoides	1 —
» jasmminoides fol. varieg.	1 —
Rochea falcata, schätzenswerthe Zimmerpfl.	— 75
Rosmarinus officinalis S S, Rosmarin 10 St. 4. —	— 50
Rubus S australis, sehr zierlich	— 75
» coronarius fl. pl., sehr schön weiss gefüllt	1 —
Ruscus S aculeatus, harte buschige Grünpfl.	— 60
» Hypophyllum, grossblättrig	— 75
» laxus	— 75
» racemosus	1 20
Salvia patens, prachtvoll blaublüh. 10 St. 4. —	— 50
» Betheli, † reichbl., brilliantrosa mit weiss	— 60
» Hoveyi, flehhaft indigoblau	— 60
» splendens praecox, † neu	— 20
Santolina incana S 10 St. 2. —, ...	— 25
Saxifraga sarmentosa prächt. Ampelpfl. S†	— 40
» tricolor (Fortunei), prächtig	2 —
Selinum decipiens, S schöne Blattpflanze	— 75
Sempervivum barbatum S 10 St. 4. —, ...	— 50
Senecio crassipes, schöne Ampelpflanze S†, besonders fürs Zimmer. 10 St. 3. —, ...	— 40
Serissa foetida fol. aureo marg. S 10 » 4. —, ...	— 50
Skimmia S fragrans	1 —
» japonica	— 75
» oblata	1 —
» argentea marginata	2 50
Smilax S grandifolia	1 —
» lusitanica	1 —

	à Stück	M. S.
Sparrmannia † africana	—	75
» fl. pl., neu	—	75
Sphaeralcea umbellata, † schönblüh. Malvacee	1	—
Stauntonia latifolia, S Schlingpflanze, selten	1 50	
Stenotaphrum glabrum variegatum, S schönes		
» buntblättriges Ampelgras S†	—	60
Streptosolen Jamesoni, † neu, prachtvoll	—	60
Teucrium S aureum, m. weissen Blätt., eignet sich		
» sehr gut zur Teppichgärtnererei	—	50
» fruticans S	—	40
» Marum (Marum verum), Katzenkraut S	—	40
Thea Bohea, chines. Theestrauch, S	1 50	
Tropaeolum S majus coccineum fl. pl., neu	—	60
» majus nanum aurantiacum fl. pl. S†	—	50
» Hermine Grashoff, prächtig scharlachroth gefüllt S†	—	50

Verbena hybrida grandiflora. S† S

Kräftige Stecklingspflanzen vom vorigen Herbst.

10 Stück in 10 schönen Sorten	3 —
10 » scharlachroth	2 —
10 » blau	2 —
10 » weiss	2 —
10 » rosa	2 —
100 » in 10 Sorten oder in 4 Hauptfarben	20 —

Veronica. S† S

Andersoni fol. var., schön weissbunt	— 60
Belle de Violettes	— 50
Lindleyana humilis, prachtvoll	— 50
Mme Nardy, carmoisin, schön	— 50
Norma, dunkelroth	— 50
Traversi, das Grün vorzüglich für Binderei	— 50
10 schöne Sorten nach unserer Wahl	4 —

Die Veronica sind prachtvoll und sowohl als Gruppen- wie auch als Zimmerpflanzen, da sich ihr Flor bis tief in den Winter fortsetzt, nicht genug zu empfehlen.

Viburnum Awafuki, mit prachtvollen glänzenden dicken Blättern	1 —
» macrocephalum, prachtvoll S	1 25
» plicatum	1 50
» Tinus S† (Laurus Tinus hort.) S 12 St. 6. —, ...	— 60
» fol. variegatis	1 —
Wigandia caracasana, S sehr effectvolle Blattpflanze 10 St. 2. —, ...	— 25
» Vigieri 10 » 2. —, ...	— 25

Beide Anfang Mai in kräftigen jungen Pflanzen.

Collectionen

von Kalthauspflanzen zur Decoration von Zimmern und Blumentischen, sowie auch für Freilandgruppen im Sommer stellen wir in beliebiger Stückzahl und zu beliebigen Preisen zusammen.

Fuchsien.

Wir führen nur durchaus hochwerthvolle Sorten in unserm Sortiment. Die neueren und neuesten sind durch Fettschrift hervorgehoben.

Die mit * bezeichneten sind weisscorollig.

A. Gefüllte.


- | | | |
|----|--------------------|------------------------|
| № | 1 Alpha. | 19 Miss Louis Finnis*. |
| 2 | Avalanche. | 20 Milton. |
| 3 | Blue Beauty. | 21 Minerva*. |
| 4 | Carl Siegling*. | 22 Mrs. E. G. Hill*. |
| 5 | Carolus Duran. | 23 Najade*. |
| 6 | Compacta superba. | 24 Nancy. |
| 7 | Emma Töpfer*. | 25 Paris Murcie. |
| 8 | Emperor of Brazil. | 26 Patrie. |
| 9 | Ernst Benary*. | 27 Pericles. |
| 10 | Giselle. | 28 Phaenomenal. |
| 11 | Grande Duchesse. | 29 Pierre Joigneaux. |
| 12 | Gustav Dore. | 30 Romeo. |
| 13 | Kingsburyana*. | 31 Schneepyramide*. |
| 14 | Klissing Sohn. | 32 Schneesturm*. |
| 15 | Little Genolin. | 33 Schneewittchen*. |
| 16 | Louis Delesalle. | 34 Tower of London. |
| 17 | Louis Mayet. | 35 Ville de Lyon. |
| 18 | Mac Mahon. | 36 Warrior. |
- 10 Gefüllte ältere Sorten 3 M 50 S.
 10 » neue Sorten 4 M 50 S.
 25 » ältere und neuere Sorten 7 M 50 S.

B. Einfache.


- | | | | |
|----|--------------------------------|----|------------------------|
| 50 | Abd-el-Kader. | 74 | Lyros. |
| 51 | A. de Neuville. | 75 | Lord Byron. |
| 52 | Alba coccinea. | 76 | Lord Lyons. |
| 53 | Annie Lustre. | 77 | Memphis. |
| 54 | Azurea. | 78 | M. Fr. Pittet. |
| 55 | Beauty of Shalden. | 79 | Mlle. Marie A. Perrin. |
| 56 | Beatrice. | 80 | Monstrosity. |
| 57 | Blushing Bride. | 81 | Mrs. Transon. |
| 58 | Carl Halt. | 82 | Mrs. Rundel. |
| 59 | Charming. | 83 | Mrs. Burroughes. |
| 60 | Clipper. | 84 | Murillo. |
| 61 | Coloritae. | 85 | Oriflamme. |
| 62 | Comtesse Octavie Schallgotsch. | 86 | Pink Perfection. |
| 63 | Cte. Leon Tolstoi. | 87 | Polypheumus. |
| 64 | Daubenton. | 88 | President Carnot. |
| 65 | Edmond About. | 89 | Puritany*. |
| 66 | Ernest Renan. | 90 | Schiller. |
| 67 | Eldorado. | 91 | Sir Garnet Wolseley. |
| 68 | Garnier Pages. | 92 | Standart. |
| 69 | Henry Etienne. | 93 | Sriata perfecta. |
| 70 | Jubile. | 94 | Talma. |
| 71 | Kettleri. | 95 | The Sha. |
| 72 | Lady Lord Dorote. | 96 | Unica*. |
| 73 | La Neige*. | 97 | Welcome. |
- 10 Einfache ältere Sorten 3 M — S.
 10 » neue Sorten 4 M — S.
 25 » ältere und neuere Sorten 7 M — S.
 100 Stück Gefüllte und einfache in 50 Sorten 25 M.

Fuchsia-Species und buntblättrige.

- | | | | |
|-----|------------------------------------|-----|----------------------------|
| 120 | Aurora superba. | 136 | magnifica. |
| 121 | Boliviana. | 137 | Meteor, goldgelbblättrig |
| 122 | corymbiflora. | 138 | microphylla. |
| 123 | » fol. var. buntbl. | 139 | » cardinalis. |
| 124 | Crown Jewel, gelbl. | 140 | minima. |
| 125 | Dominiana. | 141 | myrtifolia. |
| 126 | Earl of Beaconsfield. | 142 | Pillar of Gold, gelb-bunt. |
| 127 | fulgens. | 143 | procumbens. |
| 128 | » Leana superba. | 144 | pubescens. |
| 129 | » Presid. Gosselyn. | 145 | serratifolia. |
| 130 | globosa. | 146 | » floribunda. |
| 131 | » Fritz Schulz. | 147 | syriacaeflora. |
| 132 | Golden Treasure, goldgelbblättrig. | 148 | splendens. |
| 133 | gracilis. | 149 | Sunray, buntblättrig. |
| 134 | » fol. var., buntbl. | 150 | venusta. |
| 135 | longiflora. | 151 | Venus vietrix. |
- 5 Sorten buntblättrige 2 M, à St. 50 S.
 10 » schönste Species 3 M 50 S, à St. 40 S.



Fuchsien, gefüllte und einfache Varietäten.




Fuchsia-Hochstamm.
10 Stück 25 M, à 3 M.

Pelargonien, grossblumige englische und Odier. †

Unser reichhaltiges Sortiment ergänzen wir jedes Jahr durch die schönsten neueren Sorten und von den älteren conserviren wir nur die wirklich verschiedenfarbig besten. Die Pflanzen sind kräftig und gesund und in zahlreicher Vermehrung vorhanden. Die Versendung beginnt bei günstiger Witterung im Monat April in gesunden transportfähigen Exemplaren.

== Eine Anzahl der Allerbesten führen wir ramentlich auf. ==



Pelargonien, grossblumige.

N ^o	N ^o
95 Princess of Wales.	100 Queen of Trumps.
96 Prinzess. Steph. von Baden.	101 Regresd'Aldebert.
97 Preciosa.	102 Roi des Pourpres,
99 Queen of Scotts.	103 Rosaline.
	104 Sans pareil.

N ^o	N ^o
1 Abbé Bernard.	52 La Pureté.
2 Acis.	55 Le Colosse.
5 Angel.	56 Les Lys.
6 Anna Bella.	57 Leo XIII.
7 Arthur Henderson.	59 Lord of the Isles.
11 Belle Exquemoise.	60 Luther.
12 Beatrix.	62 M. Alphonse Favre.
13 Bianca.	63 M. M. Auguste Dufoy.
14 Burnouf.	64 M. Armet de l'Isle.
15 Camaeleon.	65 Colignon.
16 Chateaubriand.	66 Corbay.
17 Clorinde.	68 M. de Frileuse.
18 Comte de Gomer.	69 M. Esculier.
19 Countess of Rosenberg.	71 M. Judic.
20 Danna.	72 M. Tisserand.
21 D'Aquesseau.	73 M. Lelandais.
22 Dr. Andry.	74 M. Mieliez.
23 Edouard Mieliez.	75 M. Roland.
25 Enchantress.	78 Mlle. Leclerc Laloy.
28 Esmaralda.	79 Magnificum.
31 Fidelio.	80 M. de Lamorcière.
33 Gaetano Zerbeti.	82 Miroir.
34 Glaucus.	83 Monthlanc.
36 Gloire de Paris.	85 Mrs. Liervae.
37 Griffon.	88 Oriflamme.
40 Hector.	89 Oracle.
41 Henri Williams.	90 Paudora.
42 Hofgärtner Kellermann.	92 Pictum.
49 Jussieu.	94 Presid. Schlachter.

105 Saturn.	113 Triomph v. Wien.
106 Schneeball.	116 Urania.
108 Serenat.	117 Valesquiez.
110 Superbum.	118 Victor Verdier.
111 Tension.	119 Vicomtesse de Courval.
112 Titus.	


10 schöne Sorten nach unserer Wahl 4 M. — 50
10 neuere „ „ „ „ 6 „ — 75
25 schöne „ „ „ „ 9 „ —
100 Stük in 50 oder mehr Sorten 30 „ —

Gefüllt blühende Englische Pelargonien.

(Mehrpetalige.)

N ^o	à Stück	N ^o
130 Beauty of Oxtou, leuchtend carmin mit grossen schwarzbraunen Flecken u. weissem Rand	1 20	
131 Corard	1 20	
132 Cucullatum plenum	1 —	
133 denticulatum fl. pl. Blumen dunkelviolet.		
134 Dr. Masters. Scharlachcarmoisin, obere Petalen schwarz gefleckt, untere schwarz geädert	1 20	
135 Elegantissimum. Petalen gefranst mennigroth, breit reinweiss eingefasst	1 20	
136 Gloire de Tours	1 20	
137 Karl Klein. Gefüllt, scharlachzinnob, schwarz fein geädert	2 —	
138 Mad. Boucharlat. Blumen sehr gefüllt, bläulichweiss, leicht purpur gefleckt	2 50	
139 Mad. Pape-Carpentier. Weiss, obere Petalen leicht geädert	3 —	
142 Prince of Wales. Feurig zinnob, braun geädert, Mitte weiss	2 —	
140 Prince of Novelties	1 50	
141 „ Teck	1 20	
143 Queen Victoria	1 20	
144 Ville de Caen	1 20	

10 schöne Sorten nach unserer Wahl 10 —



Epheublättriges Pelargonium.

Epheublättrige, rankende Geranium. §**(Pelargonium lateripes.)**

Sie sind besonders empfehlenswerth als Zimmer- und Ampelpflanzen.

Einfach blühende.

N ^o		à Stück M. S.
260	Holly Wreath, buntblättrig, reizend	— 60
261	L'Elegante, buntblättrig	— 60
10 schöne Sorten grünblättrige, 3 M. 50 S.		— 40

Gefüllt blühende.

270	Anna Pätzer, rosa.
271	Bastian Lepage, purpurlilla.
272	Emile Lemoine, leuchtend roth.
273	Erinnerung an Erfurt, lila.
274	Faust.
275	Gloire de Lyon.
276	Gloire d'Orleans, himbeerroth.
277	Hugo Fuchs, feurig carmoisinroth.
278	Josephine, Fürstin von Hohenzollern.
279	M. Crousse, atlas rosa.
280	Mme. Mouget, carminroth.

10 schöne Sorten aus obigem Sortiment
4 M. — S., à Stück 50 S.

Scarlet Pelargonien. (Geranium.)

Eignen sich vorzugsweise zu Gruppen für's freie Land, wo sie den ganzen Sommer hindurch bis spät in den Herbst hinein ununterbrochen blühen und mit ihren weithin leuchtenden Blumen ausserordentlichen Effekt hervorbringen.

Eine Auswahl der vorzüglichsten folgt namentlich aufgeführt.

A. Aeltere einfachblühende Pelargonien.

1 Beauté de Suresnes.	15 Henry Jacoby.	30 Roi d'Italie.	44 L'homme de Metz.
2 Coquette de »	17 Jean Valjan.	32 Sir William Wallace.	45 Pele port.
3 Darkness.	18 Leon Mougenot.	33 Sobiesky.	46 Alpha.
5 Dr. Reynaud.	19 Louis Schweitzer.	34 Star of Fire.	47 Baronne de Valdener
6 » Thiemann.	20 Mme. A. Dufoy.	35 St. Fiacre.	50 Decoy.
9 Flora.	21 » Rudersdorf.	36 Suffrage universel.	51 Deine national.
10 Garibaldi.	22 » Vaucher.	37 Virgo Maria.	52 Illustre Citoyen.
11 George Peabody.	23 Mlle. Elise Fernaux.	39 Wilh. Schenrer.	53 Lais.
12 Gloire de Corbenay.	25 Marie Mezard.	40 Woodwardiana.	55 New Life.
13 » » Roses.	26 President Grevy.	41 Député Duvaux.	56 Venevra.
14 Globe.	29 Punctata rosea.	42 Felice David.	57 Vesuv.

Ein Sortiment von 10 schönen Sorten älterer einfach blühende Scarlet Pelargonien
2 M. 50 S., à Stück 30 S.

Ein Sortiment von 25 schönen Sorten älterer einfach blühende Scarlet Pelargonien
6 M., 100 Stück in 50 oder mehr Sorten 22 M. 50 S.

B. Nosegay (niedrige compacte einfache) Pelargonien.

58 Cybister.	60 Emperor de Nosegay.	62 Lady Kirkland.
59 Duchess of Sutherland.	61 Lady constance Grosvenor.	63 Moor of Venice.

Ein Sortiment von 5 Sorten Nosegay Pelargonien 2 M., à Stück 40 S.

C. Neuere einfachblühende Pelargonien.

67 Eclair.	75 Le Nabob.	83 Mons. Pallett.	91 Roi des Panachés.
68 Euryale.	78 Louise Delaux.	87 Murillo.	95 Sans pareil.
70 Galenus.	79 Louis Foucard.	88 Newlands Mary.	96 Trajan.
72 Gem.	80 Mons. Bertier.	91 Paris d'Andria.	97 Ukara.
73 Guinea.	82 M. E. G. Henderson & Son.	92 Pline.	
74 Laurence Chate.		93 Pyrrhus.	

Ein Sortiment von 10 schönen Sorten einfachblühender neuerer Scarlet Pelargonien
3 M. 50 S., à Stück 40 S.

Ein Sortiment von 50 Sorten ältere und neuere 12 M.

D. Aeltere gefülltblühende Pelargonien.

93 Aimé Pietron.	107 Impératrice Eugénie.	117 Marie Lemoine.	129 M. Emilie Baltet.
99 Auguste Villaume.	108 Jules Verne.	118 Perle des blanches.	130 Candidissima plena.
100 Chateaubriand.	109 M. Henry Yacolat.	119 Prince de Lyon.	131 Duhamel du Monceau.
101 Dame planche.	110 » de St. Paul.	121 Talabot.	132 Tenimore Cooper.
102 Député Ancelon.	111 » Lavaux.	122 Tom Pouce Cerise.	133 Jules Simon.
103 » Viox.	112 » Lemoine.	123 Victor.	134 M. Lavigne.
104 Dr. Godron.	113 » Thibaut.	125 Gloire de Toulouse.	135 Rubis.
105 Emilie Mezard.	114 Mlle. Louise Deesalle.	126 Le Constitution.	136 Tendresse.
106 Gloire de Nancy.	115 » Josephine Pieton.	127 Le Nord-Est.	

Ein Sortiment von 10 Sorten gefülltblühender älterer Scarlet Pelargonien 3 M. à Stück 40 S.

Ein Sortiment von 25 Sorten gefülltblühender älterer Scarlet Pelargonien 7 M.
100 Stück in 25 oder mehr Sorten 24 M.

E. Neuere gefülltblühende Pelargonien.

133 Charles Hovey.	143 Marmoratum.	154 Président Renouard.	159 Le Niagara.
139 Floribundum nanum.	144 Mirabeau.	157 Vanban.	160 Montblanc.
140 La Lorraine.	145 Mons. Boucharlataine.	153 Vesuv fl. pl.	161 Fritz Göbel.
142 Le Liliput.	146 Multicolor.		

Ein Sortiment von 10 Sorten gefülltblühender neuerer Scarlet Pelargonien 4 M. à St. 50 S.

Ein Sortiment von 50 Sorten ältere und neuere 16 M.

F. Goldbuntblättrige (tricolor) Pelargonien.

162 Countess of Tirconel.	167 Humming bird.	171 M. Lucien Tisserand.	175 Mrs. Sir Robert Napier.
163 Duke of Connaught.	168 Lady Cullum.	172 Mrs. K. B. Postans.	176 Sophie Dumaresque.
164 Golden Harkaway.	169 Lady Sheffield.	173 » Benyon.	177 » Cussack.
166 Happy thought.	170 Louise Smith.	174 » Pollock.	178 Sunset.

Ein Sortiment Goldbuntblättriger Pelargonien in 10 Sorten 4 M., à Stück 50 S.

G. Silberbuntblättrige Pelargonien.

179 Argus.	185 Dsse. of Edinburgh.	192 Italia unita.	197 Miss. Farren.
180 Attraction.	186 Flower of Spring.	193 Mad. Salleroi 15 cm hoch	198 Rainbow.
181 Avalanche.	187 » of the day.	schön für Einfassung.	199 Silver Cloud.
182 Brilliant.	188 Freak of nature.	194 Mrs. J. C. Mapping.	200 » Cord.
183 Burning Bush.	190 Golden brillantissima.	195 » Laing.	201 Snow Flake.
184 Culford Beauty.	191 Honeycomb.	196 » Dombain.	

Ein Sortiment Silberbuntblättriger Pelargonien in 10 Sorten 4 M., à Stück 50 S.

H. Gelbblättrige Pelargonien (mit bronzefarbener Zone).

202 Black Douglas.	208 Impératrice Eugénie.	214 Nondescript.	220 Southern Belle.
203 » Prince.	209 Jubilee.	215 Prince of Wales.	221 Swanley Bronze.
204 Cleopatra.	210 Lothair.	216 » Bismarck.	222 The Shah.
205 Distinction.	211 Maréchal Mac Mahon.	217 Perilla.	223 Troubadour.
206 Earl of Rosslyn.	212 Mohr.	218 Reine Victoria.	224 White crested canary.
207 Josephine.	213 Neatress.	219 Roi de Siam.	

Ein Sortiment Gelbblättriger Pelargonien in 10 Sorten 3 M., à Stück 40 S.

J. Gefülltblühende buntblättrige Pelargonien.

225 Carneval, ähnlich Mrs. Pollock, gut gefüllt 1 M.	234 La Neige, Blätter weiss panachirt, Blumen rein weiss 1 M. 50 S.
226 Che'sea Gem, Blätter weiss gerandet, Blumen hellosa 1 M.	235 Magicien, Blätter dunkelgrün mit grünlich gelb, Blumen orangescharlach.
227 Corinne, Blätter gelb, Blumen feurig.	236 Mrs. Parker, Blätter grün, weiss bordirt, Blumen zartrosa.
228 Firmament, Blätter gelb gefleckt, Blumen krapporange.	237 Mrs. Strang, Blätter dreifarbig goldbunt, Blumen lebhaft scharlach 1 M.
229 Golden Jewel, Blätter goldgelb, Blumen scharlach.	238 Pionnier, Blätter dreifarbig goldbunt, Blumen hellzinnobler 1 M.
230 Harmonie, Blätter hellgrün mit bronze und weiss, Blumen lachsorange.	239 Sappho, Blätter gelb, Blumen orange.
231 Herold, Blätter gelb mit roth, Blumen zinnobler.	240 Sonnenschein, Blätter gelb mit leichter brauner Zone, Blumen carmoisin.
232 Iduna, Blätter grün und gelb mit dunkler Zone, Blumen hellscharlach.	
233 Iris, Blätter hellgelb bordirt, Blumen scharlach 1 M.	

Ein Sortiment Gefülltblühender buntblättriger Pelargonien in 10 Sorten 6 M., à St. 75 S.

Ein Sortiment buntblättriger Pelargonien aus vorstehenden 4 verschiedenen Abtheilungen in 50 Sorten 18 M.

Stauden fürs freie Land.

Perennials. — Plantes vivaces de pleine terre.

Werden meistens für den Versandt auch in Töpfen cultivirt und können Aufträge deshalb das ganze Jahr hindurch ausgeführt werden.

Erklärung der Zeichen s. S. 96. (15) Höhe in Centimetern. Hierher gehören auch die unter Zwiebeln und Knollen mit — und Δ bezeichneten Sorten.

Auf Wunsch fügen wir den Bestellungen auf Alpenpflanzen eine Anleitung über die geeignetste Behandlung derselben bei.

	à Stück M. S.	Achillea:	à Stück M. S.
Acanthus , Bärenklau, <i>Acanthaceae</i> , Δ		Millefolium fl. rubro, roth (60)	— 30
longifolius, purpur und weiss	— 40	Parmica $\frac{1}{2}$ V, weiss (50)	— 40
spinosus, purpur und weiss (60)	— 40	» fl. pleno, mit reinweissen dicht gefüllten	
Achillea , Garbe, <i>Compositae-Anthemideae</i> ,		Blumen, unentbehrlich für Binderei.	
alpina fl. pl., weiss (20)	— 40	100 St. 15. —, 10 St. 2. —, — 30	
asplenifolia fl. rubro, roth (50)	— 30	tomentosa $\pm$, gelb (25)	— 50
filipendulina, goldgelb (120)	— 40		



Anemone japonica, Varietäten.

	à Stück	ℳ	ℒ
Aconitum , Eisenhut, <i>Ranunculaceae</i> ,			
californicum, blau (60)	—	50	
Lycotomum ±, Wolfswurz, blassgelb (100)	—	40	
Napellus ±, Mönchshut, blau (120)	—	50	
» fol. var. ♀, weiss mit blau (100)	1	—	
5 schöne Sorten	2	—	
Acorus , Calamus, <i>Aroidae</i> , √ Δ			
graminifolius, grün (15)	10 St.	2. 50,	— 30
» fol. variegatis ♂ ♀, grün (15) 10 » 2. 50, — 30			
japonicus Δ, grün (60)	10 »	3. —,	— 40
Actaea , Christophskraut, <i>Ranunculaceae</i> ,			
elegans, weiss, in langen Rispen (50)	—	50	
racemosa (50)	—	50	
spicata ♀, sehr hübsch, weiss (50)	—	40	
» rubra	—	60	
Actinella , Köpfchenträger, <i>Compositae</i> , Δ			
scaposa, gelb (25)	—	50	
Adenophora , Drüsenträger, <i>Campanulaceae</i> , √			
latifolia, blau (50)	—	50	
lilifolia, blassblau (60)	—	50	
polymorpha, blau (60)	—	50	
Adenostyles , Drüsengriffel, <i>Compos.-Eupatorieae</i> ,			
albifrons ±, purpur (30)	—	60	
Adlumia , Adlumie, <i>Fumariaceae</i> , §			
cirrhusa, reizend, rosenroth (200)	—	50	
Adonis , Adonisröschen, <i>Ranunculaceae</i> , +			
vernalis, schöne Frühjahrsblume, gelb (20)			
100 St. 10. —, 10 St. 1. 75, — 25			
Aegopodium , Giersch, <i>Umbelliferae</i> ,			
Podagraria fol. var. ♀, weiss (50)	—	40	
Aethionema , Steintäschel, <i>Cruciferae</i> , §			
coridifolium, rosenroth (20)	—	50	
grandiflorum, rosa (15)	—	60	
persicum, rosa (20)	10 St.	2. 50,	— 30
Agrostemma , Rade, <i>Caryophyllae-Sileneae</i> ,			
coronaria, carmoisin (60), und 3 andere Varietäten	10 St.	3. —,	— 40
flos Jovis, carmoisin (40)	10 »	3. —,	— 40
Agrostis , Straussgras, <i>Gramineae</i> ,			
argentea (35)	—	40	
latifolia (35)	—	40	
Stevensii (35)	—	40	
Aira , Schmielle, <i>Gramineae</i> ,			
caespitosa (Deschampsia) fol. var. ♂ ♀ (30)			
10 St. 3. —, — 40			
montana (40)	—	30	
Todarri (40)	—	30	
Ajuga , Gänzel, <i>Labiatae</i> , §			
reptans fol. argent. var. ♂, blau (10)	—	30	
» fol. atropurpureis ♂ ♀, blau (10), Blätter purpurroth	10 St.	3. —,	— 40
Alfredia , <i>Compositae-Cynareae</i> ,			
cernua ♀, gelb (200)	—	50	




Anemone Pulsatilla.

10 St. 1 ℳ 50 ℒ, à St. 20 ℒ.

à Stück ℳ ℒ

Allium , Lauch, <i>Asphodeleae</i> ,			
Schoenoprasum, Schnittlauch, hübsch zu Einfassungen, rosa (20)	100 St.	5. —,	— 60
Vollständiges Sortiment, s. Zwiebelcatalog 1889.			
Alsine , Miere, <i>Caryophyllae-Alsineae</i> , +			
pinifolia gracilis (Arenaria), weiss (15)	—	40	
verna, weiss (15)	—	40	
Beide sehr niedliche Frühjahrsblüher.			
Althaea , Malve, <i>Malvaceae</i> ,			
rosea fl. pl., engl. prachtvoll Malven, 12 Farben, aus Samen gezogene kräftige Pflanzen, 10 St. 2. 50, — 30			
» niedr. Chater's, 10 schöne Sorten 3. —, — 40			
Alyssum , Steinkraut, <i>Cruciferae</i> , ♂ ♀			
argenteum, Balaub, silbergrau, gelb (30)	—	40	
maritimum variegatum (Koniga variegata), weiss (15)	—	40	
saxatile compactum, schön weissblättrig, gelb (20)			
10 St. 3. —, — 40			
» variegatum, sehr schön, gelb (20)	—	50	
Anarrhinum , Lochschlund, <i>Antirrhineae</i> ,			
bellidifolium, blau (50)	—	50	
Anchusa , Ochsenzunge, <i>Boraginaceae</i> , ♂ !!			
angustifolia, prachtvoll (80)	—	50	
azurea, schön blau (80)	—	40	
incarnata, fleischfarbig rosa (80)	—	30	
Andropogon , Bartgras, <i>Gramineae</i> ,			
laguroides (35)	—	40	
muricatus (35)	—	40	
Androsace , Mannsschild, <i>Primulaceae</i> , ♂ +			
coronopifolia weiss (25)	—	60	
Anemone , Windröschen, <i>Ranunculaceae</i> ,			
apennina ± blau (15)	10 St.	2. —,	— 30
japonica, dunkelrosa (80)	10 »	4. —,	— 50
» elegans, hellrosa (80)	10 »	3. —,	— 40
» Honorine Jobert, reinweiss (80) 10 » 4. —, — 50			
montana (Pulsatilla) ± dunkelviolett (30)	—	50	
nemorosa, weiss (12)	100 St.	3. —,	— 40
» fl. albo pl., weiss (12)	10 St.	2. —,	— 25
» fl. coeruleo, neu	10 »	4. —,	— 50
» fl. rubro, roth (12)	10 »	1. 50,	— 20
palmeta +, gelb (20)	10 »	2. 50,	— 30
pennsylvanica, weiss (20)	—	60	
pratensis (Pulsatilla), schwarzviolett (25)	—	50	
Pulsatilla ♀, blau (25) 100 St. 10. —, 10 St. 1. 50, — 20			
ranunculoides, gelb (10)	10 »	1. 20,	— 15
sylvestris, gross weiss (40)	10 »	1. 50,	— 20
vernalis (Pulsatilla), innen weiss + (20)	—	60	
Angelica , Brustwurz, <i>Umbelliferae</i> , √			
atropurpurea ♀, dunkelpurpur (150)	—	50	
Antennaria , Katzenpfötchen, <i>Compositae-Gnaphalieae</i> ♂ ♀			
margaritacea, weissblätt. (30)	10 St.	2. 50,	— 30
tomentosa, Blätter weissfilzig (5)	10 »	2. 50,	— 30
» candida, weiss (10)	10 »	2. 50,	— 30
Anthemis , Kamille, <i>Compositae-Anthemideae</i> ,			
Triumfetti, gelb (60) reizend	—	40	
Anthericum , Zaunlilie, <i>Asphodeleae</i> ,			
Liliago, schön, weiss (50)	10 St.	5. —,	— 60
» major, grossblumiger	—	60	
Lillastrum (Czackia) + weiss (50)	—	60	
plumosum Δ, schön f. Bouquets, weiss (50)	—	50	
ramosum, Sandgärlilie, weiss (50)	10 St.	2. —,	— 30
Anticlea , Anticlea, <i>Colchicaceae</i> ,			
glauca	—	50	



Arundo Donax, a Stück 50 S.

» » fol. var., a St. 1 H

a Stück H S.

- Apocynum**, Hundskohl, *Apocynaceae*,
androsaemifolium, $\frac{1}{2}$ Fliegenfänger zartrosa
 (40) 10 St. 5. —, — 60
hypericifolium, weisslich rosa (60) . 10 » 2. —, — 30
- Aquilegia**, Akeley, *Ranunculaceae*, $\frac{1}{2}$
alpina +, blau (30) — 50
canadensis, schön roth und gelb (80) — 50
 » *nana*, roth mit gelb (30) — 50
chrysantha +, goldgelb, sehr schön (60) — 40
coerulea, echt, blau (80) — 40
formosa, 3 schöne Sorten (50) a — 40
glandulosa, blau (70) echt — 40
oxysepala, blau mit weiss (30) extra — 50
 Rocky Mountain, neu, Blumen carmin und
 gelb mit sehr langen Sporen (70) — 50
 Skinneri, roth (75) — 50
 » *hybrida* fl. pl., neu — 40
stellata, 3 gefüllte Varietäten (60) a — 40
truncata, neu prachtvoll (25) — 75
Vervaeana fol. var. $\frac{1}{2}$ schön buntblättr. (60) — 50
 Ein Sortiment von 10 verschied. Sorten 3 —
 10 Stück sehr schöne in Rommel 2 —
- Arabis**, Gänsekraut, *Cruciferae*, $\frac{1}{2}$
alpina (albida) weiss (20) 10 St. 2. —, — 33
bellidifolia +, weiss (30) — 50
hirsuta glaberrima (25) — 30
mollis fol. var. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ — 60
- Aralia**, Bergangelika, *Araliaceae*,
juglandifolia fl., schön — 75
nudicaulis, falsche Sarsaparille $\frac{1}{2}$ — 80
racemosa fl., weiss (120) — 40
sachalinensis $\frac{1}{2}$, schöne Blattpl., weiss (120) . 1 20
- Arctium**, Bärendistel, *Compos.-Carduineae*,
edule $\frac{1}{2}$, neu — 60
- Arenaria**, Sandkraut, *Caryophyllaceae-Aisneae*, $\frac{1}{2}$
balearica, weiss (5) — 40
cephalotes +, weiss (20) — 40
parviflora — 50
- Aristolochia**, Osterluzei, *Aristolochiaceae*, $\frac{1}{2}$
Clematidis $\frac{1}{2}$, blassgelb (60) — 30
rotunda (pallida) Δ $\frac{1}{2}$, gelb und braun (50) — 60

a Stück H S.

- Armeria**, Grasnelke, *Plumbagineae*,
formosa, 6 schöne Varietäten (50) a — 25
maritima, lila (15) — 30
 » *alba*, weiss (15) — 40
 » **Laucheana**, prächtig dunkelcarmin, blüht
 ununterbrochen (15) — 40
- Arnica**, Wohlverlei, *Compos.-Tagetinaeae*,
Chamissonis gelb (60) — 50
montana $\pm$ $\frac{1}{2}$, seiner Heilwirkung wegen ge-
 schätzt, gelb (50) — 60
- Artemisia**, Beifuss, *Compositae-Anthemideae*,
Absinthium, Wermuth $\frac{1}{2}$ (120) . . . 10 St. 2. —, — 25
argentea $\frac{1}{2}$ Δ $\frac{1}{2}$, gelb (120), weissblättrig — 60
Dracunculus (Esdragon) $\frac{1}{2}$ (150) . 10 St. 3. —, — 35
Stelleriana $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, weissblättrig — 50
vulgaris, Beifuss (180) $\frac{1}{2}$ 10 St. 2. —, — 25
- Arundo**, Rohr, *Gramineae*, $\frac{1}{2}$
Donax $\frac{1}{2}$, prachtvoll schilffartige Zierpflanze
 Δ (300) 10 St. 4. —, — 50
 » *foliis varieg.* $\frac{1}{2}$ Δ , buntblättrige Zier-
 pflanze für Gruppen (200) . . 10 St. 8. —, — 1 —
mauritanica Δ $\frac{1}{2}$, mit grünlich weiss gestreiften
 Blättern — 50
 Sowohl als Einzelpflanzen, besonders an
 Bassins, wie auch mit anderen Blattpflanzen
 zu Gruppen vereinigt, von grossem Effect.
- Asarum**, Haselwurz, *Aristolochiaceae*, $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$!!
canadense, braun (20) 10 St. 4. —, — 50
europaeum $\frac{1}{2}$, braun (10) 10 » 1. 20, — 20
- Asclepias**, Schwalbenwurz, *Asclepiadeae*, $\frac{1}{2}$!!
Douglasi, roth und grün (100) — 40
 » *var. van Houttei* (80) — 40
incarnata, purpur mit Vanillegeruch (100) — 40
princeps (100) — 50
syriaca (Cornuti), der Honigsaft der Blüthen
 ist sehr zuckerhaltig, rosa (100) . 10 St. 4. —, — 50
tuberosa, orangeroth (40) 10 » 4. —, — 50
- Asperula**, Waldmeister, *Rubiaceae*, $\frac{1}{2}$
odorata $\frac{1}{2}$, weiss (30) 10 » 2. —, — 25
- Asphodelus**, Affodill, *Asphodelaceae*,
albus (epicatus) $\frac{1}{2}$, weiss (100) — 50
creticus, Δ , sehr niedlich, weiss (60) — 40
luteus $\frac{1}{2}$, gelb (100) 10 St. 2. 50, — 30
 » *fl. pleno*, gelb gefüllt (100) 1 50
- Aster**, Sternblume, *Compositae-Astereae*,
alpinus +, zu Einfassungen, blassblau (30) — 40
anglica rubra, prachtvoll — 50
Bigelowi nanus, neu — 60
casubicus — 60
Datchii, sehr schön — 50
ericoides, sehr niedlich, weiss (75) — 50
grandiflorus, rosacarmin, schön (100) — 40
horizontalis, weiss, reichblühend (60) — 40
longifolius formosus, himmelblau (60) — 50
virginicus, hellblau (100) — 30
 10 schöne Sorten nach unser Wahl 3 —
- Astilbe** (Spiraea), *Saxifrageae*,
rivularis (barbata) $\frac{1}{2}$, prächtig $\frac{1}{2}$, braun (100) — 75
- Astragalus**, Tragant, *Papilionaceae*, $\frac{1}{2}$
 5 schöne Sorten (60) 1. 50, a — 40
- Astrantia**, Sternadolde, *Umbelliferae*,
major $\frac{1}{2}$, schön, rosenroth (50) — 40
- Atropa**, Tollkirsche, *Solanaceae*,
Belladonna $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ violett (120) — 60
- Aubletia**, *Cruciferae*, + $\frac{1}{2}$
croatica, sehr niedlich, purpur (10) — 40
deltoides, lilablau (10) 10 St. 2. 50, — 30
Eyrii, violettblau, grossblumig (15) — 50
graeca, lila (10) 10 » 2. 50, — 30
Hendersoni — 40
purpurea, purpur (10) 10 » 3. —, — 40
 » fol. var. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, sehr niedlich . . 10 » 3. —, — 40
- Ballota**, Andorn, *Labiatae*, $\frac{1}{2}$
nigra, schwarzbraun (50) — 40
- Baptisia**, *Papilionaceae*, $\frac{1}{2}$
australis, falscher Indigo, blau (75) — 75
- Barbarea**, St. Barbarakraut, *Cruciferae*, $\frac{1}{2}$
vulgaris fol. var. $\frac{1}{2}$, schön bunt, gelb (50) — 40
- Bellis**, Tausendschön, *Compositae-Astereae*,
perennis fl. pl., grossblumig, dicht gefüllt (10)
 10 St. in 10 Sorten 3 50
 » *albo* pl. 100 » 4. —, 10 St. — 50
 » *rubro* pl. 100 » 4. —, 10 St. — 50
 » *aucubaefolia* $\frac{1}{2}$, sehr schön zur Teppich-
 gärtnerei 10 St. 3. 50, — 40
- Betonica**, Zehrkraut, *Labiatae*, $\frac{1}{2}$
grandiflora, sehr schön, purpur (40) echt — 50
stricta, 3 verschiedene Varietäten (40) a — 40
- Biotia**, *Compositae-Astereae*,
corymbosa, weisslich (80) — 50
discolor (80) — 50



Herbststern.

10 schöne Sorten 3 M — 5.

Bocconia , <i>Papaveraceae</i> , japonica ♀, schöne Blattpflanze (150)	à Stück M 5
Bromus , Trespe, <i>Gramineae</i> , longifolius (70)	10 St. 3. —, — 40
5 schöne Sorten unserer Wahl	2 —
Bryonia , Zaurübe, <i>Cucurbitaceae</i> , alba § §, weiss (300)	— 40
Calacia , Pestwurz, <i>Compositae-Seneciones</i> , suaveolens, weiss (150)	— 50
Callamintha , Bergmünze, <i>Labiatae</i> , § alpina + §, zierlich, rötlich (20)	— 40
Chenopodium fl. albo (30)	— 40
» fl. roseo (30)	— 40
Calimeris , <i>Compositae-Astereae</i> , incisa, violettblau (60)	— 40
Callisae , Schöndolde, <i>Umbelliferae</i> , dahurica ♀, prächtige Blattpl. weiss (250)	1 —
Calystegia , Bäurwinde, <i>Convolvulaceae</i> , § alpina + §, zierlich, rötlich (20)	— 40
Chenopodium fl. albo (30)	— 40
» fl. roseo (30)	— 40
Campanula , Glockenblume, <i>Campanulaceae</i> , § barbata + blau (20)	— 50
» alba (20)	— 60
» carpathica, blau (25), niedlich	— 40
» alba, weiss (25)	— 50
grandis , schön	— 40
maerantha , schön	— 40
persicifolia alba pl. (75)	— 60
» coerulea pl. (75)	— 60
pustilla ±, blau, niedlich (10)	— 40
» alba, weiss, niedlich (10)	— 40
pyramidalis , schön für Topfkultur, blau (100)	— 40
» fl. albo, weiss (100)	— 40
Trachelium in 3 gefüllten Varietäten, (75)	à 40
10 schöne Sorten nach unserer Wahl	3 —
Cardamine , <i>Cruciferae</i> , Schaumkraut, pratensis fl. pl.	— 50
Catananche , Rasselblume, <i>Compos.-Lactuceae</i> , coerulea, blau (60)	— 40
» alba, weiss (60)	— 40
Cedronella , <i>Labiatae</i> , § cana, roth (45)	10 St. 4. —, — 50
Celsia betonicifolia (120)	— 50
Centaurea , Flockenblume, <i>Compos.-Centaureiae</i> , candidissima und gymnocarpa, siehe Kalthauss- pflanzen S. 117.	— 50
ludumensis	— 50
macrocephala, ♀ schön, gelb (90)	— 40
montana, ± Blumen gross, schön blau (50)	— 40

Centaurea :	à Stück M 5
nigrescens, purpur (100)	— 40
orientalis, prachtvoll (120)	— 50
5 schöne Sorten nach unserer Wahl	2 —
Cephalaria , <i>Dipsaceae</i> , cristacea (30)	— 30
decurrens (30)	— 30
Cerastium , Hornkraut, <i>Caryophyll. Alsineae</i> § § Biebersteini, weiss (20)	10 St. 2. —, — 25
Boissieri, weiss (20)	— 40
grandiflorum, weiss (20)	10 St. 2. 50, — 40
tomentosum, weiss (20)	10 » 2. 50, — 30
Chamaepeuce , <i>Chamaepeuce</i> , <i>Compositae</i> , § Casabonae, purpurroth (75)	— 40
diacantha, purpurroth (75)	— 40
Chelidonium , Schöllkraut, <i>Papaveraceae</i> , majus fl. pl. §, gelb (60)	10 St. 3. 50, — 40
Chelone , Schildblume, <i>Scrophularineae</i> , § barbata, roth (80)	10 St. 3. —, — 40
» coccinea, scharlach (100)	— 40
hybrida	— 50
mexicana, (130)	— 50
Torreyi (Pentstemon), scharlach (130)	— 40
Chrysocoma , Goldhaar, <i>Compositae</i> , Linosyris, gelblich (40)	— 40
Clematis , Waldrebe, s. Specialartikel S. 148.	
Convallaria , Maiblume, <i>Smilacaceae</i> , bifolia (Majanthemum), weiss (15)	10 St. 2. —, — 25
gigantea (Polygon.), weiss (100)	— 60
majalis , Maiblume, starke blühbare Keime weiss (15)	100 St. 4. 50, 10 St. — 50
» fl. pleno, weiss (15)	10 St. 3. —, — 40
» fl. roseo, rosa (15) 100 St. 6. —, 1. —, — 15	
» fol. argent. marginatis §	— 60
majalis fol. aureo striatis, sehr schön	— 50
multiflora (Polygonatum), weiss (50)	100 St. 10. —, 10 St. 1. 50, — 20
Polygonatum, weiss (40)	10 » 1. 50, — 20
Polygonatum fol. var. §, weiss (40) 10 » 5. —, — 60	
» rosea, rosa (30)	— 60
verticillata (Polygonatum), weiss (30)	10 St. 2. 50, — 30
Coreopsis , Wanzenblume, <i>Compos.-Heliantheae</i> , auriculata, gelb (60)	— 35
lanceolata, gelb (60)	— 35
longipes, gelb (60)	— 35
palmaria, gelb (60)	— 40
philadelphica, gelb (60)	— 40
Cortusa , Bärsanikel, <i>Primulaceae</i> , ± § Matthioli, schön, purpurcarmin (25)	1 —
» grandiflora, schön	1 —
Crucianella , Kreuzblatt, <i>Rubiaceae</i> , stylosa, rosa (30)	10 St. 3. 50 — 40
Cyclamen , s. Knollen u. Zwiebeln S. 98.	
Dactylis , Knaulgras, <i>Gramineae</i> , § glomerata fol. variegatis, Bandgras (50)	— 50
Daphne rupestris +, niedlich	— 75
Delphinium , Rittersporn, <i>Ranunculaceae</i> , § cashmerianum, prächtig, blau (40)	— 50
chinense, 6 schöne Variet. (60)	2. —, — 40
elatum, 6 schöne Varietäten (100)	2. —, — 40
formosum, prächtig azurblau (150)	— 40
hybridum , 10 sehr schöne einf. Sorten 3. —, — 40	
» 10 sehr schöne gefüllte Sorten 5. —, — 60	
» div. Sorten in Rimmel 100 St. 15. —, 10 St. 2 —	
nudicaule , § neu, mit scharlachrothen Blü- then, schön zu Einfassungen oder niedrigen Gruppen (40) (Abb. s. S. 61)	10 St. 2. 50, — 30
nudicaule aurantiacum , § neu, Beschrei- bung siehe unter Samen-Neuheiten 10 St. 5. —, — 60	
Dentaria , Zahnwurz, <i>Cruciferae</i> , ± § digitata, violett (50)	— 60

Dianthus Caryophyllus fl. pl., Topfnelken,
und **Dianthus plumarius fl. pl.**

siehe Specialartikel am Schluss des Cataloges.

Dianthus glacialis +, reizend	— 60
» semperflorens , neu, gefüllt carminroth	10 St. 5. —, — 60
Diarrhena americana	— 40
Dictamnus , Diptam, <i>Rutaceae</i> , § § Fraxinella, roth (60)	— 40
» alba, weiss (60)	— 60
Dielytra , Doppelsporn, <i>Fumariaceae</i> , cucullaria, gelb und weiss (20) §	— 50
formosa, rosa (25)	10 St. 4. —, — 50
spectabilis, reizend, §, rosa (60)	100 St. 15. —, 10 St. 2. —, — 25
» fl. albo, schön, weisslich (50)	— 2
» fol. variegatis §, rosa (60)	— 80
Digitalis , Fingerhut, <i>Scrophularineae</i> , § gloxiniæiflora, 5 schöne Farben 1. 50, — 40	
5 schöne Sorten (Species)	2. —, — 40

	à Stück	M.	S.
Diplostegium , Aster, <i>Compositae-Astereae</i> , amygdalinum, weiss (100)	—	50	
umbellatum, weiss (100)	—	50	
Dodecatheon , Götterblume, <i>Primulaceae</i> , ♂ +			
Meadia, lila (25)	10 St. 3.	—	40
» fl. albo, weiss (25)	10 » 5.	—	60
Doronicum , Gemswurz, <i>Compositae-Seneciones</i> , caucasicum, gelb (40)	10 St. 3.	—	40
Draba , Hungerblume, <i>Cruciferae</i> , +			
aizoides	10 St. 5.	—	60
brunaeifolia	10 » 5.	—	60
ciliata, weiss (10)			60
tridentata			50
Dracocephalum , Drachenkopf, <i>Labiatae</i> , ♂			
altaense			40
argunense, zartblau, reichblühend (30)			50
integrifolium			60
peregrinum, purpur (120)			40
Ruyschianum, dunkelblau (40)	10 St. 3.	—	40
virginicum, rosa (50)			40
Echinacea , Stachelkopf, <i>Compositae-Seneciones</i> , intermedia, purpurroth (60)			60
Echinops , Kugeldistel, <i>Compositae-Echinopseae</i> , ♀			
bannaticus, blau (100)			30
Ritro, blau (70)			40
sphaerocephalus, hellblau (200)			30
Elymus , Haargras, <i>Gramineae</i> ,			
giganteus (80)			40
hordeiformis (100)			40
maximus (100)			40
philadelphicus (80)			40
sibiricus (80)			30
Epilobium , Weidenröschen, <i>Onagraceae</i> , √ ♀ angustifolium, schön, purpur (100)			30
Epimedium , Sockenblume, <i>Berberideae</i> , √			
alpinum +, innen gelb, aussen purpur (25)			40
» purpureum, purpur (25)			60
grandiflorum (25)			60
ikariso, grau, sehr frühblühend (25)			50
pinnatum, Bischofsmütze, gelb, sehr früh (25)			40
roseum (25)			50
rubrum +, dunkelroth (25)			50
sulphureum, schwefelgelb (25)			40
versicolor +, weiss und lila (20)			60
Sämmtlich sehr zierlich.			
Eremostachys ♀, Wästenziest, <i>Labiatae</i> , ♂			
pinnatifida (lacinata) (60)			80
Eremurus , Schweiffadodill, <i>Asphodelaeae</i> , ♀			
altaicus			2 —
robustus, neu, prachtvoll			10 —
turkestanicus			2 —
Prächtige Zierpflanzen mit Yucca ähnlichen Belaubung und 2 m hohen Blütenrispen.			
Erigeron , Berufungskraut, <i>Compositae-Astereae</i> ,			
aurantiacus			60
caucasicus, purpur (30)			40
glabellum (40)			40
semperforens (30)			40
spinulosus (40)			40
Erinus , Leberbalsam, <i>Scrophularineae</i> , ♂			
alpinus +, violettrosa (10)	10 St. 4.	—	50
Erodium , Reiherschabel, <i>Geraniaceae</i> , macrodonum +, sehr niedrig, weiss u. braun (25)			50
Eryngium , Mannstreu, <i>Umbelliferae</i> ,			
azureum, himmelblau (60)			40
dichotomum, himmelblau (60)			40
glabellum, blau (50)			40
Lasseauxii ♀ Δ, schön			50
pandanifolium ♀ Δ, sehr schön, pandanusähnlich			50
planum, himmelblau (60)			40
Rottenbergi, neu (80)			60
Erythrochaete , Rothmähne, <i>Compositae</i> , palmatifida ♀, grosse Blattpflanze vom Amur, neu			80
Eupatorium , Wasserdost, <i>Compos.-Eupatorieae</i> , √			
aromaticum, weiss (80)			75
melissoides, weiss (80)			40
purpureum, prächtig, purpurroth (100)			40
Euryangium , <i>Umbelliferae</i> ,			
Sumbul ♂, Wurzeln stark nach Moschus duftend, bewährtes Mittel gegen Cholera . 10 St. 12. —, 1 50			
Ferula , Steckenkraut, <i>Umbelliferae</i> ,			
communis ♀, prächtige Blattpfl., gelb (250)			60
Linki, neu			60
Festuca , Schwingel, <i>Gramineae</i> ,			
alpina + (30)			30
amethystina (30)			40
pectinella (40)			40
Glaucium ♂ ♀, prächtig bläulich silbergrau, schön zu Einfassungen (20)	10 St. 2.	—	25
viridis (30)			25

	à Stück	M.	S.
Fragaria , Erdbeere, <i>Rosaceae</i> ,			
indica Δ, gelb (10)	10 St. 3.	—	40
vesca, fl. pleno, weiss, gefüllt (15)			40
Funkia , (Hemerocallis), <i>Hemerocallideae</i> , √ ♀			
oerulea (ovata), violettblau (50)			40
» albo-marginata, sehr schön			60
» fol. pictis, schön, violettblau (50)			60
occulata (Sieboldiana), helllila (40)			40
» albo marginata, helllila (40)			60
» fol. medio pictis, helllila (30)			60
Fortunei , Blätter blau bereift (40)			1 —
» fol. var., schön (40)			1 50
japonica (alba), milchweiss (30)			75
» fol. var. (Leopoldi) prächtig buntblättrig	10 St. 7.	—	80
lanceifolia, bläulichweiss (25)			40
» fol. marginatis, bläulichweiss (20)			40
subcordata, blassblau (50)			40
undulata, violettblau (40)			40
» argentea, violettblau (40)			60
» viride picta, violettblau (40)			50
univittata, bläulich (50)			60
10 schöne Sorten unserer Wahl 4 —			
Gaillardia , <i>Compositae-Arctotideae</i> ,			
grandiflora maxima, goldgelb m. braun (80)			40
» superba, gelb m. scharlach (80)			40
Galatella , Aster, <i>Compositae-Astereae</i> ,			
rigida, blau (30)			50
Galega , <i>Papilionaceae</i> , Geissrante.			
officialis			40
orientalis			40
acaulis st., ♀ schöne, zeitig im Frühjahr blühende Blume, zu Einfassungen für halb-schattige Heidebeete geeignet √ (10)	10 St. 3. 50.	—	40
asclepiadea, Schelmenkraut, blau (35)			50
cruciata, Engelwurz, dunkelblau (30)			40
lutea, Bitterwurz ♀, gelb (100)			80
Pneumonanthe, Lungenblume Δ, blau (30)			60
punctata, gelb, punktiert (70)			75
purpurea, purpur (60) ♀			75
Die Gentianen sind reizende Alpenpflanzen.			
Geranium , Storchschnabel, <i>Geraniaceae</i> ,			
aconitifolium, Alpenpflanze, violett (30)			50
argenteum, weissblättrig, rosa (20)			1 —
cinereum, grauweiss (15)			75
gracile (35)			50
ibericum, grossblumig, blaugeadert (50)			50
macrorrhizum, purpurrosa (40)			40
» fol. var.			50
molle			30
palustre Δ, purpur (40)			50
phaeum, schwärzlich violett (50)			40
pratense fl. pl., blassblau (50)			50
sanguineum, blutroth (40)			40
Wlassowianum, roth (30)			50
Geum , Nelkenwurz, <i>Rosaceae</i> ,			
atrosanguineum fl. pl.			60
chiloense, scharlach (40)			50
coccineum, scharlach (50)			40
Glechoma , Gundermann, <i>Labiatae</i> , ♂			
hederacea fol. aur. var., ♂ hübsch als Ampelpfl.			50
blau (10) ss ♂			50
Globularia , Kugelblume, <i>Globulariaceae</i> ,			
trichosanthes, schön mit blauen kugelförmigen Blüten (30)			40
Glycyrrhiza , Süssholz, <i>Papilionaceae</i> , ♂			
glabra, ♀ hübsche Zierpflanze, hellblau (100)			50
Gnaphalium , Ruhrkraut +, <i>Compositae-Inuleae</i> ,			
anatholicum (40)			50
Leontopodium , Edelweiss, weissflügelig (15) (Abbildung s. S. 63)	10 St. 4.	—	50
Gunnera , <i>Urticeae</i> , Δ			
manicata, neu, Blätter noch grösser, als die der nächsten Art, grün (100)			2 50
scabra prächtige Blattpflanze, grün (100)			1 50
Gypsophila , Gypskraut, <i>Caryophyllaceae-Sileneae</i> ,			
acutifolia parviflora			40
glauca, weiss (80)			40
paniculata, reizend für Bouquets, weiss (80)			40
petraea			40
repens +, rosa weiss (20)	10 St. 3.	—	40
Rokejeka, weiss (100)			40
Hedysarum , Hahnenkopf, <i>Papilionaceae</i> , ♂			
coronarium Δ, leuchtend purpur (75)			30
» fl. albo Δ, weiss (75)			30
obscurum			40
sibiricum			40
Helenium , <i>Compositae-Heliantheae</i> ,			
autumnale, blassgelb (100)	10 St. 4.	—	30
Bolanderi, gelb (50)			40




Helleborus hybridus.

Helenium:	à Stück	36	5
grandicephalum, für Herbstflor, gelb (80)		—	40
Hoopesti, gelb (50)		—	40
Helianthemum , Sonnenröschen, <i>Cistineae</i> , <i>ssv</i>			
apenninum (variable), verschiedenfärb. (30)		—	40
mutabile, 6 verschiedene Prachtsorten	2. —	—	40
» auranticum fl. pl.		—	50
» carmineum fl. pl.		—	50
» sulphureum fl. pl.		—	50
pulverulentum, niedrig, weiss (30)		—	50
Helianthus , Sonnenblume, <i>Compos.-Heliantheae</i> ,			
laetiflorus, blassgelb (120)		—	50
Maximiliani, gelb (100)		—	50
missouriensis, goldgelb (100)		—	50
multiflorus fl. pl., goldgelb (100)		—	60
rigidus, sehr grossblumig, gelb (120)		—	50
salicifolius, hellgelb (200)		—	50
Heliospis , Sonnenauge, <i>Compositae-Heliantheae</i> ,			
3 schöne Sorten, gelb (100)	1. —, à	—	40
Helleborus , Niesswurz, <i>Ranunculaceae</i> , Δ			
antiquorum schön		1	—
atrorubens, schön, dunkelpurpur (50)		1	25
fotidus, grün (50) $\S$	10 St. 2. 50,	—	30
hybridus, prächtige neue Hybriden			
10 Stück mit einzelner Farbenbezeichnung	12. —, à 1 50		
» prächtige neue Hybriden in Rommel	10 Stück 9. —,	1	—
niger (Christrose) mit grossen weissen Blumen,			
blüht oft schon zu Weihnachten $\S\S$ (30) $\Delta!$			
100 St. 20. —, 10 St. 2. 50, —		—	30
olympicus Δ , grün (50)		—	75
orientalis, dunkelpurpur (30)		—	75
viridis, $\S\S$, grün (40)	10 St. 3. 50,	—	40
Hemerocallis , Taglilie, <i>Hemerocallideae</i> , $\vee$			
disticha, goldgelb (50)		—	50
» fl. pl., goldgelb (50)		—	60
Dumortieri (graminea), gelb, wohlriech. (45)		—	40
flava, rein goldgelb (50)	10 St. 3. 50,	—	40
fulva, hochorange (60)	10 St. 1. 50,	—	20
» fl. pl., hochorange (60)	10 » 3. 50,	—	40
Kwanso , grünlich gelb (60)		—	60
» fol. arg. variegatis $\S$, sehr schön		—	80
Middendoriana, sehr schön, goldgelb (50)		—	60
Hepatica , Leberblümchen, <i>Ranunculaceae</i> , $\Delta!$			
angulosa, ungarisches Leberblümchen, gross			
und reichblühend, heilblau (15)	10 St. 3. 50,	—	40
triloba (Anemone Hep.), gewöhnliches (10)			
blau, erste Frühjahrsblume $\Delta!$			
1000 St. 25. —, 100 St. 3. —, 10 St. —	40, —	—	10
» fl. albo	100 » 15. —,	10	1. 80,
» » coeruleo pleno	10 » 5. —,	60	—
» » rubro, einfach 100 St. 10. —, 10 »	1. 20,	20	—
» » pleno	100 » 20. —,	2. 50,	30
Heracleum , Bärenklau, <i>Umbelliferae</i> , $\Delta\vee$			

[illegible]



Hemerocallis fulva fl. pl., à St. 40 S.



Iris susiana, à St. 40 S.

	à Stück	M.	S.
Lavatera , <i>Malvaceae</i> , ...			
thuringiaca, rosa (100)	—	50	
Liatis , <i>Prachtscharte</i> , <i>Compositae-Eupatorieae</i> , ...			
elegans (70)	—	65	
pyncostachya, Blumen purpurosa in sehr langen			
Rispen (120)	—	60	
spicata purpur (50)	—	60	
Libertia , <i>Iridaceae</i>			
grandiflora	—	50	
Ligularia , Bandblume, <i>Compositae-Seneciones</i> , ...			
sibirica ♀, dunkelgelb (80)	—	60	
Ligusticum , Liebstöck, <i>Umbelliferae</i> , ...			
Loristicum ♀ gelblich (120)	10 St. 3. —,	—	40
Linaria , Frauenfätsch, <i>Scrophularineae</i> , ♀			
alpina +, dunkelblau (10)	10 St. 2. 50,	—	30
Cymbalaria §, ✻✻ schön für Felsenpartien und			
als Ampelpflanze lila (5)	10 St. 2. 50,	—	30
Lindelofia , <i>Boragineae</i> , ♀			
spectabilis (<i>Cynoglossum longiflor.</i>) blau (30)	—	50	
Linum , Lein, <i>Lineae</i>			
austriacum blau (50)	—	40	
flavum schön gelb (30)	10 St. 3. —,	—	40
narbonense, blau (50)	—	40	
perenne, blau und weiss (50)	à	—	30
Lithospermum , Steinsame, <i>Boragineae</i> , ♀			
purpureo-coeruleum, tief azurblau (15) ∞	—	40	
Lobelia , <i>Lobeliaceae</i> , ...			
cardinalis, scharlachroth (100)	10 St. 3. —,	—	40
syphilitica § blaue Cardinalblume, schön (75)			
	10 St. 4. —,	—	50
Lupinus , Wolfsbohne, <i>Papilionaceae</i> , ...			
polyphyllus, 10 schöne Varietäten (100) 3. 50, à	—	40	
» in Rommel	10 St. 2. 50,	—	30
Luzula , Aftersimsse, <i>Juncaceae</i> , √ ± nivea, ...			
braun (30)	—	50	
Lychnis , Lichtnelke, <i>Caryophyllaceae-Sileneae</i> , ...			
alpina ±, blaupurpur (10)	10 St. 4. —,	—	50
chalcidonica fl. albo pleno, weiss (80)	—	75	
» fl. rubro pleno, scharlach (80)	—	50	
» 4 einfache Varietäten	à	—	30
fulgens, scharlachroth (30)	10 St. 2. 50,	—	30
Haageana scharlach (40)	10 St. 3. —,	—	40
» grandiflora in prachtvollen Farben ge-			
mischt	10 St. 4. —,	—	50
Preslii , sehr schön, carminrosa (40)	—	40	
vespertina fl. pleno blassrosa (50)	—	75	
Viscaria fl. pleno, gefüllte Pechnelke, schön, ...			
roth (30)	—	50	
» rosea, rosa (30)	10 St. 3. —,	—	40
» splendens, hochrosa (30)	10 » 3. —,	—	40
Lysimachia , Gelbweiderich, <i>Primulaceae</i> , √			
barystachys, weisslich (60)	—	40	
ciliata gelb, (75), prächtig	—	50	
clethroides, aufrechte Büsche mit reinweissen			
Blumen (40)	—	50	
dahurica, gelb (80)	—	50	
Nymphaea , gelb (5) ∞ ✻	10 St. 2. —,	—	25
» aurea, ♀♂♂ sehr schöne Ampel- und			
Teppichpflanze, Blatt. in d. Sonne goldgelb	10 St. 3. —,	—	40
punctata, gelb (35)	—	40	

	à Stück	M.	S.
Lythrum , Weiderich, <i>Lythrarieae</i> , √ ♀			
roseum superbum, rosa (100)	—	40	
Salicaria gracile, purpur (100)	10 St. 3. —,	—	40
» tomentosum, purpurroth (100)	—	40	
speciosum rosa (100)	10 St. 3. —,	—	40
virgatum purpurosa (100)	—	40	
Marshallia , <i>Compositae-Heliantheae</i> , ...			
caespitosa, neu, weiss (40)	—	60	
Marrubium , Andorn, <i>Labiatae</i> , ♀			
creticum, weiss (50)	—	50	
peregrinum, weiss (100)	—	60	
Matthiola , <i>Cruciferae</i> , ♀			
odoratissima, braun (12)	—	50	
Melica , Perigras, <i>Gramineae</i> , ...			
altissima (80)	10 St. 2. 50,	—	30
» atropurpurea, neu	10 » 4. —,	—	50
ciliata (50)	10 » 2. 50,	—	30
penicillaris (60)	—	50	
Melissa , Melisse, <i>Labiatae</i> , √ ♀			
Browniana	—	40	
officinalis, Citroneumelisse §, weiss (40)			
	10 St. 2. —,	—	25
Mentha , Münze, <i>Labiatae</i> , √ ♀			
crispa, Krausemünze § (40)	10 St. —,	50	—
arvensis fol. var. ♀♂, blasslila (30) 10 » 3. —,	—	40	
piperita, Pfeffermünze § (30)	10 » —,	50	—
» fol. var. ♀♂	—	50	
Pulegium gibraltarica ♀, Rasen bildend (10) ✻	—	30	
Meum , Bärwurz, <i>Umbelliferae</i> , ...			
athamanticum + §, weiss (120)	—	40	
Michauxia , <i>Campanulaceae</i> , ...			
campanuloides, weiss (130)	—	60	
Mimulus , Gauklerblume, <i>Scrophularineae</i> , √ ♀			
moschatu §, gelb (15), sehr wohlriechend	—	40	
Molinia , <i>Gramineae</i> , ...			
coerulea fol. var. § (30)	10 St. 3. —,	—	40
Monarda , <i>Labiatae</i> , ...			
didyma § dunkelscharlach, prächtig (75)	—	40	
filiculosa, 8 schöne Varietäten (90)	2. —,	à	30
Morina , <i>Dipsacaceae</i> , ...			
longifolia ♀, Δ, prachtv., rosa-carmin (80)	—	60	
Muehlenbergia , <i>Gramineae</i> , ...			
diffusa	—	40	
gymnostyla	—	40	
Myosotis , Vergissmeinnicht, <i>Boragineae</i> , ♀			
alpestris (20) ♂	100 St. 1. 50, 10 St. —	25	
blau	100 » 1. 50, 10 » —	25	
weiss	100 » 2. —, 10 » —	30	
nana, blau	100 » 2. —, 10 » —	30	
» weiss	100 » 2. —, 10 » —	30	
dissitiflora +, schön, blau (20)	10 St. 3. —,	—	40
elegantissima ♀♂, neu, sehr schön weissbunt	—	50	
hybrida semperflorens Kaiserin Elisabeth ♀, ...			
dunkelblau (30) ♂	—	40	
palustris fl. albo √, weiss (25)	—	50	
» semperflorens, neu, √ blau	10 St. 3. —,	—	40
» Sensation ♀, sehr schön panachirt	—	40	
rupicola, prächtig	—	40	

	à Stück	M	2
Nepeta , Katzenminze, <i>Labiatae</i> , §			
<i>Cataria</i> , Katzenkraut mit durchdringend aromatischem Geruch, blau (80)	40		
<i>grandiflora</i> , blau (80)	40		
<i>macrantha</i>	40		
<i>Mussini</i> , himmelblau (80)	40		
Oenothera , Nachtkerze, <i>Onagraceae</i> ,			
<i>missouriensis</i> , gelb (30)	40		
» <i>pumila</i> , gelb (15)	40		
» <i>spectabilis</i> , niedrig schön	50		
Omphalodes , Venusnabel, <i>Boraginaceae</i> , ± §			
<i>verna</i> , Gartenvergissmännchen, blau (30)	30	2 St. 50,	— 30
» <i>fl. albo</i> , schön weissblühend, 10 » 3. —, — 40			
Ononis , Hauhechel, <i>Papilionaceae</i> ,			
<i>rotundifolia</i> +, sehr schön rosa (30)	1		—
Onopordon <i>Alexandrinum</i> , prächtige Decorationspflanze (200)	50		
Opuntia , Feigenactus, <i>Cactaceae</i> , L			
<i>Rafinesquiniana</i> , § an trockenem Standort ohne Decke im Freien aushaltend, gelb (30)	80		
Origanum , Dost, <i>Labiatae</i> , §			
<i>perenne</i> §, purpur (40)	40		
» <i>fl. roseo</i> , rosa (40)	40		
Orobis , Walderbse, <i>Papilionaceae</i> ,			
<i>lathyroides</i> , violettblau (45)	80		
<i>niger</i> , purpurviolett (90)	60		
<i>sylvaticus</i> , purpur (45)	50		
<i>tuberosus</i> , purpur (40)	50		
Paonia , Pfingstrose, <i>Ranunculaceae</i> ,			
<i>officinalis</i> fl. pl. §, hochroth (70)	60	10 St. 5.	— 150
» <i>fl. albo</i> pl., weiss (70)	50		
<i>peregrina</i> , dunkelpurpur (50)	40		
<i>tatarica</i> fl. pleno	1		—
<i>tenuifolia</i> , purpur (70)	50	10 St. 4.	— 50
» <i>fl. pl.</i> , purpur (70)	75	10 » 6.	— 75
» <i>fl. roseo</i> , rosa (70)	125		
<i>triternata</i> (corallina), § schön, rosenroth (70)	1		—
Paonia chinensis herbacea (Pfingstrose).			
10 Stück in 10 schönen Sorten unserer Wahl	4		—
10 » » 10 neuen » » »	8		—
25 » » 25 Sorten unserer Wahl	10		—
25 » » 25 neuen Sorten	20		—
10 » » Rommel	3		—
Specielles Sortenverzeichnis siehe Blumen-zwiebel-Catalog für 1889.			
Papaver , Mohn, <i>Papaveraceae</i> ,			
<i>bracteatum</i> , scharlachroth (90)	40	10 St. 3.	— 40
<i>nudicaule</i> , gelb (30)	30	2 St. 50,	— 30
» <i>aurantiacum</i> , neu, orange 10 » 4. —, — 50			
» <i>fl. albo</i> , weiss (30)	50	10 » 3.	— 40
<i>orientale</i> , ziegelroth (90)	40		
10 schöne Sorten nach unserer Wahl	3		—
Pardanthus (Morsea), Pantherblume, <i>Irideae</i> ,			
<i>chinensis</i> Δ, prächtig leuchtend scharlach-orange (60)	50	10 St. 4.	— 50
Paris , Einbeere, <i>Smilacaceae</i> ,			
<i>quadrifolia</i> , grün (20) § § §	30	10 St. 2.	— 30
Pentstemon , Bartfaden, <i>Scrophulariaceae</i> , §			
<i>centranthifolius</i> , scharlach (60)	50		
<i>Cobaea</i> , blasspurpur (70)	60		
gentianoides , siehe Kalthauspflanzen, S. 121.			
<i>glaber</i> , dunkelblau (25)	50		
» <i>roseus</i> , schön rosa	60		
<i>heterophyllus</i>	50		
<i>humilis</i> , blassblau (40)	40		
<i>ovatus</i>	40		
<i>pubescens</i>	40		
<i>secundiflorus</i> , rötlich violett (30)	50		
<i>spectabilis</i> , blasspurpur (60)	50		
<i>venustus</i> , purpur (70)	40		
<i>Wrightii</i>	60		
10 Sorten nach unserer Wahl	3		50
Phalaris , Glanzgras, <i>Gramineae</i> ,			
<i>arundinacea</i> fol. var., Bandgras (100) § Δ ∇			
	20	10 St. 1. 50,	— 20
Pheum , Lieschgras, <i>Gramineae</i> ,			
<i>Boehmeri</i> (40)	40		
Phomis , Löwenschwanz, <i>Labiatae</i> , §			
<i>tuberosa</i> , purpurrosa (80)	60		
Phlox amoena, purpurrosa (15) § § §	40		
<i>divaricata</i> (canad.), schön blaublühend (30)	50		
<i>frondosa</i> , (subulata), rosa (10) § § §	50		
» <i>fl. albo</i> , weiss (10) § § §	40	10 St. 3.	— 40
<i>Nelsoni</i> , schneeweiss (10) § § §	40	10 » 3.	— 40
<i>nivalis</i> , schneeweiss (10) § § §	40	10 » 3.	— 40
<i>ovata</i> , rosa (25)	50		
<i>pilosa</i> , purpurrosa (25)	60		
<i>setacea</i> , violettpurpur (10) § § §	40	10 St. 3.	— 40

Phlox: à Stück M 2

stolonifera (reptans, crassifolia), violettroth (15) — 50

verna, purpurrosa (10) § § § 10 St. 3. —, — 40

Die obigen Phloxsorten breiten sich rasenartig auf dem Boden aus und bilden zur Blüthezeit, im Frühjahr, wahre Blumenteppeiche.

Phlox decussata hybrida.

Hievon führen wir nur noch die wirklich werthvollsten Sorten, welche sich durch lebhafteste Farben und grosse Dolden auszeichnen.

a. Hohe Sorten.

1. *Amabilis*, hellviolettrosa mit dunkler Mitte.
 2. *Boule de feu*, feuerroth.
 3. *Corot*, rein weiss.
 4. *Coquelicot*, leuchtend carmin-scharlach.
 5. *Coquette* du Park de Neuilly, zartrosa, Mitte kirschroth.
 6. *Croix d'honneur*, blassviolettrosa, weiss gestreift.
 7. *Emilie Olivier*, orange-roth mit dunklem Centrum.
 8. *Fortunio*, hilarosa mit rothem Centrum.
 9. *Independance*, weiss grossblumig.
 10. *Liervalli*, rötlichlila, weiss gestreift und bündert, Mitte carmoisin.
 11. *Lothair*, purpurrosa mit weiss getuscht, Mitte roth.
 12. *Mad. Berthier Rendatler*, carminrosa und lachsroth.
 13. » *Dumesnil*, weiss carminviolett geflammt.
 14. » *Hoste*, weiss mit violettem Centrum.
 15. *Moisset*, blassrosa mit carminrothem Centrum.
 16. *Mlle. Marie Saisson*, leuchtend dunkelroth mit violettem Aufzug.
 17. *Marie Strubb*, rein weiss mit violettem Centrum.
 18. *Monsr. Proutiere*, zart lachsrosa, helltintanciert, Mitte carmoisin.
 19. » *Quenessen*, dunkelscharlach.
 20. » *Rafraïn*, amarantroth mit dunklem Centrum.
 21. *Mutabilis*, amarantroth mit dunklem Centrum, buntblättrig.
 22. *Palais Ducal*, weiss mit carmin Centrum.
 23. *Perfection*, weiss mit rothem Schein und rother Mitte.
 24. *Resplendens*, leuchtend scharlach mit dunklem Auge.
 25. *Sully*, weiss, fleischfarbig angehaucht, Mitte leuchtend carmin.
 26. *Tricolor*, lila mit weisser Mitte, schön buntblättrig.
 27. *Virgo Maria*, blendend weiss.
 28. *York und Lancaster*, violett mit weiss gesprengelt und weiss gerandet.
- 10 Sorten nach unserer Wahl 3 M., à Stück 40 M.
- 25 » » » 7 M.
- 100 Stück in Rommel 17 M 50 S., 10 Stück 2 M.

Grossblumige Zwerg-Sorten.

29. *Anna Crozy*, Blume gross, gut gebaut, rein weiss.
30. *Jeanne d'Arc*, rein weiss 40cm hoch, die schönste unter den weissen.
31. *Louise Schwarz*, Blume gross, gut gebaut, milchweiss.
32. *Lucie Lemoine*, grossblumig, weiss, sehr niedrig.
33. *Mad. Amos*, perlweiss, Mitte dunkelrosa.
34. » *Bardon*, weiss, rosa angehaucht, roth gestreift und punktiert.
35. *Mad. Devert*, carminrosa mit purpur Auge.
36. » *Römpeler*, weiss, grosse Dolden.
37. *Mlle. Maurice Kuppenheim*, Grund weiss, rosa gefleckt, dunkles Centrum.
38. *Mathilde*, zartrosa mit weiss und carminrothem Stern.
39. *M. E. Benary*, rosa mit rother Mitte.
40. *Monseigneur Louis Roginat*, hellrosa, weiss geflammt, Mitte roth.
41. *Roman*, feurigpurpur mit sammtig carmoisin Auge.

10 Sorten nach unserer Wahl 4 M., à Stück 50 S.


100 Stück in Rommel 25 M., 10 Stück 3 M.

- Phygellus**, *Scrophulariaceae*, §
- capensis* §, sehr schön scharlach (50) Δ 50
- Physostegia**, Blasenkelch, *Labiatae*, §
- speciosa*, sehr schön rosenroth (80) 40
- Phyteuma**, Rapwurz, *Campanulaceae*,
- comosum*, blau (50) 60
- Pityrospasma**, *Ranunculaceae*,
- acerifolium*, weiss in Rispen (50) 80
- Plantago**, Wegerich, *Plantaginaceae*,
- major atropurpurea* Δ, Blätter braunroth (30) — 30
- Plumbago**, Bleiwurz, *Plumbaginaceae*,
- Larpenata* Δ, violettblau (30) 50



Phlox decussata hybrida.

10 Sorten 3 M, 25 Sorten 7 M.



Potentilla, gefüllte.

10 schöne Sorten 4 M — 5, à 50 S.

Poa, Rispengras, Gramineae,	à Stück M S
concluna	— 40
mexicana	— 40
trivialis argentea elegans ♂, (20)	— 50
Podophyllum, Fussblatt, Podophyllaceae,	
Emodi +, Entenfuss, prachtvoll weiss (20)	1 50
peltatum, weiss (15)	— 60
Polemonium, Sperrkraut, Polemoniaceae, ♂	
coeruleum, blau (50)	— 40
parviflorum, (50)	— 40
pulchellum, blau (35)	— 40
» album, weiss (35)	— 40
reptans, lilablau (20)	— 40
Polygonum ♀, Knöterich, Polygoneae	
divaricatum	— 40
sachalinense, weiss (130)	— 40
Sieboldi, (cuspidatum), rosa (150)	— 25
Potentilla, Fingerkraut, Rosaceae,	
10 schöne einfache Sorten, (50) 3. —, à — 40	
10 » gefüllte » (50) 4. —, à — 50	
Primula, Schlüsselblume, Primulaceae,	
acaulis, einfach in viel. Nuancen. 10 St. 3. —, — 40	
» alba, grossblumig weiss mit gelbem Auge	
sehr frühblühend (15)	1 —
» plena, weiss (15)	— 60
» lilacina, plena (rosea plena)	— 60
» platyptala fl. pl., neu, blaviolett gefüllt	1 20
» rubra duplex	— 60
» sulphurea, plena (lutes plena)	— 60
Auricula, schöne Varietäten in	
Rommel, (15) 100 St. 10. —, — 20	
cashmeriana, neu, dunkellila (30), prächtige	
Frühlingsblume in Töpfen	— 50
Clusiana, violett (10)	— 80
cortusoides, purpurrosa (25) 10 St. 2. 50, — 30	
» amoena lilacina + lila (25)	1 —
» » Mauve beauty	1 20
» » vincaeflora + ...	1 —
latifolia	— 60
japonica, Δ, prachtvoll carmoisin (30) eine	
der prächtigsten Sorten 10 St. 3. —, — 40	
» alba, weiss (30)	— 50
» rosea, rosa (30)	— 50
» sanguinea, neu	— 50
» 5 verschiedene Sorten	2 —
obconica, neu, prächtig, Abbildung und Be-	
schriftung S. 65	— 60
multiceps	— 50
Officialis inflata 10 St. 3. —, — 40	

Primula:	à Stück M S
rosea, + neu, schön rosenroth	1 —
Sikkimensis, +	— 60
veris, schöner Rommel (20) . 100 St. 9. —, 10 St. 1 —	
» goldrandige 10 St. 2. —, — 25	
» coccinea, leuchtend scharlach	— 50
Prunella, Braunheil, Labiatae, ♂	
grandiflora, Halskraut, purpurviolett (30)	— 40
» alba, weiss (30)	— 40
Pulmonaria, Lungenkraut, Boraginaceae, ♂	
azurea, schön, blau (25)	— 40
officinalis fol. punct. ♂, 2, roth u. blau (25)	— 50
saccharata fol. var.	— 50
sibirica fol. var. ♂, prächtig weiss gefleckt	
blau (25)	— 50
Pyrethrum, Bertramwurz, Comp.-Anthemideae,	
parthenifol. aureum ♂, beliebte Teppich-	
pflanze mit goldgelber Belaubung	
100 St. 5. —, 10 St. —, 60, — 10	
junge Samenpflanzen im Mai	1 —
roseum & rosa (60) 10 St. 3. —, — 40	
» 10 prachtvolle gefüllte Sorten in Form	
den besten Sorten gleichend und in herr-	
lichen Farben 10 St. 5. —, — 60	
Tschihatschewi, weiss, sehr zur Bildung von	
dichten Einfassungen und Teppichen (20) »	
10 St. 2. —, — 25	
Willmotti ♂, zur Gewinnung des echten In-	
sectenpulvers, weiss (30) 10 St. 2. 50, — 30	
Ramondia, Solanaceae, ♂	
pyrenaica +, lila (10)	1 —
Ranunculus, Hahnenfuss, Ranunculaceae,	
aconitifolius fl. pl. +, Silberknöpfchen, weiss	
(30) 3/4, ... 10 St. 3. —, — 40	
acris fl. pl., Goldknöpfchen V, gelb (50)	— 60
anemonoides, grossblumig, weiss	— 75
Ficaria fl. pl., Scharbock & V, gelb (10)	— 40
lanuginosus fl. pl., goldgelb (50)	— 40
repens fl. pl., Goldknöpfchen, gelb (15)	— 25
speciosus fl. pl., gelb (30)	— 60
Reseda, Wau, Resedaceae,	
glauca +, sehr niedrig, weiss (20)	— 50
Rheum, Rhabarber, Polygoneae, ♀	
Collinianum, neu, sehr schön	1 —
Emodi, weiss echt (150) 10 St. 6. —, — 75	
palmatum weiss (200) &	1 —
» tanguticum &, mit tief handförmig	
ausgeschnittenen Blättern, die Wurzeln lie-	
fern den officiellen Rhabarber	1 —
Queen Victoria, weiss (150)	— 40
spiciforme, neu, Miniaturform	1 20
Prächtige Decorationspflanzen für Rasenplätze.	
Robulea, Gramineae,	
gracilis, sehr schön (50)	— 30
Rubus, Brombeere, Rosaceae, ♂	
arcticus, die nordische Brombeere mit rosen-	
rothen Blumen (10) » »	— 60
Rudbeckia, Compositae-Heliantheae, ♂	
californica, gelb (100)	— 40

Rudbeckia:		à Stück	M	S
grandiflora, gelb (100)			—	40
laciniata, blassgelb (120)			—	50
Neumannii, gelb (120)			—	50
Ruta, Raute, Rutaceae, ♂ ♀				
graveolens, grüngelb (70) ♂	10 St. 2.	—	—	25
Salvia, Salbei, Labiatae, ♂				
argentea, ♀ schöne Blattpflanze besonders für Rasenplätze, weiss (75)	10 St. 3.	—	—	40
japonica, blau (60)				40
» alba, weiss (60)				40
» officinalis ♀, blau (60)	10 St. 2.	—	—	25
» tricolor, schön buntblättrig				75
Pitcheri, hellblau (150)				50
Scalaria ♂, helllila (80), Moselblümchen				40
Sibthorpii, blau (60)				20
Sambucus, Hollunder, Caprifoliaceae,				
Ebulus, rötlichweiss (100) ♀				60
Sanguinaria, Blutkraut, Papaveraceae,				
canadensis, reinweiss (15) ♂				40
Sanguisorba, Wiesenknopf, Rosaceae,				
media, purpuroth, schön (100) ✓				50
tenuifolia				40
Saponaria, Seifenkraut, Caryophyllaceae-Sileneae,				
corymbosa, rosa (40)				40
oeymoides ±, rosa (30)				40
» officinalis ♂, hellrosa (70)	10 St. 1.	50	—	20
» fl. pleno, hellrosa (70)				30
Satureja, Pfefferkraut, Labiatae, ♂				
montana, Winterbohlenkraut ♂, rötlich, (30)	10 St. 2.	—	—	25
Saxifraga, Steinbrech, Saxifragaceae, ♂ +				
	à St.	S.		
Aizoon (20)			crustata	30
» gracilis		30	cuneifolia	30
» longifolia		40	geranioides	30
» major		40	Geum dentatum	40
» minima		40	» Linnaei	40
Andrewsii		50	granulata, fl. pleno,	
Burseriana		50	Keilkraut	30
caespitosa		30	Hostii	50
» aetioides		40	ligulata	40
» compacta		30	muscoides atropurpurea	50
» grandiflora		30	nivalis	30
» hirsuta		30	petata, neu sehr auf-	
caespitosa latifolia		30	fallende Species aus	
» palmata		40	Californien	100
cartilaginea		40	punctata	40
carinthiaca		40	rotundifolia	50
cordifolia		30	» hirsuta	40
Cotyledon pyramidalis,			Stelleriana	50
schön		60	umbrosa, Porzellan-	
crassifolia		30	blümchen	30
			villosa	30
10 Sorten nach unserer Wahl				3
25				7
Die Saxifragen sind sämtlich sehr gut für Grotten und Felsen-Bepflanzung.				
Scabiosa, Scabiose, Dipsaceae,				
caucasica, blaulila (80)				50
ochroleuca, blassgelb (130)				40
Scrophularia, Braunwurz, Scrophulariaceae, ✓ ♂!!				
chrysantha, grüngelb (100)				50
laterifolia				40
vernalis ✓, gelb (50)				50
Scutellaria, Helmkraut, Labiatae, ♂				
altissima, blauviolett (30)				40
grandiflora, violett und gelb (30)				40
» alba, weiss und gelb (30)				40
» lilacina, lila und gelb (30)				40
macrantha, blau, sehr schön				75
Sedum, Fetthenne, Mauerpfeffer, Crassulaceae, ♂				
	à Stück	S.		
Aizoon, gelb (20)		30	glaucum (20)	30
Alberti, neu weiss (15)		40	gracile, weiss (20)	30
alpinum		50	hybridum, gelb (15)	30
Anacampseros, Wund-			japonicum fol. var.	30
kraut, purpur (15)		30	ibericum, purpur	30
anglicum, weiss und		30	kamtschatcicum, purp. (25)	30
roth (15)		30	macrophyllum, weiss (40)	50
bolontense		30	» fol. aur. marg.	60
brevifolium, weiss (10)		30	Maximowiczii , gelb	
carneum fol. var. Δ		30	(10)	40
collinum		30	Middendorffianum, gelb	
dasyphyllum, w. (10)		30	(15)	30
» aureum, neu,			populifol., rosa-weiss (30)	30
goldgelb		60	reflexum, gelb (20)	30
elegans (20)		30	Rhodiola lanceolatum	30
Ewersi, rosa (15)		30	» rupestris, gelb (10)	30
Fabaria, rosa (50)		25	» sexangulare, gelb (15) ♂	30
» fol. aureo maculatis		30	sibiricum, weiss (20)	30
Forsteriana, gelb (25)	30		Sieboldi, Δ, häusch,	
			zartrosa (15) ♂	

Sedum: à St. 50	Telephium purpurascens, purpur (50) . . . 30
Sieboldi fol. var., Δ, 50	umbrosum 40
speciosum, gelb (15) . . . 30	Wallichianum, gelb (20) 30
spurius, purpur (15) . . . 20	
10 schöne Sorten unserer Wahl 2 St. 50 50.	
25 Sorten nach unserer Wahl 6 St. — 50.	
Sämmtlich gut zur Bekleidung von Felsenpartien, theilweise auch für Teppichgärtnerei verwendbar. ***	
Sempervivum, Hauswurz, Crassulaceae, ♂	
à Stück 50	Funkii, rosa (15) 30
alpinum, (8) 40	glaucom 40
alsinoides 40	globiferum (grandiflor.) 40
arachnoideum, Rosetten m. weissen Fäden überzogen, gleich einem Spinnengew., niedlich, purp. (15) 30	grandiflorum 30
arenarium, g. (10) . . . 30	patens 50
assimile 40	Pitoni, gelb (15) 50
barbatum 40	
Braunii, hellgelb (10) 40	Reginae Amaliae,
californicum (calcareum), schöne Einfassungspflanze.	sehr schön 60
100 St. 10. —,	ruthenicum, gelb (15) . . . 40
10 » 1. 50, 20	Scherzerianum 40
cornutum, purp. (15) . . . 40	tectorum, rosa (30) 50
Doellianum 30	» bicolor 40
fimbriatum, dunkelrosa	» densum 40
(20) 30	» montanum 40
	» pulchrum 40
	» purpureum 40
	triste 30
	Webbianum, mit weissen Fäden 40
	Wulfeni, gelb (20) 50
10 schöne Sorten unserer Wahl 3 St. 50 50.	
25 » » » » 7 » 50 »	
Bilden sämmtlich niedrige Rosetten und sind für die Teppichgärtnerei sehr geschätzt.	
Senecio, Kreuzkraut, Compositae-Senecioneae, St. 50	
artemisiaefolius, gelb (50) 50	
Doria, gelb (130) 50	
pulcher, neu, schön Δ, carmin (60) 1 25	
Serratula, Scharte, Compositae-Carduineae, coronata macrophylla, purpurrosa (60) 40	
Silene, Leimkraut, Caryophyllaceae-Sileneae, alpestris, weiss (15) 50	
Elisabethae, reizende Alpine 50	
maritima fl. pleno, weiss (20) 50	
nutans 40	
Pumilio, rosa (5) 1 20	
quadrifida, weiss (15) 40	
Schafta, rosa (10) 10 St. 3. —, 40	
Zawadskyi, niedlich, weiss (25) 40	
Silphium, Compositae-Helianthaceae, ♀	
connatum, gelb (130) 40	
laciniatum, gelb (250) 40	
terebinthaceum, hellgelb (130) 40	
virgatum, hellgelb (130) 50	
Sisyrinchium, Schweinsrüssel, Irideae, Δ	
anceps, Gräsügelchen, blau (20) 40	
Soldanella, Alpenglocklein, Primulaceae, ♂	
alpina, blau (10) 50	
Solidago, Goldrute, Compositae-Astereae, canadensis, schön, für Felsen, goldgelb (120) 40	
elliptica, gelb (60) 40	
macrophylla, gelb (90) 40	
minuta 40	
procera fol. var. ♂, gelb (120) 50	
Spergula, Spargel, Caryophyllaceae-Astineae, pilifera, rasenbildend, niedlich, für Teppiche weiss (5) 10 St. 2. 50, — 30	
» aurea, ♂ neu, goldgelb 50	
Spigelia, Gentianeae, √ ♂	
marylandica, schön, für schattige Lagen, Halde oder Laubere, Δ roth (30) Δ 50 — 80	
Spiraea, Spierstaude, Rosaceae, √	
Aruncus, Bocksbart, weiss (100) 40	
Filipendula, Haarstrauch, zierlich, rosaweiss (60) 40	
» fl. pl., schön, weiss gefüllt (60) 50	
Humboldtii, weiss (60) 50	
japonica, siehe Hotea.	
lobata, schön rosa (120) 1 —	
palmata, neu, purpurrosa (60), prachtvoll 40	
» elegans, neu, blasserosa (60) 50	
Ulmaria, Wurmkraut, Krampfwurzel weiss (75) 50	
» fl. pleno, weiss (75) 40	
» picta, buntblättrig ♂, weiss (75) 50	
venusta, sehr schön purpurrosa (120) 75	
Stachys, Ziest, Labiatae, ♂ ♂ ♂	
alpina 40	
coccinea 40	
lanata, Blätter weiss filzig, purpur 10 St. 3. 50, — 40	

	à Stück	N 2
Statice , Wegerichnelke, <i>Plumbagineae</i> , à Stück		
<i>incana hybrida nana</i> , unentbehrlich für die		
Binderei	10 St. 4. —	50
10 schöne Sorten	3. 50, à	40
Stenactis , Schmalstrahl, <i>Compositae-Astereae</i> ,		
<i>speciosa</i> , purpur (60)	10 St. 2. 50, —	30
Stipa , Federgras, <i>Gramineae</i> ,		
<i>elegantissima</i> , prachtvoll		50
<i>pennata</i> , echtes Federgras, weiss (50) 10 St. 2. 50,		40
<i>splendens</i> , echt		1 50
5 schöne Sorten nach unserer Wahl		1 50
Stokesia , <i>Compositae-Vernoniae</i> ,		
<i>cyanea</i> , prachtvoll azurblau (60) Δ		75
Symphyandra , Bandglocke, <i>Campanulaceae</i> ,		
<i>Kaufmanni</i> , + schön		75
Symphytum , Beinwell, <i>Boragineae</i> , √ §		
<i>tuberosum</i> , blassgelb (25)	10 St. 2. 50, —	30
Syneilesis , <i>Compositae</i> ,		
<i>aconitifolia</i> , neue Einführung aus der Mand-		
schurei mit handförmig getheilten Blättern,		
und fleischrothen Blumen (60)		50
Tamus , Schmerzwurz, <i>Smilacaeae</i> ,		
<i>communis</i> , § grünl. gelb (250)		80
Tanaetum , Rainfarn, <i>Compositae-Anthemideae</i> ,		
Balsamita, sehr wohlriechend, werthvoll für		
jeden Garten, gelb (50) §	10 St. 3. —,	40
<i>Meyerianum</i> , gelb (40)		30
<i>niveum</i> , weiss (80)		30
<i>pumilum</i> , weiss (60)		30
<i>roseum</i> , weisslich rosa (80)		30
Telekia , <i>Compositae-Inuleae</i> , Δ		
<i>cordifolia</i> , Δ, gelb (100)		40
<i>speciosissima</i> , gelb (100)		40
Tellima , Bischofskapsel, <i>Saxifrageae</i>		
<i>grandiflora</i> , rosa (30)		40
Tenorium , Gamander, <i>Labiatae</i> , §		
<i>Chamaedrys</i> , schön purpur (30)		40
Thalictrum , Wiesenraute, <i>Ranunculaceae</i> , §		
<i>adiantifolium</i> , weiss (20)		75
<i>anemonoides</i> , weiss (15)		50
<i>angustifolium</i> , gelb (80)		40
<i>aquilegifolium</i> §, schön gelb (130)		50
<i>caulescens</i> , (80)		40
<i>glaucum</i>		50
<i>laserpitifolium</i>		40
<i>minus</i> , gelblich (50)		50
<i>purpureum</i> , purpur (130)		40
<i>speciosum</i> , gelb (100)		40
Thymus , Thymian, <i>Labiatae</i> , §		
<i>citriodorus elegantissimus marginatus</i> .		
§ Uebertrifft die ältere gelbbunte Form		
bei Weitem; die Blätter sind breit reinweiss		
eingefasst, oft mit feinem rosa Rand, die		
Spitzen der Zweige sind, besonders im Som-		
mer, dunkelrosa gefärbt	10 St. 4. —,	50
<i>citriodorus fol. variegatis</i> , § schön zur Tep-		
piehgärtnerei, purpur (20)	10 St. 3. —,	40
<i>lanuginosus</i> , + zierlich, purpur (10) §		50
<i>montanus albus</i> , weiss (10) §		40
<i>Serpyllum lanuginosum</i>	10 St. 3. —,	40
» <i>Marshallianus</i> , purpur (10) §		40
<i>vulgaris</i> §, lila (25)	10 St. 2. —,	25
Tiarella , Spitzhütchen, <i>Saxifrageae</i> ,		
<i>cordifolia</i> , weiss (30)	10 St. 3. —,	40
Tradescantia , <i>Commelineae</i> ,		
<i>virginiana</i> (60), blau, weiss, rosa, roth à		30
Tricyrtis , Dreihöckerblume, <i>Smilacaeae</i> , §		
<i>hirta</i> , Δ, weiss und purpur (50) . 10 St. 3. —,		40
» <i>fol. elegantissimis striatis</i> , § sehr schön bunt	1 25	
» <i>nigra</i> , schwarz (50)		75
<i>macropoda crispata</i> , schön purpur (50)		60
Trifolium , Klee, <i>Papilionaceae</i> , §		
<i>rubens</i> , Fuchsschwanzklee, schön, purp. (40)		40
» <i>fl. albo</i> , weiss (40)		40
Trillium , Dreiblatt, <i>Smilacaeae</i> ,		
<i>grandiflorum</i> , reinweiss, schön (30)		60
Triticum , Weizen, <i>Gramineae</i> ,		
<i>desertorum</i> , schön für Bouquets (60)		30
<i>flavesceus</i>		40
<i>sibiricum</i>		40
<i>variegatum</i> §		40
Trollius , Trollblume, <i>Ranunculaceae</i> , √		
<i>altaicus</i> , gelb (40)		50
<i>asiaticus</i> , gelb (20)		40
<i>europeus</i> , grünl. gelb (40)	10 St. 3. —,	40
<i>japonicus fl. pl.</i> , goldgelb (30)		75
Tunica , Felsnelke, <i>Caryophyllaeae-Sileneae</i> ,		
<i>Saxifraga</i> , niedlich, weiss (15)	10 St. 1. 50,	20
» <i>rosea</i> , rosa (15)	10 » 2. —,	30
Tussilago , Huflattig, <i>Compositae-Tussilageneae</i> , √		
<i>Farfara fol. var.</i> , § schön zur Einfassung von		
Blattpflanzengruppen, gelb (20)		75

	à Stück	N 2
Umbilicus , Nadelkraut, <i>Crassulaceae</i> , +		
<i>chrysanthus</i>		40
<i>Lieveni</i>		60
<i>Semenowi</i> , weisslich rosa (50)		60
<i>spinous</i> , sehr schöne Rosetten bildend Δ		30
Uniola , <i>Gramineae</i> ,		
<i>latifolia</i>		50
Valeriana , Baldrian, <i>Valerianeae</i> ,		
<i>officinalis</i> √ §, hellrosa (130)		30
<i>rubra</i> , blassroth (80)		40
» <i>alba</i> , weiss (80)		40
» <i>coccinea</i> , dunkelroth (80)		40
<i>sambucifolia</i> , fleischfarbig (120)		30
Veratrum , Germer, <i>Melanthaceae</i> , + √ Δ § §		
<i>album</i> , gelblich weiss (130)		75
<i>nigrum</i> , Blüten schwarzpurpur (150)		1 —
Schön als Einzelpflanzen für Rasenplätze etc.		
Verbascum , Königskerze, <i>Scrophulariaceae</i> , §		
<i>olymphicum</i> , Δ schöne Blattpflanze, gelb (150)		40
<i>phlomoides</i> (100)		40
<i>phoeniceum</i> , schöne Farben in Rommel		
10 St. 3. —, ...		40
Thapsus (120)		40
Vernonia , <i>Compositae-Vernoniae</i> ,		
<i>eminens</i> , purpur (120)		50
Veronica , Ehrenpreis, <i>Scrophulariaceae</i> , §		
<i>alpina</i> , § + reizend, blau (15) . . . 10 St. 3. —,		40
<i>candida</i> (50)		40
<i>fruticulosa</i> , fleischfarbig (40)		40
<i>gentianoides</i> , sehr schön √, hellblau (15)		40
» <i>alba</i> √, weiss (15)		50
» <i>elatior</i> √, hellblau (30)		40
» <i>fol. albo-variegatis</i> § √, hellblau (15)		40
<i>glabra fol. var.</i> §		50
<i>gracilis</i> (50)		40
» <i>alba</i> , sehr niedlich, weiss (50)		50
<i>incana</i> , § ausgezeichnete Einfassungs- und		
Teppichpflanze mit silberweissen Blättern		
10 St. 2. 50, —		30
<i>japonica</i> (virginica), prächtig		50
<i>saxatilis</i> , blau (10) §		50
<i>spicata fol. var.</i> §, blau (30)		75
<i>Walsteini</i> (50)		40
10 schöne Sorten unserer Wahl		3 50
Vinca , Sinningin, <i>Apocynaeae</i> , √ § § §		
<i>acutifolia</i> (intermedia)		40
<i>herbacea</i> , blau (30) §		20
» <i>fl. pl.</i> , blau (30) §	10 St. 2. 50, —	30
<i>major</i> (Immergrün), blau (30)	10 » 2. —,	25
» <i>fol. albo variegatis</i> § §, blau (30)		40
» <i>fol. aureo maculatis</i> § §, blau (30)		50
» » <i>reticulatis</i> §, blau (30)		40
<i>minor</i> , blau (15) §	10 St. 2. —,	25
» <i>fl. albo</i> , weiss (15) §		50
» » <i>fol. var.</i>		50
» » <i>coeruleo pleno</i> , blau (15) §		40
» » <i>purpureo pleno</i> (violaceae pl.) (15) §		40
» » <i>roseo pleno</i> , rosa (15) §		50
» <i>fol. argenteis var.</i> § §, blau (15) §		50
» <i>microphylla violacea</i> , violett (15) §		40
Viola , Veilchen, <i>Violariaceae</i> , §		
<i>cornuta</i> § +, blau (15)	10 St. 1. 50, —	20
» <i>Admiration</i>		30
» <i>alba</i> weiss	10 St. 1. 50, —	20
» <i>Mauve Queen</i>	10 » 1. 50, —	20
» <i>Perfection</i>		30
<i>delphinifolia</i>		40
<i>lutea</i> §, gelb (15)	10 St. 1. 50, —	20
<i>mirabilis</i> , schön wohlriechend, blau (8)		40
<i>obliqua striata</i> (sciaphylla) + ...	10 St. 2. —,	30
Viola odorata : Δ § §		
<i>alba</i>	10 St. 1. 50, —	20
» <i>plena</i>	10 » 2. 50, —	30
» <i>fragrantissima plena</i> , neu		75
albiflora , neu, sehr reichblühend, das schönste		
weisse Treibveilchen	10 St. 4. —,	50
Barrensteins Treibveilchen, blüht das ganze		
Jahr hindurch, sehr kleinblättrig, das beste		
Treibveilchen	10 St. 2. —,	30
Barrensteini alba , neu, prächtig		1 —
Belle de Chatenay , neu, Blumen gross, weiss,		
dicht gefüllt, gut zum Treiben . 10 St. 3. 50,		40
Brune de Bourg-la-reine , neu		75
de Crimée		40
King of Violets , grossbl., dunkelblau dicht ge-		
füllt, sehr wohlriechend	10 St. 4. —,	50
Princesse Marguerite de Savoie , neu,		
Blumen sehr gross, hellblau, roth gestreift		75
Queen of Violets , weiss mit bläulichem		
Centrum		50

Viola odorata:	à Stück	<i>M. S.</i>
rossica perfecta , russisches Treibveilchen	— 40	
rubra pl.	— 50	
semperflorens	10 St. 1. 50,	— 20
» f. albo	10 » 1. 50,	— 20
» rubro , neu	10 » 3. 50,	— 40
the Czaar	10 » 2.,	— 30
» f. albo , neu	10 » 3.,	— 40

Victoria Regina (Lee's), neu, Blumen von 2—3 cm Durchmesser, dunkelblau, weit aus dem Laube vorstehend, extra zur Treiberei — 40
10 Stück in 10 schönen Sorten . . . 3 —

Viola	
pedata +, blau (15)	— 50
pinnata , hübsche Alpine +, violett (15)	— 40
tricolor maxima , Pensée, Stiefmütterchen, Prachtsorten in Rommel,	
Ueberwinterte Sämlinge, 100 St. 1. 80, 10 St.	— 25
Frühjahrssämlinge . . . 100 » —. 75, 10 »	— 15
uliginosa +, hellblau (10)	— 50

Wahlenbergia , <i>Campanulaceae</i> , grandiflora ,	
» alba (70)	10 St. 4., — 50
» duplici (70)	— 75
» coerulea (70)	10 St. 4., — 50
» duplici (70)	— 75
» nana (30), blau, neu prächtig	— 75

Yucca , Palmenlilie, <i>Liliaceae</i> , ♂ ♂ L	
filamentosa , hält unsere Winter unter leichter Decke im Freien aus und bringt ihre prächtigen, mit grossen weissen, glockenförmigen Blumen behangenen Blüthenschäfte sehr willig.	
kräftige Pflanzen 10 St. 6.,	— 75
stärkere » 10 » 12.,	1 50

Stauden-Sortimente in vorzüglicher Auswahl.

Alle Sorten werden in kräftigen Exemplaren geliefert und dabei billige Wünsche der Herren Liebhaber gern berücksichtigt.

1. 10 Sorten ältere aber bewährte	2 —
2. 25 » » » »	3 50
3. 50 » » » »	7 —
4. 100 » » » und neuere	20 —
5. 10 » neuere beste	3 50
6. 25 » » und neueste	7 —
7. 50 » » » »	15 —
8. 10 » buntblättrige ♂ Stauden	4 —
9. 10 » Blattpflanzen ♀ für Rasendecoration oder grosse Gruppen	4 —



Yucca filamentosa.

Stauden-Sortimente:	à Stück	<i>M. S.</i>
10. 10 Sorten Teppichpflanzen (harte) ♂	3 —	
11. 10 » Alpenpflanzen + zu Tropsteingrotten etc. verwendbar	4 —	
12. 25 » Alpenpflanzen	9 —	
13. 10 » Stauden-Schlingpflanzen § zur Bekleidung von Lauben etc.	5 —	
14. 10 » schöne Ziergräser	2 50	
15. 25 » » »	6 —	
16. 10 » Bienenfutterpflanzen ♂	2 50	
17. 25 » » »	6 —	
18. 100 Stauden in 8—10 Sorten (niedrige, mittelhohe oder hohe, je nach Wunsch)	15	<i>M. — S.</i>

Auf Wunsch der geehrten Besteller stellen wir die Sortimente auch nach dem decorativen Zweck, welcher erreicht werden soll, zusammen und genügt es bei Bestellungen von Sortimenten der betreffenden Sortimentsnummer die entsprechenden Buchstaben beizufügen:

- a. niedrige Stauden zu Einfassungen etc.,
- b. mittelhohe, zur Bepflanzung von Rabatten etc.,
- c. hohe für grosse Gruppen oder zur Vorpflanzung von Gehölzgruppen,
- F. im Frühjahr blühende, S. im Sommer blühende, H. im Herbst blühende,
- z. B.: Sortiment 2 b H bedeutet: 12 bessere, mittelhohe, im Herbst blühende Stauden.

Wasser- und Sumpfpflanzen.

Aquatic and Bog plants. — Plantes aquatiques et marécageuses.

Erklärung der vorkommenden Zeichen s. S. 96.

Die mit □ und ▢ bezeichneten können während des Sommers im Freien stehen.

Hierher gehören auch die unter den Stauden mit √ bezeichneten.

Acorus Calamus , √, s. unter Kalthauspflanzen S. 117.	à Stück	<i>M. S.</i>
» andere Sorten, s. Stauden S. 127.	10 St. 2. 50,	— 30
Alisma natans , √	10 St. 3.,	— 40
» Plantago , Froschlöffel, √	10 » 3.,	— 40
Aponogeton distachyum , □, √, eine der schönsten Pflanzen für Zimmer-Aquariums, blüht fast ununterbrochen, schön weiss	10 St. 8.,	1 —
Arundo , √, s. unter Stauden S. 128.		
Azolla canadensis , √, reizende Schwimmpflanze	10 St. 2. 50,	— 30



Azolla canadensis.

10 Stück 2 *M.* 50 *S.*, à Stück 30 *S.*

Bambusa , √, s. unter Kalthauspflanzen S. 117.	à Stück	<i>M. S.</i>
Butomus umbellatus , √, schön	10 St. 3. 50,	— 40
Calla aethiopica , □, √	10 » 3.,	— 40
» » extra stark	1 —	
» » compacta nana	10 St. 5.,	— 60
» » » extra stark	1 50	
» palustris , √	— 50	
Caltha palustris , fl. pl. √, √	— 60	
Carex divulsa , √	— 40	
» japonica , √	— 40	
» fol. luteo marg. , ♂, ▽, √	— 60	
» pendula , □, √, Wuchs <i>Dracena</i> -ähnlich, schön	— 60	
» riparia alba variegata , prächtig buntblättrig √	— 60	
10 schöne Sorten nach unserer Wahl	4 —	
Comarum palustre , √	— 50	
» Salessowi , √	— 75	
Cyperus alternifolius , □, √	10 St. 2. 50,	— 30
» fol. var. ♂, □, √	1 25	
» laxus □, √	— 50	
» fol. var. ♂, □, √	2 —	
» leptocladius , □, √	10 St. 4.,	— 50

Zierbäume, Ziersträucher und Schlingsträucher fürs freie Land.

Hardy trees and shrubs. — Arbres et arbustes d'ornement.

 Sollten Bäume oder Sträucher in gefrorenem Zustande ankommen, so lasse man sie einige Tage an einem frostfreien, nicht geheiztem Orte (Keller etc.) liegen und packe sie nicht eher aus, als bis sie aufgethaut sind. Wenn sie eingetrocknet sind, in Folge Einwirkung trockener Luft auf die Packete während der Reise, so bedecke man sie mit Moos oder grabe sie in die Erde, mit welcher sie ca. 15 cm hoch bedeckt werden und begiesse sie mehrere Tage mit Wasser. Nachdem die Rinde ihr glattes Aussehen wieder erhalten, pflanzt man die Sträucher sofort an Ort und Stelle; ein trüber regnerischer Tag ist hierzu vorzuziehen.

 Siehe auch die Bemerkung Seite 160 unter Obstbäume etc. 

Sortimente nach unserer Wahl:

100 Stück schönster Ziersträucher in 100 Sorten	40	M	—	5
100 » » » » 50 »	30	»	—	»
100 » » » » 25 »	25	»	—	»
50 » » » » 50 »	22	»	50	»
50 » » » » 25 »	16	»	—	»
25 » » » » 25 »	8	»	—	»
25 » » » » 12 »	7	»	—	»
10 » Ziersträucher in 10 schönsten Sorten	4	»	50	»
10 » » » » 10 schönen »	3	»	50	»
10 » » » » 10 gewöhnlicheren Sorten	2	»	50	»
10 » » » » 10 bunt- und farbigblättrigen 5 Sorten	9	»	—	»
5 » » » mit farbigter Rinde 4 (im Winter von grossem Effect) in 5 Sorten	5	»	—	»
5 » » » natürliche Pyramiden 1, in 5 Sorten	9	»	—	»
(Als Solitärpflanzen auf Rasenplätze.)				
10 » » » immergrüne (excl. Coniferen) in 10 Sorten 85 ..	9	»	—	»
10 » » » für Haideerde 5	9	»	—	»
10 Schlingsträucher in 10 schönen Sorten für Lauben, Veranden etc..	7	»	50	»
100 Stück Zierbäume in 10 schönsten »	15	»	—	»
100 » » » (Alleeabäume) in 20 der gangbarsten Sorten. 60—100 ..	—	»	—	»
10 » » » in 10 bunt- und farbigblättrigen Sorten	18	»	—	»
5 » Trauerbäume 4 in 5 Sorten	8—12	»	—	»

100 Ziersträucher in schönen Rommel 15 M. 1000 Stück 140 M.

Bei Aufträgen nach obiger Zusammenstellung werden billige Wünsche der verehrlichen Besteller thunlichst berücksichtigt.

Acer , Ahorn, <i>Acerineae</i> , à Stück M 5	Aesculus : à Stück M 5
<i>colchicum rubrum</i> , 1 die jungen Triebe roth . . . 1 —	<i>rubicunda</i> 1, rothblüh., schöne Hochstämme
<i>dasyarpum</i> 1/2 1 —	Alleeabäume 100 St. 120. —, 1 50
<i>macrophyllum</i> 1 3/4 1 25	» niedrig 100 St. 30. —, 10 » 4. —, 50
<i>Negundo</i> 1, niedrig — 60	Ailanthus , Götterbaum, <i>Terebinthaceae</i> ,
» <i>fol. argenteis variegatis</i> 1 1/2, ... 2 —	<i>glandulosa</i> 1, hochstämmig 5 1 80
» » » » hoch 2 —	» niedrig — 50
» » » » halbstämmig 1 50	Alnus , Erle, <i>Amentaceae</i> ,
» » » » niedrig 1 —	<i>americana</i> — 75
<i>pennsylvanicum</i> (<i>striatum</i>) 5 1 25	<i>glutinosa</i> (Wasserele) <i>imperialis</i> , prachtvoll,
<i>platanoides</i> 1, Spitzahorn, hochstämmig . . . 1 —	Blätter tief eingeschnitten 1 —
» 100 Stück starke Alleeabäume . 60—80 —	» <i>lacinata</i> 1 25
» <i>aureo marginatum</i> 5, neu 1 50	» <i>oxyanthifolia</i> — 60
» <i>purpureum</i> (<i>Reitenbachii</i>) 5, neu, ... 1 50	» <i>quercifolia</i> 1 50
Laub ganz dunkelroth, hochst. 2 —	<i>incana lacinata</i> , noch selten 1 50
» » niedrig — 80	» <i>monstrosa</i> — 75
» <i>Schwedleri</i> 5, sehr schön rothblättrig 1 —	Amelanchier , Felsenbirn, <i>Rosaceae-Pomaceae</i> ,
» » hochstämmig 2 50	<i>Botryapium</i> , Blätter im Herbst gelb und roth
<i>Pseudoplatanus</i> 1, Sycomore, hochstämmig . . 1 —	gefärbt 1/2 — 75
» 100 Stück starke Alleeabäume . . . 60 —	Amorpha , Bastard-Indigo, <i>Papilionaceae</i> , 5
» <i>fol. purpureis</i> , mit purpurrothem Laube . . — 75	<i>fruticosa</i> 10 St. 2. 50. —, 30
» » hochstämmig 2 50	» <i>alba</i> 10 » 3. 50. —, 40
» <i>Leopoldii</i> , niedrig — 75	» <i>glabra</i> 10 » 3. —, 40
<i>tataricum</i> <i>Ginnala</i> 1, neu, schön belaubt, im	<i>Lewisii</i> 10 » 3. —, 40
Herbst carminroth gefärbt — 60	<i>pubescens</i> 10 » 4. —, 50
Aesculus , Rosskastanie, <i>Hippocastaneae</i> ,	Amygdalopsis <i>Lindleyi</i> , siehe <i>Prunus triloba</i> .
<i>Hippocastanum</i> 1, Rosskastanie, 5 hochstäm. 1 —	Amygdalus , Mandelbaum, <i>Ros.-Amygdalineae</i> , 1 5
» 100 Stück starke Alleeabäume . 50—80 —	<i>communis</i> fl. pl., rosa gefüllt blühend 1 —
» <i>lacinata</i> , Blätter sehr fein zertheilt . . . 1 25	» <i>fol. varieg.</i> 5, neu, prächtig panachirt,
<i>Pavia macrostachya</i> 1, mit sehr lang. Blütenrispen, welche erst im Juli erscheinen, reichbl. 1 50	constant und von grossem Effect 1 50
	<i>Gessleriana</i> 1 50


Amygdalus:

- nana**, Zwergmandel, sehr zeitig im Frühjahr, rosablühend Δ 1 —
 » **georgica**, Wuchs kräftiger u. Blumen dunkler 1 —
orientalis (Prunus) $\odot$, schön silberblättrig Δ 1 20
Persica (Pflsich) **alba pl.** 1 20
 » **camelliaeflora plena** 1 20
 » **coccinea plena** 1 20
 » **dianthiflora plena** 1 20
 » **fol. purpureis** $\odot$, neu, mit purpurrother Belaubung. Dadurch, dass die Pflsich den ganzen Sommer hindurch treibt, bleibt die Färbung an den Spitzen stets frisch und intensiv; sie übertrifft darin selbst die Blutbuche 1 50
Persica rosaeflora plena 1 25
Andromeda, Andromede, *Ericaceae*, $\odot$
calyculata (Cassandra) $\odot$ (V) 1 20
polifolia $\odot$ + V Δ 1 20
Aralia, Aralie, *Araliaceae*, Δ $\odot$
Maximowiczii (ricinifolia), Δ neu, von sehr distincter Form, die grossen Blätter sind tief fünflappig eingeschnitten 2 —
spinosa (japonica) Δ V 1 —
 Prachtvolle Rasenzierden mit 1—1,30 m langen Blätt., im Winter zu decken.
Aronia, Schwarzbirne, *Rosaceae-Pomaceae*, $\mathcal{K}$
floribunda, schön, Laub im Herbst purpur — 80
Azalea, Azalee, *Ericaceae*, $\odot$ Δ
mollis, neue Freilandspecies in schönen lebhafte verschiedenen Färbungen ohne Namen, mit Knospen Δ 1 75
pontica, gewöhnl. gelbe Δ 1 —
 » **hybrida** 10 schöne Sorten 10 —, à 1 20

- Baccharis**, Bachuspflanze, *Compositae*, $\mathcal{K}$
halimifolia, $\odot$ Δ schöner Strauch 10 St. 5. —, — 60
Berberis, Sauerdorn, *Berberideae*, $\mathcal{K}$ $\odot$
Darwini, $\odot$ Δ prachtvoll in Blüthe u. mit glänzender immergrüner Belaubung, stark 1 20
dulcis, $\odot$ sehr schön 1 —
latifolia (ilicifolia) $\odot$ Δ 1 —
Neuberti, sehr schön $\odot$ 1 —
stenophylla, Δ $\odot$ sehr sonderbar und hübsch 1 —
Thunbergii $\odot$ 1 —
vulgaris Δ 10 St. 1. 50, — 20
 » **fol. atropurpureis** $\odot$ 10 » 3. —, — 40
 » **marginatis** $\odot$ — 75
Betula, Birke, *Amentaceae*,
alba, Δ hochstämmig 1 25
 » **fastigiata**, Δ prachtvoll 1 50
 » **fol. purpureis**, Δ $\mathcal{K}$ prachtvoll, neu, mit dunkelpurpurrothen Blättern, gleich denen der Blutbuche, vor welcher sie noch den Vorzug hat, dass sie mit jedem Boden fürleib nimmt. 50—60 cm hohe 1 —
 » **marginatis** $\odot$ 1 m hohe 2. —, hochstämmig 3 —
 » **fol. varieg.** 1 m hohe 2. —, hochstämmig — 75
alba lacinata 1 20
 » **pendula elegans**, $\mathcal{K}$ hochstämmig 2 50
 » **Youngi**, $\mathcal{K}$ halbstämmig 2 50
lutea (lenta), $\mathcal{K}$ mit gelber Rinde 1 —
nana V 1 25
papyrifera (nigra) — 80
populifolia 2 m hoch 1 —
 » **fol. purpureis**, Δ neu, Blätter nicht ganz so purpurroth wie die der obigen Art, aber doppelt so gross; sehr robust 2 50

- Borya**, *Oleaceae*, Δ
ligustrina — 75
Broussonetia, Papiermaulbeerbaum, *Urticeae*,
papyrifera 10 St. 4. —, — 50
Buddleia, *Scrophularineae*, Δ $\odot$
curviflora — 80
intermedia, neu, sehr grossblumig 1 —
Lindleyana — 50

- Buxus**, Buxbaum, *Euphorbiaceae*, $\mathcal{K}$ $\odot$
buxarica, Δ , der grösstblättrige Buxbaum, gegen Kälte zu schützen 1 —
sempervirens, 60—80 cm — 75
 » **arbuscula variegata** $\odot$ 1 —
 » **aurea**, $\odot$ mit ganz gelb. Bl., sehr effectvoll 1 20
 » **foliis arg. varieg.** $\odot$, sehr schön bunthlätrig 1 —
 » **Fortunei** 1 —
 » **glauca** 1 —
 » **Handsworthii** — 75
 » **latifolia nova spec.** 1 —
 » **linifolia** — 75
 » **longifolia** — 75
 » **fol. var.** 1 —
 » **myrtifolia** — 75
 » **fol. aur. var.** $\odot$ 1 —
 » **glauca** 1 —



Buxbaum-Pyramide.

1 m hoch à St. 4 $\mathcal{M}$; 1,30 m hoch à St. 6 $\mathcal{M}$ — 3.
 10 Sorten in buschigen Pflanzen 6 $\mathcal{M}$,
 20 » » » » 12 »

Buxus:à Stück $\mathcal{M}$ 3

- sempervirens pendula** 1 50
 » **alba variegata** 1 —
 » **pyramidalis Hartwickensis** 1 —
 » **variegata** 1 25
 » **rotundifolia macrophylla** 1 —
 » **salicifolia** — 75
 » **sufruticosa** $\mathcal{K}$. Diese Sorte ist die gewöhnliche, welche für Einfassungen verwendet wird. Zur Anlage braucht man auf 1 m Länge 20 Pflanzen
 1000 St. 35. —; 100 St. 4. 50; 10 St. — 60
 » **schöne 1 m hohe Pyramiden** $\odot$ 4 —
 » **Pyramiden von 1,20—1,30 m** Δ 6 —
 10 distincte Sorten unserer Wahl 6 —
 20 » » » » 12 —
 Die Buxbaum Sorten sind gleich werthvoll zur Anpflanzung im Freien wie auch zur Topfcultur.

- Calycanthus**, Gewürzstrauch, *Calycantheae*,
floridus, Blätter, Holz und Blumen sind sehr wohlriechend Δ 1 —
praecox (Chimonanthus fragrans), mit gelblichen wohlriechenden Blumen im Winter oder zeitigen Frühjahr Δ 1 —

Caragana, Erbsenbaum, *Papilionaceae*,

- Altagana** 1 —
arborescens $\mathcal{K}$ $\odot$ 10 St. 2. 50, — 30
 » **nana** — 50
 » **pendula**, hochstämmig $\mathcal{K}$, schön 2 —
Calophaca — 80
Chamlagu 2 50
frutescens — 60
glomerata — 75
gracilis niedrig — 50
grandiflora — 75
mollis — 75
pygmaea 1 —
spinosa — 60

Carpinus, Hornbaum, *Amentaceae*,

- Betulus** (Hainbuche, $\mathcal{K}$ $\odot$) 10 St. 3. —, — 40
 » **americana** 1 20
 » **Carpinizza** — 75
 » **fastigiata** — 75
 » **fol. purpureis** 1 25
 » **fol. argent. variegatis** 1 25
 » **aureis** 1 25
 » **incisa** (quercifolia) 1 25
 » **pendula** 1 —
 » **pyramidalis** 1 —

Carya, Hickorynuss, *Terebinthaceae*,

- amara** 1 25

Castanea, Kastanie, *Amentaceae*, Δ

vesca, siehe Obstbäume.

Catalpa, Trompetenbaum, *Bignoniaceae*, Δ

- Bungei** $\odot$, bildet regelmässige runde Kronen mit rothen Blüthen, niedrig — 75


	à Stück	M	3		Stück	M	3
Catalpa:				Coronilla, Kronenwicke, Papilionaceae,			
Kämpferi ☉, sehr schöne Kugeln bildend	—	75		Emerus ☉	—	50	
syringaeifolia, ☿ niedrig	—	75		Corylopsis, Hamamelideae, L			
syringaeifolia aurea, Belaub. goldgelb niedrige	1	25		spicata, neu, blüht im Februar in langen gelb-			
» » hochstämmig	2	50		lichen wohlriechenden Rispen	2	—	
Ceanothus, Säckelblume, Rhamneae, (☉) ☉ L				Corylus, Haselnuss, Amentaceae,			
americanus, ☿ schön	—	50		Siehe Fruchtsträucher.			
Arnoldi	1	—		Cotoneaster, ☉ Zwergmispel, Rosaceae-Poma-			
azureus	1	—		ceae,			
grandiflorus	1	—		buxifolia Δ	—	75	
ovatus	1	—		microphylla Δ	—	80	
andere Sorten, siehe Kalthauspflanzen S. 117.				pyraeantha Δ, Feuersdorn, mit grossen hoch-			
Celtis, Zürgelbaum, Ulmaceae, L				rothen Beerenolden	—	60	
Audiberti	—	50		» Lalandi, neu, wird nicht kahl	1	—	
australis	10 St. 3.	—	40	Simonsii, sehr hübsch	1	—	
occidentalis	10 » 3.	—	40	vulgaris	—	50	
Tourneforti	10 » 5.	—	60	Crataegus, Dorn, Weissdorn, Rosaceae-Pomaceae,			
Cephalanthus, Kopfblume, Rubiaceae, L				alnifolia	—	60	
occidentalis √ (☉)	—	75		Azarolus, Azarol-Mispel	—	75	
Cerasus, Kirschbaum, Rosaceae-Amygdalineae,				Celsiana, niedrig	—	75	
acida fl. pl., gef. Sauerkirsche	—	75		coccinea	—	60	
» ranunculiflora fl. pl.	1	20		crus galli	—	75	
» Rhxi flore pleno, schön, weiss gefüllt	1	—		» splendens	1	—	
Avium asplenifolia	1	—		Lambertiana	—	75	
» decumana, tabakblättrige (sehr gross)	1	25		linearis pendula, mit horizontal sich aus-			
» fl. pleno, gef. Süsskirsche	—	75		breitenden Zweigen, effectvoll	—	60	
» pendula, ☉ sehr schöner Trauerbaum,				lucida latifolia	—	75	
hochstämmig	3	—		orientalis, schön, Blätter filzig	—	75	
» pulverulenta tricolor, ☉ schön	—	75		Oxyacantha ☉, siehe Heckenpflanzen. ☿			
Chamaecerasus pendula, ☉ schöne hochstämmige	2	—		» alba plena, hochstämmig	2	—	
» » niedrige	—	50		» » Pyramiden Δ	10 St. 6.	—	70
depressa (Prunus pumila), kriechender Strauch,				» filicifolia	1	—	
gut zur Bekleidung von Abhängen, Felsen-				» flexuosa	—	75	
säulen etc. ∞	—	75		» foliis elegantissimis variegatis ☉	1	—	
» Sanguenanae, niedrig	1	25		» lobata	—	75	
Laurocerasus, ☉ Kirschchlorbeer, Δ ☿ stark.	1	—		» Gumperi bicolor fl. pl.	—	75	
» schwächere	10 St. 4.	—	50	» punicea, niedrig, Δ	—	50	
» angustifolia	1	—		» » plena (coccinea pl.) (Paul), prach-			
» camelliaefolia, neu	10 St. 6.	—	75	voll, dunkelroth, neu, hochstämmig	2	—	
» caucasica	—	75		» » niedrig Δ	10 St. 5.	—	60
» colchica	—	75		» rubra plena, rothgefüllt, Pyramiden Δ	10 St. 4.	—	50
» fol. var. ☉ schön buntblättrig	10 St. 6.	—	75	» » hochstämmig	2	—	
» latifolia, Blätter so gross wie die des				» salisburiaeifolia, neu	1	—	
Ficus elastica	10 St. 8.	1	—	» Sesteriana (punicea pl.), prachtvoll gefüllt	—	60	
» microphylla, neu	10 » 6.	—	75	» stricta, pyramidal, wie eine Cypresse	1	—	
» rotundifolia	10 » 7.	—	80	prunifolia	—	75	
» lustrana, portugies. Kirschchlorbeer, Δ	1	—		racemiflora	—	75	
» myrtifolia	10 St. 3.	—	40	tanacetifolia, sehr grossfrüchtig	—	75	
Mahaleb, Weichsel ☿	10 St. 3.	—	40	10 schöne Sorten nach unserer Wahl	5	—	
Padus, ☉ Traubenkirsche, ☉	10 » 4.	—	65	25 beste Sorten unserer Wahl	10	—	
» aucubaeifolia, ☉ Blätter schön gefleckt	1	—		Cydonia, Quitte, Rosaceae-Pomaceae,			
» fl. pleno	1	—		japonica, ☉ rothblühende Quitte ☿	10 St. 4.	—	50
pendula florib. roseis, ☉ neuer prachtvoller				» 5 Stück in 5 Sorten unserer Wahl	3	—	
Trauerbaum mit rosa Blüten, hochstämmig	3	50		» 10 » » 10 » »	6	—	
persicifolia, selten	1	20		Maulei, neu, aus Japan eingeführt, Blüthen			
semperflorens, Allerheiligenkirsche ☉ niedrige	10 St. 5.	—	60	orangeroth, die Früchte z. Einmachen	1	—	
Sieboldi (Pseudo-Cerasus sinensis) fl.				Cytisus, Bohnenbaum, Papilionaceae,			
albo pl.	1	—		capitatus	—	40	
» fl. roseo pl., neu, aus Japan	1	—		elongatus, schön Δ	—	40	
virginica, virginische Traubenkirsche ☿	—	75		hirsutus	—	50	
Cercis, Judasbaum, Caesalpinaeae, L				Laburnum, ☉ Goldregen Δ	hochstämmig	1	20
canadensis	—	40		» » starke Büsche 10 St. 4.	—	50	
Siliquastrum (fl. roseo)	—	40		» Adami (purpurascens), Blüthen wein-			
» fl. albo	—	40		hefenroth	1	—	
Chionanthus, Schneeflockenbaum, Oleinaeae, √ L				» cristatus (involutus), schön	1	—	
virginica, ☉ prachtvoll	hochst. 1. 30. niedr.	1	—	» fol. aureis, ☉ neu, Belaubung goldgelb	1	20	
Clethra, Maiblumenstrauch, Ericaeae, ☉ √ L				» Parkii	1	—	
alnifolia, Blum. in Traub. weiss, wohlriech.	1	20		» pendulus, ☉ schöner Trauerbaum, hochst.	2	50	
Colutea, Blasenstrauch, Papilionaceae, ☿				» ramentaceus	1	20	
arborescens	10 St. 3.	—	40	» roseus	1	50	
ornata, rothblühend	—	75		» Vossii, prachtvoll	1	25	
Coriaria, Gerberstrauch, Coriariaeae, Δ				» Watereri	1	25	
myrtifolia, ☉ schön belaubter Strauch	1	—		nigriscans	10 St. 4.	—	50
Cornus, Hartriegel, Caprifoliaceae, ☿				Ratisbonensis (biflora) ☉	—	75	
» alba √ ☿	10 St. 3.	—	40	Daphne, Kellerhals, Thymeleaeae, ☉			
» » Spaethi, neu, die schönste bunte Va-				collina ±	1	25	
rietät, Blätter im Frühjahr bronzefar-				Laureola ☉ Δ	—	60	
big, im Sommer goldgelb gerandet,				» fol. purpureis ☉ Δ	1	50	
theils ganz goldgelb, leidet nicht durch				Mezereum ☉ ☿ √	—	60	
die Sonne	2	50		» fl. albo	1	20	
alternifolia	—	50		Die übrigen s. Kalthauspflanzen, S. 118.			
florida, für Haideboden, schön ☉	1	25		Desmodium, Papilionaceae, ☉			
mascula, siehe Fruchtsträucher. ☿				Dilleni Δ, neu, sehr schön und zierlich	—	75	
» fol. argent. var., ☉ ganz constant	1	—		penduliflorum, sehr schön violettroth, vom Sep-			
» aurea elegantissima tricolor, ☉				tember bis zum Frost blühend	1	—	
neu, prächtig goldgelb u. roth panachirt	1	25		Deutzia, Deutzia, Philadelphaeae,			
paniculata	—	50		californica	10 St. 3.	—	40
sanguinea ☿ (☉)	10 St. 3.	—	40	» crenata	10 » 3.	—	40
» fr. albo	—	60		» candidissima pl.	10 » 3.	—	40
» fr. coerulesc.	—	60		» flore pleno, eine der schönsten Einfüh-			
sibirica, ☉ mit blutrother Rinde	10 St. 3.	—	40	rungen neuerer Zeit	10 St. 3.	—	40
» fol. argent. marginatis, neu ☿	1	25					



Deutzia crenata fl. pl.

Deutzia:	à Stück	M	3
crenata fol. marmoratis ♂	10 St. 6.	—	70
Fortunei, niedrig, sehr reichblühend, gut für Topfcultur	10 St. 3.	—	40
gracilis Δ, Malblumenstrauch, gut zur Treiberei geeignet	10 St. 3.	—	40
» fol. arg. marmoratis ♂	10 » 5.	—	60
» scabra	10 » 3.	—	40
Diervilla , Dierville, <i>Caprifoliaceae</i> ,			
canadensis, gelbblühend		—	60
Lavallei, sehr reichbl., purpurroth in Trauben		—	80
Dimorphanthus , Unformblume, <i>Araliaceae</i> ,			
mandschuricus Δ, ähnlich den Aralien, mit prächtiger Belaubung, sehr schön als Einzel-pflanze auf Rasenplätze		—	75
Diospyros , Dattelpflaume, <i>Ebenaceae</i> ,			
costata ♂ (Kaki), neu		2	50
Lotus √ Δ ♂		—	50
Mazeli, neu		2	50
virginiana √ ∇ ♂		—	60
Elaeagnus , Ölweide, <i>Elaeagnaceae</i> ,			
angustata ∇ ∇, Silberbaum		—	50
argentea ∇ ∇, Holz u. Blätter silberglänzend		—	75
edulis, mit geniessbaren Früchten		—	1
Erica , Heidekraut, <i>Ericaceae</i> , ♂			
herbacea ♂		—	60
Sortiment von 5 Stück in 5 Sorten	4. 50, à 1	—	—
Prächtige kleine Blütensträucher.			
Evonymus , Spindelbaum, <i>Celastrineae</i> ,			
americana ∇ ∇		—	75
atropurpurea, Blüten purpurroth		—	1
europaea ∇, Pfaffenhütchen	10 St. 2. 50,	—	30
» aucubaeifolia ♂, Blätter gelb gefleckt		1	25
» fol. purpureis ♂		1	25
» variegatis ♂		1	25
» fructu albo		1	25
nana, sehr zierlich ∇ ∇		—	60
verrucosa, mit warziger Rinde	1	20	—
Alle anderen Sorten siehe Kalthauspflanzen.			
Fagus , Buche, Rothbuche, <i>Amentaceae</i> ,			
americana (castaneaefolia)		—	1
sylvatica atropurpurea ∇ ∇, Bluthuche, Hochst.		3	—
» ♂ Pyramiden		2	—
» niedrig		1	—
» comptoniaeifolia		1	50
» cristata, sehr eigenthümliche Form		2	—
» cuprea ♂, heller als die Bluthuche		2	—
» fol. variegatis ♂		2	50
» laciniata (asplenifolia)		1	50
» monstrosa latifolia		1	50
» pendula, Trauerbuche, hochstämmig		3	—
» » atropurpurea, prachtvoll hochst.		5	—
» » niedrig veredelt		2	50
» quercifolia		1	50
» Remillyensis, neu		1	50
Fontanesia , Fontanesie, <i>Oleaceae</i> , Δ			
californica	10 St. 5.	—	60
Fortunei	10 » 4.	—	50
phillyraeoides	10 » 4.	—	50
Forsythia , Forsythie, <i>Oleaceae</i> , ♂			
Fortunei	Blühen in günstigen	—	40
Sieboldi	Wintern schon im Fe-	—	40
suspensa	bruar im Freien.	—	50

Forsythia:	à Stück	M	3
viridissima, sehr schönblühend		—	50
» variegata ♂		—	75
Fraxinus , Esche, <i>Oleaceae</i> , ∇			
alba, grossblättrig		—	50
arbutifolia, Blätter unterseits graufilzig		—	75
argentea, sehr helllaubig		—	75
aucubaeifolia ♂, buntblättrige Esche		—	75
Boscii , seltene u. schöne Species aus Amerika	1	—	—
excelsior asplenifolia, sehr zierlich		—	75
» aurea ∇		—	60
» pendula, goldgelbe		—	75
» concavaefolia fol. var. ∇		1	—
» crispa, Belaubung glänzend schwarzgrün		—	75
» elegantissima, Blätter sehr fein zertheilt		—	75
» fol. luteis ♂, neu, die jungen Triebe sind zuerst violett, später goldgelb, eine der besten Pflanzen mit gelber Belaubung	1	25	—
» fol. variegatis ♂, ähnlich und fast eben so schön wie Acer Negundo fol. var., stärker im Wuchs, hochstämmig		2	—
Dieselben niedrig		—	75
» globosa, neu, Krone vollständig kugelf., kleine d. Myrthe ähnliche Blätter, hochstämmig veredelt		2	—
» » niedrig		—	75
» heterophylla (monophylla)		—	75
» » laciniata		—	60
» intermedia		—	75
» pendula ∇, Traueresche, schöne Hochst.	2	—	—
» » fol. var. niedrig		1	—
» pyramidalis ∇, neu		1	—
» salicifolia		—	60
» scolopendrifolia		—	60
» spectabilis ∇, bildet compacte Pyramiden, ähnlich der italien. Pyramiden-Pappel	1	50	—
» Weutworthi pendula		—	75
imbricata		—	60
juglandifolia		—	75
lenticifolia		—	60
» nana		—	75
» pendula ∇, sehr schön. Trauerbaum, hochst.	2	50	—
» » niedrig		—	75
mandschurica, sehr grossblättrig		1	—
montana		—	75
oregana (macrophylla)		—	75
Ornus, Blüthenesche ∇, 1½—2 m hoch		—	60
» floribunda, wahre Mannaesche ∇		—	80
» rotundifolia		—	60
oxyphylla		—	75
pubescens, schöne Herbstfärbung		1	—
» albo-marginata ♂		—	75
rufa		—	80
villosa		—	75
Geblera , <i>Euphorbiaceae</i> ,			
suffruticosa ♂		—	50
Genista , Ginster, <i>Papilionaceae</i> , ♂			
odora (odorata) ♂, Binsenpflume		—	50
tinctoria ♂, sehr zierend		—	60
Gleditsia , Gleditschie, <i>Caesalpiniaceae</i> ,			
tricanthos ∇, schöne hochstämmige		1	50
» niedrige ∇	10 St. 3.	—	40
Gymnocladus , Schusserbaum, <i>Caesalpiniaceae</i> ,			
canadensis, prachtvoll, (∇) junge Pflanzen		—	60
» starke Pflanze		1	20
Halesia , Schneeglöckchenbaum, <i>Ebenaceae</i> ,			
tetraptera ∇	10 St. 5.	—	60
Halimodendron , Salzstrauch, <i>Papilionaceae</i> ,			
argenteum ♂, Blätter silberweiss, Blüten rosa, sehr schön		2	—
Hamamelis , Zaubernuss, <i>Hamamelideae</i> ,			
virginica, virg. Zaubernuss		1	20
Hibiscus , Hibisch, <i>Malvaceae</i> , Δ,			
syriacus ♂	10 St. 2.	—	30
» 10 schöne Sorten nach unserer Wahl in schönen, blüthbaren Exemplaren	6.	—	70
» 10 Stück in schönem Rommel, kräftige Pflanzen		4	—
Die Hibiscus sind sehr schöne Blütensträucher und besonders deshalb von grossem Werth, da sie erst im Spätsommer ihre zahlreichen Blüten bringen (wenn die meisten andern Ziersträucher aufgehört haben), die bis zum Frost fortdauern.			
Hippophaë , Sanddorn, <i>Elaeagnaceae</i> ,			
hamnoides ∇ ∇, Blätter graufilzig, im Herbst mit erbsengrossen, orangefarbigten Früchten überdeckt, sehr zierend		—	50
salicifolia, mit ebenso schönen Früchten		—	75
Hydrangea , Wasserstrauch, <i>Saxifragaceae</i> , ∇			
arborescens		—	75
» variegata ♂		1	—
cordata		—	75



Hydrangea paniculata grandiflora.

10 Stück 5 M — 2, à Stück 60 2.

Hydrangea:	à Stück M 2
nivea (radiata) L	— 75
paniculata	— 60
» grandiflora, sehr reichblühend in riesigen » weissen Traubendolden Δ 10 St. 5. —	— 60
» schwächere Pflanzen	— 40
quercifolia, Δ, schöne Belaubung	2 —
Die übrigen siehe Kalthauspflanzen, S. 119.	
Hypericum , Johanniskraut, <i>Hypericineae</i> , ♂	
calycinum (grandiflorum) ♂, sehr schön	— 40
patulum ♂, schön	— 75
Jasminum , Jasmin, <i>Jasmineae</i> ♂Δ	
fruticosum, schön und wohlriechend	— 50
nudiflorum ♂, schön	— 50
» fol. aureis	— 75
Reevesii	— 75
triumphans (revolutum)	10 St. 5. —, — 60
Idesia , <i>Flacourtiaceae</i> , polycarpa, prächtig belaubt, Früchte geniessbar	1 —
Ilex, s. Kalthauspflanzen, S. 120.	
Indigofera , Indigo, <i>Papilionaceae</i> , Δ♂	
dosua, reizender Zierstrauch ♂	— 60
Itea , <i>Ericaceae</i> , ♂	
virginica V	1 —
Juglans , Wallnuss, <i>Terebinthaceae</i> . Siehe Fruchtbäume.	
Kalmia , <i>Ericaceae</i> , ♂	
angustifolia	1 25
glauca V	1 25
latifolia ♂ L., prachtvoll blühend	1 50
Kerria , Ranunkelstrauch, <i>Rosaceae-Spiraeaceae</i> , japonica ♂	10 St. 3. —, — 40
» fl. pleno ♂	10 » 4. —, — 50
» fol. argenteis variegatis ♂	10 » 4. —, — 50
» ramulis aureo-vittatis ♂	10 » 5. —, — 60
Koeleruteria , <i>Sapindaceae</i> , paniculata ♂	10 » 4. —, — 50
Lespedeza , <i>Papilionaceae</i> , ♂	
bicolor, reizender Strach ♂Δ	— 50
Leycesteria , <i>Caprifoliaceae</i> , ΔΔ♂	
formosa, sehr schön ♂	— 60
Ligustrina , <i>Oleaceae</i> , amurensis (Syringa), neu	— 75
Ligustrum ♂, Rainweide, Liguster, <i>Oleaceae</i> , amurense	10 St. 3. —, — 40
californicum (ovalifolium), Δ	10 » 4. —, — 50
» fol. variegatis Δ	— 60

Ligustrum:	à Stück M 2
» robustum-marginatum aureum, neu, Blätter breit gelb bordirt, sehr schön und äusserst kräftig Δ	1 25
coriaceum, mit lederartigen Blättern, Δ	— 75
japonicum, Δ	— 50
» argenteum-marginatum, neu	1 —
» macrophyllum, gedrungener, compacter Wuchs	— 75
» fol. aureo marginatis	10 St. 6. —, — 75
Ibota, Δ, ...	10 » 3. —, — 40
Kellermanni, neu, härter als japonicum	— 75
latifolium novum, neu	— 25
lucidum, Δ	— 60
Quihoui, mit sehr langen Blütenrispen	— 75
sinense nanum, sehr reichblühend	— 50
spicatum	10 St. 4. —, — 50
syringaeeflorum	— 60
vulgare, Zaunriegel ♂, stark	10 St. 2. 50, — 30
» fol. albo punctatis ♂	10 » 4. —, — 50
» » variegatis, ♂ schön	10 » 4. —, — 50
» glaucum-marginatum, ♂neul0	5. —, — 60
» fructu luteo	10 » 3. —, — 40
» pyramidale	10 » 3. —, — 40
Liquidambar , Amberbaum, <i>Amentaceae</i> , styraciflua, V, Storaxbaum, Blätter im Herbst prächtig purpurroth gefärbt	— 75
Liriodendron , Tulpenbaum, <i>Magnoliaceae</i> , L	
tulipifera Pyramiden L V	1 50
» niedrig in Töpfen	— 60
Lonicera , Heckenkirsche, <i>Caprifoliaceae</i> , ♂, ♂	
Alpigena	— 50
Caprifolium, s. Schlingpflanzen, S. 147.	
chrysantha	10 St. 2. 50, — 30
Ledebouri ♂	10 » 3. —, — 40
Morrowi	10 » 4. —, — 50
orientalis	— 50
Pallasii	10 St. 3. —, — 40
philomelae (Xylosteum) ♂	10 » 2. 50, — 30
Rupprechtiana	10 » 3. —, — 40
tatarica (Chamaecerasus) blasserth	
» alba, weiss	10 St. 2. 50, — 30
» bicolor, weiss, violett gestreift 10 » 3. —, — 40	
» elegans, blasserth, carmin gestreift	
» Fenzlii, schön	10 St. 3. —, — 40
» fr. luteo	— 75
» globosa	— 50
» gracilis, ♂ reinw., niedrig	10 St. 3. —, — 40
» speciosa, rosa, aussen carmoisin 10 » 3. —, — 40	
» spectabilis	10 » 4. —, — 50
» virginialis, ♂, reinweiss, grossblumig	
»	10 » 4. —, — 50
Maakia , Maakie, <i>Caesalpineeae</i> , amurensis (Virgilia) selten	2 50
Maclura , Osageodorn, <i>Urticeae</i> , Δ	
aurantiaca, Osagen-Orange ♂	— 50
Magnolia , Magnolie, <i>Magnoliaceae</i> , ♂ L Δ	
acuminata, 1 m hoch	3 —
Alexandrina	4 —
conspicua (Yulan), mit prachtvollen grossen, weissen, wohlriechenden Blumen ♂	4 50
discolor (purpurea, obovata) ♂	2 50
gracilis Δ	3 50
Lenné, die schönste aller Magnolien, noch durch keine neue Einführung übertroffen	5 —
Soulangeana, Blumen weiss und purpurroth	4 —
speciosa, 70—100 cm hoch	4 50
stellata Halleana, neu, weiss gefüllt	5 —
umbrella (tripetala), Schirmbaum, grossblühend, weiss, mit sehr grossen Blättern ♂	4 —
Sämmtliche Magnolien sind prachtvoll, so- wohl in Bezug auf Blätter wie auf Blumen, und halten den Winter im freien Lande aus.	
Mahonia , Mahonie, <i>Berberideae</i> , ♂ (♂)	
Aquifolium, schöner und zugleich härtester immergrüner Strauch, schöne Pflanzen	
»	10 St. 4. —, — 50
Beali (japonica) Δ, prachtv. Belaubung	1 —
fascicularis	— 60
Fortunei	1 25
rotundifolia Hervei, neu, mit runden, immergrünen, stachellosen Blättern	1 50
Morus , Maulbeerbaum, siehe Obststräucher.	
Myrica , Gagelstrauch, <i>Myricaceae</i> , ♂ ♂ V (♂)	
caroliniana Δ	1 50
cerifera, Wachsaum	1 —
Myricaria (Tamarix), Myricarie, <i>Tamariscineae</i> , dahurica	10 St. 4. —, — 50
germanica, deutsche Cypresse	10 » 4. —, — 50

<i>Neuvisia, Rosaceae,</i>	à Stück	M	5
alabamensis Δ , neu, sehr reichblühend, die feinen Zweige sind mit weissen Blüten, wie mit Schnee überdeckt	1	50	
Ostrya, Hopfenbuche, Amentaceae,			
virginica	1	50	
vulgaris	1	50	
Paeonia, Gichtrose, Paeonia, Ranunculaceae,			
arborea. Baumartige Paeonie Δ $\odot$			
Wir besitzen von diesem prachtvollen Zierstrauch eine sehr reichhaltige Collection und ist eine Extra-Auswahl im Zwiebel-Catalog für 1889 namentlich aufgeführt.			
10 Sorten nach unserer Wahl	12	—	
10 » » » neuere	15	—	
10 » » » neueste	20	—	
25 » » » »	30	—	
25 » » » » neueste	40	—	
10 Stück in Rommel	9	—	
Paliurus, Stechdorn, Rhamneae,			
aculeata, Christdorn Δ	—	60	
Paulownia, Paulownie, Scrophulariaceae, Δ Δ Δ			
imperialis	1	—	
Phellodendron, Korkbaum, Xanthoxyleae,			
amurensis, sibirischer, junge Pflanzen	1	50	
Philadelphus, Pfeifenstrauch, Philadelphaeae,			
cochleatus	—	40	
coronarius, wilder Jasmin	10 St. 3.	—	40
» floribundus	10 » 3.	—	40
» fol. aureis $\odot$	10 » 6.	—	75
» Kettleri fl. pleno	10 » 4.	—	50
» nanus	10 » 3.	—	40
» salicifolius	—	50	
» Zeyheri	—	60	
deutziaeflorus plenus	—	60	
dianthiflorus fl. pl.	10 St. 6.	—	75
Gordonianus	—	50	
grandiflorus Δ	10 St. 3.	—	40
» fl. pleno. Prachtige Neuheit. Blumen stark gefüllt, 3—4 cm im Durchmesser	1	25	
inodorus	10 St. 4.	—	50
Ledebouri	10 » 4.	—	50
microphyllus, neu, aus Amerika	—	75	
multiflorus fl. pl.	—	60	
myrtifolius	10 St. 4.	—	50
nivalis subplenus	10 » 4.	—	50
odoratus	10 » 4.	—	50
primulaeflorus, Blumen gefüllt, rein weiss	—	75	
pubescens Δ	10 St. 3.	—	40
» Souvenir de Billard, neu	—	50	
rosaeflorus plenus, neu, Blumen gross, regelmässig dachziegelförmig gefüllt, prächtig	1	20	
speciosus	10 St. 3.	—	40
» grandiflorus	10 » 3.	—	40
thyrsiflorus	10 » 4.	—	50
Yokohama	10 » 5.	—	60
Pirus, Birnbaum, Rosaceae-Pomaceae,			
communis, fol. var. $\odot$	—	75	
elaeagnifolia $\odot$, schön belaubt	—	80	
odorata	—	75	
oleaeifolia	—	1	
Pollveria	—	1	
salicifolia, Blätter silbergrau hohe ussuriensis	—	75	
Pirus Malus, Apfelbaum,			
aucubaefolia $\odot$	—	75	
baccata, kleinfr. Zierapfel	—	80	
» flore pleno	—	75	
» fr. maximo	—	75	
» fr. nigro	—	75	
» fr. oblongo	—	75	
» fr. striato	—	75	
coronaria, Blüten röthl. weiss, wohlriech.	—	80	
floribunda Δ , äusserst reich blühend, auch die kleinen Früchtchen sind im Herbst sehr zierend, ausgezeichnet zum Treiben Δ	—	80	
fol. variegatis $\odot$, Blätter weiss gerandet	1	—	
microcarpa	—	80	
prunifolia pendula Δ , neu, mit entschieden hängenden Zweigen, einer unserer schönsten Trauerbäume	—	4	—
Ringo	—	80	
spectabilis fl. pl., prächtig rosa gefüllt	—	75	
» fl. albo pl.	1	—	
» Kaido	—	75	
» Riversi	—	75	
Tenori carnea fl. pl.	—	75	
10 Sorten Malus unserer Wahl	6	—	
25 » » » »	12	—	

Die *Pirus Malus* sind sowohl in Blüthe wie in Frucht reizend und sollten in jeder Sträucher-Anpflanzung Verwendung finden.

<i>Planera, Planera, Urticaceae,</i>	à Stück	M	5
acuminata	—	1	—
japonica	—	1	—
Kaki	—	1	25
Richardi (carpinifolia, crenata)	—	75	
ulmifolia mit hängenden Zweigen	—	1	—
Platanus, Platane, Amentaceae, Δ (∇)			
vulgaris, hohe Kronenbäume	10 St. 18.	—	2
» Junge Pflanzen	10 » 2.	—	25
» pyramidalis	—	1	—
Populus, Pappel, Amentaceae,			
alba Δ , Silberpappel, hochstämmig	—	1	20
» » niedrig Δ $\odot$	10 St. 3.	—	40
» Bolleana Δ , neu, Wuchs pyramidal, Blätter weiss, wie die der Silberpappel	—	1	—
angulata	—	75	
balsamea Δ	10 St. 4.	—	50
» fol. aureis var., neue prächtig buntblättrige Varietät , in unseren Culturen entstanden. Kräftige Veredlungen	—	1	50
» laurifolia	10 St. 4.	—	50
» viminalis	10 » 4.	—	50
berolinensis Δ	10 » 4.	—	50
canadensis aurea van Geerti $\odot$, neu, Blätter goldgelb, schön	—	80	
» aurea variegata $\odot$, neu, schön gelb nachhirt	—	1	25
candicans (ontariensis) s. grossblättrig	—	75	
cordifolia macrophylla, s. grossblättrige Art	—	1	—
Eugenei	10 St. 5.	—	60
Lindleyana	—	75	
pyramidalis Δ , Pyramidenpappel ∇	10 St. 6.	—	75
» Plantierensis mas. Δ , neu 10 » 6.	—	75	
» femina Δ , neu	10 » 6.	—	75
Die Pyramidenpappeln sind vorzügliche Exempl. und zur Einzelverwendung in Anlagen sehr zu empfehlen.			
Simoni, schön	10 St. 6.	—	75
Wobsti	10 » 6.	—	75
Potentilla, Fingerkraut, Rosaceae-Dryadeae, $\odot$			
fruticosa, schön gelbblühend ∇	10 St. 4.	—	50
Rollissoni	10 » 5.	—	60
Prinos, Winterbeere, Celastrineae, $\odot$ ∇ $\odot$			
verticillata, sehr schöner Strauch	—	80	
Prunus, Pfaffenbaum, Rosaceae-Amygdalineae,			
americana fol. var.	—	75	
armeniaca salicifolia	—	1	25
cerasifera (Myrobalana)	10 St. 3.	—	40
» fructu luteo	—	60	
» rosea plena , neu, rosa gefüllt	—	1	50
domestica fl. pleno	—	75	
» fol. marginatis $\odot$, schön buntblättrig	—	75	
» punctatis $\odot$	—	75	
Petzoldi, rothblühend halbgefüllt	—	1	—
Pissardi (P. cerasif. fol. purp.) $\odot$, neu, Blätter den ganzen Sommer hindurch intensiv roth gefärbt, hochst. 2. 50, niedrig	—	80	
spinosa fl. pl., schön Δ	—	75	
sinensis (japonica) fl. albo pleno, sehr schön, zum Treiben geeignet Δ Δ 10 St. 5.	—	60	
» fl. roseo pleno, reizend, zum Treiben geeignet Δ Δ	—	75	
tomentosa, s. schön, m. korallenrothen Frücht.	—	1	25
trilobata (Amygdalopsis Lindleyi), prächtig rosenroth gefüllt blühender Pfaffenbaum, eine der schönsten neueren Einführungen, niedrig Δ Δ 10 St. 6.	—	75	
triloba, hochstämmig	—	2	—
virgata fl. pl., neu aus Japan	—	80	
Ptelea, Lederbaum, Terebinthaceae,			
trifoliata, Kleebaum	10 Stück 3.	—	40
» fol. variegatis $\odot$	—	1	50
Pterostyrax, Flügelstora, Ebenaceae,			
hispidum, neu, Blätter sehr gross, grosse weisse Blüthenrauben im Frühjahr	—	1	25
Quercus, Eiche, Amentaceae,			
Cerris	—	1	25
coccinea, Scharlach-eiche, prachtvoll	—	1	50
macrocarpa	—	1	50
macrophylla Albertsi Δ , prachtvoll, mit colossalen Blättern	—	2	—
palustris, im Herbst rothbraun ∇	—	1	—
pedunculata, atropurpurea, $\odot$ Δ Blüthe mit schwarzrother Belaubung	—	6	—
» Concordia, $\odot$ Δ prachtvolle goldgelbe Belaubung	—	6	—
» » » » hochstämmig	—	6	—
» » » » niedrig	—	2	50
» fol. argenteis variegatis $\odot$	—	1	50
» » marginatis $\odot$	—	1	50
» » elegantis variegatis (pictis) $\odot$	—	2	—
» heterophylla dissecta	—	2	25

[illegible][illegible]

Spiraea:

à Stück	Stk	à Stück	Stk
opulifolia	— 40	syringaeiflora	— 75
» aurea ♂, neu,		tenuissima	— 40
Blätter gelb		thalictroides	— 50
10 St. 4 $\frac{1}{2}$ M.	— 50	tomentosa, ♂ Blät-	
pruinosa 10 » 4 »	— 50	ter unterseits flüzig,	
prunifolia ♂	— 40	Blüthen in langen	
» fl. pl. 10 St. 3 $\frac{1}{2}$ M.	— 40	dunkelrothen Ris-	
Reevesi ♂	— 40	pen, prächtig, $\sqrt{\frac{1}{2}}$	— 60
» fl. pl. 10 St. 3 $\frac{1}{2}$ M.	— 40	Thunbergi, reiz.	
salicifolia alba	— 40	» 10 St. 3.	— 40
semperflorens	— 30	ulmifolia	— 50
sorbiifolia	— 50	van Houttei 10 St. 3.	— 40

10 Stück in 10 Sorten unserer Wahl . . . 3 —

100 » 20 » » » 20 —

100 Stück in Rommel ohne Namen . . . 15 —

Die Spiraeen sind äusserst dankbare Blüten-
sträucher und auch zur Anlage von Zier-
hecken um kleine Gärten sehr zu empfehlen.

Staphylea , Pimperness, <i>Celastraceae</i> , colchica, gut zum Treiben geeignet	— 75
pinnata, Paternosterstrauch . . . 10 St. 3.	— 40
Symphoricarpos , Peterstrauch, <i>Caprifoliaceae</i> , racemosus, Schneebeere . . . 10 St. 2. 50,	— 30
vulgaris, rothfrüchtig . . . 10 » 2. 50,	— 30
» fol. variegatis ♂ . . . 10 » 4.	— 50
Syringa , Flieder, <i>Oleaceae</i> ♂ Emodi, Himalaya-Flieder . . . — 80	
» fol. aur. marginatis, schön . . . 1 20	
Josikaea, ungarischer Flieder, schön belaubt . . . — 60	
oblata, chinesischer Flieder, ♂ . . . 1 —	
persica ♂ . . . 10 St. 4.	— 50
» alba . . . 10 » 5.	— 60
» lacinata . . . — 75	
sinensis (rothomagensis) ♂ . . . 10 St. 3.	— 40
» alba . . . 10 » 5.	— 60
» metensis, sehr schön . . . 10 » 5.	— 60
» rubra (Saugeana) . . . 10 » 5.	— 60

Syringa vulgaris, K

in folgenden schönen Varietäten:

Andenken an Ludwig Späth, neu, mit
sehr grosen dunkelrothen Rispen, die schönsten
und dunkelste bis jetzt bekannte Sorte . . . 1 50

à Stück	Stk	à Stück	Stk
Alba	— 50	Mad. Briot, neu	— 75
» grandiflora	— 75	» Moser, neu	— 75
Aline Moqueries	— 75	marlyensis rubra	— 60
Ambrose Verschaffelt	— 75	Matthieu de Dom-	
Amoena	— 75	basile, neu, gefüllt	1 —
Azurea (Marij) fl. pl.	— 75	Philémon	— 60
Charles X. ♂	— 75	Princesse Marie . . .	— 75
Dr. Lindley , schön-		Rénoncule, neu, ge-	
ste aller Syringen	— 75	fällt	1 —
Duchesse de Nemours	— 60	Rubella plena, neu,	
Géant des Batailles . . .	— 75	gefüllt	1 —
hyacinthiflora		Rubra insignis	— 80
plena, neu, Blü-		Schneelawine . . .	1 —
thenrispen sehr gross		Verschaffelti . . .	— 60
u. stark, Blumen gut		Virginal . . .	— 80
gefüllt, lilarosa	1 —		
10 schöne Sorten unserer Wahl	— 5 —		
25 » » » » »	— 10 —		
100 Stück in 25 oder mehr Sorten	— 32 —		
100 » » Rommel . . . 25 St. 10 St.	— 3 —		

Tamarix, Tamariske, *Tamariscineae*.

africana	10 St. 2. 50,	— 30
gallica	10 » 2. 50,	— 30
indica	10 » 2. 50,	— 30
japonica (plumosa) L., die zierlichste, prächt.	— 50	
tetrandra (parviflora)	10 St. 2. 50,	— 30
» rubra	10 » 3.	— 40

Die Tamarix sind reizend in Blüten und
feiner Belaubung.

Tilia, Linde, *Tiliaceae*.

americana, grossbl. amerik. Linde . . .	1 50
» caroliniana . . .	1 25
» laxiflora . . .	1 50
» macrophylla . . .	1 25
» mississippiensis mit sehr grossen gezähnten	
Blättern . . .	1 50
argentea nova, Silberlinde . . .	1 25
» pendula, hochstämmig . . .	3 —
» niedrig . . .	1 20
» spectabilis, neu . . .	2 —
corallina $\frac{1}{2}$, mit rother Rinde . . .	— 80
dasystyla (euchlora), mit glänzenden Blättern	1 —
europaea, Steinlinde $\frac{1}{2}$, hochstämmig . . .	1 50
» asplenifolia L . . .	1 —

Tilia:

à Stück	Stk
europaea Blidiana	1 —
» filicifolia nova	1 25
» Handsworth's $\frac{1}{2}$ mit gelbem Holz, im	
Winter sehr effectvoll	1 25
» » mit rothem Holz $\frac{1}{2}$	1 25
floribunda	1 —
hybrida	1 25
» superba	1 25
Parmentieri pendula, hochstämmig . . .	2 50
» niedrig	1 20
platyphyllos $\frac{1}{2}$, grossbl. holländische $\frac{1}{2}$	
hochstämmig 10 St. 18.	2 —
» aurea	1 25
pyramidalis (rubra) $\frac{1}{2}$	2 —
tomentosa Silberlinde, schön	1 50
10 besonders schöne Sorten	10 —
25 » » » » »	22 50

Ulex, Stechginster, *Papilionaceae*, ♂.

europaea fl. pl. 10 St. 2. —, — 30

Ulmus, Ulme, Rüster, *Ulmaceae*,

americana	1 —
» pendula $\frac{1}{2}$, hochstämmig, stark	2 50
» variegata $\frac{1}{2}$	1 —
campestris, Feldrüster $\frac{1}{2}$, Alleeebäume	
10 St. 9.	1 —
» aurea $\frac{1}{2}$, eine prächtige Acquisition mit	
goldgelben Blättern	2 —
» Berard $\frac{1}{2}$, höchst interessante Miniatur-	
Ulme, pyramidenförmig wachsend . . .	1 50
» corylifolia purpurea ♂, neu	1 25
» fol. rubris ♂	1 50
» medio varieg. argentea ♂	1 —
» microphylla	1 —
» monumentalis $\frac{1}{2}$, schön fächerartig . . .	1 —
» myrtifolia purpurea ♂, neu	1 50
» suberosa, Korkulme	1 —

umbraculifera ♂, Kugelulme, neu,
vollständig kugelförmig wachsend
blühend, der Kugelacacie bei weitem vor-
zuziehen, niedrig 1 25

» » Hochstämme 3 —

» viminalis 1 —

» Vegeta, sehr üppig wachsend 1 —

macrophylla, neu, mit sehr grossen Blättern

montana crispa (asplenifolia), schöne Belaubung

» Dampieri $\frac{1}{2}$, s. schöne Pyramidenulme

» » Wredel $\frac{1}{2}$, neu, Blätter intensiv

goldgelb 1 25

» gigantea 1 —

» pendula $\frac{1}{2}$, einer der schönsten Trauer-

bäume 3 —

» pyramidalis (exoniensis) $\frac{1}{2}$, Pyramiden-

ulme 1 —

» serpentina $\frac{1}{2}$, s. schöner Trauerbaum . . .

sinensis, sehr schön $\frac{1}{2}$ 2 50

» stricta purpurea ♂ 1 —

» tricolor ♂ 1 —

urticaefolia, Blätter gross, gezähnt, wellen-

förmig — 80

» Wheatleyi $\frac{1}{2}$, Pyramidenulme mit glänzenden

Blättern 1 25

10 schöne Sorten unserer Wahl 7 50

25 » » » » » 15 —

Vaccinium, Heidelbeere, *Ericaceae*, ♂

macrocarpum (Cranberry) $\frac{1}{2}$ — 40

Myrtillus, Heidelbeere 10 St. 3.

Vitis idaea, ♂ ± Preiselbeere 10 » 3.

— 40

Viburnum, Schneeball, *Caprifoliaceae*,

bullatum 1 —

» edule (Oxyococcus) — 60

Lantana, Papstweide $\frac{1}{2}$ 10 St. 3.

— 75

» fol. marg. ♂ — 40

» grandicephala 10 St. 4.

— 50

Lentago 1 —

nepalense — 50

Opulus, gew. Schneeball 10 St. 3.

— 40

» fl. pleno ♂, gef. Schneeball 10 » 4.

— 50

» » schöne starke Hochstämme $\frac{1}{2}$. . .

2 —

» fol. var. ♂ — 75

» globosum 1 —

orientale — 60

Immergrüne Sorten, s. Kalthauspflanzen, S. 122.

Virgilia, Virgile, *Papilionaceae*,

lutea, mit sehr schöner Belaubung und pracht-

vollen Blüten, schwächere à 60 $\frac{1}{2}$, stark . . . 1 50

Weigelia, Weigela, *Caprifoliaceae*,

à Stück $\frac{1}{2}$ | à Stück $\frac{1}{2}$

amabilis. 10 St. 3. —, — 40

candida, neu Blu-

» alba 10 » 4. —, — 50

» can. gross, reinweiss 1 —

» fol. variegatis ♂ — 60

Desbois 10 St. 5. —, — 60

» Groenewegeni ♂ — 60

» gigantiflora — 60

Caméleon — 50

Hendersoni — 50

Weigelia:

à Stück	M.	à Stück	M.
hybrida carminea	— 60	Mad. André Le-	
» Dr. Baillon	— 75	roy	— 60
» Emile Galé	— 75	» Billard	— 60
» gigantea	— 60	» Couturier	— 50
» rubra	— 60	» Gustave Malet	— 50
Isoline	— 60	» Tellier	— 50
Kosteriana fol.	— 60	Mons. Dauvesse	— 50
var. ♂	— 50	» Lemoine	— 60
Looymansii au-		nivea extus coc-	
rea ♂, neu, mit		cinea	— 80
goldgelber Belau-		purpurata	— 50
bung	1 20	rosea	10 St. 4. — 50
Lowi	— 50	Stelzneri, sehr schön	
10 Stück in 10 Sorten unserer Wahl 4.		rosa	— 60
25 » » 25 » » » 9.		Verschaffelti	— 50

Xanthoceras, Sapindaceae,	
sorbifolia, eine der schönsten neuen Ein-	
führungen seit langer Zeit. Strach mit Eber-	
eschenblatt, welcher im Frühjahr eine Menge	
reinweisser, sehr leicht fleischfarbig ange-	
hauchter und in grossen Trauben zusammen-	
stehender Blüten hervorbringt, ♂!	1 50
Xanthoxylon, Gelbholz, Rutaceae,	
fraxineum, Zahnwehholz	— 75



Xanthoceras sorbifolia.

Schling- und Klettersträucher.


Hardy Climbers. — Arbustes grimpantes.

à Stück	M.	à Stück	M.
Actinidia, Ternstroemiaceae, ♂			
polygama (Trochostigma volubile), Blume weiss,			
wohlriechend, soll essbare Früchte tragen . . .	1 20		
Akebia, Lardizabaleae,			
quinata, ♂, in Töpfen	1 25		
Ampelopsis, Jungfernenwein, Viniferae,			
bipinnata ♂	1 —		
hirsuta	10 St. 3. 50, — 40		
pubescens	10 » 3. 50, — 40		
quinquefolia (hederacea), wilder oder Jung-			
fernwein ♂	100 St. 15. —, 10 St. 2. —, — 25		
quinquefolia serrata	— 60		
Roylei, neu, heftet sich selbst an die Gegen-			
stände, welche er überranken soll und braucht			
nicht gebunden zu werden	— 80		
Veitchi, ♂, braucht nicht geheftet zu werden .	— 75		
virginica	— 60		
Aristolochia, Osterluzei, Aristolochiaceae,			
Sipho, Pfeifenstrauch, Heberbl. . . 10 St. 9. —, 1 —			
» starke Exemplare	2 —		
tomentosa	1 —		
Bignonia, Bignoniaceae,			
capreolata ♂, immergrün, prachtvoll	1 —		
Die übrigen 3. Tecoma.			
Caprifolium, Geisblatt, Caprifoliaceae,			
areum	— 80		
belgium	— 50		
brachypodum ♂	10 St. 3. —, — 35		
» fol. aur. reticulatis ♂	10 » 3. 50, — 40		
Browni (occidentale)	1 —		
chinese	— 60		
coccineum, prachtvoll	— 50		
etruscum	— 75		
exoniensis	— 60		
flavum novum	— 80		
Fraseri	— 50		
fuchsoides, rothblühend, sehr kräftig wachsend	— 60		
glaucum	— 60		
Halleanum	— 50		
hortense, Je länger je lieber . . . 10 St. 4. —, — 50			
» praecox (vernum)	— 60		
japonicum	— 50		
quercifolium fol. var. ♂ (Periclymenum) . . .	— 50		
sempervirens, sehr schön scharlachroth			
blühend	— 50		
10 Sorten unserer Wahl	4 —		
Celastrus, Baumwürger, Celastrineae,			
scandens, im Herbst mit rothen Beeren . . . 3 1 —			
Cissus, Kihme, Viniferae,			
heterophylla elegans ♂, ♂ schön buntblättrig .	— 60		
Glycine (Wistaria), Glycine, Papilionaceae, ♂			
chinensis, mit prachtvollen blauen Rispen, eine der			
schönsten Schlingpfl. starke Exemplare . . . 1 —			
» 2jährige Ableger	10 St. 5. —, — 60		

à Stück	M.	à Stück	M.
Glycine flore albo, reinweiss, prachtvoll	1 25		
» flore pleno, neu, gefüllt blühend . . .	2 —		
frutescens	— 60		
» magnifica	— 75		
multijuga, neu, aus Japan, Blüthentrauben bis			
1 m lang	1 50		

Hedera, Epheu. ♂

à Stück	M.	à Stück	M.
2 algeriensis fol. va-		52 Helix aurea	
riegatis ♂	— 75	spectabilis . . .	1 50
70 angularis	— 60	» cochleata . . .	1 50
44 arborea aurea	28	» fructu luteo . .	1 —
marginata	— 80	» inaequiloba . .	— 75
35 » minor lutea	— 80	» latimaculata .	1 —
3 » fol. var.	1 — 43	» leucocarpa, . .	
57 atropurpurea,		weissfrüchtig . .	— 60
Blätter schwarzroth	1 20	» Silver Queen,	
4 canariensis ♂	— 40	prächtigt bunt	1 25
45 » argentea rubra	— 75	89 Hendersoni varie-	
46 » aurea variegata	— 80	gata	1 —
47 » Crippsi	1 —	10 hibernica, gross-	
54 » marmorata ele-		blättrig 10 St. 2. 50, — 30	
gans	1 —	63 hibern. elegantis-	
37 » monophylla	— 75	sima varieg. . .	1 25
60 » tricolor	1 50	11 » fol. variegatis	— 75
22 Caenwoodiana (ner-		12 » maculata . .	— 80
vosa) sehr schön		68 » marginata,	
geadert	— 50	neu	1 —
23 Cavendishi, schön		77 Kittel	2 —
bunt	— 60	55 lobata major .	1 50
5 conglomerata,		66 maculata varie-	
neu, von sehr ge-		gata	1 —
drungenem Wuchs	— 75	91 madeirensis fol.	
71 contracta	1 —	var., neu, sehr	
26 cordata	— 50	schön buntblättr.	1 50
72 crenata major	— 80	78 marginata argen-	
25 Decaisneana, schön	— 80	tea	1 25
6 dentata, sehr		56 » Colussi . . .	— 80
grossblättrig	— 50	33 » gracilis . . .	— 75
7 digitata (palma-		13 microphylla fol.	
tifida) 10 St. 4. —, — 50		pictis	— 50
8 donerailensis	— 50	49 Pailingi	1 25
9 elegans fol. var.	— 80	24 palmata aurea .	— 50
76 elegantissima		30 pannonica . . .	— 50
marginata robusta	1 —	75 pedata	— 80
69 Glymi	— 60	31 pennsylvanica .	— 75
27 gracilis, sehr feibl.	— 60	32 poetica	— 60
64 Helix argentea	1 — 39	» aurea	— 75
81 » aurantiaca,		40 » variegata . .	— 60
neu, mit rothen		14 reticulata (aurea	
Früchten	1 25	densa)	— 60




Glycine chinensis.

Stark à St. 1 M.


Junge Pflanzen

10 St. 5 M — 3, à St. 60 3.



Hedera, Varietäten. 10 schöne Sorten 4 M — 3.

25 schöne Sorten 9 M — 3.



Tecoma radicans.

10 St. 3 M 50 3, à St. 40 3.

Hedera:

	à Stück	M 3		à Stück	M 3
62 rhombica	1	20	19 sagittaeifolia	—	50
nensis aurea	—	60	50 Salma elegantis-	—	—
16 » (japonica) fol.	—	67	sima	1	25
var., s. schön	—	60	67 submarginata	1	50
17 rhomboides obovata	1	—	20 taurica	—	40
41 » variegata	—	75	42 tricolor	1	20
18 Roeqneriana	—	50	21 vitifolia (palmata)	—	50
(colchica) Δ	—	50	10 St. in 10 schönen Sorten unserer Wahl	4	—
25 » » 25	—	—	25 » » 25	—	9
100 » » 25	—	—	100 » » 25	—	35

Gut für Teppichgärtnerei verwendbar, sowie auch zur Bekleidung von schattigen Mauern, an welchen sie ganz gut, selbst ohne Decke aushalten.

Maximowiczia, Schizandreae, Δ chinensis, schöne grosse Blätter, Früchte roth in Trauben 1 25

Menispermum, Mondsame, Menispermaceae, canadense 10 St. 6. —, 70 japonicum (Cocculus) 1 20

	à Stück	M 3
Periploca, Schlinge, Asclepiadeae, graeca, schnell rankend, Blüten in schönen Dolden	10 St. 4. —	— 50
Rosa arvensis, sempervirens und rubrifolia, in diversen Varietäten, siehe Schlingrosen. S. 159.	—	—
Rubus, Brombeere, Rosaceae-Dryadeae, fruticosus fl. albo pleno	—	— 60
» fl. roseo pl.	—	— 75
Schizophragma, Saxifrageae, Δ hydrangeoides (Hydrangea scandens), neu	1	20
Solanum, Nachtschatten, Solaneae, Δ Dulcamara, Bittersüss	—	— 50
Tecoma (Bignonia), Trompeten-Jasmin Bigno-	—	—
niaceae, Δ grandiflora, leicht u. reichblühend	—	— 70
radicans, stark rankend	10 St. 3. 50,	— 40
» sanguinea (praecox)	—	— 80
» speciosa rubra	—	— 80
» flava	—	— 80

Sämmtliche Tecoma sind sehr dankbare und effectvolle Schlingsträucher.



Clematis.

Waldrebe. — Ranunculaceae.

Die Cultur der Clematis bildet eine Specialität unseres Etablissements. Unsere Collection ist sehr reichhaltig, sie besteht aus den schönsten bis jetzt gezüchteten Varietäten und wird alljährlich durch die werthvollen Neuheiten stets completirt.

Nach der Rose ist die Clematis jetzt die beliebteste Blume und steht im Bezug auf ihre vielseitige Verwendbarkeit unübertroffen da.

Mit besonderem Vortheil verwendet man sie zur Bekleidung von Baumstämmen, Spalieren, Lauben, Mauern etc. sowie zur Herstellung von Festons oder Guirlanden zwischen hochstämmigen Rosen oder andern hochstämmigen Rabatten- resp. Alleenbäumen. Von reizendem Effect sind sie als senkrechten Pfählen als Säulen. Auf letzteren kann man auch Schirme anbringen, über welche die mit Blüten bedeckten Ranken graciös herabhängen. Verwendet man zu diesem Zweck die weiter hinten empfohlenen Gestelle für Trauerrosen, auf welchen sich die Ranken regelmässig vertheilen lassen, so übertreffen sie jeden Trauerbaum im Effect durch ihren Blütenreichtum, die ersten aber noch ganz besonders durch die Masse, die Grösse, den Farbenreichtum und die lange Dauer der Blumen. Zur Teppichgärtnerei, wie auch zur Topfcultur sind sie ebenfalls mit Vortheil zu verwenden.

Für letztern Zweck empfehlen wir ganz besonders die Sorten der Patens-Classe, da diese an einem sonnigen Zimmerfenster ihre herrlichen Blumen schon im Februar entwickeln.

Der besseren Uebersicht wegen und um die Auswahl für besondere Zwecke zu erleichtern, haben wir die Clematis in Classen zusammengestellt, wobei sowohl auf die botanische Zusammengehörigkeit Rücksicht genommen ist, als auch besonders auf die gleichmässige Verwendungsfähigkeit und Cultur.

Die Clematis sind vollständig winterhart, jedoch dürfte es sich in rauen Gegenden empfehlen, die Wurzeln durch eine schwache Decke von Laub oder dergl. gegen die Einwirkung des sogen. trockenen Frostes zu

schützen. Sie (besonders die Sorten der Florida- und Lanuginosa-Classe) lieben eine sonnige Lage, ohne dieselbe jedoch unbedingt zu fordern und gedeihen in jedem guten Gartenboden. Um die Pflanzen in ihrer Ueppigkeit zu erhalten und um besonders stets recht grosse und viele Blumen und einen lange anhaltenden Flor zu erzielen, thut man wohl der Erde, nahe den Wurzeln, alljährlich oder alle 2 Jahre, verrotteten Pferde- oder Rindsdünger zuzuführen; auch kann letzterer im Sommer, in Wasser aufgelöst, öfter als Dungguss verwendet werden. Leichten (Sand-) Boden verbessert man durch Beimischung von Lehm, bindigen (Thon- oder Lehm-) Boden dagegen durch Beimischung von Sand und verrotteten Pferdedünger.

Für diese Saison sind folgende Sorten abgebar,

welche sämmtlich in Töpfen cultivirt und daher das ganze Jahr versendbar sind.

Vergriffene Sorten werden wir durch möglichst ähnliche ersetzen, falls es nicht extra verboten wird.

Clematis.

I. Montana-Classe. *

Hochrankende Frühjahrsblüher (Mai—Juli) mit mittelgrossen Blumen, welche sich in dichten blattwinkelständigen Büscheln an dem alten reifen Holze entwickeln.

- | Nr | Sorte | Stück | Nr |
|----|--|-------|----|
| 35 | Montana. Stark rankend, reichblüh., weiss, aussen schwach rüthlich, wohlriechend. | — 30 | |
| 33 | Montana grandiflora. Blumen zweimal so gross, als die der vorigen Sorte | — 75 | |

II. Patens-Classe. *

Hochrankende, grossblumige, Frühjahrsblüher (Mai—Juli), die Blumen an dem alten, reifen Holze hervorbringend. Viele Sorten entwickeln von Ende August bis October zum zweiten mal Blüten.

Diese Classe ist besonders gut zum Frühlreiben geeignet.

- | | | |
|-----|--|------|
| 2 | Albert Victor. Spetalig, tief lavendelblau, mit helleren Mittelstreifen | 1 — |
| 3 | Aureliani. Blumen gross, 6 pet., porzellanblau, Staubgefässe roth, sehr reichblühend. | 1 20 |
| 7 | Candidissima plena. Leicht weiss gefüllt | 1 50 |
| 115 | Edith Jackman. Neu, 12 cm. Durchm., 8 pet., ganz zartrosa m. chocoladenbraunen Staubgefässen | 1 20 |
| 75 | Fair Rosamond. Neu, Blumen sehr gross, Spetalig, fleischfarbig weiss, mit einem schönen weinrothen Längsstreifen auf jedem Blumenblatt, sehr wohlriechend | 1 — |
| 147 | Grandiflora mutabilis. Blumen gross, violett | 1 20 |
| 43 | Helena. Gross, 8 pet., gelblich weiss | 1 25 |
| 150 | John Murray. 10—12 cm. Durchm., 8 pet., tief purpurblau mit rüthl. Anfluge an der Basis | 2 — |
| 186 | Lady Alice Nevill. 8 pet., zart graurosa, Staubgefässe purpur | 3 — |
| 24 | Lady Londresborough. Blumen Spetalig, 12—15 cm Durchmesser, silbergrau, mit chocoladenfarbigen Staubgefässen | 1 — |
| 83 | Lord Derby. Neu, Blumen 8 pet., blass lavendelblau, mit purpurrothen Staubgefässen | 2 — |
| 84 | Lord Mayo. Neu, 8 pet., 10—15 cm. Durchmesser, tief rosalia, nach der Mitte dunkler, wohlriechend | 1 50 |
| 129 | Lord Napier. Dunkel malvenblau oder grau-violett, m. rüthlich. Anflug beim Aufblühen. Staubfäden chocoladenfarbig purpur | 1 — |
| 45 | Louisa fl. pleno. Silberweiss gefüllt, sehr schön | 1 50 |
| 116 | Maiden's Blush. Blumen von 15 cm. Durchm., 8 pet., rüthlichweiss mit zart lilafarbigem Mittelstreifen, wohlriechend | 1 20 |
| 34 | Miss Bateman. Gross, reinweiss, mit chocoladenfarbigen Staubgefässen | 1 — |
| 161 | Mrs. Badger. mattblaulila | 1 75 |
| 164 | Mrs. Geo. Jackman. 8 pet., 15 cm Durchmesser, seidenartig weiss mit gelblichen Mittelstreifen, manchmal gefüllt | 2 50 |
| 104 | Mrs. Howard Vyse. 8 petalig, weiss, leicht lavendelblau getuscht am Rande, Staubgefässe blasspurpur | 1 50 |
| 81 | Mrs. Quilter. 8 pet. prächtig weiss | 2 — |
| 72 | Mrs. S. C. Baker. Neu, reinweiss mit hell-violetten Mittelstreifen | 1 20 |
| 177 | Princess Mary. Sehr zart rosa mit weisslichen Mittelstreifen | 1 50 |
| 93 | Rendatleri. Reinweiss, Antheren gelb | 1 50 |
| 86 | Sir Garnet Wolseley. Neu, Spetalig, schieferblau mit bronze Anflug, mit schönen pfauenrothen scharfmarkirten Längsstreifen, sehr reichblühend | 1 20 |
| 48 | Sophia fl. pleno. Purpurilla gefüllt, sehr schön | 1 20 |

- | Nr | Sorte | Stück | Nr |
|-----|---|-------|----|
| 53 | Standishi. Prächtig azurblau mit metallischen Reflexen | 1 — | |
| 74 | Stella. Neu, hellviolet mit bläulichen Längsstreifen, sehr reichblühend u. wohlriechend | 1 25 | |
| 169 | Sylph. Weiss, leicht graurosa angehaucht | 1 25 | |
| 73 | The Queen. Sehr gross, 8 pet., zart lavendelblau, mit weissen Staubgefässen, sehr wohlriechend | 1 — | |
| 266 | Uranus. 8 pet., rüthlich purpurblau, Mitte mohnfarbig | 1 50 | |
| 65 | Verschaffelti. Blassblau mit dunklerem Rand, Staubgefässe braun | 1 50 | |
| 87 | Vesta. Neu, 8 und mehr petalig, 10—15 cm Durchmesser, grauweiss mit rahmweissen Längsstreifen, von angenehmen Geruch | 1 25 | |
| 187 | Victor Lemoine. Blau, leicht violett getuscht. Antheren purpur | 1 50 | |

III. Florida-Classe. *

Hochrankende, grossblumige Sommerblüher (Juni—August, September). Die Blumen entwickeln sich am alten reifen Holze.

- | | | |
|-----|---|------|
| 222 | Avalanche. Gross, gefüllt, weiss mit grünen Spitzen und gelblichen Mittelstreifen | 2 50 |
| 92 | Barillet-Deschamps. Neu, sehr gross, gefüllt, glanz. graurosa, Staubgefässe gelb | 1 50 |
| 140 | Claude le Lorrain. Neu, glänzend dunkel blauviolett, gefüllt | 1 50 |
| 82 | Countess of Lovelace. Neu, violettblau gefüllt mit gelben Staubgefässen, eine Verbesserung v. „John Gould Veitch“ | 1 50 |
| 227 | Déesse. Reinweiss gefüllt, prächtig | 2 — |
| 141 | Duchess of Edinburgh. Prächtig reinweiss gefüllt, 10—12 Reihen Petalen stehen dachziegelförmig übereinander, sehr wohlriechend | 1 50 |
| 179 | Florida violacea. 8 pet., marmorirt violett, Mittelstreifen leuchtend | 1 — |
| 11 | Fortunei. Gefüllt, rosettenförmig, weiss, im Verblühen rosa, wohlriechend | 1 25 |
| 21 | John Gould Veitch. Gefüllt, rosettenförmig, schön blau | 1 50 |
| 30 | Lucie Lemoine. Reinweiss, dichtgefüllt, in Rosettenform, mit blassgelben Staubgefässen | 1 50 |
| 108 | Mrs. Innes. Aehnlich „John Gould Veitch“, aber heller gefärbt und dankbarer blühend | 2 — |
| 108 | Thomas Tennent. Neu, Blumen halbgefüllt, 18 cm Durchmesser, leicht rosa, in weiss übergehend | 1 — |

IV. Graveolens-Classe.

Hochrankende, kleinblumige, späte Sommerblüher (Juli—Sept.), die Blüten meist in Rispen an dem reichverzweigten jungen Sommerholz entwickeln.

- | | | |
|-----|--|------|
| 135 | Apifolia. Weiss, wächst sehr üppig | 1 50 |
| 180 | Catesbyana. Neu, sehr schön, aus Amerika | 2 50 |
| 120 | Coccolina. Neu, Blumen brilliant scharlach, sehr selten 10 St. 9. — | 1 — |
| 9 | Flammula (odoratissima). Starkrankend, kleinblumig weiss, sehr reichblühend und mit starkem Wohlgeruch 10 St. 3. — | — 40 |
| 209 | Fusca. Blumen glockenförmig, purpurbraun | 1 — |
| 126 | Graveolens. Sehr raschwachsend, Blumen 4 cm Durchmesser, blassgelb, stark nach Linden duftend | — 75 |
| 58 | Vitalba. Sehr stark rankend, zur schnellen Bekleidung nicht genug zu empfehlen. Blumen klein, grünlichweiss, wohlriechend. Die federbuschartigen Samenköpfchen sind sehrzierend 10 St. 4. — | — 50 |

V. Lanuginosa-Classe.

Hochrankende, grossblumige Sommer- u. Herbstblüher (Juni—September die frühblühenden Sorten, mit Δ bezeichnet, und Juli—October die später blühenden Sorten), die Blumen entwickeln sich nach und nach an den kurzen seitlichen Sommertrieben.

N ^o	à Stück	M	S ₁
1	Alba magna. Neu, Blumen reinweiss, 6—8 pet., über 21 cm Durchm., prächtig. Die einzelnen Petalen sind 8 cm breit Δ	3	—
90	André Leroy. Violet mit Metallglanz, leicht marmorirt, 14 cm Durchm.	1	20
138	Blue Gem. Blumen 8pet., 15 cm Durchm., blass himmelblau, in seidenartig lavendelblau übergehend Δ	2	—
96	Bélisaire. 8 pet., lila mit weissen Mittelstreifen	1	20
260	Casimir Périer. 7pet., weiss, leicht rosa angehaucht. Antheren braun	2	50
225	Duchesse de Cambaceres. Neu, sehr grossblumig, himmelblau	2	—
142	Duchess of Teck. Blumen von 6—8 breiten Petalen, 20—22 cm Durchm., reinweiss, Antheren blass rothbraun	1	50
189	Duke of Norfolk. 8petalig, tief lavendelblau mit breiten silberigen Mittelstreifen, Antheren dunkel Δ	1	50
143	Edouard Desfosse. Neu, 6—8 pet., dunkel-lavendelblau mit dunkleren Mittelstreifen u. rothen Staubgefässen, 15—18 cm Durchm.	2	50
144	Excelsior. Grossblumig, purpurblau, mit röthlichen Mittelstreifen, oft halbgefüllt	1	50
145	Fairy Queen. Sehr grossblumig, bis 24 cm Durchm., blass fleischfarbig mit rosa Mittelstreifen, an der Basis purpur schattirt	1	50
98	Gem. 6pet., tief lavendelblau Δ	1	—
13	Gloire de St. Julien. 8 pet., bis 24 cm Durchm., bläulichweiss	1	—
99	Henryl. Grossbl., schön geformt, rahmweiss	1	—
16	Impératrice Eugénie. 8 pet., bis 24 cm Durchm., schneeweiss	1	20
20	Jeanne d'Arc. Grauweiss, 20—23 cm Durchm., Staubgef. dunkelbraun	1	50
23	Lady Caroline Nevill. 6 pet., 15—20 cm Durchm., bläulichweiss mit dunkleren Mittelstreifen	1	—
25	Lanuginosa. Die Stammform, 6—8 pet., 21 cm Durchm., blasslavendelblau, Staubgefässe rothbraun	1	20
26	Lanuginosa candida. Schattirt grauweiss, schön	1	20
154	Lanuginosa Perfection. Neu, Blumen fein geformt, 6pet., mattblau, violett angehaucht	2	—
100	Lawsoniana. Neu, purpurrosa, leicht dunkler genervt	1	—
91	Louis van Houtte (Lemoine). Neu, 13 cm Durchm., gefüllt weiss mit rosa angehaucht. Staubgef. auffallend strohgelb und braun, geben d. Blume d. Ansehen einer Passiflora Δ	2	—
79	Madame van Houtte. Sehr schön weiss, im Verblühen bläulich roth angehaucht	1	20
171	Mad. Thibaut. Lilarosa mit Längsstreifen	2	—
239	Marie Boisselot. 20 cm. Durchm., schönste reinweisse mit weissen Antheren	1	50
32	Marie Desfosse. Gross, 7—8 pet. reinweiss, sehr reichbl. u. kräftig treibend	1	25
71	Marie Lefebvre. Neu, silberig hellblau mit dunkleren Längsstreifen, wohlriechend	1	25
252	Max Leichtlin. Neuheit. Blumen sehr vollkommen schneeweiss mit sehr breiten Petalen, sehr reichblühend	2	50
253	Minister Dr. Lucius. Neuheit. Die beste und grösste blaugefüllte Varietät. Petalen mehrfach übereinander gereiht, seidenartig glänzend tiefblau, sehr lange und reichblühend	3	—
37	Morikata Oké. Blumen 8pet., 10—15 cm Durchm., schön geformt, silbergrau mit dunkeln Antheren Δ	1	50
166	Mrs. Hope. Blumen gross, 8 pet., sammtig mattblau, Mittelstreifen dunkler schattirt, extra Δ	1	25
105	Neptun. Sehr gross, blasslila mit braunen Staubgefässen	1	50
28	Otto Froebel. Reinweiss, im Verblühen lilarosa, die grossblumigste	1	20
167	Princess of Wales. Blumen 8pet., 20 cm Durchm., tief lavendelblau seidenartig Δ	1	50
46	Reginae. 6—8 pet., tiefblau, Staubgefässe zimmetbraun	2	—
70	Symeiana. Zart lavendelblau	1	25



Clematis crispa.

à Stück 1 M 25 S₁.

N ^o	à Stück	M	S ₁
56	van Houttei. Sehr gross, weiss, bläulich angehaucht, Staubgefässe gelb	2	—
68	William Kennett. Dunkellavendelblau mit etwas helleren Mittelstreifen Δ	1	20

VI. Viticella-Classe.

Hochrankende, grossblumige Sommer- u. Herbstblüher (Juli—Sept. u. Octob.), ununterbrochen in grossen Massen an den Sommertrieben blühend.

121	Crispa. Blumen glockenförmig, purpurlila, sehr wohlriechend, reichblühend	1	25
12	Francofurtensis. 4 pet., tiefpurpurblau	1	—
14	Hendersoni. Bläulichpurpur, glockenförmig	1	—
101	Madame Grangé. Neu, sammtig dklpurpur	1	50
62	Modesta. Blumen 8—9 cm Durchm., schön lilaroth in hellviolett übergehend. Pflanze kräftig und sehr reichblühend	1	—
94	Nigricans. 4 pet., dunkelpurpur, schwarz schattirt	1	—
183	Othello. Blumen 6pet., tief purpurviolett	1	75
107	Thomas Moore. Neu, 6—9 pet., violettroth, Staubgef. weiss, Passiflorähnlich	1	50
59	Viticella. Stammform. Blumen hängend, dunkelblau. Wegen ihres schnellen Wachstums zur Verdeckung dem Auge missfälliger Gegenstände zu empfehlen 10 St. 2 1/2 M. — 30		
112	Viticella alba. Neu, Blumen von 6—7 cm, weiss, bis zum Frost ausdauernd	2	—
4	Viticella fl. pleno. Mit Massen kleiner dichtgefüllter, dunkelblauer Blumen	1	25
241	Viticella kermesina. Neu, 7 cm Durchm., 4—5pet., amarantpurpur m. feurigen Reflexen	2	—
64	Viticella venosa. Prachtvoll violett, röthlich geädert	1	—
242	Viticella venosa grandiflora. Neu, 6—7pet., helllavendelblau, weiss marmorirt und geädert	2	—
243	Viticella venosa violacea. Neu, 6pet., aussen violett purpur, Mitte rosa, violett geädert	2	—
78	Viticella purpurea. Blume 7—8 cm Durchm., Petalen brilliant dunkelviolett, an der Basis hellroth geädert	1	—
63	Viticella rubra grandiflora. Leuchtend carmoisinroth, sehr reichblühend, einzig in dieser Färbung	1	50



Clematis-Bouquet aus allen Classen zusammengestellt.

Hiervon chromolithographische Tafel (Farbenbild) in wirklich künstlerischer Ausführung (Format: 82×59 cm.) 3 M. 80 S. incl. Emballage, Porto für Deutschland in der ersten Zone 25 S., bei allen übrigen Entfernungen 50 S.

Diese Farbentafel ist ein wirkliches Schmuckstück für jedes Zimmer und als Geschenk bei festlichen Gelegenheiten besonders zu empfehlen.

VII. Jackmanni-Classe.

Hochrankende, grossblumige Sommer- u. Herbstblüher (Juni—Octob.). Die schön geformten Blumen erscheinen unaufhörlich in reichen Massen an den Sommertrieben.

	à Stück	M.
76 Alexandra. Neu, röthlichviolett m. weisslich-grünen Staubgefässen	1	—
137 Belle d'Orléans. Blumen gross, prächtig violett mit purpur schattirt	1	50
66 Fulgens. 6pet., sammtig dunkelcarmoisin-roth, schwärzlich nancirt	1	50
89 Gipsy Queen. Neu, brill. sammtig purpur	1	20
19 Jackmanni. Intensiv violett-purpur. Dem Erscheinen dieser Varietät verdanken die Clematis ihre jetzt allgemeine Beliebtheit.	1	—
267 Jackmanni alba. Neu, schön geformt, rein-weiss, sehr reichblühend	2	—
234 Jackmanni superba. Neu, heller und leuchtender als Jackmanni	2	—
113 Lady Stratford de Redcliffe. Neu, 6—8 petalig, 15 cm Durchmesser, schieferfarbig lila mit chocoladenfarbigen Staubgefässen, blüht reich an dem alten Holze	1	50
31 Magnifica. Röthlich hellviolett mit rothen Mittelstreifen	1	25
160 Mlle. Elise Schenk. Blumen 15—18 cm Durchm., prächtig dunkelblau	1	50
50 Prince of Wales. Dunkelblau, sehr schön	1	—
52 Renaulti coerules grandiflora. Blumen 4pet., tadellos geformt, dunkelblau	1	75
67 Rubella. Tief weinroth	1	20
51 Rubro violacea. Dunkelpurpur, kastanien-braun schattirt	1	20
15 Splendida. Sammtartig, bläulich violett-purpur, Staubgefässe gelb	1	20

10 schöne Sorten grossblumige Clematis (Classe II—VII) unserer Wahl 10 M. — 3.
25 „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ 22 „ 50 „

100 Stück grossblumige Clematis in Rommel ohne Namen 60 M., 10 Stück 7 M., à St. 80 M.

Auf Wunsch stellen wir auch Collectionen für besondere Zwecke zusammen z. B. Frühjahrs-, Sommer- oder Herbstblüher, Sorten für Säulen, Teppichgärtnerei etc.



Coniferen oder Nadelhölzer.

Conifers. — Conifères.

Unsere Coniferen sind nomenclatorisch geordnet nach L. Beissner's „Handbuch der Coniferen-Benennung“. Preis: Elegant gebunden 2 M.

Die mit gesperrter Fettschrift hervorgehobenen Sorten sind in Mittel-Europa winterhart nach W. Hochstetter „Die Coniferen oder Nadelhölzer“. Preis 2 M. 20 S.

Coniferen-Liebhabern empfehlen wir ausser den oben erwähnten Büchern auch noch: „Henkel & Hochstetter, Synopsis der Nadelhölzer“ (Preis 6 M. — 3.)

Die mit Δ bezeichneten verlangen während des Winters guten Schutz durch dichtes Umstellen mit Fichtenreisig, während die mit L bezeichneten nur ganz leicht zu schützen sind.

Nachstehende Sorten sind zum grössten Theil in Töpfen oder Kübeln gezogen, so dass sie jederzeit versandt werden können und ihr Fortkommen gesichert ist.

	à Stück	M.
Abies , Weisstanne, Edeltanne, <i>Abietineae</i> ,		
amabilis , sehr schön, 25—30 cm	2	—
balsamea , Balsamtanne, 30—40 cm hohe	—	60
70—80 „	1	50
cephalonica (Reginae Amaliae, Apollinis) L., die wilde Ceder der Griechen, 40—50 cm	2	—
cilicica , sehr hübscher regelmässiger Baum aus Kleinasien, 2jährig in Töpfen	—	50
concolor L. lasiocarpa, 40 cm hohe	1	50
firma L., veredelt, 25—30 cm	1	50
Fraseri , pennsylvanische Weisstanne, 40—50 cm	1	50
grandis (Gordoniana), 2jährig	—	60
nobilis , 30 cm 2. 50; 60—80 cm	4	—
» 3jährige Sämlinge 10 St. 6. —	—	75
» glauca , 60 cm 4. —; 40—50 cm	2	50
Nordmanniana L. Einer der schönsten Bäume aus dem Kaukasus, sehr regelmässig gebaut, 20—25 cm hohe Pflanzen 10 St. 8. —	1	—
60 „ „ „	5	—
120 „ „ „ Prachtexemplare	10	—
180 „ „ in grossen Kübeln	15	—
numidica 70—80 cm hoch	3	10
pectinata , Edeltanne, 30 cm hoch 10 St. 5. —	—	60

	à Stück	M.
54 Star of India. 12—15 cm Durchmesser, dunkelblau mit rothen Mittelstreif, in Sternform	1	20
55 Tunbridgensis. 5 pet., vollkommen geformt, blassblauviolett, prächtig	1	25
77 Velutina purpurea. Blumen schwarzpurpur, Staubgefässe grünlich	1	25
259 Xerxes. Dunkel violett mit leicht carmoisin Mittelstreifen	1	50

VIII. Coerulea odorata-Classe.

Nicht rankende, halbstrauchige Pflanzen, im Sommer und Herbst an den Sommertrieben blühend.

183 Coerulea odorata. Blumen röthlich violett mit weissen Staubgefässen, wohlriechend	1	50
184 Diversifolia coerules. Tief blau, reichblüh.	1	50
185 Intermedia rosea. Rosa, sehr reichblühend	1	—

IX. Erecta-Classe.

Nicht rankende Stauden-Clematis.

202 Angustifolia (Pallasi). Blumen weiss	—	60
201 Baldwini , neu, schön	2	—
205 Erecta. Blumen weiss, wohlriechend, in dichten Dolden	—	50
206 „ f. pleno. Neu, Blumen weiss, gut gefüllt	2	—
210 Integrifolia. Blumen blau, hängend	—	75
211 „ Durandi. Neu, halbstrauchig, Blumen 9—11 cm Durchmesser, schön sammtig dunkelblauviolett mit gelben Staubgefässen	1	50
168 Stans. Raschwachsend, Blumen weiss	1	—

	à Stück	M.
Abies :		
pectinata pendula , 40 cm hoch	2	50
» pyramidalis , die Seitenzweige bleiben sehr kurz, der Baum erhält in Folge dessen die Gestalt einer Säule, 40—50 cm hoch	2	50
Pinsapo L., sehr eigenthümlich. Tanne mit steifen, rings um den Zweig stehenden scharfen und spitzen Nadeln, 30—40 cm h. 2. —; 70—80 cm h. 5. —	—	5
sibirica (Pichta), prächtig, 30—40 cm hoch	2	—
Webbiana Δ (spectabilis), prächtig, 30 cm hoch	2	—
Andere Sorten siehe unter Picea und Tsuga.		
Araucaria , Schmucktanne, <i>Araucarieae</i> L.,		
Bidwilli , hübsche Spec. aus Australien, ...	12	—
brasiliensis , 20—30 cm hoch	1	—
Cooki , zarter und feiner als A. excelsa, breite schöne Exemplare 12—60 cm hoch	20	—
Cunninghami , schöne starke Pflanzen	15	—
excelsa , Norfolk-tanne, schöne breite Exempl., 40 cm hoch, prachtvoll	15	—
» 20—25 cm Stecklingspflanzen 10 St. 60. —	7	—
» Sämlinge 15 cm hoch 10 „ 30. —	4	—
imbricata 60—80 cm hohe schöne Exemplare 15	—	5
40 cm hoch 5	—	5
Junge Pfl. 15—20 cm 100 St. 60. —; 10 St. 8. —	1	—

	à Stück	M	3		à Stück	M	3
Biota , Morgenländ. Lebensbaum, <i>Cupressineae</i> , Δ				Chamaecyparis :			
orientalis Δ , (Thuya), 30–40 cm h. 10 St. 5.—	—	60		sphaeroides glauca (kewensis), 20 cm	1	50	
40–50 cm hoch 10 » 8.—	1	—		» variegata , 60 cm 2.—; 1 m	4	50	
» aurea Δ , Kugeln bildend, 30–40 cm hoch	1	25		Cryptomeria , Japan. Cedar, <i>Taxodiaceae</i> ,			
» aureo-variegata , 50 cm hoch	2	—		japonica Δ , 60 cm hoch	1	25	
» compacta (japonica, Sieboldi), bildet				» araucarioides , 50 cm	2	—	
schöne conische Pyramiden, 50 cm h.	1	50		» compacta , neu, von gedungenem,			
» 80–100 cm hoch	3	—		» compacten Wuchse, 50 cm	2	—	
» filiformis , sehr distinct, 40–50 cm h.	2	50		» elegans , an Eleganz den Araucarien			
» dumosa , zwergartig, sehr hübsch, 40 cm h.	2	—		nicht nachstehend, 20–30 cm 10 St. 5.—	—	60	
» elegantissima , prächtig bronzegold-				» Lobbi Δ (viridis), 40–50 cm hoch	2	50	
gelb, Pyramiden bildend, 50 cm hoch	2	—		» pungens , 70 cm hoch	2	50	
1 m hoch	4	50		Cupressus , Cypresse, <i>Cupressineae</i> , Δ			
» picta , neu, 30 cm	2	25		elegans 60 cm hoch	1	20	
» meldensis , 40–50 cm 10 St. 9.—	1	—		fastigiata (semperviv. pyramidalis), 90 cm	1	50	
» minima glauca, neu, niedrigste und ge-				funebria , 30 cm hohe Pflanzen	1	25	
drungenste Varietät, 20 cm hoch	2	50		Goveniana , 20 cm hoch	1	—	
» pendula (filiformis, Cupressus filiformis),				horizontalis (sempervivens), 60–80 cm hoch	1	20	
sehr zierliche Varietät 80 cm	2	50		Lawsoniana siehe Chamaecyparis.			
» sempe raurea , robustus und schöner als				macrocarpa (Lambertiana), 50 cm hoch	1	50	
die ältere Th. aurea, 15 cm hohe Pfl.	—	60		Uhdiana , 30 cm hoch	1	50	
40 cm hoch 2 —				Ginkgo , Ginkgobaum, <i>Taxaceae</i> ,			
Cedrus , Cedar, <i>Abietineae</i> , Δ				biloba (Salisbury adiantifolia). Bildet den			
atlantica (argentea), Atlas-Cedar	1	50		Uebergang vom Nadel zum Laubholz. Δ 50 cm	1	25	
60–80 »	2	25		1 m hoch 2. 50; $\frac{1}{2}$ m hoch 3 50			
» glauca 20–30 »	1	50		Juniperus , Wachholder, <i>Cupressineae</i> ,			
Deodara , Himalaya-Cedar	1	25		Bermudiana , Δ 40 cm hoch	1	50	
60 »	2	—		chinesis (Reevesiana), 50 cm 1. 50; 1,10 m h.	4	—	
» glauca (verticillata), ... 50–60 »	2	—		» argentea , 80 cm hoch	2	50	
» robusta , ... 30–40 »	1	75		» aurea , neu, sehr schön, 20–30 cm	1	50	
Libani , Cedar vom Libanon, ...	2	—		» glauca , neu, 40 cm	2	50	
80 »	3	—		» pyramidalis 30–40 cm hoch	1	50	
Cephalotaxus , Kopfleibe, <i>Taxaceae</i> , Δ				» nana (japonica), 75 cm hoch	2	50	
drupacea , 80 cm hoch	2	—		» aurea , neu, 20–30 cm	1	50	
Fortunei , Liebt schattige Lage, 50–60 cm				» fol. aur. var. , neu, sehr schön, 20 cm	2	—	
hohe Pflanzen	1	50		communis , 3jährig verpflanzte 10 Stück 3.—;	—	40	
Chamaecyparis , Lebensbaum-Cypresse, <i>Cu-</i>				» echiniformis 10 cm hoch	2	—	
<i>pressineae</i> ,				» fol. aur. var. , neu, 50 cm	2	—	
Lawsonia (Boursieri, Cupressus). Empfeh-				» hibernica (stricta, pyramidalis), 1 m h.	4	—	
lenswerthe, sehr harte und elegante				50 cm hohe schöne Exemplare	2	—	
Conifere, 30–40 cm hoch . 10 St. 6.—	—	70		» suecica , sehr schöne Säulen bildend,			
» 40–50 cm 10 St. 10.—	1	20		25 cm hoch	—	60	
» Prachtexemplare 150 cm hoch	6	—		drupacea , 60 cm 3.—; 30 cm hoch	1	50	
» albo-spica 60 cm 2.50; 30 cm	1	25		excelsa , 50 cm hohe Pflanzen	2	—	
» elegantissima , neu, 60 cm	2	—		» stricta , schöne Pyramiden bildend, 30–40			
» erecta viridis (stricta) sehr schöne, säu-				cm hoch	1	50	
lenartige Pyramiden bildend . 30–40 cm	1	25		fragens (caesia), 30 cm hoch	1	20	
» viridis 80 »	2	25		Oxycedrus (Withmanniana), Δ 30–40 cm	2	—	
» glauca (stricta coerulea), schön . 50 »	1	75		recurva (pendula viridis), 50–60 cm hoch	2	—	
60–80 »	2	50		» densa , 40 cm	2	50	
» lutescens , schön, 20–30 cm hoch	1	50		rigida , 50 cm hoch	2	25	
» nova Silver Queen , neu, 50 cm	3	—		Sabina , gewöhnlicher Sadebaum, Δ			
» variegata , neu, weiss panachirt, 30–40 cm	1	50		30 cm hoch 1. 50; schöne stämmige Pfl.	2	50	
50 »	2	50		» prostrata (repens), kriechender	2	—	
nutkaensis (Thuyopsis borealis). Eine der				» tamariscifolia (lusitanica), 40 cm	2	—	
schönsten Coniferen mit ausgebreiteten, biegsamen, überhängenden Zweigen, vollständig				» variegata , 25 cm hoch	1	50	
ausdauernd, prachtvoll. . 30–40 cm hoch	1	20		sphaerica (Fortunei), 40–50 cm	1	50	
80 cm 2.—; 1 m 3 50				virginiana , rothe Cedar, bekannt und schön,			
» compacta , 1 m hoch 4.—; 50 cm	1	50		30–40 cm 10 St. 7.—; Δ 80 Pfl. 1 m h.	2	50	
» glauca , 60 cm hoch	1	50		» glauca , mit fast blauen Nadeln, 50 cm h.	2	—	
» variegata , 80 cm	2	25		» Prachtexemplare 1 m	4	—	
obtus , aus Japan, 40 cm 1. 50, 20 cm	—	70		» tripartita , sehr schön, ...	1,20 m	4 50	
» compacta , 25 cm hoch	1	50		Larix , Lärche, <i>Abietineae</i> , +			
» filicoides , 30 cm hoch	1	50		europaea , 50–60 cm hoch Δ . 10 St. 4.—	—	50	
» gracilis aurea , neu, zierlich, schön gold-				» Δ j. kräftige Sämlinge 100 St. 7.—, 10 St. Δ	—	50	
gelb, 20–30 cm	1	50		» sibirica , 2j. Sämlinge Δ . 10 St. 3.—	—	40	
» nana, gracilis , sehr schön, 20 cm	2	—		Libocedrus , Flussceder, <i>Cupressineae</i> , Δ			
pisifera , eine der allerschönsten zartnadeligen				chilensis (Thuya andina), 30 cm hoch	1	50	
aber dabei doch dauerhaften Coniferen				» viridis , 30 cm hoch	2	—	
30–40 cm hoch 10 St. 9.—	1	—		decurrens (Thuya gigantea, Craigiana),			
» starke Exemplare 1 m hoch	5	—		raschwachsend, prächtig, 60 cm hoch	2	—	
» filifera , sehr zu empfehlen, 30–40 cm	1	25		» Kräftige Exemplare 1 m h.	3	—	
» 50 cm hoch	1	75		Picea , Fichte, Rothtanne, <i>Abietineae</i> ,			
» plumosa , zart belaubte, prächtige Varietät, 1 m 4. 50, ... 20 cm	1	—		alba , amerikanische Fichte, 20–30 cm hoch	—	60	
» argentea , 20 cm	1	25		10 St. 5 —			
» aurea , sehr niedliche compacte Variet., mit feiner goldgelber Belaubung 20–30 cm hoch . 10 St. 9.—	1	—		» coerulea , Schimmelfichte, 2j. Säml. 10 St. 2.—;	—	30	
» squarrosa (Retinisp. squarrosa), blaugrün, Wuchs compact, sehr empfehlenswerth, 20 cm —; 75; 40–50 cm	1	50		Alcockiana , prächtige Art, 30–40 cm	3	—	
sphaeroides (Cupressus thyoides) Δ				Engelmanni , neu, 2j. Sämlinge 10 St. 6.—;	—	75	
Prachtexemplare 100–120 cm	4	—		excelsa , gewöhnliche Fichte oder Rothtanne			
» Andelyensis (Retinisp. leptoclada), feiner, gedrungener pyramidenf. Wuchs, sehr schön	1	50		45 cm h. 10 St. 5.—;	—	60	
» aurea , 50–60 cm hoch	3	—		» argentea , neu, mit weisslichen Nadeln, 30 cm hoch	2	50	
» ericoides (Retinisp. ericoides) Δ , bildet säulenart. Pyramiden, schön, 30 cm 60–80 cm 4.—; 1–1,20 m	1	50		» aurea , neu, mit gelbl. Nadeln, 50 cm	2	—	
6 —				» Glanbrasiliana , schöne Zwergform, dichte Kugeln bildend, 20–30 cm 50 cm h, ...	1	50	
				» inverta , Trauerfichte, 20–30 cm	1	50	
				» monstroea , fast ohne Seitenzweige, sonderbar, 20–30 cm	1	50	
				» pyramidalis , von säulenartigem Bau, 60 cm	3	—	

Picea:

	à Stück	<i>M.</i>	<i>St.</i>
Morinda (Khutrow) Δ 30 cm	1	25	
nigra (Mariana), 50 cm hohe Pflanzen	2	—	
» Doumetii , 60 cm	2	50	
obovata , aus Sibirien stammend, 40 cm	2	50	
orientalis , Δ dicht bezweigt, schön, 30—40 cm h.	1	50	
polita	30—40	cm	2
sitchensis (Menziesi), 30 cm hoch	1	50	
» Prachtexemplare 1—1,30 m h.	4	—	

Pinus, Kiefer, Föhre, Abietineae.

Cembra , + Zübelnusskiefer, 60 cm h. 3. 50, — 4j. Sämlinge	10	St.	4. —
Coulteri , 20 cm hoch	1	—	
excelsa (Strobis excelsa), Trauerkiefer von Nepal, 30—40 cm h.	1	50	
» schöne Exemplare 80 cm h.	2	50	
» Peuce , 30—40 cm hoch	2	—	
inops , aus Nordamerika, 20—30 cm h. 10 St. 4. —, 40—50 cm h.	1	80	
insignis , Δ 40—50 cm hoch	1	—	
Jeffreyi , 15 cm	—	75	
Laricio austriaca (nigra), österreichische Schwarzkiefer, sehr schön	40	cm	— 75
» 20 cm h. 10 St. 3. —;	40	—	
» corsica , 50—60 cm	1	50	
» Pallasiana (taurica) 1 m h. 3. —, 45 cm h.	1	50	
Mughus (Pumilio), Zwergkiefer, Krummholzkiefer, 30—40 cm hoch	1	25	
Pinea Δ , Steinkiefer, Pinie, die Kerne werden als Mandeln benutzt, 30 cm	1	—	
ponderosa (Benthamiana), schön, 60—70 cm	1	50	
pyrenaica (Paroliniana), 60 cm	1	50	
rigida , Pechkiefer, 40 cm hoch	1	—	
Sabiniana Δ , Nusskiefer, hat die grössten Samen, 80—100 cm hoch	3	50	
Strobis Weymuthskiefer, 50—70 cm	1	—	
» 20 cm h.	10	St.	3. — 40
sylvestris , gemeine Kiefer od. Föhre, 40—50 cm 10 St. 3. —;	40	—	
» 4jährig verpflanzte Sämlinge	100	St.	15. —; 10 St. 2
» globosa , dichte Kugeln bildende Zwergform, 25 cm hoch	3	—	
tuberculata , aus Californien, 20—30 cm	1	—	
Podocarpus , Steineibe, <i>Podocarpeae</i> , Δ Koraiana, 40 cm hoch	2	—	
Prumnopitys , Kirscheibe, <i>Taxaceae</i> , Δ elegans (Taxus), aus Chili, hübsche Pflanzen, 40 cm hoch	2	—	
Pseudolarix , Goldlärche, <i>Abietineae</i> , Kaempferi, 2jährig in Töpfen	1	—	
Pseudotsuga , Douglas-Tanne, <i>Abietineae</i> , Douglasi (Tsuga), 70 cm	2	—	
Sciadopitys , Schirmtanne, <i>Araucarieae</i> , Δ verticillata, prächtig, 10—20 cm hoch	2	—	
Sequoia , Sequoje, <i>Taxodiaceae</i> , Δ sempervirens (Taxodium), 30—40 cm.	1	25	
Taxodium , Sumpfcypresse, <i>Taxodiaceae</i> , Δ distichum (Cupressus, Schubertia), nordamerikanische Sumpfeiche, im Winter die Nadeln abwerfend, für feuchten Boden, Δ 60—80 cm hoch	2	—	

Taxus, Eibe, Taxaceae.

baccata , gewöhnlicher Eibenbaum, $\frac{1}{2}$ schön, 30—45 cm hoch	10	St.	7. —; 50—70 »
» 10 »	10	»	10. —; 1
» albo variegata , 40 cm hoch	1	50	
» adpressa , (parvifolia, brevifol.), 1—1,20 m	4	—	
» stricta , 70 cm	2	—	
» aureo variegata , 50 cm hoch	2	—	
» cheshuntensis , pyramidenförmig, 50 cm	2	50	
» Dovastonii , 50 cm hoch	2	—	
» 1,50 m hoch	4	50	
» aureo-var. , neu, 40 cm	2	50	
» erecta (stricta), Varietät mit aufwärts gerichteten Ästen u. Zweigen, 60—80 cm	2	50	
» 1 m hoch	3	50	
» ericoides (Mitchelli), 30 cm hoch	1	50	
» fastigiata (hibernica) Δ , sehr schöne, säulenartig wachsende Varietät, prachtvoll, 20—30 cm h. 1. —; 80 cm h.	2	50	
» 1—1,20 m hohe Pflanzen	4	—	
» fol. aureo lineatis , prachtvoll, 30 cm	1	50	
» 50 cm hoch 2. —; 80 cm hoch	3	—	
» fructu luteo , 40—50 cm	2	—	
» glauca , mit graugrüner Belaubung, 60 cm	2	50	
» gracilis pendula , 50—60 cm	2	50	
» nana (Foxi), 40—50 cm	2	50	

Taxus:

	à Stück	<i>M.</i>	<i>St.</i>
baccata Nedpath Castle, blaugrün, 60—80 cm	3	—	
» pyramidalis , dichter als hibernica, 45 cm	2	—	
» Boursieri , 70—80 cm hoch	3	—	
» Davisi , 50 cm	2	—	
» Washingtoni , mit bronzefarbiger Belaubung, 40—50 cm hoch	2	—	
canadensis arg. variegata , sehr schön, 50—60 cm 2. —; 70—80 cm hoch	3	—	
» fol. aur. var. , 50 cm	3	—	

Thuja, Lebensbaum, Cupressineae.

gigantea (Lobbi, Menziesi), sehr schön	20	cm	10 St. 4. —; à St. 50 Δ , 40 cm 60 cm hoch 1. 50; 1 m hoch
» atrovirens , 50 cm hoch	1	50	
» 80 cm hoch	2	50	
occidentalis , gewöhnlicher Lebensbaum, Δ 20 cm h. in Töpfen 100 St. 10. —, 10 St. 1. 50, 1 m hoch	10	»	10. —, 1
» Boothii , 25 cm hoch	—	60	
» caesia , neu, blaubeduftet, 70—80 cm	3	—	
» caucasica , 50 cm hoch	1	50	
» cristata , schön, ...	1	m	hoch 2 50
» Ellwangeriana , 50 cm hoch	1	50	
» 80 cm hoch	2	50	
» globosa , 50 cm hoch	2	—	
» Hoveyi , dichte, hellgrüne kugelförmige Büsche bildend, sehr schön	50—60	cm	1 50
» Little Gem , neue Zwergvarietät, 15 cm	2	—	
» lutea , fast gelb, schön	40	cm	h. 1 50
» pendula , schön, 15 cm hoch	1	50	
» pygmaea , Zwergsorte, 20 cm hoch	1	—	
» recurva nana , Zwergsorte 20 cm hoch	2	—	
» spec. Rivers , gelbes Colorit, 50—60 cm	2	50	
» Theodonensis magnifica , neu, 60—80 cm	3	—	
» Vervaeana , hübsche goldgelbe Varietät, 30 cm hoch 1. —; 80 cm	3	50	
» schöne Exempl. 1 m hoch, prächtig	4	50	
» Wareana , schöne buschige Pflanzen, 30—40 cm hoch	1	25	
» schöne Exemplare	1—1,50	m	hoch 4 50
» globosa , kugelförmig, 20—30 cm	1	25	
» 40—50 »	2	50	
plicata , schön, 50 cm hoch	2	50	
» dumosa (occ. compacta), zwergartig, 50 cm	3	—	
Standishi (Thuyopsis), sehr schön, 40—50 cm	2	—	

Thuyopsis, Hiba, Cupressineae.

borealis, s. Chamaecyparis nutkaensis.		
dolabrata, schöner immergrüner Baum mit platgedrückten Zweigen, prachtvoll, 50—60 cm hohe Pflanzen . 10 St. 20. —, 2 20 1—1,10 m hohe starke Prachtexemplare 6 —		
» nana (laetevirens), sehr fein und zart, ähnlich einem feinen Lycopodium, 30— 60 cm hoch	2 50	
» variegata, mit bunten Blättern, 15—20 cm 40—50 cm hohe Pflanzen 10 St. 15. —, 2 — starke Prachtexemplare 6 —		

Torreya, Torreya, Taxaceae, Δ

californica (myristica), 30 cm	3	—
---	---	---

Tsuga (Abies), Hemlocktanne, Abietineae.

Mertensiana (Abies Albertiana, taxifolia), 50—60 cm hoch	2	—
canadensis , canadische Hemlocks- od. Schierlingstanne, 40 cm 1. 25; 80 cm hoch	2	50

Wellingtonia, Mammutfichte, Taxodiaceae, Δ

gigantea (Sequoia), der riesigste Baum Californiens, prachtvoll, Conifere, auch klein als schöne Zierpflanze zu empfehlen, 10—20 cm h.	10	St.	5. —, 30—40 cm hoch 1. 20; 50—60 cm h.
» stärkere	5.	—	bis 10
» flavescens , neu, mit goldgelb schimmernden Zweigen, 30 cm hoch	3	—	
» pendula , neu, 30—40 cm hoch	3	—	

Coniferen-Sortimente.

In kleineren, stärkeren oder sehr starken Exemplaren und je nach dem Werth der Sorten:

10 Stück in 10 schönen Sorten 5, 7 $\frac{1}{2}$, 10, 15, 20, 25, 30 *M.*

25 Stück in 25 schönen Sorten 10, 15, 20, 25, 30—100 *M.*

Die Preise und Stärken einzelner Pracht-Exemplare zu Rasen-Decorationen ertheilen wir auf gef. Verlangen brieflich.



für Topfcultur und fürs freie Land.


Niedrige Rosen können weil fast alle auch in Töpfen zum Versandt vorbereitet, das ganze Jahr hindurch bezogen werden.

I. Rosa Lawrenceana.

N ^o		à Stück	M. 3.
1	Lawrenceana, rosa, ...	10 St. 3. —, —. 40.	
2	» alba plena, reinweiss, ...	10 St. 7. —, —. 80.	
3	Gloire de Lawrenceana, roth, ...	10 » 4. —, —. 50.	

II. Rosa bengalensis (Monatsrosen).

Vorzüglichste Art zur Bildung von Gruppen im freien Land um einen ununterbrochenen Flor bis zum Spätherbst zu erzielen.



Monatsrose.

N^o Monatsrosen:

- 16 Fabvier, feurig purpurroth.
- 17 Fellemberg, carmoisin.
- 18 Général Lawoestine, leuchtend roth.
- 19 » Ney, dunkelrosa.
- 21 Hebe, rosa.
- 23 Hermosa, dicht gefüllt, rosa.
- 24 Impératrice Eugénie, silberig rosalila.
- 25 La Régulière, hellcarmoisin.
- 26 » Séduisante, carmin.
- 27 Louis Philippe, dunkelcarmoisin.
- 28 Luxembourg.
- 30 Marseillaise.
- 31 Marjolin, blutroth.
- 33 Nemesis, violettroth m. schwarzen Reflexen, im Verblühen schwarz, 10 St. 5. —, à —. 60.
- 34 Pallida, rosa.
- 35 Pepin, feuerroth.
- 36 Pompon de Paris.
- 37 Pourpre, dunkelpurpur.
- 38 Prince Charles, lebhaft kirschroth.
- 39 » Eugène, purpurcarmoisin.
- 40 Pumila alba.
- 41 » rosea.
- 42 Roi carmoisi.
- 43 » des Pourpres.
- 45 Sanglant, veränderlich roth.
- 46 Sanguinea, carmoisin, sehr gut gefüllt.
- 47 St. Prix de Breuze, dunkelroth.
- 48 Setina (kletternde Hermosa) prächtig zu kleinen Guirlanden etc., 10 St. 5. —, à —. 60.
- 49 Viridiflora, grünblühend, sehr interessant. 10 St. 5. —, à —. 60.
- 50 Vulcain, purpurroth.
- Bengal-Rosen, 10 St. von einer Sorte, 3. —, à —. 40.
- » » » in 10 Sorten, 3. 50.
- » » » 100 » 10 oder mehr Sort. 25. —.

III. Rosa indica (Thea), Thee-Rosen.

Einzelne Sorten, wo kein Preis vermerkt, à Stück 70 3.

- | | |
|----------------|--|
| N ^o | |
| 61 | A Bouquet, weisslich rosa. |
| 63 | Adèle Jougart. |
| 64 | Alba rosea, weissfleischfarbig. |
| 65 | Alexandre Bernaix. |
| 66 | Alexina, zartweiss. |
| 68 | Amabilia, virginialrosa. |
| 70 | Azelie Imbert, capuzinergelb. |
| 72 | American Banner, weisslich rosa, Kehrseiten helllila, gestreift 1. 50. |
| 73 | Beauté de l'Europe, dunkelgelb, Rückseiten kupfrig gelb —. 80. |
| 74 | Beauty of Glazenwood, goldgelb, carmin gestreift 1. —. |
| 76 | Bougere, gelblich rosa. |

- 7 Abbé Miolan, purpur, theils weiss gestreift.
- 8 Alfred Aubert, lebhaft hellroth, gefüllt wie Hermosa, schön.
- 10 Bernard de Montjion.
- 13 Cramoisi supérieur, dunkelcarmoisin.
- 14 Ducher, weiss neu, 10 St. 6. —, à —. 70.
- 15 Eugène Beauharnais, amaranthroth.

№ Theerosen:

- 77 Caroline Küster, orangegeb.
 78 Catherine Mermet, fleischfarbig rosa.
 79 Cécile Berthod, glänzend schwefelgeb.
 80 Céline Noirey, zartrosa schattirt.
 81 Chamols, gemsengelb.
 82 Christine Meister, isabellgeb.
 83 Clara Sylvain, reinweiss.
 84 **Clement Nabonand**, rahmgelb, rosa schattirt, 1. —.

- 86 Comte de Sembuy, lachsrosa.
 87 Comtesse de Brossard, hellcanariengelb.
 88 » » Casserta, kupfrigroth.
 89 » » Labarthe, fleischfarbig rosa.
 93 Coquette de Lyon, zeisiggelb.
 99 Duc de Magenta, kupfrigrosa.
 100 Dsse. Mathilde, rahmweiss.
 103 Emilie Dupuy, gelb mit lachsfarbe.
 105 **Etoile de Lyon**, leuchtend schwefelgelb, — 80.
 106 Felix, leuchtend rosa.
 108 Franziska Krüger.

- 110 **Gloire de Dijon**, 10 St. 5. —, à St. — 60.
 113 Henry Bennet, hellrosa, Centrum schwefelgelb.
 114 Homère, hellrosa, Centrum gelblich.
 117 Isabella Sprunt, schwefelgelb m. weisslichem Reflex.
 118 Jaune d'or, goldgelb.
 121 Jeanne d'Arc, weiss.
 122 » » Nandin, virginalrosa.
 124 **Kaiserin Augusta**, hellgelb, dunkler niancirt, — 80.

- 128 Le florifère, weiss m. leicht lachsfarben.
 130 Louis Richard, kupfrigrosa.
 131 Louise de Savoye, schwefelgelb.
 133 Madame Barillet Dechamps, gelblichweiss.
 134 » » Bérard, gemsengelb mit rosa.
 135 » » Bonnet, Aymard.
 136 » » Bravy, weiss, innen rosa.
 137 » » Camille, zart aurorarosa.
 139 » » de Sertot, weiss, innen rosa.
 140 » » Tartas, hellrosa.
 141 » » Vatry, dunkelrosa.
 144 » » Deseilligny, fleischf. weiss, Centrum lachsfarbig.
 146 » » Gaillard, lachsgelb.
 147 » » John Taylor, weiss mit kupfrig.
 149 » » Lombard, leuchtendroth.
 150 » » Leon de St. Jean.
 151 » » Maurin, weiss mit lachsrosa.
 159 Marceline rosa, weiss auf gelbem Grund.
 159 **Marchal Niel**, 10 St. 7. —, à St. — 80.
 161 Marie Ducher, hellrosa.
 162 » » Guillot, weiss mit gelb tuschirt.
 163 » » Jaillet, blasserosa, Centrum lebhaft.
 165 Marietta de Besobrasoff, rosa mit carmin, Centrum dunkelkupferig.

- 166 Marguerite Marchais, kupferig mit gelb.
 172 **Namenlose Schöne**, reinweiss, 1. 50.
 176 **Papillon**, aurora kupfrig rosa, 1. —.
 177 Pauline Laponte, salmroth.
 178 **Perle de Lyon**, dunkelgelb.
 179 » » des jardins, strohgelb.
 181 Princesse Stephanie et Rodolphe.
 182 » » Vera, weiss mit kupferroth.
 184 Reine Maria Pia, dklrosa m. carmoisin Centr.
 185 » » **Marie Henriette**, kirschroth, — 80.
 189 Sombreuil, weiss, Centrum rosa.
 192 Souvenir de Mlle. Jenny Pernet, zartrosa m. hellgelb.
 194 » » de Paul Neyron, lachsgelb, rosa bordirt.
 196 » » d'un Ami, lachsfarbig rosa.
 199 Tantine, hellkirschroth.

Thee-Rosen, 10 Stück in 10 Sorten . . . 6. —
 » 25 » » 25 » . . . 13. 50
 » 100 » » 50 od. mehr Sort. 45. —

III. Rosa indica (Thea) hybrida.

- 241 **Beauty of Staple ford**, blasserosa, Centrum dunkelrosa, 10 St. 5. —, — 60.
 242 Camoens, chin. rosa mit gelb, 10 St. 5. —, — 60.
 243 Cheshont hybrid, roth, extra 10 » 5. —, — 60.
 248 Honorable George Bancroft, carminroth, — 75.
 250 **La France**, prächtig rosa, 10 St. 5. —, — 60,
 Vorstehende 5 Sorten à 1 Stück 2 *ℳ* 50 *ℒ*.

V. Rosa indica Noisettiana.

Noisette-Rosen.

Einzelne Sorten wo kein Preis vermerkt, 10 *ℒ*

- 276 **Aimée Vibert**, weiss, 10 St. 5. —, — 60.
 278 Belle de Bordeaux, rosa.
 279 Bouquet d'or, dunkelgelb.
 280 **Caroline Marneuse**, rosa, 10 St. 5. —, — 60.
 281 Céline Forestier, gelb.
 288 Mme. Deslongchamps, weisslichrosa.

№ Noisetterosen:

- 290 Mlle. Paulonia Bourdin, lachsgelb m. orange.
 291 Marie Accary, weiss, leicht rosa (gelb tuschirt).
 292 Margarita, weiss mit rosa.
 295 Réve d'or, dunkel bis ledergelb.
 296 Triomphe de la Duchère, zartrosa.
 298 **William Allen Richardson**, orangegeb,
 10 St. 5. —, — 60.

Noisette - Rosen 10 Stück in 10 Sorten 5 *ℳ*
 » » 100 » » 10 » 45 »

VI. Rosa hybrida borb. Noisettiana.Einzelne Sorten à Stück 60 *ℒ*.

- 317 Boule de Neige, weiss.
 319 Coquette des blanches, reinweiss.
 320 Emilie Plantier, hellkupfriggelb.
 321 Lady Emilie Peel, weiss.
 322 Louise d'Argens, weiss.
 323 Mme. Alfred de Rougement, weiss.
 324 » » Auguste Perrin, rosa.
 325 Olga Marix, weiss.
 326 Pavillon de Pregny, weiss mit weinroth.
 327 Perfection des Blanches, weiss.
 Vorstehende 10 Sorten à 1 Stück 5 *ℳ*

VII. Rosa indica Borbonica.

Bourbon-Rosen.

Einzelne Sorten wo kein Preis vermerkt 60 *ℒ*.

- 341 **Apolline**, rosa, 10 St. 4. —, à 50.
 342 Baron Gonalla, rosa.
 343 Baromete Noirmont, leuchtend rosa.
 344 **Blanche Lafitte**, weisslich fleischfarbig, 10 St. 4. —, à 50 *ℒ*.
 345 Bouquette des Vierges, weiss mit leicht rosa.
 346 Camille Chatenburg, rosa.
 347 Christian IX., glänzend weisslichrosa.
 348 Cendres de Napoléon, zart violettrosa.
 349 Coupe de Cynthie, prächtig rosa.
 350 Dr. Roques, purpurilla.
 351 Eugène Delamarre, sammtartig glacirtes rosa.
 352 General Blanchard, roth.
 353 Gerbe de Roses, rosaila.
 356 Jupiter, violettroth.
 359 Louise Margottin, hellroth.
 360 » » **Odier**, feurig rosa, 10 St. 4. —, à 50 *ℒ*.
 362 Mme. Comtesse, rosa fleischfarbig.
 364 » » Courdault, kupferigrosa.
 365 » » de Stella, rosa.
 369 » » Luiset, rosa mit carmin.
 371 » » Schmidt, lilarsa.
 372 » » Tailor, schön rosa.
 378 Paul Joseph, purpurcarmoisin.
 379 Paxton, leuchtend roth.
 380 Pomponette, prächtig rosa.
 381 Prémices de Charpennes, lilarsa, 10 St. 4. —, à 50 *ℒ*.
 382 Prince Napoléon, leuchtend carminrosa.
 383 Queen of bedders, dunkelcarmoisinroth.
 384 Reverend Dombain, glänzend carminroth.
 386 **Reine Victoria**, leuchtend rosa, 10 St. 4 *ℳ*, à 50 *ℒ*.
 387 Robusta, sammtig feuerroth.
 389 **Souv. de la Malmaison**, atlasweiss, 10 St. 5 *ℳ*, à 60 *ℒ*, à 75 *ℒ*.

390 » » » **rose**
 393 Souvenir de Président Lincoln, carmoisin.
 Bourbon - Rosen 10 Stück in 10 Sorten 5 *ℳ*
 » » 25 » » 25 » 12 *ℳ*
 » » 100 » » 25 oder mehr Sorten 45 *ℳ*

VIII. Rosa Polyantha.

- 425 **Mignonette**, kleinblumig, zartrosa in Dolden, 10 Stück 4 *ℳ*, à 50 *ℒ*.
 427 **Paquerette**, kleinblumig, reinweiss in grossen Rispen blühend, 10 Stück 4 *ℳ*, à 50 *ℒ*.
 428 **Perle d'or**, nankingelb, Centrum orange, à 75 *ℒ*.
 Vorstehende 3 Sorten à 1 Stück 1 *ℳ* 50 *ℒ*.

IX. Rosa hybrida bifera, Remontant-Rosen.Einzelne Sorten à Stück 50 *ℒ*.

- 433 Alba carnea, weiss mit rosa.
 438 Alexis Lepère, leuchtend hellroth.
 439 **Alfred Colomb**, glänzend feuerroth.
 443 Alpaide de Rotalier, hellrosa.
 444 Amiral Gravina, schwarzpurpur.
 447 Annie Wood, leucht. roth.
 450 Antoine Mouton, lebhaft rosa.
 451 » » Verdier, hellcarminrosa.

Remontantrosen:

- 453 Ardoise du Chalet, schieferviolett.
 455 Arthur de Sansal, schwarzpurpur.
 456 Auguste Mie, glänzend rosa.
 459 **Aurore boréale**, glühend zinnober.
 460 » du Matin, aurora farbig.
 461 **Baron Bonatetten**, schwarzcarmoisin.
 465 » Taylor, zartrosa.
 468 Barthélemy Joubert, kirschroth.
 469 Belle Normande, zartrosa.
 470 Bernard Verlot, hochroth, Centr. violett.
 472 Berthe Levêque, weiss, später rosa.
 475 Blanche de Meru, weiss.
 476 Bürgermeister Karl Müller, amarant feurigroth.
 477 Camille Bernardin, leuchtend carminroth.
 478 **Capitaine Christy**, zartfleischfarbig.
 481 Cardinal Patrizzi, sammtig dunkelscharlach.
 483 Caroline de Sansal, fleischfarbig.
 486 **Charles Lefebvre**, feurig scharlach.
 487 » Margottin, carminroth.
 489 » Verdier, zartrosa.
 491 Charlotte Corday, purpurroth.
 496 Claude Bernard, dunkelrosa.
 498 Climbing Bessie Johnson, weiss.
 499 » Jules Margottin, leuchtend kirschroth.
 500 **Comte de Cavour**, schwarzpurpur.
 501 » de Nanteuil, lebhaft roth.
 503 **Osse de Bresson**, hellrosa.
 505 » » Flandre, silberig rosa.
 507 » » Paris, leuchtend rosa.
 508 » » Rocquigny, weiss mit lachsrosa.
 509 » » Serenye, zartrosa mit carmin.
 510 Crimson Bedder, leuchtend scharlach.
 511 Crownprince, leucht. purpur m. carmin.
 514 Dingee-Conard, dkscharlach m. purpur.
 516 **Dr. Andry**, leuchtend roth.
 517 » Baillon, carmoisinroth lebhaft.
 518 » Hooker,
 519 » Hurta, leuchtend purpurrosa.
 520 » Larrey, weinhefenroth.
 521 » Marx, violettroth.
 522 » Spitzer, leuchtend sammtig roth.
 524 **Duc de Bassano**, sammtig carmoisinroth.
 526 » » Cazes, sammtig dunkelscharlach.
 530 Dese, de Morny, rosa.
 535 **Duke of Edinburgh**, carmoisinroth.
 536 » » Teck, leuchtend carmoisin.
 540 Emily Laxton, kirschrosa.
 542 Empereur du Maroc, leuchtend roth.
 544 Enfant du Mont Carmel, dunkelpurpur.
 545 Ernest Bergmann, rosa.
 546 Etienne Dubvis, dunkel sammtig carmoisin.
 548 **Eugène Fürst**, sammtig carmoisin.
 549 » Scribe, feurig roth, blendend.
 550 » Verdier, dunkelviolet.
 552 Félicien David, dunkelroth mit carmin und rosa.
 553 Felix Gênerio, violettrosa.
 556 **Fisher Holmes**, blendend scharlach.
 560 François Courtin, purpur kirschroth.
 562 » Goeschke, lebhaft roth.
 564 » I., dunkelkirschroth.
 565 Gabriel Turnier, dunkelrosa.
 566 Gabrielle de Peyrouny, feuerroth.
 567 Géant des batailles, feurig carmoisin.
 568 » de la Martinière, carminrosa mit lila.
 569 » Jacqueminot, sammtig blutroth.
 570 » Washington, leuchtend scharlach.
 571 Georges Paul, leuchtend rosa.
 572 » Prince, lebhaft rosa.
 573 Gloire de Bourg-la-Reine, carmoisin-scharlach.
 575 » » Santenay, scharlachpurpur.
 577 Glory of Cheshunt, lebhaft carminroth.
 584 Hortense Mignard, kirschroth.
 585 Ilona d'Adorjan, zart blasslachsrosa.
 587 James Dickson, carmoisinroth.
 591 Jean Rosenkrantz, korallenroth.
 592 » Soupert, purpur mit schwärzlich.
 593 Jeanne Soupert, prächtig carminroth.
 594 John Gould Veitch, glänzendroth mit schwarz.
 595 » Hooper, feurig rosa.
 599 Jules Margottin, hell kirschroth.
 601 Juliae Touvais, hellrosa mit dunkel.
 602 King's Acre, glänzend zinnober.
 603 La Reine, lilarsa.
 606 L'Espérance, hellkirschroth.
 607 Le Havre.
 609 » Rhône, glänzend zinnober.
 611 Leopold I., Roi des Belges, leucht. dunkelroth.
 612 » II, rosa mit leicht lachsfarbe.
 613 Lord Palmerston, dunkelcarmoisin.
 616 Louis Chaix, lebhaft roth mit carmin.
 617 » Corbie, leuchtend carminrosa.

Remontantrosen:


- 619 Louis van Houtte, carminroth.
 620 Mme. Alice Dureau, leuchtendrosa.
 631 » Bruny, fleischfarbig mit lila.
 632 » Campbell d'Islay, lilarsa.
 634 » Charles Crapelet, kirschroth.
 635 » » Truffaut, seidengartig blassrosa.
 637 » » Wood, blendendroth.
 641 » de Carrobert, weiss.
 646 » Derreux Douville, rosa.
 647 » Desbordesaux, leuchtend rosa.
 653 » Fresnoy, rosa.
 656 » Georges Vibert, zartrosa extra.
 657 » Hector Jacquin, rosenroth.
 660 » la Générale Decain, leuchtend rosa.
 669 » Marius Cotte, hellroth.
 670 » Masson, carmoisinroth.
 675 » Scipion Cochet, kirschrosa.
 678 » Soupert, fleischfarbig weiss.
 680 » Victor Verdier, leuchtend kirschroth.
 683 Mlle. Christine Nilsson, leuchtend rosa.
 684 » Emilie Verdier, leuchtend carminrosa.
 689 » Marie de Villeboinet, zartrosa.
 693 Mchal. Forrey, carminroth.
 694 » Gaspard de Vallière, fleischfarbigrosa.
 695 » Vaillant, leuchtend purpur.
 698 Marie Baumann, lebhaft roth.
 701 » Cordier, dunkelcarminroth.
 707 » Perachon, sammtig purpur.
 708 » Bady, leuchtend roth.
 709 » Roe, leuchtend rosa mit purpur.
 710 Marquis de Bocella, fleischfarbig.
 711 Marquise de Castelan, schön rosa.
 712 » » Paris, dunkelcarmin.
 713 Maurice Lepelletier, zinnoberroth.
 716 Merveille d'Anjou, glänzend purpur.
 718 Michel Angers, leuchtend purpur.
 720 Miss Hassard, zart fleischfarbig.
 721 Mrs. John Laing, carminrosa.
 723 Mons. Boncenne, schwarzpurpur.
 726 » Loryol de Barny, leuchtend johannisbeerroth.
 729 Mr. Montigny, carminrosa.
 730 » Ravel, glänzend purpur.
 731 Monte Christo, glänzend carmoisinroth.
 732 Murillo, sammtig schwarzpurpur.
 734 Olivier Delhomme, leuchtend feuerroth.
 736 Paeonia, carmoisinroth.
 737 Palais de Cristal, zartrosa.
 738 **Panachée d'Angers**, zartrosa panachirt.
 739 » de Luxembourg, violett purpur, lachsrosa gestreift.
 740 » d'Orléans, zartrosa, purpur gestreift.
 742 **Paul Duppy**, dunkelscharlach, purpur.
 743 » Neyron, dunkelrosa.
 744 » Ricault, carmoisin.
 745 » Teval, sammtig dunkelscharlach.
 746 » Verdier, leuchtend rosa.
 748 Philippe Barthet, leuchtend carmin.
 750 **Pierre Dupont**, dunkelroth.
 751 » Notting, schwarz purpur.
 752 » Seletzky, dunkelpurpur mit schieferfarben
 753 Préfet Limbourg, sammtig roth.
 754 **Président Grévy**, purpurroth.
 755 » Lincoln, kirschroth.
 761 Prince, Camille de Rohan, sammtig schwarzcarmoisin.
 764 » noir, sammtig schwarzpurpur.
 766 **Princesse Antoinette Strozio**, zart leuchtend rosa.
 767 » Beatrice, zartrosa.
 773 » of Wales, zart weisslichrosa.
 775 Puebla, leuchtend roth mit sammtig schwarz.
 778 Reine des Violettes, bläulich purpurviolett.
 781 **Richard Laxton**, carminroth.
 782 » Lennox, sammtig carminroth.
 785 Sénateur Favre, leuchtend roth.
 786 » Vaisse, brennend roth.
 791 Souv. de Capt. Marx, dunkelcarmoisin.
 792 » de Coulommiers, kirschroth.
 794 » de Ducher, purpur mit sammtig violett.
 802 » de Mère Fontaine, leuchtend roth.
 803 » Mons. Boll, kirschroth.
 805 » de Wm. Wood, dunkel schwarzpurpur.
 809 Théodore Bouchelet, sammtig violett purpur.
 812 **Triomphe d'Alençon**, glänzend roth.
 815 » de l'Exposition, lebhaft roth.
 816 » » la terre des Roses, violettrosa.
 823 Vainqueur de Goliath, leuchtendroth.
 860 Vulcain, sammtig schwarzpurpur.

Remontant-Rosen, 10 St. in 10 Sorten 4 Mk
 » » 25 » » 25 » » 9 »
 » » 100 » » 50 oder mehr
 Sorten 32 Mk

X. Rosa Centifolia.

- №
1001 Dijoniensis, Pfingst- oder Damenröschen, klein-
blumig rosa, 10 St. 4 *M.*, à 50 *S.*
1002 major, grosse Centifolie, rosa
100 St. 20 *M.*, 10 St. 2 *M.* 50 *S.*, à 30 *S.*
1003 minor, kleine Centifolie,
100 St. 25 *M.*, 10 St. 3 *M.*, à 40 *S.*
1004 Pompon de Bourgoigne, violettrosa
100 St. 25 *M.*, 10 St. 3 *M.*, à 40 *S.*
1005 » blanc de St. Francois,
10 St. 4 *M.*, à 50 *S.*
1007 Unica, reinweiss, 10 St. 7 *M.*, à 80 *S.*

Vorstehende 6 Sorten à 1 Stück 2 *M.* 50 *S.*



Moosrose.

XI. Rosa Centifolia muscosa**Moosrosen.**

Einzelne Sorten à Stück 50 *S.*

- 1013 A feuilles d'Agathe, fleischfarbig.
1014 Africaine, leuchtend rosa.
1015 Aimable Tassu, hellfleischfarbig.
1016 Alice Leroy, lilarosa.
1019 Baron de Wasenair, glänzendrosa.
1022 Cleopatra, zart lilarosa.
1023 Communis, rosa, innen carmin.
1026 Dsse. d'Istrie, schön rosa.
1027 Etna, feurig purpur.
1030 Gloire des Mousseuses, fleischfarbig, innen dunkel.
1031 Guillaume d'Orange, dunkelroth in lila übergehend.
1032 Heloise, rosenroth.
1033 Idalise, violettfleischfarbig.
1034 Ismene, dunkellilarosa.
1035 Julie de Mersan, dunkelrosa.
1037 Mme. Boucher, hellpurpur.
1038 » Clemence Beauregard, lebhaft rosa.
1040 » Rose chéri, zart rosafarbig.
1041 Marbré, rosenroth.
1042 Marie de Blois, hellrosa.
1044 Multiflora, blassrosa.
1048 Pourpré de Luxembourg.
1049 Princesse de Vaudemont, hellrosa.
1050 Purpurea rubra, feuerroth.
1051 Reine blanche, weiss mit rosa.
1052 » des Mousseuses, rosa.
1053 Robert Fortuné, lila, blass schattirt.
1054 Rouge de Luxembourg.
1055 Sœur Martha, rosa, innen dunkel.
1056 » Vincent, rosa mit dunkelrosa.
1057 Unique de Provence, reinweiss.
1058 William Hooker, lebhaft rosa.
1060 Zaire, dunkelrosa.
1061 Zobaide, incarnatrosa.

Moosrosen 10 St. in 10 Sorten 4 *M.*
» 25 » 25 » 9 »
» 100 » 25 » 32 »

XII. Rosa Centifolia muscosa bifera**Remontant — Moosrose.**

- № Einzelne Sorten à St. 1 *M.*
1081 Alfred de Dalmas, weissfleischfarbig.
1083 Blanche Morreau, weiss.
1085 Clémence Robert, leuchtend rosa.
1087 Hortense Vernet, weiss mit zartrosa.
1088 L'Hombre, purpurroth mit Schieferfarbe.
1089 Mme. Emile de Girardin, zartrosa.
1090 » Morreau, zinnoberroth.
1093 Melanie Walder, lilarosa, Centrum weiss.
1094 Oscar Leclercq, dunkel rosalia.
1095 Pompon perpétuel, klein, carmoisinrosa.
1096 Raphael, weisslich rosa.
1097 Sallet, leuchtend rosenroth.

Remontant-Moosrosen 10 St. in 10 Sorten
7 *M.* 50 *S.*

XIII. Rosa gallica.**Gestreifte und bunte Rosen.**

Vollkommen winterhart, sehr gut zwischen Sträuchergruppen.

Einzelne Sorten à St. 75 *S.*

- 1131 Atala, fleischfarbig.
1132 Belle de Cramoisi, violettcarmin.
1133 » de Marly, carmoisinpurpur.
1134 » des Jardins, purpurroth mit violettcarmin weiss gestreift.
1137 Casimir Perrier, feurig rosa malbrirt.
1138 Casino Rudolphi, bunt gestreift.
1140 Clarisse Jolivet, weiss.
1141 Commandant Beaurepaire, bunt gestreift.
1143 Dometille Becar, rosa, weiss gebändert.
1144 Enlaila Lebrun, weiss, rosalia gestreift.
1146 Gisella, rosa gefleckt.
1148 Great Western, carmoisinscharlach, violett mar-
morirt.
1150 Isabelle de Lorraine, rosa gefleckt.
1151 Jean Barth, hellrosenroth gefleckt.
1152 La Ville de Gand, lebhaft rosa.
1154 Le Grand Sultan, rosa.
1156 Minos, lila.
1157 Montalambert, dklila, weiss panachirt.
1160 Omphale, rosa punktirt.
1161 Ornement de Garaffe, dunkelrosa.
1163 Perle des Panachées, weiss mit carminrosa ge-
bändert.
1164 Petrarque, purpurcarmin.
1165 Pierre Corneille, purpurroth.
1166 Roi de Rome, hellpurpur.
1167 Rosamunde, rosalia.
1169 Sœur Hospitaliere, purpurviolett mit rosa gestreift.
1171 Theodolinde, brillantrosa.
1173 Turenne, rosenroth.
1175 Walmaré Desbordes, zartfleischfarbig.
Gestreifte Rosen 10 Stück in 10 Sorten 6 *M.*
Einfarbige » 10 » 10 » 3 »
Gestr. u. einfarb. 25 » 25 » 10 »

XIV. Rosa lutea.

- 1181 Bicolor, einfach, kapuzinergelb mit kupferroth, schön, — 60.
1182 Harrisoni, schwefelgelb, — 60.
1183 Persian Yellow, glänzend goldgelb, die schönste gelbe Rose, ausserordentlich effectvoll
10 Stück 5 —, à St. — 60.
Vorstehende 3 Sorten à 1 Stück 1 *M.* 50 *S.*


XV. Rosa spinosissima.**Pimpinellrose.**

- 1188 Double yellow, glänzend gelb, — 50.
1189 Jaune double d'Anglais, kleinblumig, blass-
gelb, — 50.
1190 Picturata, allerliebste kleinblumige Rose, die sich besonders zur Anpflanzung zwischen Hecken und auf sterilem Boden eignet,
10 St. 2 —, à St. — 25.
Vorstehende 3 Sorten à 1 Stück 1 *M.*

XVI. Rosa Banksia.

- 1196 Alba plena, kleinblumig, reinweiss, — 75.
1197 Fortunei, grossblumig, reinweiss, — 75.
1198 Lutea plena, kleinblumig, gelb, — 75.

Vorstehende 3 Sorten à 1 Stück 2 *M.*



Schlingrosen.

Schlingrosen	10 Stück	in 10 Sorten	4 M — 3
»	25	»	25 » 9 —
»	100	»	25 » 32 —

XIX. Diverse Rosen.

Nr	
1257	Rosa alba Mme Plantier, reinweiss, —. 60.
1259	» bracteata Marie Leonidas, reinweiss, remontirend, —. 75.
1260	» damascena Mad. Hardy, remontirend —. 60.
1261	» microphylla Ma Surprise, weiss mit rosa —. 75.
1262	» » Premier Essai, fleischfarbig weiss, —. 75.
1263	» » rosea, rosa, —. 75.
1264	» Rosomenes PElegante, 10 St. 4. —, & —. 50.

Hochstämmige Rosen.

10 Stück	in 10 besten Sorten	unserer Wahl	13 M —
25	»	»	30 » —
50	»	»	56 » —
100	»	»	110 » —

Einzelne Sorten	à Stück	1 50
10 Stück	in 10 Sorten Theerosen (Marechal Niel etc.)	18 —
Einzelne Sorten Theerosen (Marechal Niel etc.)		2 —

Trauer-Rosen.

Prachtexemplare 1,75 bis 2,50 m hoch 10 Stück 25 M, à St. 3 M.
Elegante Gestelle dazu aus starkem Draht mit Schirm, grün lackirt à Stück 9 M 75 S.

Aufträgen auf „hochstämmige Rosen“ wird auf Verlangen gedruckte Anweisung zur Behandlung derselben beigelegt.

XVII. Rosa rugosa.

Die Früchte vorzüglich zum Einmachen.

Nr	
1201	Rugosa, junge Pflanzen, 10 St. 5 M, à 60 S.
1202	» fl. albo, einfach weiss, 1 M 50 S.
1203	» » pleno (Kaiserin des Nordens) — M 75 S.
1204	» » roseo simplice rosa, 1 M.
1205	» le Mikado, lebhaft roth, 75 S.
1207	» Souv. de Yeddo, gefüllte, seidenartig rosa, oft wegstreift, 75 S.

Vorstehende 6 Sorten à 1 Stück 4 M 50 S.

XVIII. Rosa arvensis, multiflora etc.

Schlingrosen.

Einzelne Sorten à Stück 50 S.

1220	Adelaide d'Orléans, gelblichweiss.
1221	Ayrshire, carminpurpur.
1222	Bathé, rosa, grossblumig.
1223	Beauty of the Prairies, rosa.
1224	Belle de Baltimore, milchweiss.
1225	De la Grifferaye, carmoisinpurpur.
1226	Duc de Constantine, seidenartig rosa, 1 M.
1227	Dunde's Rampler.
1228	Elegans fl. pl., carmoisinrosa mit purpur.
1229	Eva Corinna, zart blassrosa.
1230	Garland.
1231	Gracilis, lebhaft kirschroth.
1232	La Guirlande, weisslich rosa.
1233	Mad. Lauryol de Barny, rosa.
1234	» Sansy de Parabère, rosa.
1236	Multiflora coccinea. scharlach.
1237	Ornement des Bosquets, gelblich weiss.
1238	Polyantha.
1239	Princesse Louise.
1240	Ruga, fleischfarbig weiss.
1242	Tricolor.



Rose, Hochstamm.

10 Sorten 13 M — S, à St. 1 M 50 S.

Rosen-Edelreiser. Da wir auch häufig Aufträge auf Rosenreiser erhalten, so müssen wir bemerken, dass wir solche von **Thee- und Noisette-Rosen** überhaupt nicht abgeben können. Bei diesen kommt es häufig vor, dass an einem langen Zweige nicht ein einziges Auge zur Veredlung geeignet ist. Im Uebrigen erlassen wir: 10 Stück in 10 Sorten unserer Wahl 1 M 50 S, 25 St. in 25 Sorten 3 M 50 S.



Obstbäume und Fruchtsträucher.

Fruit trees and shrubs. — Arbres et arbustes fruitiers.

Obstbäume, welche nicht austreiben wollen, nimmt man im Mai (vor Eintritt zu grosser Hitze) heraus, beschneidet die Wurzeln frisch und pflanzt sie wieder vermittelt Einschleppens. Schon nach 5–6 Tagen zeigen sie dann gewöhnlich merkliche Triebe.

Bezüglich solcher Obstbäume, welche im gefrorenen Zustand ankommen, oder sonst auf dem Transport gelitten haben, verweisen wir auf die Bemerkung Seite 139.

Bei eigener Sortenwahl erbitten wir gefällige Aufgabe einiger **Reserve-Sorten** zum Ersatz für etwa bereits vergriffene, wenn wir nicht nach eigenem Ermessen handeln sollen.

Bei uns überlassener Wahl werden etwaige Wünsche möglichst berücksichtigt.

H bedeutet Hochstamm, N niedrig für Spalier und Pyramide geeignet, * Tafelfrucht, X Wirthschaftsfrucht; die Verdoppelung dieser Zeichen, sowie ! zeigen den grösseren Werth für den einen oder anderen Zweck an.

Edelreiser

Liefern wir, soweit vorhanden, von allen aufgeführten und vielen anderen Sorten unseres Sortiments in der **Pfropf- und Oculirzeit**.

100 St. 10 Mk. — S., 10 St. 1 Mk. 50 S., à Stück 20 S.

Topfobstbäumchen.

Äpfel, Birnen, Pflaumen und Kirschen à 1.50

Pfirsichen und Aprikosen à 2. —


Spalierobstbäumchen (Palmetten).

Nach unserer Wahl in jungen gutbewurzelten Exemplaren.

10 Stück à Stück

M S. Mk S.

Äpfel mit einer Etage	10 —	1 20
» » zwei Etagen	18 —	2 —
Birnen mit einer Etage	16 —	1 75
» » zwei Etagen	22 50	2 50
Aprikosen mit einer Etage	20 —	2 25
» » zwei Etagen	32 —	3 50
Pfirsichen mit einer Etage	20 —	2 25
» » zwei Etagen	32 —	3 50
Pflaumen mit einer Etage	16 —	1 75
» » zwei Etagen	22 50	2 50
Kirschen mit einer Etage	16 —	1 75
» » zwei Etagen	22 50	2 50




Spalierobstbäumchen (Palmette).

Cordonobstbäumchen mit einem Arm.



Äpfel und Birnen 10 Stück 9 Mk., à Stück 1 Mk.

Cordonobstbäumchen mit zwei Armen.



Äpfel und Birnen 10 Stück 12 Mk. 50 S., à Stück 1 Mk. 50 S.

Aepfel.

Apples. — Pommiers.

Agatapfel, N, Dec.—Frj.

Akera, HN neu, Baum sehr kräftig und fruchtbar, Frucht gross, I. Qual. Nov.—Mai, N 1. 25, H 2. 50.

Alantapfel, N ***X Winter, sehr tragbar.

Ananas, N rother, ***X Sept.—Oct.

Astrachan, HN rother, **X Ende Juli bis Mitte Aug., gute Marktfucht.

» weisser, HN *X, Juli—Aug.

Belle de Pontoise, HN ** neu, sehr gross und schön gefärbt, I. Qual. Dec.—März, N 1. 50, H 2. 50.

Bohnäpfel, grosser N **X, Wtr.—Sommer.

Bockenäpfel N **X, mittelgross, Dec.—März.

Borsdorfer, HN edler Winter, ***X Nov.—Febr.

» Lievländer Sommer, N schön.

» weisser Sommer N.

» Rudolph's Zwiebel, HN ***X Dec.—März, sehr feine Frucht, reichtragend.

Cadeau du général, N ***X, Dec.—März, sehr gross.

Calville blanc d'hiver, weisser Winter-Calvill, HN **! IX Oct.—April, vorzüglich.

» Garibaldi N **! Ausgezeichnete Tafelfrucht, Jan.—März.

» rother Herbst, N **X Oct.—Nov., sehr fruchtbar. Charlamowsky, HN *X M. — E. Aug., reichtragend, besonders für rauhe Lagen.

Citronenapfel, Meissener N.

Cludius Herbstapfel N **X, Septbr.—Oct.

Cox's Pomona, N **X, Oct.—Nov., sehr gross, als Tafelfrucht und für die Wirthschaft.

Cousinet, purpurrother, N **X, reichtragend, Nov.—Juni.

D. T. Fish, HN neu, Frucht enorm, sehr guter Wirthschaftsapfel, Nov.—Jan., N 1. 25, H 2. 50.

Edelapfel, gelber, N ***X, Herbst-Winter.

Eiserapfel, rother, N **X, mittelgross, Jan.—Mai.

Elise Rathke, Trauerapfel, H *X, sehr schöner Trauerbaum mit vorzüglich grossen Früchten H 3.—

Fürst Bismarck, HN neu, vorzügliche und edle Winter-Goldreinette, N 1. 25, H 2. 50.

Fürstenapfel, HN grüner, N **X, April—Sommer, sehr fruchtbar.

Gloria Mundi, N **X Oct.—Dec., sehr gross u. fruchtbar.

Goldzeugapfel N **X, mittelgross, Nov.—Jan.

Grand Alexandre, HN **X Sept.—Dec., sehr gross.

Gravensteiner, HN ***X Sept.—Dec., ausgezeichnet.

Hawthornden, N **X, Oct.—Nov., sehr reichtragend.

Himbeerapfel, N Lievländer Sommer; klein, I. Qual., Oct.

Ivanhoe, HN neue Einführung aus Amerika, welche die lange erwünschte Eigenschaft besitzt sich bis zum Mai und Juni vollständig saftig zu erhalten. H 3.—, N 1. 50.

Kaiser Wilhelm, HN neu, sehr grosse und ausgezeichnete Winter-Goldparmaine, Wtr.—Frj., H 2. 50, N 1. 50.

Kantapfel, N Danziger; ***X sehr reichtragend, Oct.—Dec.

Kurzstiel, Königlicher HN **, Winter-Frühjahr.

Lady Henniker, HN neue Einfuhr. aus England.

Frucht sehr gross, Fleisch zart und gewürzreich, I. Qual., Oct.—Jan., N 1.—, H 2. 25.

Lane's Prince Albert, N neu, alle Jahre und unter ungünstigsten Verhältnissen sehr reichtragend.

Lord Suffield, N **X, Aug.—Sept., sehr grosse Frucht.

Luikenapfel HN **X!, schöne Frucht, reichtragend.

Oct.—Jan.

Menagère, N **X, Oct.—Dec., sehr grosser Wirthschaftsapfel.

M. Gladstone, HN neu, Frucht gross, Fleisch fest und saftreich, I. Qual., sehr früh. N 1.—, H 2. 25.

Morgenduftapfel, N **X, Dec.—Mai, gross.

Nonnetit, HN neu, Baum s. stark u. fruchtbar, Fr. gross, I. Qual. Nov.—April. N 1. 25, H 2. 25.

Orbaischer Apfel, N neu, schöner grosser Tafel-u. Wirthschaftsapfel, Baum kräftig u. sehr reichtragend. Lässt sich aus Stecklingen und Wurzel-ausschösslingen vermehren. Näheres darüber siehe Pomolog. Monatshefte 1881, S. 36. Wurzelechte Exemplare 12 St. 12.—, à St. 1. 25.

Parmaine, HN englische Winter Gold- (Reine des Reinettes); **! IX, Dec.—März, mittelgross, ausgezeichnet Winter Tafelfrucht.

» Maibier's, HN sehr grosse wohlschmeckende Frucht, Oct.—Dec.

» scharlachrothe N **X mittelgross, Herbst.

» Schwarzenbach's, HN **X, Nov.—Febr.

Parmaine, HN Sommer, **X, Sept.—Oct., sehr fruchtbar. » königliche HN (Herefordshire), ***X, Dec.—März, fruchtbar.

Pepping, N broad eyed.

» deutscher Gold-, N ***X, Wtr., sehr fruchtbar.

» Linneous N (gelber Bellefleur), ***X, Wtr.

» London, N ***X, Wtr.

» Parkers grauer, N, ***X, grossfrüchtig, Winter.

» Sturmer's, HN **X Frj., mittelgross.

Peter Smith, HN neu, sehr fruchtbar, I. Qual. H 2. 20. N 1.—

Präsident, H für rauhe Lagen, gr. Frucht, Dec.—Mai.

Prinzenapfel, N ***X, gross, Oct.—Dec.

Prinzessin Wilhelm von Preussen **, HN mehrfach prämierte vorzügliche Neuheit. Frucht sehr gross, weisse mit rothem Anflug und feinem weinsäuerlichen Geschmack, sehr reichtragend. Dec.—Januar. N 1. 50, H 3.—

Quittenapfel, N Winter-, **X, Wtr.

Rambour, HN Pleissner, grosse Wirthschaftsfrucht, Oct.—Dec.

» rother Winter, N **X, Dec.—Frj., sehr gross.

» weisser Sommer (Müschens's Rosenapfel), N ***X, Anf. Sept.

Reine de France, N Frucht gross, I. Qual., Ende Herbst.

Reinette, Ananas HN; ***X, Dec.—März, gross.

» Baumann HN ***X, mittelgross, Dec.—März.

» Carmelite (franz. Gold-Reinette, N rothe Reinette), ***X, Jan.—Mai, ausgezeichnet.

» Champagner, HN **X, Wtr., sehr dauerhaft.

» Charpentier H.

» Coulons N ***X, sehr fruchtbar und ausgezeichnet.

» d'Angleterre (Ribston Pepping), N ***X, Winter, grosse, schöne Gold-Reinette.

» de Blenheim HN **! IX Wtr., sehr schön und gut.

» Boskoop, N vorzügl. holländischer Apfel.

» Caux, HN Casseler Reinette, ***X, Jan.—Mai, gross, vorzüglich.

» Cusy, N I. Qual. Febr.—Apr., mittelgross.

» dorée N **! IX Wtr., vorzüglich.

» englische Spital, N ***X, mittelgross, Wtr.

» franche, N delicate Frucht, Dec.—Mai.

» Gäsdonker, HN ***X, Dec.—Mai, mittelgross.

» Gewürz, H rothgestreifte.

» Glaskower, HN syn. Reinette von Orléans?

» grise d'antonne, N graue Herbst-, ***X Oct.

» Harber's, HN ***X, Dec.—Apr., sehr hart.

» Landsberger, HN **X, Nov.—Jan., reichtragend.

» Muscat, N ***X, mittelgross, Wtr.

» Pariser Rambour- (Canada) HN ***X, Dec.—Frj., gross, sehr fruchtbar.

» rötliche, HN *X, sehr schön, Dec.—März.

» Schmidbergers rotte, N ***X, Dec.—April.

» Scotts N.

» superfine, HN ausgezeichnet und sehr fruchtbar I. Qual., Nov.—Juni. N 1.—, H 2.—

» Wellington, H **X, Wtr.—Som., sehr haltbar.

Richard, gelber, N ***X, I. Qual., gross, sehr aromatisch, Herbst.

Rosenapfel, HN virginischer, **X, Anf. Aug., sehr reichtragend.

Sans pepins (Kernloser), HN neuer aus Amerika stammender Apfel, welcher nach Beschreib. des Züchters weder Kernhaus noch Kerne haben soll.

N 1. 25, H 2. 20.

Schlotterapfel, Heinemann's, HN neu, Dec.—Som., sehr guter, grosser Tafel-u. Wirthschaftsapfel.

H 3. 50, N 2.—

Schoolmaster, HN neue, grosse schön colorirte Frucht von vorzüglicher Qualität, Baum sehr reichtragend.

Oct.—Jan. H 2. 25, N 1. 20.

Sofiaholm, N neu, gross, sehr schön, Juli—Aug. 1.—

Sommer-Gewürz, H mittelgross, Aug.

» pirsichrother, N.

Sondergleichen, HN Langton's, **X, Oct.—Jan. s. guter Weinapfel.

Stenkyrk, N neu, sehr fruchtbar, I. Qual., Nov.—April. H 2. 50, N 1. 25.

Sterling Castle, HN neue sehr schöne und reichtragende Sorte für rauhes Klima. H 2. 25, N 1.—

Stettiner, rother, HN **X, Wtr., von sehr langer Dauer.

St. Germain N **X, Anf. August, mittelgross.

Stump, N neu, sehr grossfr. u. sehr reichtragend, I. Qual., Sept.—Oct. N 1.—

Taubenapfel, rother Winter N **! klein, Nov.—Febr.

The Fairy, HN Früchte 3—5 St. zusammen in Büscheln, wie die Kirchen. Fleisch fest, gelb, sehr saftig.

Aprikosen.

Apricots. — Abricotiers.

Alberge de Tours.

De Breda, I. Qual., Mitte Juli.

De Hollande, I. Qual., Mitte Juli.

De Schiras, I. Qual., blüht spät.

Gros rouge hâtif, I. Qual., gross, sehr früh.

Hâtif musqué, frühe Muskateller, Ende Juni.

Luizet, neu, gross, rostroth, I. Qual., sehr reichtragend. 3. —

Moorpark, frühe, **X, Aug., mittelgross.

Orange, Frucht gross, I. Qual., Aug.

Pourret, I. Qual., zieml. gross, Aug.

Pêche de Nancy, schöne grosse Frucht, eine der besten, Juli, gross.

» hâtive d'Oullins, grossfrüchtig, frühreifend.

Précoce d'Espéren, mittelgross, gut, Juni.

Hochstämme in schönen Exemplaren nach unserer Wahl 10 Stück in 10 Sorten 25. —, à St. 2. 75
 Niederstämmig zu Spalier und Pyramiden geeignet 10 » 10 » 12. 50, » 1. 50

Précoce de Boulbon, neu, Frucht sehr gross und von ausgezeichneter Qualität, reift schon Anfang Juni. 2. 50

Précoce de Montplaisir, neu, Frucht gross, rundlich oval, orangegebl, rostroth getupft. Fleisch roth, sehr gut, die früheste. 2. —

Précoce d'Oullins, mittelgross, gut, Juni.

» le gros, I. Qual., Mitte Juli.

Royal, **I, A. Aug., gross, sehr fein.

Ruhm von Pourtales, mittelgross, I. Qual., Mitte Juli.

Souvenir de la Robertsau, gross, I. Qual., Juli.

St. Ambroise, sehr gross, I. Qual., Aug.

Tlor Ziran, neu, Fr. klein, fast schwarz, kaukasische Sorte, sehr hart, E. Aug. 3. —

Viard, gross, I. Qual., E. Aug.

Pfirsichen.

Peaches. — Pêchers.

Alexander's early, neu, sehr früh. 2. —

Arkansas, neue sehr gute Sorte. 2. —

Avant-Pêche blanche, klein, gelblich weiss, Juli.

Belle de Vitry, gross, sehr gut, Mitte Sept.

Blutpfirsich, *Amygdalus Persica* fol. purpureis, mit purpurrothen Blättern, Frucht mittelgross von guter Qualität.**Brigg's rothe Mai**, neu aus Amerika, soll alle bisherigen Sorten an Frühzeitigkeit übertreffen. 2. —**Frühe aus der Ortenau**, neue sehr fruchtbare Sorte aus Baden, besonders für rauhes Klima. 2. 50

Galande, **A.—M. Sept., schön gefärbt.

Gladstone, neu, I. Qual., spätreifend. 2. —**Lord Napier**, Nectarine mit glatter Haut, früheste aller Nectarinen.

Madeleine de Bollwiller, gross, roth, Anf. Sept.

Mignonne, frühe, **X, gross, dunkelroth, E. Aug.

Pêche de Juin (oder **Amsden**), neu, mittelgross, roth, Fleisch grünl. weiss, I. Qual., noch früher als**Précoce Béatrice**. 2. 50**Pourprée hâtive**.

Hochstämme in schönen Exemplaren nach unserer Wahl 10 Stück in 10 Sorten 27 *cl* 50 *cl* à St. 3 *cl*.
 Niederstämmig zu Spalier und Pyramiden geeignet 10 Stück in 10 Sorten 12 *cl* 50 *cl* à Stück 1 *cl* 50 *cl*.

Précoce argentée, neu, soll noch früher sein als die Pêche de Juin, und von eben so guter Qualität. 2. 50

» **Béatrice**, mittelgross, rund, blassrosa, Fleisch weiss, schmelzend, ausgezeichnete Qualität, Anf. Juli. 2. —

» **de Hale**, mittelgross, rund rosa, mit weissem Fleisch, sehr gut, Anf. Juli. 2. —

Die Einführung dieser drei neuen Varietäten ist von grosser Wichtigkeit, da sie 14 Tage früher reifen, als die bis jetzt bekannten frühesten Sorten.

» **de St. Assicle**, neu, gross, orange, mit roth punktiert, Fleisch roth, sehr früh. 2. 50

» **du Canada**, I. Qual., früher als Amsden. 2. —

Reine des vergers, sehr gross und schön gefärbt, Sept.

Schöne aus Baden, neue sehr empfehlenswerthe Sorte, besonders für rauhes Klima geeignet. 2. 50**Superbe de Choisy**, neu, I. Qual., sehr fein. 2. 25**Willernoz**, **X, sehr gross, A.—M. Sept.

Pflaumen.

Plums. — Pruniers.

Admiral de Rigny, N **X, Ende Aug., gross, grün.

Anna Späth, HN **XX, E. Sept. Diese neue Pflaumensorte besitzt alle vorzüglichen Eigenschaften der Hauszwetsche, besonders im Bezug auf den wirtschaftlichen Werth. Die Früchte sind jedoch bedeutend grösser und viel saftreicher. Sie ist allerersten Ranges und ungewöhnlich fruchtbar.

Hochstämme 2. 50

Halbstämme und Pyramiden 1. 50

Aprikosenpflaume rothe, N**X August, gross, dunkelroth.**Bischin Erik**, N frühe grüne Zwetsche.**Blaue von Belgien**, N **X, E. Aug., gross.**Damascene**, N grosse weisse.» **violette**, N **X, E. Aug.**Decaine**, HN **X, gross, gelbl., M. Sept.**Downton's Impératrice**, N**Duc of Edinburgh**, N **X, Früchte gross, purpurroth, mit gelblich-rothen festem Fleisch, extra!**Favorite précoce**, N klein, rund, schwarzroth, M. Juli, eine der besten frühesten.**Goldpflaume**, HN Esperance, A.—M. Sept., gross, gelb.**Gonne**, N gross, oval, hellviolett, A. Sept.**Huling's superb**, HN sehr gross, gelbl. grün, Aug.**Jefferson**, HN **X, gelb, roth gefleckt, sehr gross.**Johannispflaume**, N sehr früh.**Kirk's** HN **X. Mitte September, sehr gross, schwarzroth, reichtr.**Mirabelle double** N (Goldpflaume, Drap d'or), **IX M. Aug.» **jaune**, N gelbe Mirabelle, **X, Juli, z. Trocknen.» **précoce** de Berthold, N klein, grünl.-gelb, A. Juli.» **Rangheri's gelbe**, N **XX, M. Aug., mittelgr.» **rouge**, HN **X, M. Aug.**Mitchelson**, H mittelgr., purpurviolett, A. Sept.**Montfort**, N **X, M.—E. Aug., blauschwarz, delicat.**Monsieur hâtif**, N frühe Herrenpflaume, **X E. Juli.» **Herrenpflaume**, HN **X, M. Aug., schwarzblau.» **jaune**, N gelb, lila getupft, I. Qual., E. Aug.**Pfirsichpflaume**, HN reichtragend, A. Aug.**Prince Engelbert**, N gross, schwarzpurpur, A. Sept

sehr fruchtbar.

Prune d'Agén, HN beste Sorte für Prünellen.

Prunus Simoni, N Früchte von der Form und Grösse eines kleinen Borsdorfer Apfels, ziegelroth oder dunkelzinnoberroth. Das selbst bei der Reife noch feste Fleisch hat einen ganz eigenthümlich aromatischen Geschmack. 1. —

Queen Victoria, HN **X, E. Aug., gross, oval, purpur.**Reineclauda Alexandre Dumas**, N

» **Boddaert** HN **IX, die grösste und schönste, Aug. H 2. 50; N 1. 20

» **d'Oullins**, HN **XX, M. Aug., grünl. weiss.» **de Bayay**, N **X, gross, grün, M. Sept.

» **Diaphane** **X, Aug.-Sept. Frucht zuckerig und parfümirt

» **grosse grüne**, HN **X, bekannt als die beste, Aug.» **précoce de Razaimbaut**, N neu, mittelgr., sehr schön und sehr früh, A. Juni. 2. —» **van Mons**, HN**Rosenpflaume**, N Urbaneck's, sehr schön.**Sämling von Dry**, N**X, oval, purpurroth mit gelbgrünem Fleisch.**Sucrée** de Trautenberg, N**X, Aug.-Sept., mittelgross gelb.**Sultan**, N gross, dunkelroth, M. Aug., sehr fruchtbar.

Pflaumen:

Tardive musquée, N **XX, schwarzpurpur, E. Sept., beste späte.

Weinpflaume, blaue, N

Zwetsche, N Bazalicza's, **, schwarzblau, sehr früh.

» **Frühe aus Bühlerthal**, HN neu, eine ganz vorzügliche frühe und alljährlich äusserst reichtragende Varietät unserer Hauszwetsche, welche die weiteste Verbreitung verdient. Die Früchte reifen schon Anfang August und eignen sich vorzüglich zum Trocknen, Einmachen und Muskochen. **Hochst. 2. 25, Ausläufer — 60**

Zwetsche, gewöhnliche (**Hauszwetsche**) schöne Stämme zur Bepflanzung von Chaussees etc.

100 St. 80.—, 10 St. 9.—, à St. 1.—

» grosse englische, HN **XX, M. Sept., gross, blau.

» italienische, HN **XX, bekannte grosse vorzügliche Frucht, Sept.

» ungarische blaue, N gross, ähnlich der italien. Zwetsche.

» Wangenheim's frühe, N **X, Sept., dunkelviolet.

Alle vorstehenden Sorten kosten wenn kein Extra-Preis beigesetzt, in schönen kräftigen

Hochstämmen (H)					à St. 1. 75
»	10 Sorten nach unserer Wahl				à 1 » 16.—
Niederstämmig (N)	zu Spalier und Pyramiden geeignet				à » —. 70
»	» » » » »	10 Stück in 10 Sorten			6.—
»	» » » » »	100 » » 25 oder mehr Sorten			50.—

Kirschen.

Cherries. — Cerisiers.

Süsskirschen:

Adler schwarze, N **X, E. Juni.

Anlaise hâtive, N, ziemlich gross, früh.

Herzkirsche, Bättners schwarze, N **X, A. Juli gross.

» Coburger Mai, HN **XX.

» Elton, HN **X, Juni.

» Knight's, N **X, Anf. Juli.

» Krüger's, N **XX, Ende Juni.

» Lucien, N **X, E. Juni.

» Schöne von Orléans, N **X.

Knorpelkirsche, Baltavarer grosse rothe, N **X.

» Dönissens gelbe, N **X, mittlgross, E. Juli.

» Drogans weisse, N **X, sehr grosse.

» Germersdorfer grosse, N **XX, Ende Juli.

» Grosse schwarze, HN **X, sehr schön.

» Hedelfinger Riesen, HN **XX, M. Juli ausgez.

» Lauermanns H **XX, E. Juli, gross.

» Muskateller, rothe, N **XX, E. Juli.

» runde marmorirte, N **X, E. Juli gross.

» Schneiders späte, N **XX, E. Juli, gross.

Riesenkirsche, Badaconier, N **X, neu sehr grossfr.

Sauerkirschen:

Amarelle, Königliche, HN **XX, M. Juli.

» späte, N **XX, E. Juli.

Glaskirsche, Göbet, grosse, HN **XX.

» Königin Hortense, HN **, E. Juli, 1.—.

» spanische, HN **X, M. Juli.

Herzogin von Angoulême, N **X, E. Juli.

Süssweichsel, früh roth, Mai, N **X.

» von Olivet, N **XX, neu, sehr gross und früh.

Frucht dunkelroth, mit vollem Fleisch und rosa

Saft, N. 1 St. 20 S.

Weichsel, Badaconier schwarze, N **X.

» Doppelte Nette, N **XX! Juli.

» Gubens Ehre, H **X. Eine der früh. Weichseln,

und zweifellos eine der besten Sauerkirschen.

Frucht gross, dunkel bis braunroth und delik.

im Geschmack. Reife Anfang Juli. Kräftige

Mittelstämme 3.—.

» Lothkirsche (Schattenmorelle), Nordkirsche, HN

**X, A. August.

» Ostheimer, HN, **X, E. Juli.

» Schöne von Choisy, N **, A. Juli.

Sauerkirschen H, achöne Hochstämmen zur Bepflanzung von Chaussees etc. 100 Stück 80 St.,

10 Stück 9 St., à Stück 1 St.

Alle vorstehenden Sorten kosten wenn kein Extra-Preis beigesetzt in schönen kräftigen

Hochstämmen (H)					à Stück 1 60
»	nach unserer Wahl				10 Sorten à 1 Stück 14 —
Niederstämmig (N)	zu Spalier und Pyramiden geeignet				à Stück — 70
»	» » » » »	10 Stück in 10 Sorten			6 —
»	» » » » »	100 Stück in 25 oder mehr Sorten			50 —

Walnussbäume (Juglans).

Walnuts. — Noyers.

Gewöhnliche, 3 m hohe schöne Stämme 10 St. 18.—, 2 —

Butternuss, Meissennuss (à coque tendre) . . . 1 —

Chaberte, mittlgross, sehr vollkernig und sehr

fruchtbar . . . 75

Johannissnuss (J. serotina), treibt u. blüht sehr spät 1 —

Mayette, gross, blüht spät, sehr fruchtbar . . . 75

Schwarze amerikanische 1 m hoch . . . 75

Mandeln.


Almonds. — Amandiers.

	Hochst. Niedrig	
	St. 3	St. 3
Damenmandel . . .	3.—	1 —
A coque tendre (Krachmandel) . . .	3.—	1 —
Gros Sultan . . .	3.—	1 —

Haselnüsse (Corylus).

Nuts and Filberts. — Noisetiers.

	à Stück	St. 3
Amerikanische grossfrüchtige . . .	—	75
Atropurpurea , mit rothen Blättern und rothen		
Früchten . . .	10 St. 5.—	60
» schöne Hochstämmen . . .	2 —	
Aveline , grosse runde . . .	10 St. 4.—	50
» » du Piémont . . .	10 » 5.—	60



Haselnüsse.

10 Stück in 10 Sorten St. 5.—.

à Stück St. 3

Avellana pendula, schöne Hochstämmen . . . 4 50

Columna, byzantinische Haselnuss, hohe Bäume

bildend . . . 80

» schöne Hochstämmen . . . 2 —

Cosford, mit zarter Schale . . . 80

Downton, sehr gross, lang, weichschalig 10 St. 6.—, 70

Du Bearn (spanische) . . . 75

Englische grossfrüchtige . . . 10 St. 6.—, 70

Fertile de Coutart . . . 10 » 5.—, 60

Frizzled, mittlgross, sehr reichtragend . . . 70

Gewöhnliche . . . 10 St. 2.—, 25

Hallische Riesen . . . 10 » 5.—, 60


Arenarius	— 60
Armeniacus	— 60
Crataegifolius , neu, Früchte brennend roth, im Geschmack zwischen der Himbeere und Brom- beere stehend	— 50



Himbeere.

10 Stück in 10 Sorten 3 *M.*

- Brombeeren:** à Stück *M.* *S.*
- | | |
|--|------|
| Crystal White, weissfrüchtig | — 75 |
| Dorchester or High Bush | — 75 |
| fructu roseo, rosafrüchtig | 1 — |
- Hoosac Thornless**, sehr gute und ausgezeichnete Sorte von grosser Fruchtbarkeit, gänzlich dornenlos — 50
- Kittatinny**, eine neue frühe Varietät, von kräftigem Wuchs u. sehr ergiebig, die Beeren sind ausserordentlich gross und vorzüglich im Geschmack 10 St. 6. —, — 70
- Laciniatus** — 60
- Lawton or New Rochelle**, sehr schön 10 St. 7. —, — 80
- Miner's Trailing**, neu — 75
- Missouri Mammoth** — 60
- Newmann's Thornless**, fast dornenlos — 50
- Parsley Leaved**, Petersilienblättrige — 50
- Philadelphia** — 60
- Snyder**, neu, sehr kräftig und reichtragend — 75
- Texas red**, neue rothfrüchtige Sorte von ausgezeichnete Qualität 1 25
- Wilson's early**, neu, zeichnet sich besonders durch ihren schönen Wuchs aus und ist sehr ergiebig; die Früchte sind von merkwürdiger Grösse, von herrlichem Geschmack und vollkommen reif, sobald sie sich schwarz färben, ... 10 Stück 6. —, — 70
- 10 Sorten grossfrüchtige amerikanische Brombeeren unserer Wahl** 5 —




Brombeere, grossfrüchtige amerikanische.

10 Stück in 10 Sorten 5 *M.***Cranberry.***Vaccinium macrocarpum.*

Diese grossfrüchtige, der Preiselbeere im Geschmack gleichkommende Moosbeere wird in Nord-Amerika in grossem Massstabe angebaut, besonders hat man dadurch grosse sumpfige und feuchte Strecken der Cultur erschlossen. Die Ernte beträgt dort per Acker 150—200 Bushels zum Preise von 1½ Dollar per Bushel. Die in Deutschland angestellten Anbauversuche sind von bestem Erfolge begleitet gewesen. Auch zur Topfcultur sehr gut geeignet.

Hübsche Topfexemplare . . . 10 Stück 3. 50, à St. —. 40



Cranberry.

Johannisbeeren.


Currants. — Groseilliers à grappes.

	10 St.	1 St.
Belle de St. Gilles (<i>de Jonghe</i>)	3	—
» Versaillaise, roth	3	35
» » weiss, neu, Trauben u. Beeren sehr gross, weiss, durchsichtig, süss	7	80
Buddaeus' blasserthe	4	50
Champagner, fleischfarbige	3	40
» weiss	4	50
Chenonceau, gross, roth, langtraubig	3	35
Cristal, weiss	3	40
De Boulogne, roth, grossfrüchtig, vorzüglich	4	50
» » weiss, grossfrüchtig	4	50
De Bruant	3	40
De la Rochepozé, weiss, mildschmeckend	4	50
Du Cancaise, roth	3	40
Englische grosse weisse	5	60
Fay's new prolific, neue amerikanische Sorte, mit colossalen Trauben	9	—
» starke Pflanzen	100	100
Fertile d'Angers, roth	2	50
Fertile de Plaiuan, sehr grossfrüchtig, roth	2	50
Gondonian blanc, vorzügliche Sorte	3	40
» roth, sehr grossfrüchtig	3	40
Gloire des Sables, weiss mit roth gestreift	4	50
Hätif de Bertin, roth	3	40
Holländische grosse rothe, ausgezeichnet	3	40
» » weiss, »	3	40
Imperial blanc, extra	3	50
» jaune, mit gelblichweissen Früchten	4	50
» rouge, sehr grossfrüchtig	3	50
Kirsch-, grosse rothe, mit sehr langen Trauben	3	40
» » weiss	4	50
Knight's large red	3	50
La fertile, roth	3	40
» Hative, roth	3	40
Macrocarpa, weiss, grossfrüchtig	4	50
Perle blanche, vorzüglich	3	50
Prince Albert, roth	4	50
Queen Victoria, roth, sehr grossfrüchtig	3	40
Rouge admirable	4	50
Ruby Castle, extra	4	50
Süsse rothe	3	40
Transparente, grosse weisse Sorte	4	50
Verrières blanc, Trauben grosse, weiss	4	50
» rouge, Trauben gross, roth	3	50
White grape, weiss, grossfrüchtig	4	50
10 St. in 10 Sort. nach unserer Wahl 3	—	—
100 » » 25	25	—
10 » » Rommel	1	75
100 » »	15	—

Schwarzfrüchtige Johannisbeeren (Cassis)

(*Ribes nigrum*).

	10 St.	1 St.
Schwarze mit grosser Frucht	2 50	30
A fruit jaune, mit gelber Frucht, sehr schön	3 50	40
Lee's black currant, neu, mit grossen Beer- entrauben	5 —	60
Merveille de la Gironde	4 —	50
Noire d'Ogden, gross und vorzüglich	2 50	30
Royale de Naples (Black)	3 50	40
Victoria, gross	3 50	40
5 Stück in 5 Sorten nach unserer Wahl	1 50	



Johannisbeere, Fay's new prolific.

Englische grossfrüchtige Stachelbeeren.

Gooseberries. — Groseilliers épineux.

Auswahl der allerbesten grossfrüchtigen oder durch feinen Geschmack ausgezeichneten Sorten mit rothen, grünen, gelben und weissen Früchten, welche oft ein Gewicht von 40—50 gr. erreichen.

Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers à Stück 45 Pfg.

I. Rothfrüchtige.

à Stück 45 S.

I. Rothfrüchtige.			
à Stück 45 S.			
№ 1 Achilles (Jareds). 3 Alexandre (Mathers). 4 Alicant. 7 Billiard. Billiard's stachellose mit ziemlich grosser rother wohl schmeckender Frucht	№ 9 Bloodhound (Greave). 10 Cheshire Sheriff (Adam). 12 Companion (Hopley). 13 Conquering Hero (Fish). 14 Cousin John. 15 Crown Bob. 16 Crown prince.	№ 17 Dan. Mistake (Spesnar). 23 Famous (Chapman's). 25 Glory of Oldham. 26 Guido (Rothwells). 27 High Sheriff (Perth's). 28 Hixtonia. 29 Incomparable (Kirke's). 31 Jolly Printer (Eckerley). 33 Leigh's Britannia. 35 Lions Provider (Fish).	№ 36 Lord Andley. 37 v Lee. 40 Nottingham (Rider). 41 Plough Boy (Walton). 43 Red Beaumont. 47 Royal Forester. 48 Speedwell (Paulson). 49 Sproffs Goliath. 52 Vice Roi. 56 Wonderful (Brown's).

II. Gelbfrüchtige, à Stück 45 S.

N ^o	
57	Bonny Rogers.
60	Broom Girl.
62	Catharine.
64	Delight.
65	Drill.
67	Everlasting.
68	Garibaldi.
70	Golden Chain.
73	» yours.
75	Hue and Cry.
76	Invincible.
79	Jolly yellow.
81	Large Hairy.
84	Lombard.

N ^o	
86	Mahlesfield.
87	Maid of the Mill.
88	Mount Pleasant.
91	Pelot.
92	Pride.
93	Queen Caroline.
95	Sir John.
96	Smuggler.
97	Straat.
98	Sulphur early.
99	Surely.
100	Shuttle.
102	Traveller.
103	Yellow eagle.

III. Grünfrüchtige, à Stück 45 S.

N ^o	
107	Abraham.
108	Admiration.
109	Bang Europe.

N ^o	
110	Barley's Seedling.
111	Beauty green.
112	Bear white.

N^o Grünfrüchtige:

116	Chorister.
118	Emerald.
120	Glenton Beauty.
121	» green.
122	Glory of Radcliffe.
124	Green Wallnut.
125	» Willow.
126	Greenwood.
127	Gretna Green.
128	Imperial vert.

N^o

129	Independant.
130	Joly Angler.
135	Matchless.
137	Ocean-green.
141	Providence.
142	Ramsay Seedling.
143	Robin Hood.
145	Smiling Beauty.
146	Smooth green, large.
151	Tom Joiner.

IV. Weissfrüchtige, à Stück 45 S.

N ^o	
155	Ambush.
156	Antagonist.
157	Apollo.
159	Champaign white.
161	Cheshire.
162	Diana white.
163	Eagle.
165	Hector.

N ^o	
166	Here of the Nile.
167	Jenny Lind.
169	Miss Nightingale.
171	Oversecr.
172	Postman.
173	Queen of the West.
175	Snowball.

Stachelbeer - Sortiment.

10 Stück in 10 Sorten	M 3 50
25 » » 25 »	7 —

50 Stück in 50 Sorten	M 13 —
100 » » 50 oder mehr Sorten	24 —

Rommel in nur grossfrüchtigen Sorten 100 Stück 28 M, 10 Stück 2 M.



Johannisbeeren.



Stachelbeeren.

Hochstämmiges
Beeren - Obst.Vorzüglich für Rabatten gleich
Rosenhochstämmen.

Hochstämmig veredelte Kronenbäumchen.

1 Meter hohe, sehr schön 10 St. M 12.50, à St. M 1.50	
1,30 » » » » 10 » » 15.—, » » » 1.80	
1,60 » » » » 10 » » 18.—, » » » 2.25	
Schwarzfrüchtige (Cassis) 10 » » 15.—, » » » 1.80	

Hochstämmig veredelte Kronenbäumchen.

1 Meter hohe, sehr schön 10 St. M 12.50, à St. M 1.50	
1,30 » » » » 10 » » 15.—, » » » 1.80	
1,60 » » » » 10 » » 18.—, » » » 2.25	
Whinham's Industry, neu 10 » » 18.—, » » » 2.25	

Hochstämme mit Doppelveredelungen.

a. Johannis- mit Stachelbeere, b. 2 Sorten Johannisbeeren, c. 2 Sorten Stachelbeeren auf einem Stamm.

1 Meter hoch 2 M, 1,30 Meter hoch 2 M 50 S, 1,60 Meter hoch 3 M.



Dunkelroth.

Stachelbeere „Whinham's Industry“.

Rauhschalig.

Diese neue zweifellos ertragreichste, aus England stammende Varietät erreicht sehr zeitig eine enorme Grösse (drei Wochen bevor andere Sorten marktfähig werden), ein besonderer Vorzug, da eine frühe Ernte auch gute Marktpreise bedingt. Der Hauptvorzug dieser Sorte besteht aber darin, dass sie bedeutend kräftiger wächst als alle bis jetzt bekannten Varietäten; die Blätter entwickeln sich vor der Blüthe und beschützen dieselben gegen Nachfröste, wodurch eine alljährliche Ernte gesichert ist. Reif ist die Frucht enorm gross und dunkelroth, rauhschalig.

Kräftige Originalpflanzen 10 Stück 7 M., à Stück — M 80 S.
 Hochstämme in schönen Exemplaren 10 » 18 » à » 2 » 25 »

Erdbeeren.

Strawberries — Fraisiere.

Monats- oder immertragende Erdbeeren.

(Fragaria semperfructifera.)

Diese Classe liefert Erträge bis zum Eintritt der Fröste.

N ^o	10 Stück	M	S ₁	N ^o	à Stück	M	S ₁
1	Alexander (Busse), neu, gross, prächtig, weiss mit citrongelbem Anflug à Stück — 30,	2	50	12	Janus, grossfrüchtig, roth, länglich, oft gelappt, sehr tragbar 100 St. 6.—,	—	70
2	Ananas perpétuelle (Gloede), immertragende Ananas à Stück — 30,	2	—	13	L'Inépuisable, vorzüglich, grossfrüchtig à St. — 20,	1	50
3	Belle de Montrouge, roth, die einzelnen Früchte von den erweiterten Kelchblättern manschettenartig umgeben, neu à St. — 25,	2	—	14	Mlle. Vernier, neu, prächtig, rothfrüchtige Sorte 100 St. 7.—,	—	80
4	» » » weiss, nur durch die weisse Frucht von der vorherigen Sorte verschieden, neu à St. — 30,	2	50	15	Perpétuelle de St. Gilles perfectionnée, grossfrüchtig, roth à St. — 40,	3	—
5	Blanche d'Orléans, die schönste weissfrüchtige, anhaltend und reichtragend 100 St. 4.—,	—	50	16	Reine des quatre saisons, reichtragend, rothfrüchtig 100 St. 6.—,	—	70
6	Busse's Rankenlose, grosse ziegelrothe Frucht à St. — 40,	3	—	17	Rothe Monats- ohne Ranken 100 » 3.—,	—	40
8	Double perpétuelle, roth 100 » 9.—,	1	—	18	» » mit 100 » 3.—,	—	40
9	Fertile d'Orléans, reichtragend 100 » 12.—,	1	50	19	Triomphe d'Orléans, sehr grossfrüchtig 100 St. 9.—,	1	—
10	Gloire d'Orléans, neu, grossfrüchtig, reichtragend, von ausgezeichnetem Geschmack à St. — 25,	2	—	20	» de Hollande, besonders reichtragend, rothfrüchtig und sehr empfehlenswerth à St. — 20,	1	50
11	» de St. Genis-Laval, schön rothfrüchtig 100 St. 7. 50,—	—	90	21	Verbesserte Monats-, grösste und fruchtbarste aller rothen Monats-Erdbeeren à St. — 25,	2	—
				22	Weisse Monats- ohne Ranken 100 » 3.—,	—	40
				23	» » mit 100 » 3.—,	—	40
					100 Monats-Erdbeeren in 10 Sorten	4	—

Ananas-Erdbeeren.

Nur vorzüglich bewährte und grossfrüchtige Sorten.

N ^o	N ^o	N ^o	N ^o
32 Admiral Dundas.	72 Duke of Cornwall.	108 Juliette.	150 Phenomene.
33 Alexander.	73 Duncan.	109 Kerr's Prolific.	151 Premier.
34 Alice Nicholson.	74 Eclipse.	110 Kimberley Pine.	152 Président Delacour.
35 Alwine.	75 Elisa.	111 König Albert.	154 » Lincoln.
36 Amazone.	76 Emma.	112 Kriegsminister von Roon.	155 » Thiers.
37 Ascania.	77 Eugen Fürst.	113 La Bonne Aimée.	156 Prince Albert.
38 Ascot Pine apple.	78 Fairy Queen.	114 » Constante.	157 » Arthur.
40 Auguste Nicaise.	79 Fanny.	115 » Gracieuse.	158 Princess Dagmar.
41 Baron Brisse.	80 Finchs Prolific.	116 » Menagere.	159 Prof. Ed. Pynaert.
42 » de Quadt.	81 Gabrielle.	118 » Reine.	160 » Fr. Burvenich.
44 Beehive.	82 Gelineau.	119 » Ronde.	161 Progres.
45 Belle Bretonne.	83 General Chaney.	120 Leonce de Lambertye.	163 Reuss von Zuidwyk.
46 » de Nantes.	84 Georges Riffaud.	122 Louis Vilmorin.	164 Roi d'Yvedot.
47 » du Midi.	85 Germania.	123 Lucas.	165 Royalty.
48 Bijou.	86 Glendale.	124 Lucida perfecta.	167 Rudolf Goethe.
49 Boule d'or.	87 Globe.	127 Manchester.	168 Sans pareille des bords du Rhin.
50 Carniola magna.	88 Gloire de Lyon.	128 Mchal. de Mac Mahon.	170 Scarlet Queen.
51 Carolina superba.	89 Golden Queen.	130 Marguerite.	172 Sharpless.
52 Ceres.	90 Goliath.	131 Marquise de la Tour-Mauburg.	173 Sir Charles Napier.
53 Chili orange.	92 Graf Moltke.	132 May Queen.	174 » Harry.
54 Comet.	93 Gräfin F. Schaffgotsch.	133 Meluis.	175 » » Orange.
55 Constantin Tretia-koff.	94 Grande mere de Boll-willer.	135 Miss Coutis.	176 » Joseph Paxton.
56 Crescent Seedling.	95 Great Americain.	137 Monseigneur Dupanloup.	177 Somers Ruby.
57 Croesus.	96 Grovent Scarlet.	138 Monsieur Radclyffe.	178 Souvenir de Kieff.
58 Crystal Palace.	97 Helene Gloede.	139 Mount Vernon.	179 Sunrise.
59 Delices d'Automne.	98 » Mulie.	140 Napoleon III.	182 Surpasse grosse Sucrée.
60 Deutsche Kaiserin.	99 Helvetia.	141 Nicanor.	183 The Great d'Agriculturist.
61 » Kronprinzessin.	100 Her Majesty.	143 Old Iron Clad.	184 Theodore Mulie.
62 » Perle.	101 Imperiale.	145 Pauline.	186 Topsy.
63 Deutscher Kaiser.	102 James Veitch.	147 Penelope.	188 Victoria ovata.
64 » Kronprinz.	103 » Vick.	148 Perfection.	189 White pine apple.
66 Dr. Hogg.	104 Jeanne Hachette.	149 Perle von Rastede.	190 Wilsons Albany.
67 » Morere.	105 Jenny Lind.		191 Wonder (Browns).
68 » Nicaise.	106 Jersey Queen.		192 Wonderful.
70 Duc d'Edinbourg.	107 Juconda.		
71 Duc de Malakoff.			


Die neueren und neuesten Sorten sind durch Fettschrift kenntlich gemacht.

Preise der Erdbeerpflanzen.

Aeltere:	M	S ₁	Neuere und neue: (fettgedruckte).	M	S ₁
10 Sorten à 5 Stück = 50 Stück	2	—	10 Sorten à 5 Stück = 50 Stück	4	—
25 » » 5 » = 125 »	4	—	25 » » 5 » = 125 »	7	50
50 » » 5 » = 250 »	7	50	50 » » 5 » = 250 »	16	—
Von einer Sorte . 100 Stück 3 M — 3, 10 Stück — 40			Von einer Sorte . 100 Stück 7 M — 3, 10 Stück — 90		
In Rommel . 1000 » 15 » — 100 » 2 —			In Rommel . 100 » 5 » — 10 » — 60		

Topfexemplare.

Dieselben kommen als vorzüglich kräftige Pflanzen mit festen Wurzelballen zum Versandt und sind für Frühjahrsanpflanzung und besonders für weite Transporte sehr zu empfehlen.



Erdbeerpflanze, -Topfexemplar.

Ältere.


10 Sorten à 1 Stück = 10 Stück		<i>M</i> 2
25 » à 1 » = 25 »		4 —
50 » à 1 » = 50 »		8 —

Neuere und neue (fett gedruckte).


10 Sorten à 1 Stück = 10 Stück		2 50
25 » à 1 » = 25 »		5 —
50 » à 1 » = 50 »		10 —

Allerneueste Sorten.


- N^o* 69 **Dr. Vaillard**, französische Züchtung, prämierte Neuheit, grossfrüchtig, dunkelroth, Fleisch schön rosa, fest und vorzüglich im Geschmack . . . 10 Stück 3. —, à Stück — 40
- 142 **Noble** (Laxton's). Eine wie die vorstehende Abbildung zeigt, sehr grosse, regelmässig geformte und schön gefärbte Frucht von feinem Aroma. Sehr frühreifend und deshalb besonders als Marktfrucht sehr zu empfehlen, um so mehr, da sie äusserst reichtragend ist. . . 10 St. 3. —, à Stück — 40
- 187 **Walluf**. Eine der empfehlenswerthesten Sorten, die noch nicht im Handel war. Erstaunlicher Ertrag, feines Aroma. Festfleischigkeit und aufrecht stehender Fruchstengel sind die hervorragenden Eigenschaften dieser Sorte . . . 10 St. 4. —, à St. — 50



142. Noble.




187. Walluf.



Erdbeererinoline von verzinktem Draht.

10 Stück 6 *M*, à Stück 70 *S*.

Durch Benutzung dieser Erdbeererinolinen oder der Erdbeerhalter schützt man die Früchte vortheilhaft gegen Schmutz und Schnecken, weil die Fruchstengel auf dem Drahtringe ruhen.




Erdbeerhalter von verzinktem Draht.

10 St. 1 *M* 75 *S*, à St. 20 *S*.

Heckenpflanzen und Obstwildlinge.

Alle in gut bewurzelten kräftigen Pflanzen.

Aepfelwildlinge (<i>Malus communis</i>)	1000 St. 36	ℳ — 3,	100 St. 4	ℳ — 3
Birnenwildlinge (<i>Pyrus communis</i>)	1000 » 40	» — »	100 » 4	» 50 »
Flieder (<i>Syringa vulgaris</i>) in div. Sorten gemischt	10 » 3	» — »	100 » 25	» — »
Johannisstämmchen (<i>Malus paradisiaca</i>)	1000 » 50	» — »	100 » 6	» — »
Lebensbaum (<i>Thuja occidentalis</i>) 3jährige	1000 » 50	» — »	100 » 6	» — »
Rainwaide (<i>Ligustrum vulgare</i>)	1000 » 30	» — »	100 » 4	» — »
Mahonia aquifolium immergrün,	10 » 1	» 75	100 » 15	» — »
Pflaumenwildlinge (<i>Pr. Mirabolana</i>)	1000 » 30	» — »	100 » 4	» — »
» (St. Julien)			100 » 6	» — »
Quitten (<i>Cydonia vulgaris</i>)			100 » 5	» — »
Rosen (<i>Rosa caudata</i>) verpflanzte Sämlinge, starke, veredelungsf. nied.	1000 St. 36	ℳ — 3,	100 » 4	» 50 »
Splittäpfel (<i>Malus pumila</i> , Doucin)			100 » 6	» — »
Süsskirschen (<i>Prunus avium</i>)			100 » 4	» — »
Weichsel (<i>Prunus Mahaleb</i>)	1000 St. 27	ℳ — 3,	100 » 3	» — »




Weissdornhecke (im dritten Jahre).

Weissdorn.

<i>Crataegus Oxyacantha</i> , zur Anlage von Hecken, 2jährige	1000 St. 10	ℳ — 3,	100 St. 1	ℳ 25 3
» » stärkere, 3jährige	1000 » 15	» — »	100 » 2	» — »
» » extra starke 4jährige	1000 » 20	» — »	100 » 2	» 50 »

Die Weissdornpflanzen sind von ausserordentlich schöner Wurzelbeschaffenheit.

Auf Wunsch wird den Bestellungen auf Weissdornpflanzen eine gedruckte, durch Abbildungen verdeutlichte Culturaranweisung (*Rationelle Erziehung des Weissdornsauces*) gratis beigelegt.



Spargelpflanzen.

Argenteuil, sehr früher, vielgerühmte feine ℳ. 3
Sorte aus Argenteuil, den übrigen Spargel-
sorten um 14 Tage zuvor

3jährige	100 St.	6 —
2jährige	100 »	4 50

Conover's Colossal, eine sehr empfehlenswerthe Sorte aus Amerika

3jährige	1000 St. 45. —,	100 St. 5 —
2jährige	1000 » 35. —,	100 » 4 —

Erfurter Riesen-, beste grösste Sorte


3jährige	1000 St. 30. —,	100 St. 4 —
2jährige	1000 » 24. —,	100 » 3 —
1jährige	1000 » 12. —,	100 » 1 50

Palmetto. Neue amerikanische Sorte, welche von einem der bedeutendsten Marktgärtner in New-York gezüchtet und von diesem nur ausschliesslich noch angebaut wird, weil ihm keine andere Sorte sowohl in Bezug auf frühen und reichen Ertrag als auch Gleichheit des Wuchses und der Qualität gleichkommt.

Einjährige Pflanzen: 100 St. 5 —, 10 St. — 60

Diverse Artikel.

- Aphidinin**, als wirksam erprobtes Mittel gegen Blattläuse etc. sehr zu empfehlen; wird mit 10fachen Wasserzusatz auf die Pflanzen übertragen und ist den letzteren durchaus unschädlich. Kleine Fläschchen — 60, grössere 1. —, 1/2 Liter 1. 80, 1 Liter 3 —
- Bast, Raffia von Madagascar**, vorzügliche Qualität, unübertrefflich zum Veredeln und Anheften der Pflanzen & Ko. 2 —
- Barometer**, in sauberer Ausführung in Verpackung 10 —
- Baroscop (Wetterglas)** mit Thermometer auf einem Brett 2 50



- Baumwachs**, kalflüssiges von Stöckert in Blechbüchsen 1/2 Ko. 1. 50, 1/4 Ko. —, 90, 1/2 Ko. — 60
» kalflüssiges nach Lucas in Blechbüchsen 1/2 Ko. 1. 80, 1/4 Ko. 1 —
» zum Warmauftragen . . . 1/2 Ko. 1. 60, » 3 —
Bindfaden, zur Strohdackendeckerei . . . » 2 20
» desgl. stärker zum Aufziehen . . . » 1 80
- Bleidraht**, zum Anheften von Etiketten und Pflanzen . . & Ko. stark 1. 20, mittel 1. 60, fein 2 —
- Blumendraht**, gegläht 2 4 6 8 10 12 14 Blei
» & Ko. —.75 —.85 —.90 —.95 1.— 1.25 1.40













- Drahtgeflecht**, verzinktes, 91 cm breit, in Rollen von 50 m lang
Maschenweite 65 52 38 30 25 18 mm
per m —.50 —.55 —.60 —.65 —.80 1.—
- Drahtspanner**, (Raidisseurs) zum Befestigen von Drahtspalieren 12 St. 5.—, & St. — 50



- Düngepulver**, für Topfgewächse, vorzüglich, & Fläschchen mit Gebrauchsanweisung . . . — 50
- Erdbeer-Crinoline**, aus starkem verzinkten Draht 10 St. 6.—, & St. — 70
» Halter, aus starkem verzinkten Draht . . . 10 St. 1. 75, & St. — 20
- Eisendraht verzinktes**, feines zum Befestigen von Etiketten etc. & Ko. 1 50
» verzinktes, starke Sorte (1 Ko. ca. 50 Meter) zur Herstellung von Einfriedigungen oder Spalieren 100 Ko. 60.—, & Ko. — 75

Etiketten von Holz: Siehe Separatauf-führung umstehend.

» von Zink:




- Nr. 1 zum Anst.** 20 cm 1., 2 1/2 cm br. 100 St. 3 —
» 2 » » 15 cm 1., 2 1/2 cm br. 100 St. 2 25
» 3 » » 12 » » 2 cm br. 100 St. 1 80
» 4 » » 9 » » 2 cm br. 100 St. 1 20

Etiketten von Zink:

- Nr. 5 zum Anh.** 8 cm 1., 2 1/2 cm br. 100 St. 1 50
» 6 » » 6 cm breit, 3 cm hoch 100 » 1 —
» 7 » » 3 cm 1., 2 1/2 cm hoch 100 » — 75
» 8 » » 7 cm br., 5 1/2 cm h. 100 » 2 —

- Sollen Nr. 5—8 mit Metallösen geliefert werden, welche das Durchschneiden des Drahtes verhindern, so erhöht sich der Preis um 25 % pro Hundert.
- Etikettentinte**, chemische für Zinketiketten nebst Gebrauchsanweisung & Fläschchen . . . — 80
» unauslöschliche für Holzetiketten mit Gebrauchsanweisung & Fläschchen — 60
- Fensterpapier**, dasselbe auf Holzrahmen gezogen und mit Firnis gestrichen ist wasserdicht und im Frühjahr und Sommer ein vorteilhafter Ersatz für Glasfenster (1 m breit). & m Gestelle für Trauerrosen etc., aus starkem Draht 2 1/2 m hoch mit Schirm 1 m Durchm., grün lackirt & St. 9 75

Glaserdiamante in eleganter Fassung:





M 1 2 3 4 5
N 5.— 6 1/2 8.— 11.— 12 1/2

- Glasetiketten** mit Zinnverschluss; Der Name wird auf einen Papierstreifen geschrieben und eingeschoben 100 St. 9 . . . 12 St. 1 20
- Haideerde**, zur Kultur für bessere Topfgewächse etc. 100 Ko. 6.— 10 Ko. 1 —
- Hornspähne**, zum Beimischen der Erde oder in Wasser aufgelöst, als Düngguss 100 Ko. 24.—, & Ko. — 35
- Maulwurfs-Fallen** (Patent), sehr praktisch und dauerhaft konstruirt & St. — 60
- Mausefallen**, sehr einfach und dabei sicher in der Erfolge 10 St. 3. 50, & St. 40 —
- Nicotinseife**, nebst Gebrauchsanweisung; Mittel gegen Ungeziefer an Pflanzen. Büchse mit 60 Gr. — 80; 120 Gr. 1. 20; mit 240 Gr. 1 80
- Nummerirzange**, zum Nummeriren von Blei-etiquetten; prägt die Nummern mit Leichtigkeit selbst auf dem schwächsten Bleistreifen scharf aus 6 —
» (Patent Kober) mit 4 Satz Zahlentypen. Sehr praktisch und handlich. Jede 1, 2, 3 oder 4stellige Zahl kann mit einem Druck geprägt werden 7 50

- Pflanzennährstoff**, bei Topfcultur und im freien Grunde mit Erfolg zu verwenden. Cartons & 1/2 Kilo 1.—, & 1 Kilo 1 80
Grössere Posten billiger.

Polynumeroteur von Metz. Mit diesem Apparat kann man jede Zahl von 1—9999 durch leicht ausführbares Verschieben der Zahlenstangen eingestellt und in beliebiger Anzahl ausgeprägt werden & St. 12 —

- Raupenharz**, dem Brumataleim gleich an Güte mit Gebrauchsanweisung. Blechbüchsen ca. & 1/2 Ko. 1. 25; & 1 Ko. 2 50




- Salon-Blumentopf** (Hyacinthentopf) № 1. № 2—4.

- Salon-Blumentöpfe**, mit Untersatz, von feinstem Thon in hellgelber Farbe:
No. 1 sog. Hyacinthentopf 14 cm hoch u. weit 10 St. 3.—, & St. — 35

Salonblumentöpfe:

» 2 Höhe 10 cm Weite 12 cm 10 St. 3.—, à St.	35
» 3 » 12 » » 15 » 10 » 5.—, » »	55
» 4 » 15 » » 18 » 10 » 7.—, » »	75
» 5 » 13 » » 13 » 10 » 6.—, » »	65
» 6 » 17 » » 16 » 10 » 8.50, » »	90
» 7 » 19 » » 18 » 10 » 12.—, » »	1 30



Schlagnummerpresse, zum Nummeriren von Bleitiquetten, sehr praktisch à St. 7 50



Stachelzaundraht.


Stachelzaundraht, zur Anlage von Einfriedigungen besonders im freien Felde 100 M. 8.—, 10 M. 1 —

Schattenleinwand (Hessians). Angenehmes Schattenmaterial für Mistbeete und Glashäuser. 1,30 m. breit 10 m 4 50


Salon-Blumentopf.
№ 5-7.Thauspender.
№ 2.

Thauspender. No. 1 (Refraichisseur) 2 —
» » 2 » feiner . . . 2 50
» » 3 » sehr elegant 3 50

Diese Apparate sind vorzüglich geeignet zur Zerstäubung von Wasser auf Pflanzen oder von Essenzen, Essig u. s. w. zur Reinigung der Zimmerluft.

Thauspender.
№ 1.Thauspender.
№ 3.

Teppichrasensand, geeignet die Unkräuter in den Rasenanlagen zu zerstören. In Blechbüchsen 1 20
Grössere Quantitäten billiger.



Thermometer auf polirtem Holz, mit Wein-
geist- oder Quecksilberröhre 25 cm lang . . . — 80
30 cm lang 1 —
» auf versilberter Messingscala u. in lackirter
Blech kapsel 30 cm lang 2 50
» auf lackirtem Brett die Minima anzeigend . 2 —
» » » » Maxima » . . . 2 —




» von Glas innen mit Papierscala 15 cm lang — 75
20 » » — 90

Thermometer, eleganter fürs Fenster, Scala auf starkem Glas und mit starken Messinghaltern zum Befestigen vor dem Fenster, à St. 4 50

Topfpresse, nebst Gebrauchsanweisung zur Selbstanfertigung von kleinen Töpfen aus Lehm und Kuddung à St. 2 —

Torfmuß, bestes Material für Vermehrungsbeete 100 Ko. 12.50; 10 Ko. 2 —

Walzblei, im Ganzen oder in Streifen geschnitten zum Einschlagen von Nummern, à Ko. 1 20

**Preise von sauber gearbeiteten Holzwaaren.****Blumenstäbe:**

30	45	60	75	90	105	120	150 cm lang
35	50	70	90	100	125	160	250 „ per 100 Stück.

Nummerhölzer zum Anstecken:

10	12	14	19	21	28	35 cm lang
20	25	30	40	50	70	120 „ per 100 Stück.

Nummerhölzer zum Anhängen, 8 cm lang 25 „. 10 cm lang 35 „, 12 cm lang 50 „ per 100 Stück.

Rosenpfähle oder Georginenpfähle:

1,25	1,50	1,75	2,00 m lang
5,00	6,50	9,00	12,00 „ per 100 Stück.

Nelkenhaken: 100 Stück 25 „, 1000 Stück 2 „

Pfahletiquetten: 60 cm lang, 100 Stück 3 „

Rosenhaken: 100 Stück 80 „

Gartengeräthe.


Dieselben sind von dem ersten hiesigen Geschäft dieser Specialität geliefert, in solidester Arbeit gefertigt und durchaus von praktisch bewährter Construction.

116	Aststosser	3. —
177	Baumkratzer mit Holzstiel	1. 25
178	» mit langer Dülle	2. 30
179	» mit kurzer Dülle	2. 60
180	Baumrindenbürste von Stahl Draht, mit Griff für jüngere Bäume und Aeste	1. 90
181	» von Stahl Draht mit Griff für ältere Bäume und Aeste	1. 90
182	» » » zum Befestigen an einer Stange	2. 60
183	» » » mit Griff für junge Bäume	1. 90
100	Baumsäge, Hohenheimer mit Schraube, Blatt 30 cm lang	2. —
101	» mit geschweiftem Griff, Blatt doppelt gezähnt 24 cm lang	1. 50
34	» zum Zusammenklappen (Taschensäge) Blatt 24 cm	2. 25
35	» » Zusammenklappen (Taschensäge) Blatt 18 cm	1. 50
102	» » Zusammenklappen (Taschensäge) Blatt 20 cm	2. —
25	Baumscheere, (Rosenscheere) 18½ cm mit dauerhafter Feder	3. —
26	» (Rosenscheere) 22½ cm mit dauerhafter Feder	3. 50
27	» (Rosenscheere) Dresdener mit dauerhafter Feder zum Einhängen und Reservfeder 7. —	7. —
108	» (Rosenscheere) mit Drahtabschneider, schwarz mit polirter Schneide 22 cm 4. —	4. 40
109	» (Rosenscheere) dieselbe ganz polirt 22 cm 4. 50. 24 cm	5. 40
110	» polirt, mit Büffelhornschaale, sehr elegant für Damen. 20 cm	6. —
111	» (Rosenscheere) mit Pufferfeder	3. 75
112	» (Rosenscheere) schwarz mit Patentfeder 3. 80	3. 80
113	» (Rosenscheere) polirt mit Patentfeder und Drahtabschneider	4. 70
114	» (Rosenscheere) schwarz mit Pufferfeder 4. —	4. —
18	Blumenscheere bequem zum Abschneiden von Rosen und anderen Blumen 15 cm	2. —
19	» bequem zum Abschneiden von Rosen und anderen Blumen 18 cm	2. 50
186	» die abgeschnittenen Stengel festhalten fein polirt u. vernickelt Präsentirscheere 3. —	3. —
160	Düngergabel, stähl. m. Hickory-Stiel 3zinkig 2. 40	2. 40
161	» stählerne mit Hickory-Stiel und Schienenzwinde, 4zinkig	2. 60
162	Düngerhaken, stählerner mit Hickory-Stiel und Schienenzwinde, 4zinkig	2. 40
422	Gartengeräthe, zierliche für Damen und Kinder in polirtem Stahl, bestehend aus Rechen, Spaten, Hacke und Handschaufel mit polirten Buchenholzstielen	5. 50
426	» 4 Stück zur Blumenkultur in polirtem Stahl und mit polirten Griffen in elegantem polirten Kasten	4. 50
188	Gartenwalze, Weg- und Rasenplätze zu walzen, 118 Kilo schwer	83. —
125	Gärtnerkelle von Stahl mit Holzgriff 1. 30.	1. 30
165	Grabegabel, stählerne mit Schienenzwinde und — Griff 4zinkig	4. —
140	Hacke für den Garten:	
	Grösse 17/5 17/7 17/8 18½/9 8½/2 cm	
	ohne Stiel 60 60 70 75	
	mit Stiel 125 125 135 140	
	Grösse 19/9 20/10 21/10½ cm	
	ohne Stiel 85 95 100	
	mit Stiel 150 160 165	
142	» mit Karst, ohne Stiel à 1. 15, mit Stiel à 1. 80.	1. 80
141	» Schwanebalsform:	
	Grösse 10½/7 12/8½ 16/10½ 18½/12 21/12 cm	
	ohne Stiel 70 85 130 145 165	
	mit Stiel 135 150 195 210 230	
143	Hacke fürs Feld oder Kartoffelhacke:	
	Grösse 18/10 21/12 22/13 24/14½ cm	
	ohne Stiel 115 125 135 145	
	mit Stiel 180 190 200 210	
	Sämmtliche Hacken sind gut verstäht und praktisch in Form.	


106	Heckscheere, mit messingen. Stellrad und Flügelschraube	6. 50
107	» ohne Stellrad, mit Flügelschraube klein 4. 50, mittelgross 4. 8½, gross 5. 25	
260	Obstpflücker, sehr praktisch	1. 40
164	Pflanzensetzer von hartem Holz mit massiver Eisenspitze in Stärke von	
	21 28 34 40 mm	
	100 110 120 130	
187	Rasen-Handscheermaschinen nebst Gebrauchsanweisung	
	25 30 40 cm Schnittfläche	
	40 46 54 M. (Fabrikpreis).	
138	Rasenkantenstecher von Stahl, fein geschliffen, ohne Stiel 2. 50, mit Stiel	3. 20
185	Rasenscheere, zum Scheeren kleiner Rasenflächen, und des Buxbaums zu verwenden	1. 50
172	Rasensprenger, rotirend, verbesserte Construction mit 4 Armen, vernickelt, besprengt staubregennartig 12—15 m im Durchmesser	24. —
115	Raupenscheere, an einer Stange zu befestigen, besonders praktisch construirt	3. 50
154	Rechen mit Holzbalken und eisernen Zinken, Erfurter Form,	
	8 10 12 Zinken	
	a 175 230 300	
156	» von Gussstahl mit gedrehten Zinken und Stosseisen	
	mit 8 10 12 Zinken	
	Breite 20 26 32 cm	
	ohne Stiel 80 100 100	
	mit Hickory-Stiel 150 165 180	

Das den Balken bildende scharfe Stosseisen dient zum Abstoßen des Unkrauts in Wegen.


150	Schaufeln, stählerne breite № 3, 4.	
	ohne Stiel 100 110	
	mit Stiel 140 160	
151	» » spitze № 4, 5.	
	ohne Stiel 80 90	
	mit Stiel 130 140	
121	Spargelmesser, Erfurter Form	1. 60
31	» neuester Construction mit Wähleisen am Kehrende, sehr praktisch	2. 50
145	Spaten, stumpfe Leipziger, stahlh., 1 Ko. schwer, ohne Stiel 1. 20, mit Stiel	2. —
143	» spitze Erfurter, von Gussstahl ca. 1,10 1,25 1,40 1,50 Ko. schwer	
	ohne Stiel 130 140 150 175	
	mit Stiel 210 220 240 260	
129	Spritze für Garten- u. Zimmercultur mit 1 Brause u. 1 Strahlrohr, 42 cm lang, 3½ cm stark 6. 70	
131	» für Garten- u. Zimmercultur mit 1 Brause u. 1 Strahlrohr, 36 cm lang, 3 cm stark	5. 60
132	» für Garten- u. Zimmercultur mit 1 Brause u. 1 Strahlrohr, 31 cm lang, 2½ cm stark 4. 50	
132	» für Zimmercultur, mit Brause, 21 cm lang, 1½ cm stark	1. —
133	» für Gewächshäuser mit 2 Brausen und 1 Strahlrohr, 47 cm lang, 4 cm stark	13. 50
	Spritze für den Garten und ins Haus; (Hydronette) sehr brauchbar sowohl zum Spritzen im Garten als bei kleinerer Feuergefähr.	
134	» Länge des Cylinders 450 mm, Länge des Saugschlauches 1250 mm	25. —
135	» Länge des Cylinders 550 mm, Länge des Saugschlauches 1340 mm	28. 50
136	» Länge des Cylinders 650 mm, Länge des Saugschlauches 1340 mm	32. —
137	» fahrbar für den Garten mit Beschreibung.	126. —
36	Stangensäge mit Stosshaken, ...	4. —
251	Stecklingscheere, ...	1. 40
139	Wegeschaufel mit Stiel	3. —
250	Weintraubenscheere, 18 cm lang, ...	2. —




166
600 S.




140 142 141 143 138 154 156




145 144 150 131 161 162 165 139




177



178




422 Länge des Rechens 82 cm.



426


21 cm lang, 14 cm breit, 6 cm hoch




188

Gartengeräthe für Damen und Kinder.


Gartengeräthe für Damen und Kinder.




180




181




182




183




171




172



187




137




$\frac{1}{2}$ Meter. Grösse
Patentschutz
Kobersamerzange
D.R. 1035.


199. 7 1/2 50 2




200




Verzinktes Drahtgeflecht



18 u. 19




251



186




250




115



185




100




101




34, 35 u. 102




36



31



116



106



121



129




164




125




25 u. 26




110




112




113



114



111



108


Gartenmesser,

bewährtes vorzügliches Fabrikat

von

Saynor, Cooke & Ridal.

1/4 nat. Gr.




Gartenmesser

von

J. A. Henckels, Solingen.

1/4 nat. Gr.



Oculirmesser, Dresdener (von Kunde) der Löser
befindet sich auf den Rücken der Klinge . . . 1 75

Gartenbau-Literatur.

Um öfters an uns ergehenden Anfragen nach Culturanweisungen, sowie nach den besten gärtnerischen Werken zum Selbstunterricht zu entgegenen, empfehlen wir die nachverzeichneten Gartenbücher, welche wir stets auf Lager haben und zum Ladenpreis liefern:

Hier nicht aufgeführte Bücher besorgen wir jederzeit prompt zum Ladenpreis, sofern Titel und Verleger genau bezeichnet werden.

1. **Altarblumen im Garten**, die besten, ihre Cultur und Verwendung von A. Rütter, Pfarrer in Erfweiler. 1. 40
2. **Altarblumen im Topf**, die besten, ihre Specialcultur von A. Rütter, Pfarrer zu Erfweiler. 1. 40
3. **Beerenobst**, das, der Handelsgärtnerei von C. Platz & Sohn in Erfurt; Spezialverzeichnis der kulturwürdigsten Sorten, nebst Anleitung zur Pflanzung und Pflege derselben mit einem Anhang: Anleitung zur Zucht der bekanntesten Blumen u. Gemüsepflanzen aus Samen. 2. Auflage. 1. —
4. **Bibliothek des Landwirthschaftlichen Gartenbaues**, illustrirt. Ein Lehrbuch für Gärtner, Landwirthe und Gartenbesitzer von H. Jäger. Vollständig in zehn Theilen.
 - I. **Der praktische Obstgärtner**:
 1. Die Baumschule. 97 Abb. 4. Aufl. 3. 75.
 2. Der Obstbau. 76 Abb. 3. Aufl. 3. 50.
 3. Der Obstbaumschnitt. 108 Abbild. 3. Aufl. 3. 50
 Diese 3 Theile in einem eleganten Leinwandband 12. —
 - II. **Der praktische Gemüsegärtner**:
 4. Die Lehre vom Gemüsebau. 74 Abb. 3. Aufl. 2. 50
 5. Specieller Kultur der einzelnen Gemüse. 30 Abb. 3. Aufl. 2. 50
 6. Der Gemüsebau in Mistbeeten und Treibhäusern, einsch. der Ananas- und Erdbeertreiberei. 32 Abb. 3. Aufl. 1. 50
 Diese 3 Theile in einem Bande elegant gebunden 7. 50
 - III. **Einzelne Culturen**:
 7. Boden- und Düngerkunde von H. Jäger. 2. Aufl. 6 Abb. 3. —
 8. Spargelzucht von H. Jäger. 2. Aufl. 9 Abb. 1. 50
 9. Leitfaden zum Weinbau von J. F. Rubens. 33 Abb. 3. —
 10. Apothekeergarten von H. Jäger. 2. Aufl. 36 Abb. 3. —
 Diese 4 Theile in einem Bande 12. —
 5. **Bibliothek für wissenschaftliche Gartencultur**.
 - I. Theorie des Gartenbaues von Max Kolb. 26 Bogen mit 22 Holzschn. 8. —
 - II. Einleitung in das Studium der Pomologie von Dr. Ed. Lucas. Mit 82 Holzschn. 6. —
 - III. **Die Lehre vom Baumschnitt** von Dr. Ed. Lucas. 4. Aufl. mit 4 lithogr. Tafeln und 165 Holzschn. 6. —
 - IV. **Anleitung zur Obstzucht** von W. Tatter, mit 72 Holzschn. 7. —
 - V. **Die Felsen in Gärten und Parkanlagen**, von Forstmeister Rudolph Geschwind. 6. —
 - VI. **Handbuch der höheren Pflanzen-cultur**. Beschreibung und Behandlung der werthvollsten und interessantesten Gewächshaus- und Zimmerpf. von Carl Salomon. Mit 11 Holzschn. 10. —
 - VII. **Pflanzengeographie für Gärtner und Gartenfreunde**. Von Dr. Edm. Goetze. 9. —
6. **Champignonzucht**, die, mit 26 Abbildungen von Lebl. 1. 50
7. **Coniferenbenennung**, Handbuch der, von L. Beissner; elegant gebunden. 2. —
8. **Coniferen oder Nadelhölzer**, die, welche in Mitteleuropa winterhart sind, von W. Hochstetter. 2. 20.
9. **Feldmessen**, das praktische und seine Anwendung in der Gärtnerlei, mit 7 lithogr. Tafeln von Wörmann 4. —
10. **Flora im Garten und Hause** oder die Lieblingsblumen der Deutschen von H. Jäger. Geh. 5. —
11. **Flora von Deutschland und Oesterreich** von Jessen; Taschenformat. Mit 37 Original-Holzchnitten (300 versch. Zeichnungen enth.), Karten, Plänen etc. In deutscher, französischer und englischer etc. Bezeichnung der Pflanzen. Geh. 9. 50
12. **Frauentagen**, illustr. Gartenbuch für Damen, mit 158 Holzchnitten. 7. —
13. **Gartenanlagen bei der Städtischen Villa**, Entwürfe zu, mit 10 Tafeln in Farbendruck v. E. Levy. 9. —
14. **Gartenbuch, Allg. illustrirtes**, Anleitung zum Gartenbau im ganzen Umfange. 6. — Geb. 7. 50
15. **Gartenbuch für Bürger und Landmann**, Christs, Gemeinsschliche Anleitung zur Anlage und Behandlung des Hausgartens in Bezug auf Gemüse- und Obstbau, Blumenzucht etc. 7. Aufl. Rev. v. Fr. Lucas mit 87 Holzschn. Geb. 4. —
16. **Gartenbuch, Schmidlin's**. Praktische Anleitung zur Anlage und Bestellung von Haus- und Wirthschaftsgärten 4. Aufl. mit 751 Holzchnitten und 9 farbigen Gartenplänen. Geb. 10. —
17. **Gartenkalender, Deutscher**. Jahrgang 1890. Ein Taschenbuch solid gebunden:
 - In Calico mit einer halben Seite pro Tag 2. —
 - » Leder » » » » » 3. —
 - » ganzes » » » » » 3. —
18. **Gartenmelke**, Die. Ihre Erziehung, Pflege und Vermehrung mit 24 colorirten Abb. von Fritsch. 1. 50
19. **Grundriss der Lehre vom Gartenbau**. Ein Leitfaden zum Selbstunterricht von O. Hüttig.
 - I. Theil: Allgemeines, mit 23 in den Text gedruckten Abb. Geb. 2. 40
 - II. Theil: Das Treiben der Pflanzen und die Cultur von Topf- und Kübelgewächsen, mit 53 Abbildungen. Geb. 1. 50.
 - III. Theil: Der Schulgarten, namentlich für Schulen auf dem Lande etc., mit 24 Abb. und 1 Gartenplane. Geb. 1. 80
20. **Grundriss des Gemüsegartens**. Ein Leitfaden für den Unterricht an landwirthschaftlichen Lehranstalten, sowie zum Selbstunterricht von F. Staemmler, 4 1/2 Druckbogen mit 2 kleinen Gartenskizzen in 80. (1882). Geb. 1. 20
21. **Grundriss des Obstbaues**, nebst einem Anhang über Obstverwertung und gärtnerische Geräthekunde. Ein Leitfaden für den Unterricht an landw. Lehranstalten, Seminarien und Elementarschulen, sowie zum Selbstunterricht von F. Staemmler. Zweite verm. Aufl., mit vielen Abb. Geb. 1. 20
22. **Immerblühender Garten**, Der. Von H. Jäger. 2. vermehrte Auflage mit 32 Abbildungen 4. 20.
23. **Nadelhölzer**, Synopsis der, von Henkel und Hochstetter 6. —
24. **Nutzholzpflanzungen**, die, und ihre Verwendung mit besonderer Berücksichtigung der Weidenzucht, für Gärtner, Landwirthe und Forstleute von H. Jäger. 2. 50
25. **Obstbaubüchlein für Jedermann**, insbes. für den Landmann v. A. Rütter, Pfarrer in Erfweiler, 3 Hefte enthaltend: Wildlingszucht, Veredelung, Schnitt, Krankheiten und Obstbenutzung, zusammen 1. 50
26. **Obstbaumzucht (Rivers)**, die, in Töpfen und Kübeln von J. Hartwig. 2. Aufl. 1. —
27. » praktisches Handbuch der, mit 81 Abbildungen von J. Hartwig. 5. 25
28. **Obstweibereitgung**, die (incl. Beerenobst) von Dr. Max Barth mit 15 Holzchnitten. 1. —
29. **Pflanzen**, die neuesten und schönsten von 1873—1880, von H. Jäger 2. 75
30. **Pflanzenvermehrung**, M. Neumanns Kunst der, durch Samen, Steckl. etc., bearbeitet und erweitert von J. Hartwig. 4. Aufl. mit 52 Abb. Geh. 5. —
31. **Pflanzenwelt**, die, als Schmuck des Heiligthums, für Geistliche u. Laien von A. Rütter, Pfarrer in Erfweiler 1. 40
32. **Pilzkunde**, Kleine, von G. Hahn. Praktisches Handbuch für Schule und Haus mit 24 Tafeln in Farbendruck. Geb. 2. 40
33. **Pilzsammeler**, der, von G. Hahn. Mit 135 nach der Natur gemalten Pilzarten. Cart. 4. —
34. **Rose**, die, und ihre Behandlung, Zucht etc. von Dr. A. Oehlkers mit 14 Abb. und einer colorirten Tafel, enth. die der Rose schädlichen Insekten. Geh. 2. 50
35. **Teppichgärten**, die, deren Entwurf und Anlage von Wörmann. Mit 66 Fig. 6. —
36. » neue Entwürfe zu, von E. Levy mit 63 Fig. 2. 50
37. **Teppichgärtnerei**, die moderne, von Hampel, mit 73 Figuren auf 36 Tafeln, sehr empfohlen; geb. 6. —

Post-Nachrichten.

Durch die dankenswerthen Erleichterungen, welche in den letzten Jahren von den dem Welpostverein angehörenden Postverwaltungen (hierzu gehören besonders sämtliche europäische Staaten) geschaffen worden sind, darin bestehend, dass Pakete von 5 bezw. 3 Kilos Gewicht, unter der Voraussetzung der **Vorausbezahlung des Portos**, zu äusserst billigen Sätzen befördert werden, ist besonders unsern entfernt wohnenden Kunden oder denjenigen, welche nicht an den Eisenbahnen wohnen, ein Mittel an die Hand gegeben **auf billige und schnellste Weise** in den Besitz der Bestellungen zu gelangen.

Samensendungen, welche sich leicht in mehrere solche Postcollis theilen lassen, werden wir daher gern, **wenn es gewünscht wird**, auf diese Weise befördern.

Die Frankatur der Sendungen geschieht nur auf jedesmaliges ausdrückliches Verlangen und bitten wir einen entsprechenden Betrag bei Aufgabe des Auftrags beizufügen.

Oft wird uns auch zugemuthet, Pflanzensendungen in solchen Postpaketen zu befördern. Wenn es sich um trockene Zwiebeln oder Knollen handelt, so ist dies auch noch angängig, bei schwereren Topfpflanzen mit Erdballen oder gar Bäumen ist es aber rein unmöglich, entweder des Gewichtes wegen, welches die einzelnen Exemplare haben, oder weil die Postverwaltung die Beförderung räumlich zu sehr sperrender Collis ablehnt.

Postpakete bis 5 Kilos Gewicht kosten innerhalb **Deutschlands** und nach ganz **Oesterreich-Ungarn** 50 $\mathfrak{S}$ = 30 $\mathfrak{C}$

Pakete nach fremden Ländern

Grossbritannien u. Irland	bis 1 Kilo	über Hamburg	1 $\mathfrak{M}$ — $\mathfrak{S}$
	über 1–3 Kilos	oder Bremen	1 „ 50 „
	bis 1 Kilo	über Belgien	1 „ 30 „
	über 1–3 Kilos		1 „ 70 „

bis 5 Kilos

kosten nach:

Afrika		$\mathfrak{M}$ $\mathfrak{S}$
Kamerun		1 60
Kongostaat		2 40
Belgien		— 80
Chili	über Hamburg	3 20
	» Belgien	3 60
Dänemark (Island, Faroer)		— 80
Dänische Antillen	über Hamburg	2 40
*Egypten, über Triest		2 20
*Griechenland	über Triest	1 60
*Grossbritannien u. Irland,		
London		2 —
übriges England	über Ostende oder	2 85
Schottland, Irland	Vlissingen	3 55
Helgoland		— 75
Luxemburg		— 70
Montenegro		1 40
*Niederland		— 80
Norwegen	über Frederikshavn	1 40
	» Hamburg	1 —
Schweiz		— 80

bis 3 Kilos

kosten nach:

Argentinien		$\mathfrak{M}$ $\mathfrak{S}$
*Bulgarien	über Oesterr.-Ungarn	3 80
*Egypten,		
a. Alexandrien	über Oesterreich oder Italien	2 —
b. übrige Orte		2 20
*Frankreich		— 80
Corsica, Hafenorte		1 —
» übrige Orte		1 20
Algerien, Hafenorte		1 —
» Eisenbahnstationen		1 20
*Italien		1 40
Norwegen	über Dänemark u. Schweden	1 60
» Stralsund od. Lübeck (Sommer)		1 60
*Portugal		1 80
Madeira		2 20
Azoren		2 60
*Rumänien		1 40
*Schweden		1 60
*Spanien		1 40
*Serbien		1 40
*Tunis,		
Hafenorte	über Messina	1 80
» Palermo		1 60
» Frankreich		1 20
Eisenbahnstationen	über Messina	2 —
» Frankreich		1 40
*Tripolis		1 60
*Türkei,		
Constantinopel	über Triest	2 —
» Varna		2 20
Hafenorte	» Triest	2 —
» Varna		2 40
Adrianopel, Janina	» Triest	2 20
Jerusalem	» Varna	2 60

*Die Pakete dürfen in keiner Ausdehnung 60 cm, dem Rauminhalt nach nicht 20 obdm (20 Liter) übersteigen.

Nach den nicht mit * bezeichneten Ländern sind Pakete von grösserer Ausdehnung zulässig, werden jedoch als **Spergut** behandelt, wenn sie in irgendeiner Ausdehnung $1\frac{1}{2}$ m überschreiten; oder in einer Ausdehnung 1 m, in einer anderen $\frac{1}{2}$ m überschreiten und dabei weniger als 10 kg wiegen; oder welche eine besonders sorgsame Behandlung erfordern wie Körbe mit Pflanzen etc. Für solche Sendungen wird das Porto um die Hälfte erhöht.


NOTIZ! Entgegen der in letzter Zeit vielfach verbreiteten Behauptung, dass „Bühler-Zwetsche“ aus Steinen gezogen die echte bleibe, halten wir uns für verpflichtet, die auf langjährigen Erfahrungen begründete Mittheilung zu machen dass dem nicht so ist.



Wir liefern deshalb nach wie vor auch unsere Hochstämme nur von Ausläufern erzogen,
„also garantirt echt“.

Zwetsche, frühe aus Bühlerthal.

Hochstämme 10 St. 20 *ℳ*, à St. 2 *ℳ* 25 *ℒ*; junge Ausläufer 10 St. 5 *ℳ*, à St. 60 *ℒ*.



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)